

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

Código Arancelario	Nombre	Descripción de la mercancía	No. Criterio
0203.29.00.00.99	Cuarto central de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto central de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón.	0011-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto trasero de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto trasero de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón	0011-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto delantero de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto delantero de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón.	0011-2025
0207.12.00.00.00	Pollo Limpio Entero Congelado	Producto de origen animal, carne de aves comestible, pollo entero, limpio, sin vísceras, patas ni cabeza congelado, temperatura mínima es de -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k. Empaque individual.	0085-2025
0207.14.92.00.90	Alas Congelados	Producto de origen animal, trozos y despojos comestibles del tipo alas de pollo libres de plumas congeladas. Temperatura mínima es de -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k, empaque de bolsa primaria granel	0085-2025
0207.14.93.00.19	Muslo Entero Congelado	Producto de origen animal, trozos y despojos comestibles del tipo muslo entero de pollo (muslo y pierna unidos) congelado, no incluye partes adicionales. Temperatura mínima -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k, empaque de bolsa primaria granel.	0085-2025
0207.14.99.00.39	Menudos en capas congelado	Producto de origen animal, trozos y despojos comestibles del tipo Vísceras de pollo congeladas (hígado, corazón, pescuezo, molleja y patas). Temperatura mínima es de -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k, empaque de bolsa primaria granel.	0085-2025
0901.90.00.00.10	Dakuah - Te de Cascara de Café / Coffee Cascara Tea	Producto de origen vegetal del tipo "Cáscaras de café secas" para uso en preparación de infusiones. Viene en un paquete de 100 gramos, empaquetado en un cilindro y es una opción sostenible. Una vez realizada la infusión por el usuario, esta cuenta con un aroma suave y sedoso con notas de jazmín y un sabor dulce pero tenue. Además, es rico en antioxidantes y minerales como el hierro.	0053-2025
1207.99.00.00.99	Tarjeta plantable con semillas de flores silvestres	Tarjeta elaborada a base de papel y semillas germinables inmersas en el papel La tarjeta es plantable, y en este caso contiene semillas de flores silvestres. La mercancía se denomina comercialmente como Tarjeta A7. Impresión a dos caras. Instrucciones de uso: El papel se coloca en agua para que las semillas germinen, una vez que haya crecido se trasplanta el papel en una maceta.	0055-2025
1602.32.90.00.90	Pastel de pollo cocido y congelado código 2113150111	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de pollo" con los siguientes ingredientes: relleno: caldo de pollo (agua, sabor a pollo [caldo de pollo, sal, grasa de pollo]), pollo cocido (carne blanca de pollo superior al 20 % pero inferior al 30%), agua, proteína de soya aislada, almidón de papa modificado, almidón de maíz, carragenina, lecitina de soya, dextrosa, sal, saborizante), zanahorias, agua, guisantes, almidón de maíz modificado, apio, contiene 2% o menos de: cebollas, aceite de soya, leche en polvo descremada, sal, azúcar, metilcelulosa, saborizante, goma xantana, goma guar, extractos de cúrcuma. corteza: enriquecida harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), aceite de soya interesterificado, agua, sal, suero modificado, colorante caramelo. Alérgenos: Contiene leche, soya, trigo.	0072-2025
1602.50.00.00.00	Tortitas de carne	Preparación alimenticia del tipo Torta de carne de res molida cruda, de forma circular y con superficie uniforme, individualmente congelada, cada torta tiene peso 44-45.4 gramos, diámetro 94-105 mm, grosor 6.5- 7.5 mm, contenido de grasa 17-22.7%. Para ser utilizada como ingrediente de hamburguesas o emparedados, acondicionada para la venta en un empaque primario bolsa de polietileno y luego en caja de cartón corrugado	007-2025
1806.32.00.00.00	Bites de Proteína Vegetal	Preparación alimenticia a base de cacao en forma de bloque sin rellenar, llamada comercialmente como "Bites de Proteína Vegetal". Ingredientes declarados: Banano 80%, proteína de alverja 7%, nuez de inchi (caryodendron orinocense) 4%, semillas de sésamo 3%, spirulina 2%, Cacao en polvo 2%, Quinoa pop 2%. Sin azúcares añadido, sin lácteos, sin soya. Presentación: Bolsa plástica de polipropileno con peso neto de 50 gr.	0057-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

1901.90.90.00.20	Preparado alimenticio dulce de leche listo para uso como relleno o decoración	Preparación alimenticia de productos de las partidas 04.01 a 04.04 del tipo dulce de leche (declarado), a base de agua, azúcar, leche entera en polvo (declarado) entre otros. utilizado como relleno o decoración.	0041-2025
1905.90.00.00.90	Pastel de coco congelado, código 1278110108	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de coco cremoso(congelado)", con los siguientes ingredientes: agua, leche, harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), azúcar, aceite de soja, aceite de soja hidrogenado, aceite de palmiste,, jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, crema, coco, almidón de tapioca modificado, contiene menos del 2% de: yemas de huevo, dextrosa, sal, propilenglicol,caseinato sódico, polisorbato 60, sorbitán monoestearato, goma xantana, betacaroteno (color), goma guar, metabisulfito sódico, aromas naturales (incluida la soja), preparado de nisina. Contiene: huevo, leche, soja, trigo, frutos de cáscara (coco).	0072-2025
1905.90.00.00.90	Pastel de Limón congelado código 1278110116	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de limón congelado" con los siguientes ingredientes: leche, azúcar, agua, harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), leche descremada, jugo de limón key west (agua, concentrado de jugo de limón, aceite de limón), harina graham, puré de limón (agua, concentrado de limón, pulpa de limón, sabor natural), aceite de palmiste hidrogenado, jarabe de maíz de alta fructosa, suero de leche, contiene menos de un 2% de: margarina (aceite de palma, aceite de soja, leche descremada cultivada, leche descremada, sal, menos del 2% de: mono- y diglicéridos, lecitina de soja, palmitato de vitamina a, betacaroteno [color], sabor natural), aceite de soja y aceite de soja hidrogenado, aceite de palma, almidón de maíz modificado, miel, azúcar moreno, sabores naturales, sal, bicarbonato sódico, dextrosa, caseinato sódico, polisorbato 60, monoestearato de sorbitán, goma xantana, betacaroteno (color), goma guar. Contiene: leche, soja, trigo.	0072-2025
1905.90.00.00.90	Pastel de Chocolate saten congelado código 1278110119	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de postre congelado satén de chocolate", con los siguientes ingredientes: azúcar, aceite de soja y aceite de soja hidrogenado, agua, huevos, harina de trigo, cacao en polvo superior (5-10%), leche, aceite de palmiste hidrogenado, mantequilla (crema, sal), jarabe de maíz de alta fructosa, (margarina (aceite de palma, aceite de soja, leche descremada cultivada, leche descremada, sal, menos del 2% de: mono- y diglicéridos, lecitina de soja, palmitato de vitamina a, betacaroteno [color], sabor natural), chispas de chocolate semi dulces (azúcar, chocolate sin azúcar, mantequilla de chocolate, lecitina de soja, extracto natural de vainilla), aceite de palma, contiene menos de un 2% de: dextrosa, caseinato sódico, licor de chocolate, miel, sal, mono- y diglicéridos, bicarbonato sódico, lecitina de soja, suero, almidón de maíz modificado, polisorbato 60, fosfato de sodio, monoestearato de sorbitán, alginato sódico , goma xantana,(emulsionante),aceite de soja, betacaroteno (color), goma guar , sabores naturales, dextrina, vitamina d3. Contiene: huevo, leche, soja, trigo.	0072-2025
2004.90.00.00.90	Croqueta de yuca prefrita y congelada	Preparado alimenticio a base de yuca del tipo "Croquetas de yuca congelada", producto compuesto por yuca (95,3%), almidón (2%), azúcar (1,3%), sal (1,3%), sorbato de potasio (0,05%) y benzoato de sodio (0,05%), sometido a un proceso de fritura en aceite vegetal antes de su congelación y empaque final. Se presenta para la venta al por menor en bolsas de polietileno de 500 y 1000 gramos.	051-2025
2007.99.90.00.30	Relleno para pastelería y repostería elaborado con pulpa de fresa	Compota (confitura) utilizada como relleno en artículos de repostería, obtenido por cocción, a base de agua, pulpa de fresa, azúcares entre otros.	0041-2025
2008.19.90.00.10	Leche de coco	Preparación de fruto de cascara conservado, del tipo crema de coco, a base de leche de coco, azúcar, estabilizador, agua, entre otros, acondicionado para la venta al por menor; en recipiente metálico hermético	0008-2025
2103.90.00.00.19	Salsa Teriyaki Aminos a base de coco	Preparación alimenticia, del tipo salsa teriyaki picante. Ingredientes declarados: Vinagre de coco orgánico, néctar de coco orgánico, sal marina, cebolla, ajo, jengibre y chile ojo de pájaro, todos orgánicos. Sin soja. Ideal para aderezos, adobos y realzar el sabor de sopas, verduras y arroces salteados. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio conteniendo 250 gramos.	0094-2025
2106.90.79.00.90	Detox Cúrcuma.	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio, llamado comercialmente como Detox Cúrcuma, acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: Cúrcuma	0014-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

	No. Registro: MS-2024-67190	(Curcuma longa) y Pimienta negra (Piper nigrum). Beneficios declarados: antioxidante y antiinflamatorio. Dosis recomendada: 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico con un peso neto 30 g y conteniendo 60 cápsulas.	
2106.90.79.00.90	Tiaminal B12 Trivalente A.P.	Vitamina Tiaminol B12 Trivalente A.P.. Presentado en empaque de cartón, conteniendo 3 blister de 10 cápsulas cada una. Acondicionado para la venta al por menor. Cada cápsula está compuesta por Cianocobalamina (Vitamina B12) 250 µg, Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 50mg, Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 100mg, Excipiente cbp. Indicado en la prevención y/o tratamiento de las deficiencias de vitamina del complejo B. Dosis recomendada una cápsula diaria.	0076-2025
2106.90.99.00.90	Crema pastelera de larga duración para uso en panadería y repostería	Preparación para la industria alimentaria, no expresada ni comprendida en otra parte, presentada en forma de crema, del tipo de los utilizados para rellenar o decorar productos de pastelería o repostería, a base de agua, azúcares, almidones, estabilizadores, colorante y saborizantes principalmente	0041-2025
2309.90.90.00.99	Flores de Bach Rescue Pets	Preparación utilizada en animales, denominada comercialmente "Rescue Remedy" es una disolución compuesta a base de agua, glicerina y extractos vegetales (declarado), se indica que contiene mezcla de cinco esencias florales de la flores de Bach, utilizado como tranquilizante de animales	0026-2025
2404.91.00.00.90	VELO Nicotine Pouches	Producto con nicotina destinado para la absorción de nicotina en cuerpo humano , del tipo 'bolsas de nicotina' para administrarse por vía oral. Presentación: recipiente plástico para la venta al por menor.	75-2025
2509.00.00.00.10	ActiBioCa	Producto químico inorgánico Carbonato de calcio de uso agropecuario. Dice contener: Carbonato de calcio (CaCO ³) 100 % p/p. Indica que se emplea para aportar calcio al suelo destinado a la siembra de cualquier cultivo. Dosis: 0,3 a 0,5 kg/ha. Presentación: frasco plástico con capacidad de 150 g, 1 k y 50 k. Formulado por: Soil Technologies Corp.	0038-2025
3002.49.90.00.90	Enterogermina Plus	Enterogermina Plus: Producto farmacéutico de consumo humano, a base de microorganismos específicamente bacteria benéfica (esporas de Bacillus clausii - probiótico). Presentado en empaque de cartón, conteniendo 10 frascos bebibles de 5 ml cada uno. Cada frasco de 5 mL contiene: Esporas de Bacillus clausii resistentes a poli- antibióticos 4000 millones = 4 Millardos; Excipientes: Agua purificada c.s.p. Suspensión oral.} Acondicionado para la venta al por menor. Indicado para el tratamiento y profilaxis de la disbacteriosis intestinal (disbiosis) y la disvitaminosis endógena subsecuente, terapia de restauración de la flora intestinal alterada durante el tratamiento con antibióticos o agentes quimioterapéuticos y desordenes gastrointestinales agudos y crónicos, atribuibles a una intoxicación o disbacteriosis intestinal y disvitaminosis.	0077-2025
3004.90.91.00.30	Omniflush (Jeringa pre-cargada de suero fisiológico)	Solución acuosa de cloruro de sodio, con una concentración de 0.9 %, para la irrigación y el lavado de catéteres y accesorios intravenosos, para ser administrada por vía intravenosa en jeringa desechable diseñada con una conexión con tapón protector y su embolo que evita el reflujo de sangre en el catéter, disminuyendo el riesgo de oclusión. Presentación: Caja conteniendo 100 jeringas desechables con capacidad de 3 ml, 5 ml y 10 ml, empacadas de forma individual.	0087-2025
3214.10.19.00.90	MAXIFLEX® 40	Mástique (sellador), distinto de acrílicos o poliéster, así como de los utilizados para sellar soldaduras por puntos.	0005-2025
3401.19.00.00.90	K2-WLT50CD	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis), del tipo para limpiar pantallas. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Resulta positivo con lauril sulfato de sodio (prueba tensoactivos catiónicos en el desecado del punto 1). Con el ensayo de Extracto alcohólico (metanol) se produce un sólido pastoso. Dimensiones del textil sin tejer: 25.2 cm x 17.3 cm. Marca KIC.	0009-2025
3401.19.00.00.90	KW3-CC2B15WS	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis) adherida a un soporte plástico, del tipo para la limpieza de máquinas contadoras de billetes. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Con el ensayo de Extracto alcohólico (metanol) se produce un sólido pastoso que mancha levemente el vidrio. Dimensiones del soporte con textil sin tejer: 16.0 cm x 7.5 cm. Marca KIC.	0009-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

3401.19.00.00.90	KW3-AHSCB40M	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis) adherida a un soporte plástico, del tipo para la limpieza de lectores de tarjetas. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Dimensiones del soporte con textil sin tejer: 8.4 cm x 5.2 cm. Con el ensayo de Extracto alcohólico (metanol) se produce un sólido pastoso que mancha levemente el vidrio, se obtiene una pequeña cantidad. Marca KIC.	0009-2025
3401.30.00.00.00	Jabón líquido Olimpo antibacterial 460ML	Preparación tensoactiva a base de agua para el lavado de las manos, del tipo jabón líquido antibacterial. Composición declarada: Aqua-Vehículo (60-90%), Laureth Sulfato de Sodio (Activo de limpieza) (7-9%), Sodio Cloruro-Modificador reológico (1,5-3%), Cocamida DEA-(Formador de espuma) (0,5-2%), Fenoxietanol-Preservante y Antibacteriano (0,1-1%), Fragancia-Perfume (0,1-0,6%), Cloruro de Benzalconio (Activo de Acción Antibacterial), Ácido Cítrico-Regulador de pH (0,01-0,09%), entre otros. Presentación: envase plástico de 460ml.	0079-2025
3402.50.00.00.90	K2-HEB10M	Textil flocado impregnado con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis) adherido a un soporte plástico, del tipo para la limpieza de dispensadores automáticos de dinero, acondicionado para su venta al por menor. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Presentan restos de fibras textiles sueltas (tundizno) (prueba Extracto alcohólico (metanol)). Resulta positivo con lauril sulfato de sodio (prueba de tensoactivos catiónicos en el desecado del punto 1). Cuenta con una tarjeta de limpieza con dimensiones de 8.5 cm x 5.4 cm y área cubierta con tundizno flocado: (8.5 x 5.4) cm + (5.5 x 5.4) cm: 75.6 cm ² . Marca KIC.	0009-2025
3002.90.00.00.99	Perenterol	Perenterol: Producto farmacéutico de consumo humano (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06). A base de microorganismos, levadura (<i>Saccharomyces boulardii</i>) considerada un probiótico. Presentado en empaque de cartón, conteniendo 10 sobres con 250mg cada uno. Cada sobre contiene <i>Saccharomyces boulardii</i> CNCM I-745 liofilizado 250mg, excipientes c.s. Acondicionado para la venta al por menor. Indicado para el tratamiento de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.	0076-2025
3004.90.91.00.30	Legofer 40 mg	Legofer: Medicamento de consumo humano (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) Solución oral Hierro Proteinsuccinilato. Presentación: 20 viales bebibles de 15 ml cada uno. Cada vial contiene 40mg/15ml de Hierro Proteinsuccinilato 800mg (equivalente a 40mg Fe ³⁺), Sacarina sódica, excipientes, c.s. Hierro Proteinsuccinilato 800 mg, equivalente a 40 mg de Hierro. Los demás componentes son: Sorbitol, Propilenglicol, Propilparabeno Sódico, Metilparabeno Sódico, Aroma a Moras, Sacarina Sódica, Agua Purificada. Acondicionado para la venta al por menor. Indicado para el tratamiento y prevención de los estados carenciales de hierro debido a insuficiencias en el aporte, la absorción, hemorragias crónicas o agudas, estados infecciosos, etc. Anemia gravídica, del puerperio o durante el período de lactancia.	0076-2025
3214.10.19.00.90	Rustoleum spray sellador de fugas leakseal caucho flexible negro	Mástique (sellador), distinto de acrílicos o poliéster así como de los utilizados para sellar soldaduras por puntos.	0013-2025
3808.91.90.00.99	Biorin S L	Insecticida a base de carbono orgánico, derivado de extractos vegetales (chile picante, ajo, jengibre, neem, higuera y madero negro) generan efecto inmediato de acción biocida para el control de plagas en cultivos. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 500 ml, 1L, 1 Gal, 20 L, 200 L y 1000 L. Nombre comercial "Biorin SL" marca Biopro.	0089-2025
3808.91.90.00.99	Biorin plus	Insecticida a base de carbono orgánico, derivado de extractos vegetales (chile picante, ajo, jengibre, neem, higuera y madero negro) generan efecto inmediato de acción biocida para el control de plagas en cultivos. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 500 ml, 1L, 1 Gal, 20 L, 200 L y 1000 L. Nombre comercial "Biorin Plus" marca Biopro.	0089-2025
3808.99.90.00.20	Kontrolo 8 WP	KONTRLOLO 8 WP. Preparación insecticida y acaricida microbiológico (declarado) de uso agrícola. Se adhiere a la cutícula de los insectos, desarrolla un tubo germinativo que ingresa al insecto, colonizando los	0006-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

		órganos interiores, causando la muerte de los insectos blanco. Apto para ser usado en todos los cultivos. Concentración: 4,0 x 109 UFC/ g. Porcentajes: 92% de sustancias inertes y 8% de ingrediente activo	
3824.99.99.90.59	Biosana	Producto diverso de la industria química no expresado ni comprendido en otra parte del tipo mejorador de suelo que contiene microorganismos para mejorar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 0.5 kg, 1 kg y 5kg.	0089-2025
3824.99.99.90.59	CALIBITT	Producto diverso de la industria química, no expresado ni comprendido en otra parte a base de: Óxido de calcio (CaO) 33,6% p/p, Formiato 56% p/p (fuente calcio) y Boro (B) soluble en agua 0,9% p/p. Denominado comercialmente como "Fertilizante foliar CALIBITT", presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsa de plástico de 5 kg, No se realiza análisis de Laboratorio se emite criterio con la información remitida por el usuario	0059-2025
3916.10.90.00.00	Esquineros plásticos	Perfil de plástico sin trabajar ni preparar del tipo esquinero plástico, a base de polietileno (declarado), perfil con corte transversal en forma de "V" y color negro. Dimensiones: 200 cm de largo, ancho del ala 4 cm, espesor 3.5 mm. Indica ser utilizado como esquinero en el embalaje de carga para exportación. Presentado acondicionado para la venta en paquetes de 25 unidades. 	0048-2025
3916.10.90.00.00	Mini esquineros plásticos	Perfil de plástico sin trabajar ni preparar del tipo mini esquinero plástico, a base de polietileno (declarado), perfil con corte transversal en forma de V y color negro. Dimensiones: 17 cm de largo, ancho del ala 4 cm, espesor 2.5 mm, Indica ser utilizado como esquinero en el embalaje de carga para exportación. Presentado acondicionado para la venta en sacos de 500 unidades. 	0048-2025
3919.10.10.00.90. (presentación en rollos) 3919.90.00.00.00. (no en rollos)	Stickers	Formas autoadhesivas planas impresas, comercialmente denominadas "Stickers" del tipo pegatinas con nombre impreso "Huakai"	0055-2025
3921.19.90.00.90	Alpha PIR, Panel, Aislado Modelo: AD-PIR-20-10	Panel compuesto por un núcleo de espuma rígida termoestable de poliisocianurato (PIR), libre de formaldehído, CFC y HCFC, cubierto en ambas caras por una lámina de aluminio de 80 micrones, con acabado en relieve, caras externas con lacado de protección contra corrosión y rayos ultravioleta. Utilizado como aislante para conductos de aire. Dimensión del panel 4000 x 1200 mm, con un espesor total de 20 mm. 	17-2025
3920.10.19.00.90	Estera de corte	Manufactura de plástico (polietileno de baja densidad) del tipo lámina flexible, presentando las siguientes dimensiones 450mm x 300mm x 3mm. Se indica que es utilizado como superficie para corte de materiales, presenta un patrón cuadrículado	91-2025
3924.10.90.00.99	Recipiente 16.3 largx11.1 anch cms TAPER BIOFOOD	Artículo plástico del tipo tazón con tapa para servicio de alimentos, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA. Dimensiones: 13cmx9cmx5cm. Capacidad: 0.325 litros.	0023-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

	Rectangular 0.78 ltrs TPX066500 (240)		
3924.90.90.00.99	Contenedor Bio Life 1.5 LC / Coller	Manufactura plástica del tipo botella con tapa de rosca y pajilla, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA, con capacidad de 1,5 litros. Dimensiones: 14.1cm x11.4cmx24.4cm	0023-2025
3926.40.00.00.00	Jarra decorativa	Manufactura de plástico del tipo jarra decorativa, para adorno. Presenta una figura o criatura no humana. Declara ser elaborada (tapa y base) con plástico PLA, envase de vidrio con una figura en resina.	0052-2025
3926.90.99.00.90	Caja megaforte No 110 con tapa Rey CJX028500/CJX028000 39.9 al X 46an X 63.7 CMS 83.7 LTS (12)i	Manufactura plástica, tipo caja con tapa, declarado como plástico 100% virgen, libre de BPA, con capacidad de hasta 84 litros, dimensiones 40cmx 45 cm x 63 cm.	0023-2025
3926.90.99.00.90	Balde comercial 2 GlS (7.5 ltrs) REY c/t Asa Metal BLX013000	Manufactura de plástico, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA, tipo balde de uso doméstico, con capacidad de hasta 7.5 litros, dimensiones 26 cm x 25 cm (alto y ancho).	0023-2025
4202.22.00.00.90	Mochila	Continente, del tipo mochila de cuerdas de materia textil de algodón reciclado 100%, 120g/m2 con estampación (a todo color max. 13 x 19 cm)	0055-2025
4415.10.90.00.10	Caja de madera de pino	Manufactura de madera del tipo caja de madera de pino	0022-2025
4903.00.00.00.90	Libreta de actividades de Costa Rica	Libro de actividades preparados para el entretenimiento de los niños, contiene 20 páginas con actividades como sopas de letras, mapas para colorear, laberinto, encontrar las diferencias. Incluye lápices de color y una lámina de "stickers".	0004-2025
6306.22.00.00.90	Tiendas de campaña	Tiendas (carpas) de fibras sintéticas del tipo tiendas de campaña para techo de vehículos automotores. Se carga sobre una estructura encima de un vehículo (coche, furgoneta, todoterreno o caravana) y se instala al llegar al sitio de acampada. Características: Medidas: 143X310CM;163X310CM;183X310CM;193X310CM. Material: 420D Ordinary Oxford o 420D Diamond Ripstop Polyester Oxford. Cuenta con colchón de espuma con cobertura de algodón o franela. Escalera telescópica de aluminio.	0043-2025
6402.99.90.00.90	Calzado del tipo sandalia inyectado	Calzado con suela y parte superior de plástico (EVA), denominado comercialmente como sandalia tipo crocs. No presenta marcas	016-2025
7117.19.00.00.90	Chapas con imperdible redondas	Artículo de bisutería, consistente en Chapas con imperdible, redondas, de 38mm. Cantidad 32 chapas.	0055-2025
7307.99.00.00.00	Accesorio de tubería Ref. 04-17094-012KW	Accesorio de tubería de acero, en forma de codo. Referencia 04-17094-012kw. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados.	0093-2025
7307.99.00.00.00	Accesorio de tubería Ref. L400	Accesorio de tubería de acero, en forma de codo. Referencia L400. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados	0093-2025
7307.99.00.00.00	Accesorio de tubería Ref. L50045F	Accesorio de tubería de acero, en forma de codo. Referencia L50045F. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados	0093-2025
7307.99.00.00.00	Acceso de tubería	Accesorio de tubería de acero, en forma de T. Referencia Y500. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados.	0093-2025
7308.90.00.00.90	Poste de acero galvanizado	Manufactura de metal del tipo poste de acero galvanizado (por inmersión en caliente) para sostener líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. Presenta medidas 11, 13, 15 y 19 metros de altura, cuenta con agujeros que lo atraviesan en su totalidad los cuales deben venir sellados con una tapa plástica removible, la cúspide y la base debe ser sellados con una tapa de metal galvanizado para evitar la filtración de agua, deben llevar una placa con la marca del fabricante, Año de fabricación, Logotipo del "ICE", etc.	0071-2025
7318.14.00.00.00	Tornillos punta broca	Manufactura de uso general de hierro del tipo tornillo taladrador, el cual cuenta con punta broca y aristas cortantes que les permite formar por sí mismo su propio alojamiento en la materia en la que penetran.	0019-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

7318.16.00.00.90	L-2 Eyenut 5/8"	Manufatura de metal del tipo tuerca de metal, "tuerca de ojo 5/8"" , TB EN-5 	105-2025
7318.14.00.00.00	Tornillo punta fina	Manufatura de uso general de hierro del tipo tornillo taladrador, el cual cuenta con punta fina y aristas cortantes que les permite formar por sí mismo su propio alojamiento en la materia en la que penetran	0019-2025
7318.22.00.00.00	Curved washer	Manufatura de metal, arandela curva C-6821. 	104-2025
7326.90.00.00.90	Main bracket for transformer band	Manufatura de metal del tipo soporte principal para montaje de transformadores eléctricos, BT-MB	103-2025
7326.90.00.00.90	Adaptor bracket for transformer band	Manufatura de metal del tipo soporte adaptador para montaje de transformadores, BT-1l	103-2025
7326.90.00.00.90	PLATE 350X76.2X9.4 MM	Manufatura de metal del tipo parte de soporte para montaje de transformadores, bt-1pt	103-2025
7326.90.00.00.90	CROSS ARM 76.2X76.2X6.3 5X1.37 MM	Manufatura de metal del tipo soporte de brazo cruzado para montaje de transformadores, kh5	103-2025
7326.90.00.00.90	BPT-58F POLE TOP BRAKET	Manufatura de metal del tipo soporte de poste (ménsula convencional) BI-1 	104-2025
7326.90.00.00.90	Ring 38.7X26.7X12.7	Manufatura de metal del tipo anillo de metal para cruce. 	104-2025
7326.90.00.00.90	Flat brace 31.75X6X 760 MM	Manufatura de metal, abrazadera plana tipo arriostre galvanizado, FH-3 	105-2025
7326.90.00.00.90	Double brace	Manufatura de metal doble abrazadera tipo arriostre de acero galvanizado, FC-6 	105-2025
7326.90.00.00.90	3/4x6 Twineye Anchor Rod / 3/4x7 Tripleye Anchor Rod /3/4x8 Twineye Anchor Rod /Twineye Anchor Rod 3/4 X 8 With Heavy Duty Square Nut	Manufatura de metal del tipo varilla de anclaje IE-5 (S) 	105-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

7616.99.90.00.40	Conductor splice for 1/0 ACSR PJL 2126-001	Las demás manufacturas de aluminio, accesorio para tendidos eléctricos (conductor splice for 1/0 acsr, ice) shenzhen SDGI RE-2 PJL2126 	104-2025
8418.21.00.00.13 (Con características de eficiencia energética) 8418.21.00.00.19 (Sin características de eficiencia energética)	Enfriador de vino de 6 botellas	Aparato de producción de frío, por sistema termoeléctrico y compresión, del tipo vinera de una sola puerta, nueva. Marca Ionchill Especificaciones: entrada 12V/5ª. Potencia: Máx. 60W. Capacidad; 16L / 6 botellas de vino. Rango de temperaturas: 53°-65°F (12°-18°C). Dimensiones: 17.66 X 9.76 X 14.43 pulgadas. Control táctil	0037-2025
8424.41.90.00.90	Bomba pulverizadora marca HUDSON X-Pert modelo 67422WD 	Bomba pulverizadora marca HUDSON X-Pert modelo 67422WD Diseñado para la aplicación de insecticidas residuales utilizados contra vectores de malaria y Mal de Chagas. De acero inoxidable cromo-níquel. En capacidades de 3 galones (11.4litros) y 3.5 galones (13.2 litros) Características: Válvula de cierre Thrustless™: Cojinete de Teflón® resistente a escapes. Propulsión en línea recta para un servicio prolongado y mejor control sobre la activación y cierre del rociado. Liberación de presión interna segura. Manómetro indicando la presión interna resistente a impacto y humedad. Extensión de bronce. Retenedor de la extensión. Estabilizador. Válvula de cierre. Bomba de Acero Galvanizado Recubierta de Epoxi. Manguera Kem Oil de alta presión. Apertura de recarga ancha: Hace fácil llenar, vaciar, y limpiar el tanque sin remover la bomba.	0024-2025
8424.41.90.00.90	Bomba Pulverizadora Marca Aosheng	Pulverizador portátil para la aplicación de productos químicos en la agricultura y la jardinería, de mochila, capacidad 25 litros, Marca Aosheng Modelo AS768AR. Características: 1 Hp, 26 Cc, 2 Tiempos, Gasolina, 6500 W3	0036-2025
8431.20.00.00.90	Ruedas y rodillos de poliuretano para carretillas apiladoras	Partes para aparatos de la partida 84.27. Ruedas y rodillos destinados exclusivamente para el uso en carretillas apiladoras, compuestos por una banda de poliuretano sobre una base metálica, se presentan en diversas dimensiones y colores. 	20-2025
8480.71.00.00.90	Placa de cavidad (Cavity plate) K20: 218x296x50 1.02312 Marca: HASCO	Placa molde (de cavidad y de bastidor) para moldeo por inyección y compresión de caucho o plástico.	58-2025
8481.80.90.00.99	Válvula de botón BTN-4	Válvula de botón para dispensadores de jabón con corona de 40mm, modelo BTN-4, marca Tricorp. Con sistema de cierre de botón, compatible con dispensadores de jabón o suavizante líquido con rosca de 40mm. Material PPolipropileno	0045-2025
8504.40.00.00.29	UPS Y Cargador portátil Marca: FORZA	Fuente ininterrumpida de poder (UPS), nueva, con función accesoria de cargador de batería, utilizada para dispositivos móviles. 	047-2025
8507.60 00 00 00	Arrancador de batería 8000 mAH	Acumulador eléctrico recargable de ion de Litio, del tipo arrancador de batería 8000 mAH. Cuenta con una batería de polímero litio de alto desempeño. Funciona como cargador de baterías descargadas de motores de 4 cilindros de automóviles y motocicletas que estén en buen estado y con al menos un 20% de carga remanente. Cuenta con USB que permite cargar smartphones y otros dispositivos electrónicos. Presenta pinzas inteligentes y conectores (cable USB y adaptador). Marca Mikel's.	0095-2025
8509.40.00.00.00	Mezcladora de alimentos	Aparato estructuralmente formando un solo cuerpo, electromecánico, de uso doméstico; diseñado para cumplir tres funciones: a-triturado y mezclado de alimentos, b-enfriamiento y c-calentamiento, éstos dos últimos para los	039-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

	Xiaomi Smart Blender TW	productos licuados previamente. Conforme la aplicación de las Notas Legales de cita, la función principal y más compleja es la función de triturado y mezclado de alimentos, estructuralmente el aparato ha sido diseñado para cumplir con esta función, y secundariamente puede enfriar o calentar los alimentos triturados. Marca Xiaomi Smart Blender TW .	
8516.60.00.00.99	Horno 3 en 1 Coffee Maker + Sarten 1050w	Aparato electrotérmico, de uso doméstico, llamado comercialmente como Estación de desayuno. Diseñado para realizar funciones diferentes, alternativas o complementarias en un solo cuerpo y cuya función principal se lo da el horno. Características: Multifunción 3 en 1: hornear, freír y cafetera. Especificaciones técnicas: Voltaje: 220V – 240V, Capacidad del horno: 12L. Contiene: 1 bandeja y rejilla para hornear, 1 sartén con tapa, 1 cafetera. Marca Silver Crest. 	0031-2025
8516.79.00.00.90	Sauna casero de barril al aire libre BS002A 	Aparato cuya función principal es electrotérmica, de uso doméstico del tipo Sauna prefabricado en madera de Abeto, modelo BS002A. Su estructura es la de una construcción prefabricada, se presenta desarmada constituido por los siguientes componentes: paredes externas e internas, asientos, puertas y calentador eléctrico para uso externo al aire libre, con potencia de 6000 W. Siendo la función electrotérmica la que le confiere el carácter esencial. Datos del producto <ul style="list-style-type: none"> ■ Nombre del producto: Sauna de barril ■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ ■ Potencia del calentador : 6000W ■ Material de madera: Abeto ■ Calentador: Estufa de sauna + piedra ■ Dimensión: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm ■ Peso: 450 kg ■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos ■ Certificado CE No:CTB210421037SX ■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX 	0032-2025
8517.62.00.00.99	Caja de señalización digital Modelo DS-D60E-b Marca Hikvision	Aparato cuya función principal es la telecomunicación, a través de datos, consiste en caja de señalización digital, controla y administra en forma remota una o más pantallas, como inicio/apagado programado, brillo, volumen, temporizado y vista previa de captura de pantalla. Organización de 5 niveles disponible para administrar materiales programables, terminales y usuarios	0050-2025
8518.50.00.00.00	Megáfono Modelo 3202716 Marca RadioShack	Megáfono RadioShack modelo 3202716 75W con tarjeta SD y grabador batería de litio recargable.	003-2025
8528.59.19.00.00	Póster electrónico digital multitáctil de 55 pulgadas Marca Viewsonic Modelo MT055VWS97	Quiosco vertical del tipo ePoster independiente, interactivo, Resolución 4K Ultra HD de 55" 3840x2160, táctil infrarrojo de 10 puntos, reproductor multimedia integrado, 16 GB de almacenamiento, reproducción multimedia USB, modelo MTO55VWS97, Ideal para captar la atención en áreas concurridas y de mucho tráfico,	003-2025
8528.59.19.00.00	Monitor grande de señalización modelo 98UM5K-B / 110UM5K-B	Monitor no del tipo utilizado exclusiva o principalmente apto para ser conectado directamente y diseñados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71. Dentro de sus funciones se describen como de señalización UHD, modelo 98UM5K-B / 110UM5K-B. Características: Con plataforma webOS de LG con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y una sencilla herramienta de desarrollo de aplicaciones, alta resolución, altavoz incorporado, compatible con el sistema de control AV. Soluciones SiperSign para un contenido de señalización digital creativo y organizado en su espacio conectando a los clientes a una gama de servicios. Especificaciones 98 pulgadas, tecnología de paneles ADS. Conectividad HDMI, DP, DVI-D, entrada de audio, entrada RS232C, entrada	0028-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

		RJ45 (LAN), entrada de infrarrojos, entrada USB, salida HDMI, Salida de audio, Salida RS232C. Memoria interna 16GB, WI Fi/BT incorporado.	
8701.95.00.00.90	Tractor Mula Capacity modelo TJ5000	<p>Tractor diseñado para jalar o halar remolques, según lo indicado por el usuario su función principal es desempeñarse dentro de instalaciones protegidas, uso fuera en carretera, la mayoría de las veces en entornos de almacenamiento. Características: capacidad hasta 81,000 libras, motor Cummins QSBT3, 6.7L, 185 Caballos conforme información aportada (137.95 kw), 2.500 RPM, Marca Capacity, Modelo TJ5000, color: blanco, VIN #4LMBH31176L017250</p> 	0021-2025
Con eficiencia energética 8704.21.51.00.11	QLR - Q SERIES 4x2 QLR77L-EE1AYCON 2.5 TON	<p>Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, nuevo, del tipo "camión", de combustible Diesel, 3000 c.c., capacidad 3 pasajeros, con compartimiento de carga descubierto independiente de la cabina, de peso total con carga máxima de 4.100 kilogramos, con capacidad de carga útil de 2.356 kilogramos, marca ISUZU, modelo QLR, año 2025, color 729-Blanco</p> 	012-2025
Sin eficiencia energética 8704.21.51.00.91			
8704.22.90.00.00	Camión marca Hino H308, Modelo XZU730L –WKFTL3, AÑO 2025	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel), de peso con carga máxima superior a 5 pero inferior o igual a 20 toneladas (8500 kilos), centímetros cúbicos: 4000 c.c., potencia (hp): 148, cilindros: 4, capacidad pasajeros: 3, transmisión: manual, tracción: 4x2,,cantidad de puertas: 2, ejes de transmisión: 2, velocidades: 6, Marca: Hino, Modelo: XZU730I –WKFTL3. Año 2025,	0060-2025
8704.60.00.00.10	Vehículo Automotor Tipo Pick-Up Byd Shark	Vehículo para el transporte de mercancías de carga liviana tipo Pick-Up, nuevo, marca BYD, Modelo Shark, enchufable, autonomía de 840 km, tiene 2 Motores eléctricos (delantero con 228hp y trasero con 201hp), tiene 1 Motor auxiliar de combustión 1.5 Turbo gasolina que su función principal es de actuar como generador eléctrico para suministrar electricidad a la batería, batería BLADE eléctrica de 29.58 kWh, Autonomía 100% eléctrica, transmisión Automática.	0010-2025
9018.39.10.00.90	Conjunto intravenoso médico	<p>Dispositivo médico del tipo adaptador para los equipos de venoclisis. Este adaptador permite administrar líquidos a los pacientes en entornos de atención médica.</p> 	0034-2025
9404.29.00.00.00	Mallas bonnell sprin	<p>complemente ensamblados, estilos BONNELL, en medidas definidas TWIN, FULL, QUEEN Y KING. Son unidades de resorte que una vez recubiertas de espumas y tela forman un colchón completo de resortes.</p> 	0061-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/06/2025)

9004.90.90.00.00	Xiaomi Smart Audio Glasses Modelo: MJSS020GLFC	Gafas con sistema de audio integrado de tecnología de campo sonoro abierto por conducción aérea, equipado con 6 puntos de detección de comandos y conexión Bluetooth. Permite escuchar música, atender llamadas y trabajar con el asistente de voz (para esto requiere conexión con teléfono inteligente). Está constituido por un marco de lentes removible, dos patillas para gafas, un acumulador (batería recargable), e incluye cable de carga, bolsa para almacenamiento, paño para gafas, manual de usuario y documento de garantía. Peso neto 40 gramos	69- 2025
9405.21.00.00.00	Lámparas con música	Únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED), del tipo lámpara coleccionable con sonido. Características: Fabricado con plástico PLA, 1 a 7 leds blanca, módulo de carga tipo C, 1 batería de 3.7v, modulo amplificador de audio oam8403 5v 3watts, modulo grabador de voz lsd 180, dimensiones variadas según el diseño (Juggernog, Speed Cola, Double Tap, Quick Revive, Pack A Punch, entre otras).	0052- 2025
9405.42.00.00.00	Lampara iluminación navideña	Aparato de alumbrado eléctrico diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED) del tipo cinta continua de iluminación led	0030- 2025
9405.90.00.00.90	Juego de memoria América	Juego de mesa de mesa denominado juego de memoria América, países y capitales, trata de formar pares, incluye 60 fichas (30 países y 30 capitales). El material de las fichas es cartón de 1 mm y el empaque una bolsa plástica tipo doypack.	0004- 2025
9603.30.00.00.10	CY Set de ojos define look	Surtido constituido y declarado como: "Set de ojos define look, es un set compuesto por 2 pinceles para aplicación de maquillaje, 1 herramienta con parte operante de plástico para maquillaje de ojos, 1 tijeras para cejas, 1 perfilador de cejas y una cartuchera plástica para su transporte.	0073- 2025
9615.19.00.00.00	Diadema (Vinch) para el cabello.	Artículo para el peinado del cabello con estructura de plástico y forro textil, del tipo diadema (vincha) para el cabello. Usualmente utilizada para el maquillaje y cuidado facial. Composición declarada: 50% Terciopelo y 50% en polipropileno.	0074- 2025

Fuente: Criterios de Clasificación Arancelaria emitidos por DTA en el año 2025.