

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0102.21.00.00.00	Ganado bovino	Animal vivo de la especie bovina (domésticos), reproductores de raza pura.	149-2024
0106.49.00.00.90	Crisálida de mariposa	Crisálida de mariposa. Capullo vivo de mariposa, que se encuentra en la fase de desarrollo posterior a la forma de larva y anterior a la forma adulta	197-2021
0201.30.00.00.11	Carne S/H para birra /barbacoa paq chico	Corte de carne de la especie Bos indicus (declarada), del tipo corte S/H Birria Barbacoa, el cual se ubica al pecho y cuello del bovino, se presenta sin hueso, fresca y cruda. Presentación: piezas de un peso de 1.5 Kg en bolsa y caja de cartón con un peso promedio de 15 kg. Marca SuKarne.	238-2024
0201.30.00.00.91	Bistec picado (de paleta)	Carne de res Bovina, fresca, cruda, del tipo bistec picado de paleta es un corte de carne bovino, la cual se ubica a partir del corte posta de Paleta. Este corte consiste en una porción completa del diámetro del músculo Triceps brachii. Este corte se presenta sin hueso, en piezas de peso aproximado de 3 a 3.4 kg. La especie de animal es bos indicus (cebu).	242-2024
0201.30.00.00.91	Bistec de pierna (bolita)	Carne de res Bovina, fresca, cruda, del tipo bistec de pierna (bolita) es un corte de carne bovino, la cual se ubica a la altura del fémur, al lado de la posta de cuarto y del solomo. Este corte pertenece al músculo cuadriceps femoral, se presenta sin hueso, en piezas de peso aproximado de 1 a 1.5 kg. La especie de animal es bos indicus (cebu).	242-2024
0201.30.00.00.91	Tiras para asar	Carne de res Bovina, fresca, cruda, del tipo tiras para asar es un corte de carne bovino, la cual se ubica en la falda, en la región lateral ventral. Este corte pertenece al músculo obliquus abdominis. Este corte se presenta sin hueso, en piezas de 12 kg. La especie de animal es bos indicus (cebu).	242-2024
0202.20.00.00.99	Hueso de Yugo - Neck Bone	Carne de la especie bovina de res, congelada con hueso, el hueso de yugo es un corte con hueso proveniente del cuarto delantero, este corte contiene 6 vértebras cervicales	338-2024
0202.20.00.00.99	Costilla de res congelado (beef plate bone-in sliced beef plate bone)	Carne de res Bovina, congelada, cruda, del tipo costilla de res congelado es un corte de carne bovino, el cual esta formado por los músculos Cutaneus trunci, Serratus ventralis, Obliquus abdominis y músculos intercostales entre otros. Este corte se presenta con hueso, en piezas de peso aproximado de 2.5 a 3 kg. La especie de animal es bos indicus (cebu).	242-2024
0202.20.00.00.99	Asado de tira signature NC 1.1-1.4 KG (P/KG)	Asado de tira de res con hueso crudo congelado tenderizada mecánicamente. Especie animal INDICUS. Esta pieza consiste en la sección de costilla del Chuck short Rib. Ingredientes: Fosfatos (reguladores de acidez), Sal, Diacetato de Sodio (conservante), Citrato de Sodio (Antioxidante), carragenina y goma xantana (estabilizantes), Fosfato tricálcico y Dióxido de Silicio (antihumectante). Marca Carnic Signature. Presentado en caja con 20 empaques. Peso por caja 32-50LB	104-2024
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (guitarrilla)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, corte no fino, "guitarrilla" 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	19-2022
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (pecho de res)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, corte no fino, "pecho de res" 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	19-2022
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (cacho paleta)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, corte no fino, "cacho de paleta". 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	20-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (mano de piedra)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, "Mano de piedra" 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	20-2022
0202.30.00.00.19	Punta de solomo	Corte de carne de la especie Bos taurus, el cual se ubica a la altura de la cadera y sobre la vuelta de lomo. Esta sección del corte es el músculo Gluteus superficialis. Se presenta cruda, congelada, sin hueso. Corte de carne de res conocido como: Coulotte, Rump Cap, Picaña o Puyaso. La pieza tiene un peso de 1 a 1.8 kg. Uso recomendado: Cocción ideal a la parrilla. Punta de Solomo Gold. Carnes San Martín.	70-2024
0202.30.00.00.99	New York steak (ny steak) signature NC 400 555 GR (P/KG)	Filete de lomo deshuesado de res crudo congelado sin hueso tenderizado mecánicamente. Especie animal INDICUS. ingredientes: fosfatos (reguladores de acidez), sal, diacetato de sodio (conservante), citrato de sodio (antioxidante), carragenina y goma xantana (estabilizantes), fosfato tricálcico y dióxido de silicio (antihumectante). Presentado en caja de 36-42 bolsas. Peso por caja 28-40LB	104-2024
0202.30.00.00.99	Flank Steak (FS) signature NC 900 1.7 KG (P/KG)	Filete de falda de res crudo congelado tenderizado. Especie animal INDICUS. El filete de falda consiste en el músculo recto abdominal de la región del flanco de la canal. Ingredientes: fosfatos (reguladores de acidez), sal, diacetato de sodio (conservante), citrato de sodio (antioxidante), carragenina y goma xantana (estabilizantes), fosfato tricálcico y dióxido de silicio (antihumectante). Presentado en caja de 16-20 bolsas. Peso por caja 45-60LB	104-2024
0202.30.00.00.99	Delmonico Rib Eye (RE STEAK) SIGNATURE	Lomo de res crudo congelado sin hueso tenderizado mecánicamente, de la especie de animal INDICUS. ingredientes: fosfatos (reguladores de acidez), sal, diacetato de sodio (conservante), citrato de sodio (antioxidante), carragenina y goma xantana (estabilizantes), fosfato tricálcico y dióxido de silicio (antihumectante). Presentado en caja de 36-42 bolsas. Peso por caja 28LB-40LB	104-2024
0202.30.00.00.99	Tortas de carne molida cruda congelada	Tortas de carne deshuesada, molida, de la especie bovina (Angus certificada), preformadas redondas, peso 116 gramos, la proporción de carne magra/grasa en este producto es 80/20 ± 2%, presentadas congeladas y acondicionadas para la venta al por menor en cajas de cartón de 32 unidades con las siguientes dimensiones 19,88 pulg. x 11,00 pulg. x 2,88 pulg 	036-2023
0203.29.00.00.19	Pork loin bone in 1/8 trim	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, con hueso, del tipo chuleta de cerdo es un corte de carne obtenido del espinazo del cerdo, consta de la parte de una vértebra y parte de su correspondiente costilla.	146-2024
0203.29.00.00.19	Corte de carne	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, sin hueso, del tipo posta de pierna de cerdo deshuesada (frozen pork whole boneless ham). Corte proveniente de la pierna de cerdo. Presentación: 1 pieza/bolsa, 4 bolsas/caja de cartón	146-2024
0203.29.00.00.19	Frozen Boneless Pork Ham	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, sin hueso, del tipo posta de pierna de cerdo deshuesada (frozen pork whole boneless ham). Corte proveniente de la pierna de cerdo sin el hueso. Presentación: 1 pieza/bolsa, 4 bolsas/caja de cartón.	137-2024
0203.29.00.00.99	Papada de cerdo	Carne de cerdo congelada, corte denominado "papada de cerdo" tiene el cuero, no contiene huesos, acondicionado para la venta en cajas de cartón con peso neto 22 kilos.	214-2024
0207.14.94.00.90	Cuarto de pollo	Trozos comestibles de ave de la especie Gallus domesticus, del tipo cuarto de pollo presentado congelado, acondicionado para la venta al por menor en cajas de cartón, según se indica en la información recibida son muslos, piernas, que incluyen en su presentación otros trozos (parte de costilla y chincada del pollo). 	81-2020
0207.14.99.00.99	Cuartos de muslo de pollo	Trozos comestibles de ave Gallus domesticus, del tipo cuarto de pollo congelado con hueso y piel. Dice contener muslos y piernas unidos. Presentación: caja conteniendo 4 bolsas de 10 lb cada una. Peso neto: 40 lb (18 kg).	181-2024
0210.19.00.00.99	Lonchas de Jamón	Jamón Serrano salado presentado en rebanadas laminares acondicionado para la venta al por menor. Listo para consumo humano. Ingredientes declarados: Jamón de cerdo, sal,	229-2023


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Serrano, del tipo curado	dextrosa y conservadores (E-250, E-252). Se han utilizado 159 g de jamón de cerdo para obtener 100 g de producto acabado. Este producto ha sufrido pérdida de agua durante el proceso de secado. Características del producto final: Corte con color uniforme. Intenso aroma de jamón. Bouquet tradicional. Sabor delicado. Se observa masa cárnica con vetas grasas propia de la carne de cerdo (Observación estereoscópica). Resulta positivo para pruebas de Proteínas, Cloruros y Nitratos. Con la prueba sensorial se determina que es propio del jamón curado (serrano), ligeramente salado. Presentación: El sistema de envasado permite ver la totalidad del producto, bandeja transparente de fácil apertura y con microfilm separador de lonchas. Peso neto: 360 gr. Marca Cusco. País de Origen: España.	
0210.20.00.00.00	Carne de Res deshuesada tenderizada. Eron- Salon Marca Montecillos 10824	Carne de la especie bovina presentada congelada, deshuesada y tenderizada al 8% (ingredientes: agua, sal, estabilizadores, reguladores de acidez, fibra vegetal, espesante y saborizante artificial) acondicionada para la venta al por menor en bolsa de plástico y cajas de cartón. 	58-2020
0304.81.00.00.00	Salmón congelado	Producto de origen animal del tipo trozos de filetes de Salmon del Atlántico, congelado, se extrae el filete y posteriormente se corta en trozos o porciones de 24 onzas empacados individualmente al vacío en una solución de agua salada al 4%, Acondicionados para la venta al por menor en bolsa plástica. Marca: Members Selection	0079-2024
0304.87.00.00.00	Filetes de atún crudo congelado	Filete de atún de aleta amarilla de grado AA cotratado, crudo, congelado, en porción. Empacado individual al vacío. Nombre científico "Thunnus Albacares"	182-2024
0304.99.00.00.90	Lomo de atún	Lomo de atún crudo, congelado, en porción, sin piel ni espinas. Del nombre científico "Thunnus Albacares". Marca Aquanita Foods Empacado individual al vacío	182-2024
0304.99.00.00.90	Poke de atún crudo congelado	Poke de atún. atún en cubos, crudo congelado. Del nombre científico "Thunnus Albacares". Marca Aquanita Foods.	182-2024
0304.99.00.00.90	Salmón en porciones crudo y congelado	Carne de pescado presentada congelada, porciones de Salmón del Atlántico (Salmo Salar) con piel (con y sin escamas), sin cocer, congelado sin espinas, empacado con plástico al vacío y acondicionado en caja de cartón con un contenido de 10 libras aprox. 	36-2023
0307.60.90.00.00	Helix aspersa (caracol de jardín)	Animal vivo, del tipo Helix aspersa, conocido por el nombre común caracol de jardín, es una especie de caracol de tierra. Como tal, es un terrestre pulmonados gasterópodos de moluscos en la familia Helicidae, que incluye algunos de los caracoles terrestres más comúnmente conocidos 	226-2020
0402.10.00.00.99	Mezcla lista para leche condensada sin azúcar adicionada	Leche en polvo con adición de edulcorante, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso, llamada comercialmente como mezcla lista para leche condensada. Ingredientes declarados: Leche en polvo entera, isomaltitol, povidexrosa (incrementador de volumen), sabor leche condensada, goma xanthan (espesante), bicarbonato de sodio (regulador de acidez), sorbato de potasio (conservante), stevia (edulcorante natural). Materia Grasa % m/m. Mínimo 0.5%, Humedad % Máximo 6%, Sólidos totales % m/m. Mínimo 94%. Indica que debe mezclarse con agua caliente, licuar y almacenar en el refrigerador a temperatura de (0-4°C). Usos: para elaboración de tortas, brownies, helados, postres y demás productos. Presentación para la venta al por menor en empaque de PET/ BOPP metalizada o polietileno de 250 g y 620 g. Producida por Alimentos Nebraska S.A.S. 	181-2023
0406.10.90.00.99	Queso Tomme Guayabo. Quesos Le Chaudron	Producto comestible de origen animal, denominado comercialmente "Queso Tomme Guayabo", se indica que es una pasta suave de un mes de maduración, de leche de vaca. Ingredientes: leche termizada de vaca, cultivo láctico, cuajo y sal. El producto viene envuelto en papel camembert y su respectiva etiqueta.	250-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0406.10.90.00.99	Queso Saint Antoine. Quesos Le Chaudron	Producto comestible de origen animal, denominado comercialmente "Queso Saint Antoine" se indica que es una pasta suave un mes de maduración, de leche de cabra. Ingredientes: leche termizada de cabra, cultivo láctico, cuajo y sal. El producto viene envuelto en papel camembert y su respectiva etiqueta. 	250-2020
0406.10.90.00.99	Quesos Le Chaudron	Queso Petit Blanc Albahaca: queso fresco cremoso de leche de vaca. Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, albahaca fresca, cultivo láctico, cuajo y sal. Propiedades: Humedad 64%, grasa 20% y proteína 15%. Presentación: Empacado al vacío y rodeado por un aro de cartón y su respectiva etiqueta. Peso 200g 	333-2020
0406.10.90.00.99	Quesos Le Chaudron	Queso Petit Blanc Mango/Jengibre: queso fresco cremoso de leche de vaca. Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, mermelada de trocitos de mango y jengibre fresco, cultivo láctico, cuajo y sal. Propiedades: Humedad 64%, grasa 20% y proteína 15%. Presentación: Empacado al vacío y rodeado por un aro de cartón y su respectiva etiqueta. Peso 200g. 	333-2020
0406.90.90.00.90	Bocados de queso cheddar moon cheese	Preparación alimenticia del tipo bocadillos de queso cheddar, marca Moon Cheese, cuyos ingredientes son: queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos del queso, sal, enzimas, annatto-color vegetal-). Acondicionado para la venta al por menor, en empaque metalizado con peso de 2 onzas (56.6 gramos). 	91-2021
0406.90.90.00.90	Queso Raclette. Quesos Le Chaudron	Producto comestible de origen animal, denominado comercialmente "Queso Raclette", se indica que es una pasta semidura de tres meses de maduración, de leche de vaca, especial para fundir. Ingredientes: leche termizada de vaca, cultivo láctico, cuajo y sal. El producto viene empacado al vacío con su respectiva etiqueta. 	250-2020
0406.90.90.00.90	Queso Saint Pierre	Queso Saint Pierre, marca Le Chaudron: queso madurado con cobertura de ceniza. Ingredientes: Leche pasteurizada de cabra, cultivo láctico, cuajo, carbón vegetal y sal. Propiedades: Humedad 48%, grasa 21% y proteína 25%. Presentación: Envuelto en una hoja parafinada recubierta por otra hoja protectora opaca, junto a su respectiva etiqueta. Peso 	333-2020
0408.99.00.00.00	Huevos de codorniz	"HUEVO DE AVE, SIN CASCARA, COCIDO", del tipo huevo de codorniz, envasado en frasco de vidrio, contenido en un medio líquido (fórmula) acidificado para su preservación. INGREDIENTES: huevos de codorniz, agua, sal, ácido acético (como acidulante), azúcar, benzoato de sodio (como preservante). MARCA: MONTESLAND. 	199-2019
0409.00.00.00.00	Miel de melipona	Miel natural de abeja melipona (abeja sin agujón) presentada fresca, sin adición de azúcar, ni de otras materias.	066-2019
0409.00.00.00.00	Miel natural	Producto de origen animal, miel natural, acondicionado para la venta en diferentes presentaciones: A granel en estaciones de 300 kilogramos. Acondicionado para la venta al por menor en botellas plásticas. Marca la Minita.	228-2024
0409.00.00.00.00	Miel natural	Preparación alimenticia del tipo miel natural, cremada original, a base de miel de abeja, presentado para la venta al por menor en frascos de vidrio de 265 ml, según la ficha técnica aportada, 100% miel de abeja pura y cruda. (producto no se analizó)	13-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0511.99.90.00.21	Huevos de mariposa	Huevos de mariposa. Producto de origen animal del tipo huevos de uso no agrícola para cría de mariposas	197-2021
0511.99.90.00.40	Crin	Mechas de crines de caballo, simplemente preparadas y amarradas para su uso en mechones medidas por peso y largo aproximado de 80 cm. La crin se coloca en el arco de instrumentos musicales de cuerdas de frotadas. Se presenta cada rollo de crin en bolsa para la venta al por menor	221-2022
0511.99.90.00.90	Alas de mariposa	Parte de insecto seca del tipo ala de mariposa. Comprende las cuatro alas correspondientes a la especie de la mariposa, sin otras partes de su cuerpo. Presentación: sobres de papel encerado. 	219-2022
0511.99.90.00.90	Muestras biológicas de artrópodos preservados en etanol	Muestras biológicas de artrópodos preservados en etanol, empacadas en bolsas para envíos aéreos, todos colectados en grupos en campo bajo diferentes metodologías y preservados en congelación con etanol al 96% como una sola muestra para posterior identificación por medio de tecnologías moleculares electrónicas en laboratorios.	75-2022
0511.99.90.00.90	Mariposa disecada	Mariposa disecada. Producto de origen animal del tipo mariposa muerta disecada para adorno y ser exportada.	197-2021
0602.10.00.00.10	Esquejes sin raíz	Esquejes sin raíz de plantas ornamentales, productoras de flores o follajes.	007-2020
0602.10.00.00.10	Esquejes sin raíz	Esquejes sin raíz de plantas ornamentales, de otras variedades.	007-2020
0602.20.10.00.90	Plántulas in vitro de vainilla	Producto de origen vegetal Vitroplantas de Vainilla de medidas 12 a 25 cm, planta invitro del tipo Orquídea del género Vainilla, presentada en macetas pequeñas. 	230-2021
0602.90.90.00.40	PlanTica BLOKIT de planta de orquídea (Phalaenopsis), in vitro	Producto de origen vegetal del tipo planta invitro de la especie de orquídea (Phalaenopsis), incluidas dentro de un frasco de vidrio, en un medio de cultivo estéril. Presentación: Kit en un empaque de cartón conteniendo un frasco de vidrio con aproximadamente 20 plantas de orquídea in vitro, un pote plástico de no más de 2 pulgadas de alto por 2 pulgadas de diámetro para sembrar las plantas que van en el frasco y se incluye un paquete de 20 gramos de musgo Sphagnum.	249-2023
0602.90.90.00.40	Orquídea Cattleya sp	Planta viva del tipo orquídea del género Cattleya sp. con raíces. 	256-2020
0602.90.90.00.40	Orquídea Dendrobium sp	Planta viva del tipo orquídea del género: Dendrobium sp. con raíces. 	256-2020
0602.90.90.00.40	Orquídea Phalaenopsis sp	Planta viva del tipo orquídea del género: Phalaenopsis sp. con raíces. 	256-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0602.90.90.00.90	PlanTica BIOKIT de planta de orquídea (Cattleya, Dendrobium, Vainilla) in vitro	Producto de origen vegetal del tipo plantas invitro de varias especies de orquídeas (Cattleya, Phalaenopsis, Dendrobium, Vainilla), incluidas dentro de un frasco vidrio, en un medio de cultivo estéril. Presentación: Kit en un empaque de cartón conteniendo un frasco de vidrio con aproximadamente 20 plantas de orquídea in vitro, un pote plástico de no más de 2 pulgadas de alto por 2 pulgadas de diámetro para sembrar las plantas que van en el frasco y se incluye un paquete de 20 gramos de musgo Sphagnum.	249-2023
0602.90.90.00.90	Sansevieria trifasciata	Producto de origen vegetal del tipo planta viva "SANSEVIERIA TRIFASCIATA", nombre común: lengua de suegra, es una especie del género Sansevieria originaria del oeste de África tropical hasta Nigeria y al este de República Democrática del Congo (información internet), presentación planta con raíz, no se indica el uso.	100-2023
0602.90.90.00.90	Lirio	Planta viva, Liliun Las especies de Liliun, comúnmente llamadas azucenas o lirios, constituyen un género con alrededor de 110 integrantes que se incluye dentro de la familia de las liliáceas. Nombre científico: Liliun 	244-2022
0602.90.90.00.90	Aglaonema	Planta viva Aglaonema es un género de 20 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Araceae, nativo de las selvas tropicales húmedas del sudoeste de Asia desde Bangladés a Filipinas y norte y sur de China. Nombre científico: Aglaonema 	244-2022
0602.90.90.00.90	Ticorabbit Ornamentales	Producto de origen vegetal, Plántula del tipo Dracaena lemon, enraizada, utilizada como planta ornamental, según información suministrada por el usuario se empaican con aserrín húmedo o burucha protegido con malla en cajones de madera de 1.10 mX1.10 m en medidas de 3 tamaños, según el pedido, 150 sets se componen de 450 plantas. 	71-2021
0602.90.90.00.90	Planta viva (Episcia Cupreata)	Planta viva "Episcia Cupreata", de la familia Gesnerioidea, ornamental para decoración de interiores, conocida con nombre común: Pansa de mono, palma del pan o violeta de fuego. 	19-2021
0602.90.90.00.90	Planta viva (Dracaena Sansevieria)	Planta viva "Dracaena Sansevieria", nombre común: lengua de suegra, es una especie de herbáceas que pertenece a la familia Asparagaceae, originaria del continente asiático y africano, aunque en la actualidad se ha extendido por todo el mundo debido a su facilidad de cultivo, uso decorativo y propiedades medicinales. Para decoración de interiores, utilizada en dormitorios para purificar el aire. Son plantas resistentes a climas secos y también a climas continentales. 	19-2021
0602.90.90.00.90	Plantas in vitro	Plantas in vitro, de plantas ornamentales. 	007-2020
0602.90.90.00.90	Orquídea prosthechea	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0602.90.90.00.90	Orquídea myrmocephala	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Laelia	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Brassavola	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Oncidium	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Epidendrum	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Encyclia	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Trichopilia	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Brassia	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea Catleya	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0602.90.90.00.90	Orquídea schomburgkia	"flor viva", consiste en una plántula in vitro, germinada en medio artificial a partir de semilla. Totalmente inocua, libre de patógenos, contenida en frasco de vidrio, en un sistema cerrado y estéril. Presentación: en frasco de vidrio.	209-2019
0603.11.00.00.00	Rosas	Flores cortadas para ramos o arreglos frescos, del tipo Rosas 	243-2022
0603.11.00.00.00	Rosas	Flor y capullo, frescos, del tipo rosas, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en paquetes con un contenido de 24 rosas.	135-2019
0603.11.00.00.00	Crisantemos (poma)	Flor y capullo, frescos, del tipo crisantemos (poma), para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en ramos.	135-2019
0603.14.00.00.00	Crisantemos	Flores cortados para ramos o adornos frescos, del tipo Crisantemos	214-2020
0603.19.10.00.00	Ginger	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Ginger cuyo nombre científico es Alpinia purpurata, presentadas en bouquet. 	242-2022
0603.19.30.00.00	Cala	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Cala, cuyo nombre científico es Zantedeschia aethiopica, de la familia Aráceas (Araceae). Presentadas en bouquet.	242-2022
0603.19.80.00.00	Astromerías	Flor y capullo, frescos, del tipo astromerías, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en ramos.	135-2019
0603.19.92.00.00	Gladiolas	Flor y capullo, frescos, del tipo gladiolas, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en paquetes con un contenido de 12 gladiolas.	135-2019
0603.19.93.00.00	Anturio	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Anturio o Anthurium andreanum, presentadas en bouquet.	242-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0603.19.94.00.00	Heliconias	Flores, cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Heliconias (Gipsófilas) 	243-2022
0603.19.99.00.10	Dragones	Flor y capullo, frescos, del tipo dragones, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en paquetes con un contenido de 12 dragones.	135-2019
0603.19.99.00.10	Aster	Flor y capullo, frescos, del tipo aster, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en ramos.	135-2019
0603.19.99.00.10	Gypsophila	Flor y capullo, frescos, del tipo gypsophila, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en ramos.	135-2019
0603.19.99.00.90	Girasoles	Flor y capullo, frescos, del tipo girasol, para utilizar en ramos o adornos. Presentación: en paquetes con un contenido de 12 girasoles.	135-2019
0603.19.99.00.90	Hortensias Shekinah	Producto de origen vegetal, Flores frescas del tipo Hortensias (hydrangeas), cortadas para ramos y adornos, cosechadas según el punto de grado de floración, tamaños de la cabeza y tallo (55 a 60 cm) presentadas en colores verdes, verde blanca, blancas, celeste blanca, celestes y colores diversos.	184-2022
0603.19.99.00.90	Bastón emperador	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Bastón Emperador, tiene como nombre científico Etlingera elatior y es miembro de la familia Zingiberaceae, presentadas en bouquet. 	242-2022
0603.90.90.00.00	Mix de flores comestibles	Surtido de flores frescas, naturales, orgánicas, del tipo Clavelina (Dianthus chinensis), Dragón (Antirrhinum majus), Clavel de la India (Tagetes Erecta), Geranio (Pelargonium), Margarita (Dimorphoteca) y Pomas (Chrysanthemum morifolium). Utilizadas como ingredientes para preparar ensaladas, platos fuertes, postres y cócteles. Presentación: recipiente plástico transparente con bisagra. 	131-2022
0604.20.90.00.90	Phoenix Roebelenni	Producto de origen vegetal del tipo hojas frescas de palmera de la especie "Phoenix roebelenii", utilizado para follaje.	11-2024
0604.20.90.00.90	Cordylíne negra	Producto de origen vegetal del tipo hojas frescas de la especie "Cordylíne negra", utilizado para follaje.	11-2024
0604.20.90.00.90	Cordylíne verde	Producto de origen vegetal del tipo hojas frescas de la especie "Cordylíne verde", utilizado para follaje.	11-2024
0604.20.90.00.90	Velo de novia	Planta fresca Gypsophila paniculata es una planta perenne de origen silvestre, cultivada de forma ornamental en jardines, y de uso común en la floristería, como follaje y relleno en arreglos florales. Se la conoce comúnmente como nube, velo de novia, pillanovios, gisófila o paniculata. Nombre científico: Gypsophila paniculata. 	244-2022
0604.20.90.00.90	Eucalipto	Producto de origen vegetal del tipo follaje fresco de eucalipto de la especie "Eucalyptus gunnii" utilizado para ramos o adornos.	203-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0604.20.90.00.90	Phoenix	Producto de origen vegetal del tipo hojas frescas de palmera phoenix de la especie "Phoenix roebelenii", utilizado para ramos o adornos.	203-2022
0604.20.90.00.90	Hojas para ramos frescos	Hojas para ramos o adornos frescos.	243-2022
0604.20.90.00.90	Parte de planta	Parte de planta tropical del tipo coronada con una piña enana (no para consumo) con tonos púrpura, científicamente denominada como Ananas lucidus. es una piña ornamental o piña de jardín. Se presenta de la siguiente manera: Tallo cortado de aproximadamente 50 cm de longitud total, compuesto por un tallo que consta de 35 a 45 cm de longitud, un cuerpo de aproximadamente 5 cm de longitud y una corona de entre 3 y 5 cm de longitud. El tallo se corta de la planta en campo, es llevado a planta empacadora donde se procesa y se empaqueta en cajas con 80 unidades aproximadamente. Su uso final es en arreglos florales, bouquets, decoración de interiores entre otros. Coloración púrpura. 	301-2020
0604.90.90.00.90	Ramos secos	Producto de origen vegetal, del tipo "Ramos secos de árbol de grevillea" robusto para adornos. Empacado en cajas de cartón	089-2024
0702.00.00.00.00	Tomate fresco	Producto de origen vegetal del tipo tomate fresco.	99-2024
0702.00.00.00.90	Tomatillo mexicano	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo tomate de cáscara, fruto más pequeño que el tomate que se comercializa en Europa, fruto sabroso de color verde, está cubierto por una cáscara, de consistencia parecida al papel que se rompe al madurar el contenido, se presenta en cajas de cartón. 	10-2021
0702.00.00.00.90	Tomate fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo tomate, presentado a granel en cajas de cartón. 	9-2021
0702.00.00.00.90	Tomate orgánico	Producto alimenticio del tipo hortaliza, tomate fresco, se indica que es certificado como orgánico, presentado a granel.	167-2019
0703.10.11.00.90	Cebolla amarilla	Producto de origen vegetal del tipo cebollas amarillas, variedad ALVARA, producto fresco acondicionado para venta en presentación de un kilogramo. Bulbos grandes y redondos. 	063-2023
0703.10.12.00.90	Cebolla orgánica	Producto alimenticio del tipo hortaliza, cebolla blanca, se indica que es certificado como orgánico, presentada a granel.	167-2019
0705.11.00.00.90	Lechuga fresca	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo lechuga iceberg (repollada) presentado a granel en cajas de cartón. 	9-2021
0705.29.00.00.00	Radicchio Rosso	Hortaliza fresca de la variedad de achicoria, del tipo Radicchio Rosso, Cichorium intybus (nombre científico). Características: cabeza grande, de forma redonda, compacta de color rojo profundo con venas blancas y peso de 250-300 gramos por unidad. Normalmente se consume crudo en ensaladas, asado o picado en arroces o pastas.	0058-2023
0706.10.00.00.11	Zanahoria	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Zanahoria fresca, cortada en trozos, empacada al vacío. Nombre científico: Daucus carota	138-2022
0707.00.00.00.19	Pepino fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo pepino, presentado a granel en cajas de cartón 	9-2021
0708.20.00.00.90	Vainica	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Vainica fresca, cortada en trozos, empacada al vacío. Nombre científico: Phaseolus vulgaris L	138-2022
0709.40.00.00.90	Apio fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo apio, presentado a granel en cajas de cartón	9-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0709.60.10.00.90	Chile dulce fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo pimiento (chile) dulce, presentado a granel en cajas de cartón. 	9-2021
0709.60.90.00.19	Chile poblano	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo chile poblano, sabor semi picante de acuerdo a la escala SHU 1000 – 1500, se presenta en cajas de cartón	10-2022
0709.93.10.00.90	Ayote	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Ayote fresco.	134-2022
0709.99.20.00.90	Chayote	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Chayote fresco.	134-2022
0714.10.00.00.10	Yuca parafinada	Producto de origen vegetal del tipo Yuca parafinada fresca o refrigerada.	31-2024
0714.10.00.00.19	Yuca	Raíces de yuca (mandioca) fresca 	251-2020
0714.10.00.00.93	Yuca congelada	Producto de origen vegetal del tipo yuca congelada, no orgánica.	31-2024
0714.10.00.00.99	Masa de yuca congelada	Raíz de yuca congelada, troceada	Oficio DGT-DTA-088-2022
0714.30.20.00.19	Ñame	Producto de origen vegetal de tipo tubérculo del género Dioscorea denominado ñame, presentado fresco y acondicionado para la venta en mallas con un peso de 1 kilo. 	52-2021
0801.11.00.00.10	Coco seco	Fruto seco del tipo coco, presentado rallado para uso en repostería y pastelería.	057-2019
0801.19.00.00.00	Pipa fresca	Producto de origen vegetal, fruto fresco coco (pipa verde) con liquido interno (agua) y capa externa fibrosa (mesocarpio). 	257-2022
0801.19.00.00.00	Coco verde fresco	Fruto fresco del tipo coco, se presenta con cáscara externa e interna (endocarpio).	057-2019
0801.32.00.00.20	Marañón tostado	Marañón tostado (seco), acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 33 gramos. Marca Mae Foods. 	76-2020
0802.12.00.00.20	Almendras germinadas con sal	Almendras deshidratadas (secas) con sal, acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 48 gramos. Marca Mae Foods 	76-2020
0803.10.00.00.10	Plátano verde	Plátano verde fresco de primera calidad.	279-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0803.90.12.00.00	Banano deshidratado textura natural. Marca Pitalia.	Banano deshidratado en rodajas sin sal, preservantes, saborizantes o colorantes. Presentación en bolsa de polipropileno laminado con peso de 56 gramos. Marca Pitalia. 	273-2020
0804.30.00.00.11	Piña fresca	"Piña fresca": Piña fresca, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "Certificada como orgánica" 	173-2020
0804.30.00.00.19	Piña fresca	"Piña fresca": Piña fresca, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "No certificada como orgánica". 	173-2020
0804.30.00.00.20	Piña picante	Producto de origen vegetal del tipo Piña (ananá) deshidratada en trozos, saborizada con jengibre y limón, acondicionada para la venta al por menor en una bolsa con un contenido de 50 gramos. Marca Crispygreen 	242-2021
0804.30.00.00.29	Bolitas de piña deshidratada con cobertura de chía	Bolitas de piña deshidratada 100% natural, no orgánica, triturada convertida en pasta, sin azúcares ni conservantes añadidos, para consumo como un snack natural de fruta. Con cobertura de semilla de chía ligera, compuesta de 5% de chía por cada kg de piña deshidratada, fabricado por Todo Natural S.A., empacadas en cajas de 1kg, 3kg, 8kg y 9kg	188-2022
0804.50.10.00.10	Mango fresco	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo mango fresco (mangífera) variedad Keitt o Tommy, se presenta empacado individualmente, el empaque está elaborado en cartón presenta una etiqueta impresa al frente y detrás. Las frutas serán colocadas en una caja de cartón de mayor tamaño de un peso de 10 kilos. 	97-2021
0805.21.00.00.10	Mandarina fresca	Cítrico de Tipo Mandarina Fresca	Oficio DGT-DTA-293-2020
0807.20.00.00.90	Papaya fresca	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo papaya fresca (carica papaya) híbrida variedad Pococi, se presenta empacada individualmente, el empaque elaborado en cartón presenta una etiqueta impresa al frente y detrás. Las frutas serán colocadas en una caja de cartón de mayor tamaño de un peso de 10 kilos. 	97-2021
0810.60.00.00.00	Fruta fresca Durián	Fruta fresca del tipo Durián. El Durián o también conocido como Durión (Durio zibethinus), es una variedad de árbol que pertenece a la familia Malvaceae y el origen de esta planta lo encontramos en el sudeste asiático.	231-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0810.90.51.00.00	Fruta de Pitahaya. Marca Patica Products.	Fruto de forma redonda ovoide o redondeada del tipo de fruta de pitahaya (Hylocereus costaricensis). La cáscara formada por salientes o brácteas. Cuando madura se vuelve de color rojo y su pulpa es dulce. Presentación en bolsas de tipo malla con capacidad de 1 kg, 2 kg, 5 kg y 25 kg. De acuerdo al requerimiento del interesado. Marca Patica Products. 	295-2020
0810.90.70.00.00	Rambután fresco	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo rambután fresco (nephelium lappaceum), se presenta empacado en cajas de cartón de 500 gramos, el empaque está elaborado en cartón presenta una etiqueta impresa al frente y detrás. Las frutas serán colocadas en una caja de cartón de un peso de 10 kilos 	97-2021
0810.90.90.00.50	Jocotes frescos	Producto de origen vegetal, fruta comestible del tipo jocote fresco (Spondias purpurea), variedad tronador, se presenta empacado en burbujas de 1 o 2 kilos.	114-2022
0811.90.00.00.11	Piña congelada	"Piña congelada": Piña congelada, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "Certificada como orgánica" 	173-2020
0811.90.00.00.19	Piña congelada orgánica	"Piña congelada": Piña congelada, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "No certificada como orgánica". 	173-2020
0811.90.00.00.29	Masa de guineo congelada	Las demás frutas tropicales del tipo guineo (musa paradisiaca) troceada y congelada.	Oficio DGT-DTA-088-2022
0811.90.00.00.90	Pulpa de Pitahaya. Marca Patica Products	Fruta tropical del tipo Pitahaya (Hylocereus costaricensis). Producto pastoso, sin conservantes, sin diluir, ni fermentado. Obtenido por el proceso de desintegración y tamizado de la fracción comestible de la pitahaya limpia, sana y madura, pasteurizada y congelada. Para consumo humano como materia prima de bebidas y alimentos. Presentación en bolsas de polietileno de alta densidad con capacidad de 1 kg, 2 kg, 5 kg y 25 kg. De acuerdo al requerimiento del interesado. Marca Patica Products.	295-2020
0813.50.00.00.00	6 pack PureJoy	Mezcla de frutas tropicales deshidratadas. Ingredientes: trozos o rodajas de piña, banano y mango deshidratados, crujientes; sin preservantes, sin azúcar añadida y sin gluten. Aroma y sabor característicos a cada fruta. Acondicionado para la venta al por menor en un empaque secundario del tipo bolsa plástica transparente con un peso neto de 84 gramos, conteniendo bolsas de polipropileno laminado de 1 unidad de banano deshidratado, 1 unidad de mix tropical (piña, mango y banano) deshidratado, 2 unidades de piña deshidratada y 2 unidades de mango deshidratado, cada una con un peso neto de 14 gramos. Producido por Pitalia, S.A. 	0076-2023
0813.50.00.00.00	Tropical Bliss	Mezcla de frutas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones o tisanas. Ingredientes declarados: piña: 15 gr, carambola 3 gr y uchuva 12 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al	191-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales. Marca Bibelot	
0813.50.00.00.00	Mix de trozos de Piña, Banano y Mango deshidratado, crujientes "Purejoy"	"Mix tropical" Mezcla de frutas tropicales deshidratadas, Ingredientes: Trozos o rodajas de Piña, Banano y mango deshidratados y crujientes; sin aditivos (no contiene preservantes, saborizantes ni colorantes). Acondicionado para la venta al por menor en bolsa polipropileno laminado en presentaciones de 14, 28 y 56 gramos. 	193-2021
0813.50.00.00.00	Plátanos con semillas mixtas	Mezcla de frutos o frutas secos, plátano deshidratado con mezcla de semillas mixtas (pecanas, almendras, marañón y uchuvas deshidratadas), acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 48 gramos. Composición: 18 gramos platanos deshidratados (40%), 7 gramos de uchuvas (15%), 7 gramos de pecanas (15%), 7 gramos de marañón (15%), 7 gramos de almendras (15%) Marca Mae Foods.	76-2020
0813.50.00.00.00	Bananos con nueces y granola	Mezcla de frutos o frutas secos, bananos deshidratados con almendras rajadas, almendras enteras, granola y pecanas, acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico 30 gramos. Composición: 30 gramos plátanos deshidratados (68%), 3 gramos de granola (8%), 3 gramos de pecanas (8%), 6 gramos de almendras (8%), 3 gramos de almendras rajadas (8%). Marca Mae Foods. 	76-2020
0813.50.00.00.00	Banana/Uchuv a	Rodajas deshidratadas de banano y uchuva deshidratada. Indica libre de gluten, sin preservantes ni azúcar agregada. Ingredientes: banano, uchuva. Presentación en empaque plástico con un contenido de 30 gramos. Marca: MAKALA.	087-2019
0901.11.20.00.00	Semilla de café	Semillas de café para investigación en bolsas de muestras. La semilla contiene el pergamino y la película plateada. Su porcentaje de humedad interna es de mínimo 20%, lo que permite germinar.	266-2023
0901.11.30.00.10	Café verde	Café verde grano de oro, sin tostar, ni descafeinar, orgánico	326-2020
0901.11.30.00.90	Café oro El Chiral Specialty Coffee Farm	Café sin tostar, sin descafeinar, del tipo "Café oro", conocido como café verde, no certificado como orgánico, sin acondicionar para la venta al por menor. 	236-2024
0901-11.30.00.90	Café verde	Producto de origen vegetal del tipo café verde en grano, sin tostar, sin descafeinar, no orgánico, se presentado acondicionado para la venta en sacos de 60 kilos. Marca Café La Nobleza	21-2024
0901.11.30.00.90	Café verde	Café verde grano de oro, sin tostar, ni descafeinar, no orgánico	326-2020
0901.11.30.00.90	Café oro	Café oro, sin tostar, sin descafeinar, acondicionado para la venta a granel en sacos de yute 40, 46 o 60 kilos. 	144-2020
0901.11.30.00.90	Café oro en grano	Café verde en grano, sin tostar ni descafeinar, beneficiado y seco, no orgánico. Presentación en bolsas de 1 kilo, bolsas plásticas gainpro con un contenido de 15 kilos y 46 kilos, en sacos de ganchoche o yute.	233-2019
0901.11.20.00.00	Café pergamino	Café pergamino, sin tostar, sin descafeinar, pelado, no orgánico	180-2021
0901.11.30.00.90	Café oro	Café oro, sin tostar, sin descafeinar, pelado, no orgánico	
	Café oro	Café, sin tostar, descafeinado, pelado, no orgánico	

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0901.12.00.00.00	Café descafeinado	Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, en la solicitud, no aporta muestra, catalogo o información adicional a la indicada, para lo cual se indican las clasificaciones para café verde, sin descafeinar y café descafeinado.	
0901.21.00.00.20	Café verde	Café verde en grano tostado sin descafeinar, orgánico	326-2020
0901.21.00.00.20	Café orgánico en grano	Café tostado en grano, se indica que es certificado como "orgánico" sin descafeinar, acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica, peso 250 gramos. Marca madre tierra.	167-2019
0901.21.00.00.20	Café tostado Maria Lopez Reserva	Café tostado en grano, se indica que es certificado como "organico", sin descafeinar, acondicionado a la venta al por menor en bolsa plastica, peso 250 gramos. Marca Madre Tierra.	203-2019
0901.21.00.00.20	Café tostado Maria Lopez Gourmet	Café tostado en grano, sin descafeinar, tipo reserva, acondicionado para la venta al por menor en bolsa de papel, peso 250 gramos. Marca María Lopez	203-2019
0901.21.00.00.20	Café tostado Maria Lopez House Blend	Café tostado en grano, sin descafeinar, tipo gourmet, acondicionado para la venta al por menor en bolsa de papel, peso 250 gramos. Marca María Lopez	203-2019
0901.21.00.00.30	Café orgánico molido	Café tostado en grano, sin descafeinar, tipo House Blend, acondicionado para la venta al por menor en bolsa de papel, peso 250 gramos. Marca María Lopez	167-2019
0901.21.00.00.40	Funcafé	Producto alimenticio del tipo café tostado, molido clásico, no orgánico, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilo. Marca Funcafé. 	067-2023
0901.21.00.00.90	Café tostado	Producto de origen vegetal del tipo café en grano, tostado, sin descafeinar, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsa de 500 gramos.	21-2024
0901.21.00.00.90	Funcafé	Producto alimenticio del tipo café tostado, en grano clásico, no orgánico, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilo. Marca Funcafé. 	067-2023
0901.21.00.00.90	Café Tostado Leyenda Chocolate Cappuccino	Café tostado, molido, saborizado, no orgánico, ni descafeinado, nombre comercial Café Leyenda Chocolate, Cappuccino Ingredientes 97% café y 3% saborizante, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 250 gramos. 	156-2021
0901.21.00.00.90	Café verde	Café verde en grano tostado sin descafeinar, no orgánico.	326-2020
0901.21.00.00.90	Café tostado	100% Café excelso tipo exportación, especie arábica, tostado y molido, no orgánico, ni descafeinado, presentado en bolsas filtrantes individuales (fils).	285-2019
0901.21.00.00.90	Café en grano entero	Café verde en grano tostado sin descafeinar, no orgánico. Presentación en bolsas trilaminadas con válvula degasificadora para café, con un contenido de 250, 400 o 500 gramos, y 1 o 3 kilos	233-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0901.90.00.00.10	Broza o pulpa o cáscara de café	Cascara de café, se obtiene una vez cosechado el café y lo que queda luego de despulpar el café. Uso para "Te" y otros usos comestibles. 	198-2021
0902.10.00.00.10	Té verde	Preparación alimenticia del tipo te verde, acondicionado para la venta al por menor en una caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, se presenta en polvo para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
0902.30.00.00.10	Té chino	Preparación alimenticia denominada "te chino", es hecho de las hojas de plantas de té (Camellia sinensis) fermentado o parcialmente fermentado, acondicionado para la venta al por menor en una caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, se presenta en polvo para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
0904.11.10.00.90	Pimienta negra en grano	Producto de origen vegetal, del tipo pimienta negra en grano (Clase: Dicotiledóneas Orden: Piperales Familia: Piperaceae Género: Piper Especie: Nigrum), seca, sin triturar o pulverizar. Uso: condimento o sazónador de alimentos. Presentación: empaque de papel Kraft, con recubrimiento interior y exterior de PET y con peso de 500 gramos.	037-2022
0904.11.90.00.90	Pimienta blanca en grano	Producto de origen vegetal, consistente del tipo pimienta blanca en grano (Clase: Dicotiledóneas Orden: Piperales Familia: Piperaceae Género: Piper Especie: Nigrum), seca, sin triturar o pulverizar. Uso: condimento o sazónador de alimentos. Presentación: empaque de papel Kraft, con recubrimiento interior y exterior de PET y con peso de 500 gramos.	037-2022
0904.12.00.00.10	Pimienta negra molida certificada orgánica	Pimienta del género piper derivada de la planta Piper nigrum. Se seca al sol o por máquina deshidratadora a bajas temperaturas, luego se muele en molino de martillo para obtener polvo. Se presenta para la venta al por menor en lata de 60 gramos.	278-2022
0905.10.00.00.90	Vainilla entera certificado orgánico	Especie del tipo vainilla sin triturar ni pulverizar, vainas de vainilla entera de la planta Vanilla planifolia x pompona- denominada en Costa Rica como Vainilla costarricense. Se presenta acondicionada para la venta al por menor en vaina individual empacada en tubo plástico, en bolsas de 115 gramos, 230 gramos, 455 gramos, o en bolsas al vacío en 1 kg Marca xyz (ver si tiene marca)	278-2022
0905.20.00.00.00	Vainilla molida certificado orgánico	Especie del tipo vainilla presentan en triturada o pulverizada (Polvo de vainilla) de la planta Vanilla planifolia x pompona, denominada en Costa Rica como vainilla costarricense. S. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en latas de 30 gramos. Marca xyz	278-2022
0910.11.90.00.00	Jengibre fresco	Producto de origen vegetal del tipo Raíz de jengibre comercializada -fresca, Sin triturar ni pulverizar 	72-2021
0910.11.90.00.00	Jengibre congelado	Jengibre congelado. Jengibre entero, fresco, congelado (-18 grados Celsius) y sin adición de productos químicos. Se indica que el producto corresponde a jengibre entero fresco que se lava y posteriormente se congela por medio de tecnología IQF (congelamiento individual), se introduce en bolsas de poliestireno y se exporta en cajas de cartón con capacidad de 360 kg.	157-2019
0910.30.00.00.90	Cúrcuma orgánica cruda	Cúrcuma orgánica (cúrcuma longa) de la familia zingiberácea, se presenta en forma de rizoma refrigerado, lavado, secado y empacado en cajas de cartón.	169-2019
0910.30.00.00.99	Infusión de Cúrcuma y jengibre	Producto alimenticio de origen vegetal del tipo infusión compuesta por mezcla de especies cúrcuma y jengibre (en partes iguales), troceado y secado. Ingredientes declarados: cúrcuma y jengibre. Producto 100% natural, Presentación para la venta al por menor en bolsas de 30 y 60 gramos.	157-2024
1006.30.90.00.99	Arroz blanco pilado	Producto de origen vegetal cereal en grano del tipo arroz blanco, pilado y pulido, se presenta en bolsa de 1500 gramos, arroz apto para consumo humano. Arroz cultivado bajo un sistema de producción libre de pesticidas. Este arroz se comercializa, a nivel nacional, bajo el Registro Sanitario N#: A-CR-15-06446, otorgado por el Ministerio de Salud de Costa Rica	259-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1102.20.00.00.00	Harina de maíz	Harina de Maíz. Se Obtiene de maíz amarillo entero, el cual se pasa a un molino que lo quiebra uniformemente con el fin de obtener el tamaño de grano deseado, se separa la harina de la polenta y de repite el procedo de molido para obtener el tamaño deseado. Características: color amarillo, apariencia harinosa, libre de sabores y olores extraños. Se comercializa en bolsas de polietileno de 25 kg.	065-2019
1102.90.30.00.00	Harina de arroz	Producto alimenticio del tipo harina de arroz. Composición declarada: 100% arroz seco molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces y coco. 	60-2021
1103.13.90.00.00	Polenta de maíz (gritz de maíz)	Polenta de maíz (Gritz de maíz). Consiste en sémola de maíz amarillo (granos poco molidos). Para su fabricación se utiliza el maíz amarillo entero, el cual se descascara y se desgermina para luego ser molido de manera uniforme en repetidas ocasiones hasta obtener el tamaño requerido. Características: color amarillo, apariencia granular, libre de sabores y olores extraños. Indica ser utilizado en la fabricación de snacks y platillos de cocina. Se comercializa en bolsas de papel kraft de 25 kg.	065-2019
1104.23.00.00.10	Maíz cascado amarillo	Maíz Cascado Amarillo. Consiste en granos de maíz entero a los cuales se les lleva a cabo procedimientos de descascarado, desgerminado, con el fin de dejar el grano sin germen ni pericarpio. Indica que es utilizado en la producción de masa y elaboración de tortilla tostada, arepas a base de maíz y buñuelos. Características: color amarillo, apariencia grano sin germen ni pericarpio, libre de sabores extraños olores extraños Se comercializa en sacos de polietileno de 46 kg.	065-2019
1104.23.00.00.10	Maíz cascado blanco	Consiste en granos de maíz entero a los cuales se les lleva a cabo procedimientos de descascarado, desgerminado, con el fin de dejar el grano sin germen ni pericarpio. Indica que es utilizado en la producción de masa y elaboración de tortilla tostada, arepas a base de maíz y buñuelos. Características: color blanco, apariencia grano sin germen ni pericarpio, libre de sabores extraños, olores extraños. Se comercializa en sacos de polietileno de 46 kg.	065-2019
1106.10.00.00.00	Harina de garbanzo	Producto alimenticio del tipo harina de garbanzo. Composición declarada: 100% garbanzo seco molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces y coco. 	60-2021
1106.20.00.00.11	Harina de yuca	Harina de yuca (de la especie Manihot esculenta crantz), certificada como orgánica (kiwa-BCS), acondicionada para su venta a granel en bolsas plásticas de 20 kg.	135-2020
1106.20.00.00.19 Los demás	Harina de yuca	Producto alimenticio del tipo harina de yuca Composición declarada: 100% yuca molida. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de maní, semillas y coco 	60-2021
1106.20.00.00.20	Harina de camote	Harina de camote de especie ipomoea batatas, certificada como orgánica (kiwa-BCS), acondicionada para su venta a granel en bolsas plásticas de 20 kg.	135-2020
1106.30.00.00.20	Harina de musa (guineo)	Harina de guineo cuadrado de la especie Musa ABB, certificada como orgánica (kiwa-BCS), acondicionada para su venta a granel en bolsas plásticas de 20 kg o acondicionado para la venta al por menor de 250 gramos o 1 kg. (135-2020
1106.30.00.00.20 certificado como "orgánico"	Harina de banano verde	Producto alimenticio del tipo harina de banano verde. Composición declarada: 100% banano verde molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de maní, semillas y coco.	60-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1106.30.00.00.90 Los demás			
1106.30.00.00.90	Harina de plátano verde	Producto alimenticio del tipo harina de plátano verde. Composición declarada: 100% plátano verde molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio de 350 g. Producto sin gluten que puede contener trazas de maní, semillas y coco. 	60-2021
1106.30.00.00.90	Harina de coco	Producto alimenticio del tipo harina de coco. Composición declarada: 100% coco molido deshidratado y desengrasado. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces. 	60-2021
1106.30.00.00.90	Harina de almendras	Producto alimenticio del tipo de harina de semillas oleaginosas del tipo almendras. Composición declarada: 100% almendra seca molida. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces y coco. 	60-2021
1106.30.00.00.90	Harina de coco apalache	Harina de coco, libre de gluten presentada en bolsa de papel, en presentaciones de 5 kilos, 1 kilo, 500 gramos y 400 gramos.	139-2019
1108.12.00.00.00	Vitamaíz Cristal	Producto alimenticio del tipo fécula (almidón) de maíz, nombre comercial Vitamaíz, marca Cristal, ingredientes: fécula de maíz, vainilla natural, color artificial amarillo No.5, se presentan en forma de polvo blanco, compuesto de gránulos extremadamente finos, acondicionado en una bolsa plástica y en caja de cartón, peso neto 175 gramos.	238-2019
1108.12.00.00.00	Maicena Cristal	Producto alimenticio del tipo fécula (almidón) de maíz, nombre comercial Maicena, marca Cristal, ingredientes: maicena, se presentan en forma de polvo blanco, inodoro, compuesto de gránulos extremadamente finos, acondicionado en una bolsa plástica y en caja de cartón, peso neto 200 gramos.	238-2019
1207.99.00.00.90	Semilla de Sacha Inchi	Semilla de Sacha Inchi Semi-procesada para tostar (proceso de limpieza y cocción mínima). Es una nuez oleaginosa originaria de la Amazonia Peruana, producido y procesado en Costa Rica. Nombre Científico: Plukenetia Volubilis Linneo / Nombre Vulgar: Maní del inca, Maní silvestre. Su forma corresponde a un grano redondo que se desarrolla en una cápsula de forma estrella, el cual obtenemos al ser pasado por un proceso de descascarado. 	339-2020
1209.30.90.00.00	Passion Flowers of Costa Rica	Semillas de planta ornamental herbácea utilizada principalmente por sus flores (Passiflora vitifolia). Imagen de sobre plástico con 10 semillas. 	178-2021
1209.99.00.00.90	Miscelio de hongo Pleurotus	Semilla para la siembra de hongo de seta ostra (Pleurotus Ostreatus gris), utilizado para la producción de hongos comestibles. Presentación: bolsas plásticas de con un peso de 500g.	184-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	(Hongo Ostra) Mycoseed		
1211.20.10.00.90	Té ginseng (cajas)	Preparación alimenticia denominada "té de ginseng", tisana conteniendo 1 gramo de polvo de ginseng, acondicionado para la venta al por menor en caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
1211.90.91.00.39	Aloe vera	Producto de origen vegetal de tipo (hojas Aloe Vera) Hojas de sábila frescas, para uso en materia prima para industria o para consumo humano directamente. Se distribuye en cajas plásticas de 25 kg. ó cajas de cartón de 12 kg.	39-2024
1211.90.91.00.51	Flor premium de cannabis	Producto de origen vegetal del tipo flor premium de "cannabis psicoactivo" (THC superior o igual al 1%), se presenta seca y curada, para uso como materia prima, empacada al vacío en empaques de 1 libra, acondicionado en cajas de cartón.	81-2024
1211.90.91.00.92	Flor de planta de manzanilla	Flor de planta de manzanilla. Flor fresca de la planta de manzanilla (Matricaria chamomilla), se presenta entera, empacada al vacío a granel en bolsas plásticas de 5 o 10 kg. Se indica que el producto se utiliza para la elaboración de infusiones de manzanilla.	067-2019
1211.90.91.00.99	Cajas de tisana	Preparación alimenticia del tipo tisana de sabores varios, de solo una especie, acondicionado para la venta al por menor en caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
1211.90.91.00.99	Manzanilla seca	Producto origen vegetal. Parte de plantas, del tipo flor seca de manzanilla (Chamaemelum nobile). 	49-2021
1211.90.91.00.99	Lavanda seca	Producto origen vegetal. Parte de plantas, del tipo flor seca de espliego o lavándula conocido como lavanda (Lavandula officinalis, Lavandula vera, Lavandula agustifolia). 	49-2021
1211.90.91.00.99	Tallos picados de plantas de manzanilla	Tallos picados de planta de manzanilla. Tallos de la planta de manzanilla (Matricaria chamomilla), deshidratados y picado, presentados a granel en sacos plásticos de variados pesos. Se indica que el producto se utiliza para la elaboración de infusiones de manzanilla.	067-2019
1211.90.91.00.99	Polvo de flor deshidratada de planta de manzanilla	Polvo de flor deshidratada de planta de manzanilla. Flor de la planta de manzanilla (Matricaria chamomilla), deshidratada y molida, presentados en polvo a granel, en sacos plásticos de variados pesos. Se indica que el producto se utiliza para la elaboración de infusiones de manzanilla.	067-2019
1211.90.92.90.00	Quiettuspet	Producto de origen vegetal a base de registrado bajo el nombre Quiettuspet, tabletas a base de la planta de Tilo. Se presenta en dispensador con 15 blíster por 4 tabletas ranuradas. Presenta indicaciones que contribuyen al control de estados de ansiedad, nerviosismo, excitación e hiperactividad causados por bombetas, música, truenos, grooming, separación de sus dueños, visitas al veterinario, cambio de ambiente. Su administración va de acuerdo al peso y raza del perro. 	11-2021
1401.10.00.00.00	Bambú	Bambú en bruto, bambú cortado en longitudes determinadas para ser utilizado en adornos o manualidades. 	164-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1404.90.90.00.90	Rastrojo de caña de azúcar	Productos vegetales consistentes en tallos, hojas del tipo Rastrojo de caña de azúcar, proveniente del resto de las hojas gruesas del cultivo de caña de azúcar, principalmente materiales como puntas, hojas y tallos, para ser usado como materia prima para la fabricación de mejorador de suelos, aditivo para la fabricación de cemento, así como un vapor de alto valor energético presentada en pacas densas con dimensiones de 116 "x110" x32" y un peso aproximado de 1,200 libras (545 kg)	258-2023
1404.90.90.00.90	Hojas secas de café	"Hojas secas de café orgánico, a granel": Hojas secas de café orgánico, marca naturalba. Envasados en sacos, para la exportación, utilizadas para infusiones. Las hojas se cosechan a mano, posteriormente se lavan y se secan artesanalmente en secadores solares o en Guardiola, para asegurar la mejor conservación de antioxidante. Almacenadas en bolsas Grainpro directamente al terminar el secado. Las hojas mantienen una humedad máxima de 10%. La producción cuenta con un sistema de trazabilidad que permite definir la finca de origen de cada lote. 	200-2020
1404.90.90.00.90	Sustrato Apalache	Sustrato a base de cáscara de coco, presentado en fibra gruesa, media y fina, acondicionado para la venta al por menor en sacos de 65 kilos, 80 kilos, 100 kilos.	139-2019
1509.10.00.00.00 (VI Enmienda) A partir de 01/01/2022 VII Enmienda 1509.20.00.00.00	Aceite de oliva virgen extra	Aceite de origen vegetal, aceite de oliva extra virgen, obtenido de las aceitunas exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite virgen sin tratar extra virgen, marca Piedras Olivar, Acidez máxima: 0.30%, Presentación: Acondicionado para la venta al por menor en envases de vidrio de 250 y 500 ml. 	237-2021
1511.90.90.00.93	Aceite de oleína de palma	Aceite vegetal de Oleína de palma refinado, líquido, blanqueado, fraccionado, desodorizado y con TBHQ (Terbutil Hidroquinona) como antioxidante. Se utiliza comúnmente para la fritura industrial y en la de servicios alimentarios. Propiedades fisicoquímicas declaradas: Color Rojo 3.5 Amarillo 45.0 máx, Punto de nube (°C) 5.4 máx. Peróxido (meq/ kg) 0.1 máx, Ácido palmítico C16:0 38.0 – 43.5, Ácido linoléico C18:2 10.0 a 13.5, entre otros. Presentación: Envase bidón de polietileno desechable con un contenido de 17 litros. Manufacturado en Guatemala por Olmeca®. 	0023-2023
1511.90.90.00.93	D'OROFRIT 5 y 10	Aceite vegetal de palma, distinto de la estearina de palma, del tipo oleína en estado líquido, refinado, blanqueado y desodorizado, con TBHQ al 0,02 % máximo como antioxidante. Composición declarada: Oleína de Palma y TBHQ. Uso declarado: aceite especial para cocinar con excelente rendimiento en frituras. Presentaciones: D'orofrit 5 en pichingas de 17 litros y el D'orofrit 10 en estañones de 200 litros.D'OROFRIT 5 y 10	320-2024
1511.90.90.00.99	Oleína de Palma RBD IV 60 Min	Oleína de palma refinada, fracción líquida, blanqueado, desodorizado y enriquecido con Vitamina E, contiene aditivos de TBQH 120PPM. Se utiliza para cocinar y freír productos alimenticios. Propiedades fisicoquímicas declaradas: Color Rojo 3.0R máx., Ácidos grasos libres (Ej. Palmítico), % 0.15 máx., Punto de nube (°C) 6.0 máx. Presentación: Jerrican o bidón color amarillo, envase de plástico desechable. Origen: Malasia.	112-2023
1513.11.00.00.00	Aceite de coco	Aceite vegetal de coco presentado en bruto.	057-2019
1513.11.00.00.00	Aceite de coco apalache	Aceite de coco, 100% puro, prensado en frío, utilizando el proceso de deshidratación, en presentación de galón, 940 ml, 418 ml y 200 ml.	139-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1515.90.90.00.19	Aceite vegetal de arroz	Aceite Vegetal RBD (Refinado, Blanqueado y Desodorizado) comestible. Elaborado con semolina de arroz. Contiene omega 3, 6 y 9. Líquido amarillento claro. Se presenta en envase plástico conteniendo un litro.	275-2020
1517.10.00.00.00	Margarina numar con ajo y perejil	Preparación alimenticia del tipo Margarina con ajo y perejil. Ingredientes: Aceite vegetal refinado, agua, ajo deshidratado (5%), sólidos lácteos, sal, perejil deshidratado, monoglicéridos (emulsionantes), betacaroteno (colorante natural), lecitina de soya, benzoato de sodio y sorbato de potasio al 0,1 % máx. (preservantes). Acondicionado para la venta al por menor, presentado en envase plástico con sello de seguridad, conteniendo 200g. 	0011-2023
1517.90.90.90.99	GOLD SM F2	Preparación alimenticia de grasa; del tipo grasa texturada (shortening), elaborada a base una mezcla de aceites vegetales (palma y almendra de palma, declarado) y monoglicéridos de ácidos grasos de cadena larga. Producto presentado en forma de pasta semifluida, color blanco ligeramente amarillo, de aspecto grasoso y viscoso al tacto; contenido en un empaque plástico no original. La información técnica suministrada por el importador, denomina el producto textualmente como "Grasa Vegetal Gold SMF-2". Presenta indicaciones de uso en la industria alimentaria: Freído, repostería, panificación; como base para helados, quesos y yogurt. La hoja de seguridad indica que el producto corresponde a un "Shortening", mezcla de mono, di y triglicéridos derivados de la palma. Producto originario de Indonesia.	127-2023
1518.00.90.00.90	Aceipal CR S.A	Aceite cocido impropio para la alimentación humana. Líquido color pardo, de olor rancio, con partículas suspendidas a modo de grumos; característico de los aceites oxidados por cocción o quemados (Análisis físico sensorial). Resulta soluble en éter de petróleo y hexano (Ensayo Determinación de la solubilidad). Se observa un espectro de bandas, con patrón de señales característico para una mezcla de triglicéridos (Ensayo de Espectro infrarrojo y Análisis F.T.I.R.).	55-2024
1601.00.20.00.90	Salchicha de pavo cocinada referencia 31000-18462	Preparación alimenticia tipo embutido, del tipo salchicha de pavo cocinada (declarado), con aditivos (sal, proteína de soya, azúcar, entre otros), presentado congelado, en empaques de 10 unidades de 181 gramos.	172-2024
1602.32.10.00.90	Paellador mixto	Preparado de arroz con sofrito, carne, marisco y verdura. Ultracongelado. Ingredientes: Arroz con sofrito [arroz 35%, tomate, cebolla, aceite de girasol, caldo de pescado deshidratado (contiene pescado, crustáceos), pimienta, especias e hierbas aromáticas, sal, ajo, almidón], carne [12% pollo asado (pollo, caldo de carne deshidratado, especias), cerdo estofado (10% carne de cerdo, agua, sal, azúcar, antioxidante: E-392)], marisco [7% mejillones (moluscos), 6% anillas del pacífico (potón del pacífico (moluscos), almidón, agua, espesante E-407, sal, azúcar), 5% langostino blanco (langostino blanco (crustáceos), sal, conservador E-223 (sulfitos))], pimientos, guisantes. Producto envasado en una bandeja de plástico alimentario con tapa de cartón plastificado. Todo envuelto en film retráctil.	0024-2023
1602.32.90.00.90	Tacos de pollo	Preparación alimenticia de aves de la especie Gallus domesticus, del tipo taco de pollo, elaborado a base de tortilla de maíz, carne de pollo (pechuga deshuesada), soya texturizada (proteína de soya), salsa tipo inglesa, aceite vegetal, ajo, culantro y sal, con peso total de 410 gramos, peso del relleno 245 gramos (60%), con 23% de carne de pollo en la mezcla. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 12 unidades, marca Don Taco, se indica que requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C y requiere un proceso de fritura. 	74-2021
1602.49.90.00.99	Producto alimenticio CRUJIYORK	Preparación alimenticia elaborada a base de pan de coca 30% (harina de trigo (gluten), agua, levadura, sal), fiambre de cerdo cocido 24% (carne de cerdo, agua, almidón, sal, azúcar, estabilizantes E-451i, E-407, antioxidante E-316, conservador E-250, colorante natural E-120, aroma de humo, especias), queso (leche), preparado láctico (agua, grasa vegetal (coco), proteínas lácteas (leche), sales fundentes E-331, sal, aromas naturales, estabilizante E-407, colorante E-160b), tomate.	0025-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1602.50.00.00.00	Tacos de carne de res	Preparación alimenticia de la especie bovina, del tipo taco de carne, elaborado a base de tortilla de maíz, carne de res del tipo quititeña, soya texturizada (proteína de soya), condimento para carne, salsa tipo inglesa, aceite vegetal y sal, con peso total de 830 gramos, peso del relleno 434 gramos (52%) con 23% de carne quititeña de res en la mezcla. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 12 unidades, marca don Taco, se indica que requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C y requiere un proceso de fritura. 	74-2021
1602.50.00.00.00	Torta de carne 100% de res. Torta ALL BEEF. Marca Montecillos.	Preparación de carne, del tipo tortas de carne 100% de res (especie bovina), preformadas redondas, grosor 1 cm, diámetro 10.7 cm, peso 113 gramos, presentadas congeladas y acondicionadas para la venta al por menor en cajas de cartón de 6 unidades. Características químicas: 58-62% de humedad, 16-19% de proteína, 24-27% de grasa, Denominada comercialmente Torta All Beef China Marca Montana (código 2535) 	58-2020
1602.50.00.00.00	Torta ALL BEEF condimentada. Marca Montecillos.	Preparación de carne, del tipo tortas de carne de res (especie bovina), preformadas redondas, grosor de 0.5 a un 1 cm, diámetro 10.5 a 15 cm, peso de 57 a 225 gramos, presentadas congeladas y acondicionadas para la venta al por menor en cajas de cartón. Características químicas: 62-65% de humedad, 15-18% de proteína, 18-20% de grasa y 1.3-2.3% de sal. Ingredientes: carne de res, grasa de res, especias, sal y eritorbato de sodio. Denominada comercialmente Torta All Beef Condimentada. Marca Montecillos. (códigos 2590, 2591, 2592, 2593, 2523 y 2596) 	58-2020
1602.90.90.00.90	Torta de cerdo y pavo cocinada. referencia 31000-18464	Preparación de carne, del tipo mezcla de cerdo y de pavo (declarado), en forma de tortas cocinadas, que contienen sal, proteína de soya entre otros, congeladas, en empaques de 8 unidades de 181 gramos.	172-2024
1604.14.90.00.10	Atún mezclado	Preparación alimenticia a base de pescado del tipo atún, presentado en lomo en trozos en aceite, mezclado con chile dulce y cebolla (SALPICÓN) o con escabeche (chayote, vainica, cebolla, zanahoria, chile dulce, salsa de tomate). Acondicionado para la venta al por menos en latas con un contenido neto de 230 gramos. Presentación para su venta en una envoltura plástica conteniendo 6 unidades (3 unidades cada sabor).	040-2019
1604.14.90.00.10	Atún mezclado con chile dulce y cebolla	Preparación alimenticia a base de pescado del tipo atún, presentado lomo en trozos en aceite, mezclado con chile dulce y cebolla (salpicón) o con escabeche (chayote, vainica, cebolla, zanahoria, chile dulce, salsa de tomate). Acondicionado para la venta al por menor en latas con un contenido neto de 230 gramos. Presentación para su venta en una envoltura plástica, conteniendo 6 unidades (3 unidades de cada sabor).	010-2019
1604.14.90.00.10	Atún Tesoro del Mar en Aceite	Preparación alimenticia a base de pescado del tipo atún, presentado en trozos en aceite, mezclado con tomillo y maíz dulce o pimienta y alcaparras, acondicionado para la venta al por menor en latas con un contenido neto de 140 gramos, presentados para su venta en una envoltura plástica conteniendo 6 unidades, 3 unidades de cada sabor.	011-2019
1604.14.90.00.90	Filetes de atún	Filetes de atún, con pimienta seco en aceite de oliva. (atún 66.67%)	028-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1605.54.00.00.90	Paellador Marisco	Preparado de arroz con sofrito, marisco y verduras. Ultracongelado. Arroz con sofrito (34%, tomate, cebolla, aceite de girasol, caldo de pescado deshidratado (contiene pescado, crustáceos), pimiento, especias e hierbas aromáticas, sal, ajo, almidón), marisco [11% cigala (cigala (crustáceos), conservador E-223 (sulfitos)), anillas del Pacífico (12% potón del pacífico (moluscos), almidón, agua, espesante E-407, sal, azúcar), 7% mejillones (moluscos), 5% langostino blanco (langostino blanco (crustáceos), sal, conservador E-223 (sulfitos)), potón del Pacífico (potón del Pacífico (moluscos), agua, sal, estabilizantes: E452, E-451, corrector de acidez: E-330, E-331, antioxidante E-300)], aceite de girasol, guisantes, pimiento rojo. Producto envasado en una bandeja de plástico alimentario con tapa de cartón plastificado. Todo envuelto en film retráctil.	0024-2023
1701.13.00.00.90	Tapa de Dulce, El Paceño	Producto alimenticio denominado como "tapa de dulce" en forma piramidal con la base circular, de consistencia sólida, preparada a partir de la concentración de jugo de caña (Saccharum officinarum) y posterior moldeo de la miel para la obtención del producto final. Marca El Paceño. Ingredientes: Miel de caña de azúcar 100% pura, sorbato de potasio y ácido cítrico. Presentaciones: 600 gramos (21 oz) • 700 gramos (25 oz) • 975 gramos (34 oz). La tapa de dulce es utilizada para preparar la bebida tradicional costarricense agua dulce, como endulzante natural en la preparación de bebidas y diversos platillos dulces como mieles, conservas, postres, panes, repostería, entre otros.	108-2022
			
1701.13.00.00.90	Dulce molido	Preparación alimenticia del tipo dulce molido, producto que por proceso de deshidratación del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), se obtiene en polvo, sabor dulce y olor característico del producto (RTCR 396:2006), sin aditivos ni preservantes, con melaza incluida, de textura arenosa fino, suelto, sin terrones, color pardo, de características organolépticas propias, olor y sabor dulce. Empacado en bolsa impresa BOPP laminado de 2 capas (polipropileno orientado biaxialmente), con sello dorsal, impresa. La presentación de 20 kg de dulce se empaca en bolsas de polietileno. Presentación: En empaques de 460g, 1000g y 20 kg.	57-2022
			
1704.90.00.00.30	Energy chews sport fuel (la energía mastica el combustible deportivo) sabor naranja	Artículo de confitería del tipo gomitas a base de azúcar y pectina, en paquetes de 50 grs. Ingredientes Azúcar, Jarabe de Glucosa, Agua, Pectina, Zumo de Frambuesa Ecológico, Ácido Cítrico, Ácido Láctico. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición	0001-2024
1704.90.00.00.30	Caramelo de leche	Caramelo de leche. Caramelos blandos con sabor a leche "Krowka mleczna", marca Mieszko, a base de azúcar, jarabe de glucosa, margarina (aceites vegetales y grasas (aceite de palma, aceite de colza, aceite de palma, parcialmente curada), agua, emulsionantes E-471, lecitina de soja, regulador de la acidez, ácido cítrico, sabor, color achiote), leche desnatada en polvo 6%, leche entera en polvo al 4%, aroma de mantequilla. Presentado en paquetes de 215GR/ 7.58 oz.	018-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1704.90.00.00.30	Gomitas de CBD	Artículo de confitería sin cacao, del tipo gomitas azucaradas, con forma de oso de diversos colores (amarillo, rojo, verde), a base de azúcares, gelatina, pectina, colorantes y saborizantes principalmente. acondicionado para su venta presentado en una bolsa trilaminar sellada con cierre de tipo ziploc	201-2021
1704.90.00.00.40	Barra de chocolate blanco hecho a base de avena con topping de semillas de cacao quebradas	Artículo de confitería sin cacao, del tipo barra de chocolate blanco hecho a base de avena (sin leche) con topping de semillas de cacao quebradas. Acondicionada para la venta al por menor en empaque de cartón, peso 50 gr. Declara ser libre vegano Producido por Pluma Quetzal. 	0064-2023
1704.90.00.00.90	Jelly Shot Marca: Four Loko	Artículo de confitería, del tipo gelatina con alcohol. Composición declarada: Agua, azúcar, Alcohol etílico 96%, Carragenina, Ácido cítrico, Citrato di acido de Sodio, Saborizante artificial, Goma Xanthan, Colorante, Sorbato de Potasio, Benzoato de Sodio y Sucralosa. Posee entre 8% a 8.5% de grado alcohólico. Presentación en bolsa con 8 unidades.	184-2024
1704.90.00.00.90	Jengibre confitado	Preparación alimenticia del tipo jengibre en apariencia rebanado con los siguientes ingredientes: jengibre, azúcar, presentado en bolsas aparentemente de papel con un contenido de 65 gramos. 	141-2021
1704.90.00.00.90	Cajeta de coco	Artículo de confitería del tipo cajeta de coco, la cual contiene Fructuosa no cuantificable (-2.3) g/100g, galactosa no detectable (-1.1) g/100g, lactosa no detectable, glucosa (2.78 0.44) g/100g, sacarosa (29.5 3.5) g/100g 	22-2021
1801.00.00.00.90	Semilla de cacao tostado	Cacao en grano tostado, se indica que es certificado como "orgánico", acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con tapa. Marca Productos Orgánicos de La Laguna.	167-2019
1801.00.00.00.90	Cacao entero. Marca Chocolate de los Abuelos	Preparación alimenticia del tipo cacao en grano, entero y tostado, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica con un contenido de 80 gramos.	093-2019
1801.00.00.00.91 Certificado como orgánico	Nibs de cacao	Producto alimenticio del tipo trocitos de semillas de cacao puro tostado y descascarado. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 200g y 1kg 	90-2021
1801.00.00.00.99 No orgánico			
1801.00.00.00.99	Semillas de cacao	"Semillas de Cacao 100% natural", preparación alimenticia del tipo Nibs de cacao, a base de semillas de cacao partidas, marca Natural Bites Presentación: 200 grs, en bolsa sellada.	72-2022
1801.00.00.00.99	Nibs de cacao	Nibs de Cacao (cacao tostado en trocitos) presentación en Tarrito de 200 g	215-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1801.00.00.00.99	Cacao	Semillas de cacao enteras peladas y tostadas acondicionado para la venta al por menor en una bolsa de 1 kg.	214-2020
1802.00.00.00.00	Cascarilla de cacao	Residuo de cacao de tipo Cascarilla de cacao, sin ingredientes adicionales. Acondicionado para la venta al por menor en una bolsa plástica sellada con un peso de 700 gramos	310-2020
1804.00.00.00.11 Certificado como orgánico	Manteca de cacao	Preparación alimenticia del tipo manteca de cacao puro. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 1kg y 25kg.	90-2021
1804.00.00.00.19 No orgánico			
1805.00.00.00.00	Cacao en polvo	Preparación alimenticia del tipo cacao en polvo 100% natural. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 200g, 500g, 1kg y 25kg.	90-2021
			
1806.31.00.00.00	Kinder Bueno	Preparación alimenticia del tipo Kinder Bueno (Barra con Relleno Cremoso a base de Leche y Avellanas Recubiertas de Chocolate con Leche Ingredientes: Chocolate con leche 31,5% (azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche descremada en polvo, grasa anhidra de la leche, lecitina de soya como emulsionante, saborizante de vainilla idéntico al natural), azúcares añadidas (sacarosa), grasa vegetal, harina de trigo (gluten), avellanas 10,5 %, leche descremada en polvo, leche entera en polvo, chocolate amargo (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de soya como emulsionante), bicarbonato de sodio como agente leudante, sal, saborizante de vainilla idéntico al natural. Contiene: gluten, leche, soya, avellana. Puede contener huevo y frutos secos.	0097-2023
			
1806.31.00.00.00	Chocolate Milka Cheesecake de Fresa	Preparación alimenticia del tipo Chocolate Milka Cheesecake de fresa: Chocolate con leche alpino 40%, nata 35% con sabor a torta de queso crema y preparación de fresas 11% y galletas 13%. Ingredientes: Azúcar, aceite de palma, harina de trigo, suero de leche en polvo, (de leche), manteca de cacao, leche descremada en polvo, jarabe de glucosa, pasta de cacao, grasa de la leche, puré de fresa (1,5%), queso crema en polvo (1%), agente humectante (glicerol), emulsionante (lecitina de soya), zumo de limón concentrado, yogurt descremado en polvo, pasta de avellana, zumo de grosella concentrado, saborizantes, sal, gasificantes (carbonatos de sodio, carbonato de amonio). Contiene: gluten, leche, soya. Puede contener frutos secos y huevo.	0097-2023
1806.31.00.00.00	Barra de Chocolate rellena de asái (70% cacao). Marca Macaw Kakaw.	Preparación alimenticia del tipo de barra de chocolate rellena de asái, con contenido de cacao 70%. Ingredientes declarados: cacao (70%), asái, manteca de cacao y azúcar. Acondionada para la venta al por menor en empaques de cartón, peso 35 gramos. Marca Macaw kakaw.	310-2020
1806.32.00.00.00	Gricket Protein Bar Chocolate Amargo, 60 g	Gricket Protein Bar Chocolate Amargo, 60 g. Barra de materia aglomerada, comestible y sabor agradable. Ingredientes declarados por el fabricante: Mezcla de proteínas (harina de grillo, proteína aislada de soya), almendras, alulosa, fibra soluble de maíz, poli dextrosa, arroz inflado, macadamia, chocolate blanco al 4% y Stevia (como edulcorante natural). Preparación alimenticia con cacao; del tipo barra energética elaborada a base de chocolate, proteína y partes de plantas deshidratadas, principalmente.	0039-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1806.32.00.00.00	Gricket Protein Bar Fresa, 60 g	Gricket Protein Bar Fresa, 60 g. Barra de materia aglomerada, comestible y sabor agradable. Ingredientes declarados por el fabricante: Ingredientes declarados por el fabricante: Mezcla de proteínas (harina de grillo, proteína aislada de soya), almendras, alulosa, fibra soluble de maíz, poli dextrosa, fresa deshidratada, arroz inflado, chocolate oscuro al 4% y Stevia (como edulcorante natural). Preparación alimenticia con cacao; del tipo barra energética elaborada a base de chocolate, proteína y partes de plantas deshidratadas, principalmente.	0039-2023
1806.32.00.00.00	Chocolate con macadamia	Preparación alimenticia del tipo de barra de chocolate oscuro con un 65% de cacao con macadamia y 90 ml de cannabidiol. Ingredientes declarados: pasta de cacao, azúcar de caña, manteca de cacao, macadamia, sal, lecitina (emulsificante), cannabidiol de amplio espectro (90mg totales). Acondicionado para la venta al por menor en barra de envuelta en papel aluminio y etiqueta de papel con un peso de 50 gramos. 	106-2023
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate	Preparación alimenticia del tipo tableta de chocolate oscuro de porcentaje 70%, con mezcla de uchuva y jengibre deshidratado. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 50 g 	0048-2023
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate	Preparación alimenticia del tipo tableta de chocolate oscuro de porcentaje 70% con semillas de macadamia. Acondicionado para la venta al por menor en presentación de 50 g 	0048-2023
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate	Preparación alimenticia del tipo tableta de chocolate oscuro de porcentaje 70%, con pequeños trozos de banano deshidratado y coco tostado deshidratado. Acondicionado para la venta al por menor en presentación de 50 g 	0048-2023
1806.32.00.00.00	Bites de almendra sabor chocolate	Preparación alimenticia con cacao, en bloque, tableta o barra de 55 gramos, acondicionado para la venta al por menor. A base de cacao, aglomerada con jarabe de maltitol, almendras, hojuelas de avena cashews, maní, harina de arroz, entre otros. Ingredientes declarados según la ficha técnica: Almendras activadas, hojuelas de avena, cashews activados, maní, harina de arroz, espesante natural (jarabe de maltitol (SIN 965 (ii))), edulcorante natural (eritritol (SIN (968))), manteca de cacao, cacao en polvo (3%), semilla de linaza, inulina de achicoria, saborizante natural, humectante natural (glicerina vegetal (SIN 422)), sal de maras, emulsionante natural (lecitina de girasol (SIN 322)) y extracto de romero. 	255-2022
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate 50%, cacao	Preparación alimenticia del tipo barra de chocolate sin rellenar con 50% de cacao. Ingredientes declarados: 50% de cacao, leche y coco rallado deshidratado. Presentación: barra de 35 gramos.	104-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	con leche, sabor coco. Marca Balfour.		
1806.32.00.00.00	Chocolate aracacao	Chocolate en barra AraCacao 70% de cacao Presentación en caja de 57 g 	215-2020
1806.32.00.00.00	Chocolate para cobertura	Chocolate para cobertura AraCacao50% de cacao con leche. Presentación en bolsa de 500 g (contenido de azúcar inferior al 90% en peso según especificaciones del producto)	215-2020
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate (53% de cacao) Macaw	Preparación alimenticia del tipo barra de chocolate no rellena, con un contenido de cacao de 53%, ingredientes declarados: cacao (53%), manteca de cacao, azúcar y leche. Acondicionada para la venta al por menor en empaque de cartón, peso 65 gramos. Marca Macaw kakau	236-2019
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate (60% de cacao) Macaw	Preparación alimenticia del tipo barra de chocolate no rellena, con un contenido de cacao de 60%, ingredientes declarados: cacao (60%), manteca de cacao, azúcar y leche. Acondicionada para la venta al por menor en empaque de cartón, peso 65 gramos. Marca Macaw kakau	236-2019
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate (85% de cacao) Macaw	Preparación alimenticia del tipo barra de chocolate no rellena, con un contenido de cacao de 85%, ingredientes declarados: cacao (85%), manteca de cacao y azúcar. Acondicionada para la venta al por menor en empaque de cartón, peso 65 gramos. Marca Macaw kakau	236-2019
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate (70% de cacao)	Preparación alimenticia del tipo barra de chocolate no rellena, con un contenido de cacao de 70% y sabor naranja, ingredientes declarados: cacao en pasta, manteca de cacao, licor de cacao, azúcar y naranja, se indica que todos los ingredientes son certificados como orgánicos por Kiwa BCS. Acondicionada a la venta al por menor en empaque de papel y recubierto de aluminio, peso 85 gramos. Marca PILHIO	167-2019
1806.32.00.00.00	Bloques de cacao puro	Bloques de cacao 100% puro, se indica que es certificado como "orgánico", acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con tapa. Marca Productos Organicos de la Laguna	167-2019
1806.32.20.00.00	Cacao en forma de tapitas	Preparación alimenticia a base de cacao, en forma de tabletas sin rellenar. Presentación en frasco de vidrio de 18x10.5 cm, contenido de 85 tapitas, con un peso neto de 1.67 kg. 	205-2021
1806.90.00.00.10	Kiala Chocolate Artesanal almendra	Preparación alimenticia del tipo tapas de chocolate de 20 gramos, acondicionada para la venta al por menor en cajas de papel Kraff conteniendo 3 unidades. Ingredientes declarados: 65% de cacao, 25% dulce de caña y 10% almendra en trocitos (chocolates rellenos de almendra) 	70-2021
1806.90.00.00.99	Dark Chocolate Protein Granola	Dark Chocolate and Protein Granola. Granola con chips de chocolate semi amargo, cacao nibs de cacao y proteína de suero de leche. Ingredientes: Hojuelas de avena, maní tostado, coco deshidratado, cacao en polvo, chips de chocolate semiamargo, proteína de suero de leche, semillas de cacao, azúcar de coco orgánico y miel de abeja. Unidades de 400	332-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		gramos empaçadas en bolsa plástica tipo doypack con zipper en la parte superior. Marca: Natural Bites.	
1806.90.00.00.99	Duvalin	Artículo de confitería que contiene cacao, a base de azúcares, aceite vegetal, emulsificantes, maltodextrina, sólidos de leche, saborizantes, y cacao principalmente, acondicionado para la venta al por menor	319-2024
1806.90.00.00.99	Pal' ride	Preparación alimenticia del tipo Mezcla de nibs de cacao caramelizados (57%), semillas de marañón (23%), naranja confitada (20%) y sal del Himalaya (0,2%). Presentadas para la venta al por menor con peso de 40g. 	0048-2023
1806.90.00.00.99	Bolitas de piña deshidratada con cobertura de chocolate.	Bolitas de piña deshidratada 100% natural, no orgánica, triturada convertida en pasta, sin azúcares ni conservantes añadidos, para consumo como un snack natural de fruta. Con cobertura de chocolate. Ingredientes de la cobertura: manteca vegetal hidrogenada, azúcar cacao en polvo, lecitina de soya y aroma de vainillina. Proporción del producto 80% piña deshidratada y 20% cobertura de chocolate. Fabricado por Todo Natural S.A., empaçadas en cajas de 1kg, 3kg, 8kg y 9kg,	188-2022
1806.90.00.00.99	Tableta de chocolate	Preparación alimenticia del tipo tableta de chocolate oscuro de porcentaje 70%, sin temperar y en forma de corazón para hacer bebida de chocolate. Sus ingredientes son: cacao, azúcar crudo y canela. El azúcar queda semirefinado y puede percibir la textura en el producto final. Cada corazón es una porción para disolver en una tasa de leche o agua caliente. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de unidades con peso de 25g y bolsas de 6 unidades con peso de 150 g. 	90-2021
1806.90.00.00.99	Almendras recubiertas de chocolate	Preparación alimenticia que contiene cacao, almendras recubiertas de chocolate dulce a un 50% de cacao, acondicionado para la venta al por menor en envases de plástico en presentaciones de 320 y 80 gramos. 	292-2021
1806.90.00.00.99	Cacao caramelizado	Preparación alimenticia a base de cacao. Granos de cacao tostado envuelto en azúcar, con canela, con coco, con gengibre, con ajonjolí, presentación en bolsa craft de papel 11x19 cm, con un peso neto de 85 gramos. 	205-2021
1806.90.00.00.99	Bananitos con coco y chocolate	Preparación alimenticia que contiene cacao, del tipo banana deshidratado con coco, chocolate y granola. Los bananos se presenta partidos en rodajas se le esparce por encima granola y coco deshidratado y se agregan chispas de chocolate, acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 43 gramos. Composición: 25 gramos banana (58%), 5 gramos de granola (11%), 3 gramos de coco (7%) y 10 gramos de chocolate (24%). Marca Mae Foods.	76-2020
1806.90.00.00.99	Cacao en grano entero y caramelizado. Marca Chocolate de los Abuelos.	Preparación alimenticia del tipo cacao en grano, entero y caramelizado, presentada acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica con un contenido de 80 gramos.	094-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1901.10.11.00.00	Similac Neosure HMO Polvo Marca: Abbott	Preparación alimenticia en polvo para la alimentación infantil acondicionada para la venta al por menor del tipo fórmula especial para bebés prematuros y/o con bajo peso al nacer. Ingredientes: Maltodextrina 33.57%, aceites vegetales 25.87%; leche descremada en polvo 21.62%, lactosa 10.22%, concentrado de proteína de suero 6.33%, vitaminas, minerales, nucleótidos y carotenoide. Presentación: latas de 370 gramos. 	107-2023
1901.20.00.00.90	Premezcla de Pancakes y Waffles	Preparación alimenticia para preparar pancakes y Waffles, ingredientes: Harina de trigo, azúcar crudo, salvado de trigo, polvo de hornear, semillas de chía y sal. marca Natural Bites	72-2022
1901.20.00.00.90	Núcleo para biscuits. Referencia 2022001	Mezcla en polvo para la preparación de productos de la panadería, del tipo núcleo en polvo para ser mezclado con harina de trigo y obtener una premezcla para preparar panecillos salados tipo biscuits, Apariencia: polvo de color blanco, con sabor y aroma salado/leudante. Indicaciones para la preparación: adicionarle harina, agua y aceite, se obtiene una mezcla pasta suave y homogénea, que se hornea por 10 a 12 minutos o hasta que doren para preparar biscuits. Ingredientes declarados: harina de trigo, almidón de maíz, sacarosa, leche descremada en polvo, bicarbonato de sodio (agente leudante), sal, sulfato de aluminio y sodio (agente leudante), fosfato monocálcico (regulador de acidez), almidón de arroz, ésteres de poliglicerol (emulsificante), mono y diglicéridos (emulsificante). Presentación: Saco laminado de polipropileno con bolsa interna de polietileno, con un peso de 25 kg. Marca Bretano. 	265-2022
1901.20.00.00.90	Pasta de hojaldre	Preparación a base de harina del tipo pasta de hojaldre laminado de 500 gramos, lista para preparar platillos como: costillas, pasteles, bases de postres, empanaditas con rellenos dulces y salados. Producto Vegano. Congelado. Acondicionado para la venta al por menor en cajas de 30 unidades. 	153-2021
1901.20.00.00.90	Pre-mezcla para galletas de mantequilla	Preparado alimenticio del tipo mezcla para la preparación de galletas de mantequilla, la composición que se indica: harina de trigo, stevia (edulcorante), maltitol, sorbitol, polidextrosa, y maltodextrina (como estabilizantes), propionato de sodio, sorbato de potasio y acetato de calcio (como preservantes), acondicionado para la venta al por menor en envases de 206 gramos. 	095-2019
1901.20.00.00.90	Pre-mezcla para brownies	Preparado alimenticio del tipo mezcla para la preparación de brownies, la composición que se indica: harina de trigo, stevia (edulcorante), maltitol, sorbitol, polidextrosa, y maltodextrina (como estabilizantes), cocoa natural en polvo sin azúcar (9.48%), bicarbonato de sodio (agente leudante), sal, propionato de sodio, sorbato de potasio y acetato de calcio (como preservantes), acondicionado para la venta al por menor en envases de 259 gramos.	095-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1901.20.00.00.90	Pre-mezcla para queque de vainilla	Preparado alimenticio del tipo mezcla para la preparación de queque de vainillina, la composición que se indica: harina de trigo, stevia (edulcorante), maltitol, sorbitol, polidextrosa, y maltodextrina (como estabilizantes), leche en polvo descremada, mono y diglicéridos (como emulsificantes), bicarbonato de sodio (como agente leudante), sal, vainillina, propionato de sodio, sorbato de potasio y acetato de calcio (como preservantes), acondicionado para la venta al por menor en envases de 397 gramos. 	095-2019
1901.90.40.00.00	Leche en polvo Nido Forticrece	LECHE EN POLVO NIDO FORTI CRECE 800 gramos. Marca Nestlé. Preparación alimenticia de las citadas en la nota 1a del capítulo 30 indicado como bebida en polvo para niños de etapa escolar a base de leche semidescremada, grasa vegetal, vitaminas y minerales entre otros, acondicionada para la venta al por menor en envase de 800g. 	33-2021
1901.90.90.00.11	Incaparina rápida cocción sabor chocolate	Preparación alimenticia a base de harina de maíz y soya, mezcladas con avena, cocoa en polvo (6%) vitaminas y minerales. Presentación bolsa cierre hermético. Marca: INCAPARINA. Ingredientes: Harina de maíz, harina de soya, harina de avena, cocoa en polvo (6%), extracto de malta en polvo, sal, vitaminas y minerales (carbonato de calcio, glicinato férrico, zinc aminoquelado, maltodextrina como vehículo, niacinamida, vitamina A, cianocobalamina, vitamina D3, riboflavina, mononitrato de tiamina y ácido fólico) y BHA (antioxidante).	144-2022
1901.90.90.00.20	Dulce de leche	Preparación alimenticia denominada manjar o dulce de leche. Elaborada a base de leche entera, azúcar, bicarbonato de sodio como regulador de acidez y sorbato de potasio como preservante. Producto obtenido a partir de la reconstitución y concentración de leche entera con la adición de azúcar hasta lograr la consistencia, color, sabor y olor característico de la leche condensada cocinada. Presentación en envase plástico con peso neto de 1,2 kg. Marca Roble Rojo. 	159-2021
1901.90.90.00.90	Harina de maíz	"Preparación alimenticia de harina", del tipo harina de maíz con especias. Ingredientes: harina de maíz, mezcla de especias (cebolla en polvo, perejil deshidratado, chile dulce en polvo, ajo en polvo y glutamato monosódico), niacina, hierro, tiamina, riboflavina y ácido fólico. Presentación: en empaque con un contenido de 454 g. Marca Maseca.	012-2019
1901.90.90.00.90	Harina de maíz	Preparación alimenticia de harina; del tipo harina de maíz enriquecida. Ingredientes: Harina de maíz, niacina, hierro, tiamina, riboflavina y ácido fólico, consomé al 5%, sabor a pollo, ajo en polvo, proteína vegetal hidrolizada, mezcla e especias, grasa vegetal, cúrcuma, paprika y achiote. Presentación en empaque conteniendo 454 g. Marca Maseca.	012-2019
1901.90.90.00.92	Pinolillo	Preparación alimenticia del tipo pinolillo. Elaborada a base de harina de maíz, canela, cacao (contenido de cacao menos 40%) y clavo de olor, en polvo. No contiene azúcar. Indica ser una preparación usada en la preparación de bebidas. Declara ser libre de gluten y vegano. Presentación: en bolsas con un contenido de 320 g. Producido por Pluma Quetzal.	0064-2023
1901.90.90.00.99	Guanábana deshidratada	Preparación alimenticia para la elaboración de bebidas y otros alimentos a base de pulpa guanábana deshidratada en polvo, maltodextrina (declarado) y almidón. Ficha técnica: Descripción: Aromatizantes/saborizantes en polvo obtenido por dispersión de sustancias	238-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		aromatizantes/saborizantes en un vehículo. Aplicación y Dosificación Orientativa: Polvo para Refrescos y Alimentos en general. Reconstitución: 1kg de deshidratado corresponde a 1,20kg de jugo de guanábana 9°Brix. Contenido de la fruta: 55% de fruta. Ingredientes: Maltodextrina, pulpa de guanábana, almidón modificado. Contiene sulfito (máximo): 19,794975ppm. Producto no es apto para consumo directo. Producto para alimentación. - Características Físico Químicas: Humedad: 5,00 % Máx.	
1901.90.90.00.99	Empanizador CR 200	Empanizador CR 200. Producto obtenido por extrusión de harinas, caracterizado por una granulometría homogénea que se utiliza en todo tipo de productos empanados. Estos se presentan en bolsas de papel múltiple de 20kg.	132-2022
1901.90.90.00.99	Proteína láctea para pizza	Preparación alimenticia de productos de las partidas 04.01 a 04.04, sin cacao, del tipo base de proteína láctea para pizza, a base de caseína, almidón modificado, suero en polvo de leche, fosfatos, sales, entre otros.	192-2022
1901.90.90.00.99	Sazonador Queso Cremoso P266 PHO FREE 142207	Preparación alimenticia a base de suero de leche, del tipo "Sazonador Queso Cremoso". Producto en polvo, fácil incorporación en mezclas en polvo, sistemas húmedos para salsas y en suspensiones de aceite para aplicación en snacks, con larga vida útil sin refrigeración, queso de primera calidad, para mezclas de condimentos, recubrimientos de snacks, sopas, salsas, platillos preparados. Sus ingredientes son: Suero de leche, maltodextrina, aceite de palma, proteína concentrada de suero de leche, sal, queso cheddar (leche pasteurizada fermentada, sal, enzimas) glutamato monosódico, extracto de levadura, fosfato disódico, sabores naturales, ácido cítrico, pimienta, color artificial (amarillo 5 y amarillo 6). Disponible en 25Kg, empacado en bolsas de papel Kraft con recubrimiento plástico de polietileno.	86-2021
1901.90.90.00.99	Masa de pastel congelada	Preparación alimenticia del tipo masa de malanga (Colocasia esculenta) y plátano verde (Musa paradisiaca), molida y congelada. Ingredientes declarados: malanga (63%), plátano (37%) y bisulfito de sodio como preservante. Producto comercial, listo para elaborar pasteles y alcapurrias. Presentación: Bolsa de polietileno (LDPE) impresa (la capacidad según solicitud del cliente) en caja de cartón corrugado	238-2021
1901.90.90.00.99	Premezcla para croquetas de garbanzo	Preparación alimenticia a base de harina, premezcla libre de gluten para preparar croquetas de garbanzo. Polvo amarillo claro, tipo mezcla a base de harina de garbanzo molido, sal y especias, sin azúcar agregada. Producto sin gluten que puede contener trazas de trigo, semillas, leche, soya y coco. Presentación en bolsa de 10 kg o caja de cartón de 232 g.	60-2021
1901.90.90.00.99	Premezcla para enyucados	Preparación alimenticia a base de harina, premezcla libre de gluten para preparar enyucados o tortas de yuca. Polvo amarillo, tipo mezcla a base de harina de yuca, harina de plátano y sal, sin azúcar agregada. Producto sin gluten que puede contener trazas de trigo, semillas, maní, leche, soya y coco. Presentación en bolsa de 10 kg o caja de cartón de 250 gramos.	60-2021
1901.90.90.00.99	Premezcla para patacones	Preparación alimenticia a base de harina, premezcla libre de gluten para preparar patacones. Polvo amarillo, tipo mezcla a base de harina de plátano y harina de yuca y, sin azúcar agregada. Producto sin gluten que puede contener trazas de trigo, semillas, maní, leche, soya y coco. Presentación en bolsa de 10 kg o caja de cartón de 250 g.	60-2021
1902.19.00.00.00	Tornillos para Cena Macarrones con queso (pasta & mezcla de salsa de queso) Kraft	Preparación alimenticia del tipo Pasta con queso, cuyos ingredientes son: Pasta enriquecida (harina de trigo, harina de trigo duro, niacina, sulfato ferroso (hierro), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico), mezcla de salsa de queso (suero, grasa de leche, sal, concentrado de proteína de la leche, trifosfato de sodio (estabilizante), contiene menos del 2% de: harina de tapioca, ácido cítrico (regulador de acidez), ácido láctico (regulador de acidez), (fosfato de sodio, fosfato de calcio) estabilizantes, con paprika, cúrcuma y achiote añadido para color, enzimas, cultivos de queso). Presentado para venta al por menor.	261-2023
1902.19.00.00.90	Pasta con queso	Preparación alimenticia del tipo Pasta con queso, "Hamburger Helper Cheeseburger Macaroni", cuyos ingredientes son: macarrones enriquecidos (harina de trigo, niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), almidón de maíz, sal, harina de trigo, suero modificado, azúcar, tomate, cebolla, queso cheddar (leche, cultivos de queso, sal, enzimas), aceite de palma, ácido cítrico, aceite vegetal (aceite de canola, soja y / o girasol), extracto de levadura, ajo queso parmesano (leche, cultivos de queso, sal, enzimas), extracto de achiote (color), pimienta negra, Monoglicéridos, fosfato de sodio,	81-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>leche desnatada sabor natural. Presentada para la venta al por menor, en caja con un contenido de 8 paquetes.</p> 	
1902.19.00.00.90	Plumas tricolores, pasta enriquecida. Marca Roma Prince.	<p>Pasta alimenticia tipo plumas, sin cocer ni rellenar, sin huevo. Ingredientes declarados: semolina de trigo, semolina de trigo Durum con tomate deshidratado (2%), semolina de durum con espinaca deshidratada (2%), niacina, hierro, tiamina, riboflavina y ácido fólico. Presentado para la venta al por menor en empaque con peso neto de 250 g. Marca: Roma Prince.</p> 	282-2020
1902.19.00.00.90	Mini tornillitos con salsa de queso. Marca Roma Prince.	<p>Surtido acondicionado para la venta al por menor, constituido por pasta alimenticia tipo macarrón en forma de tornillo, sin cocer, ni rellenar, sin huevo, conteniendo un sobre con una salsa en polvo. Ingredientes declarados de la pasta: semolina durum, sin huevo, niacina, hierro, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Ingredientes de la salsa: suero de leche en polvo, maltodextrina (espesante), almidón de maíz modificado (espesante), sal, queso cheddar y azul, aceite de soya, mantequilla, dióxido de silicio, leche descremada en polvo, fosfato disódico, extracto de paprika, ácido cítrico, entre otros. Presentación para la venta al por menor en una caja de cartón, con peso neto de 150 g. Marca Roma Prince.</p> 	282-2020
1902.19.00.00.90	Spaguetti sabor mantequilla. Marca La Moderna	<p>Preparación alimenticia del tipo pasta alimenticia, spaguetti, sin cocer ni rellenar, sin preparación adicional, saborizada artificialmente con sabor a mantequilla, sin adición de huevo, no integrales, acondicionado para la venta al por menor en una bolsa de 200 gramos. Marca La Moderna.</p>	123-2020
1902.20.00.00.00	Ravioles de Carne	<p>Pasta alimenticia congelada, del tipo ravioles, rellena con carne. Ingredientes: harina sémola (contiene germen de trigo y salvado), huevos, carne, zanahoria, comino, cebolla, chile, dulce, sal. Contiene gluten. Presentación en caja de cartón conteniendo 10 ravioles. Marca PASTA DELLA MAMMA.</p>	036-2019
1902.20.00.00.00	Ravioles de ricotta	<p>Pasta alimenticia congelada, del tipo ravioles, rellena con queso ricotta. Ingredientes: harina sémola (contiene germen de trigo y salvado), huevos, queso crema, queso ricotta, nuez moscada, sal, chile picante, pimienta negra. Contiene gluten. Presentación en caja de cartón conteniendo 10 ravioles. Marca PASTA DELLA MAMMA.</p>	036-2019
1902.20.00.00.00	Ravioles de ricotta y espinaca	<p>Pasta alimenticia congelada, del tipo ravioles, rellena con queso ricotta y espinaca. Ingredientes: harina sémola (contiene germen de trigo y salvado), huevos, espinaca, queso crema, queso ricotta, nuez moscada, sal, chile picante, pimienta negra. Contiene gluten. Presentación en caja de cartón conteniendo 10 ravioles. Marca PASTA DELLA MAMMA.</p>	036-2019
1902.20.00.00.00	Ravioles de pollo	<p>Pasta alimenticia congelada, del tipo ravioles, rellena con pollo. Ingredientes: harina sémola (contiene germen de trigo y salvado), claras de huevo, pollo, chile dulce, cebolla, sal. Contiene gluten. Presentación en caja de cartón conteniendo 10 ravioles. Marca PASTA DELLA MAMMA.</p>	036-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1902.30.00.00.10	Pasta a base de Konjac	Pasta alimenticia cocida, sumergida en un líquido gelatinoso, para enjuagar, saltear y sazonar al gusto, baja en calorías, elaborada a base de harina de Konjac cortada estilo arroz. Ingredientes declarados: agua, konjac en polvo, ácido cítrico (regulador de acidez). Presentada para la venta al por menor. Presentación: Empaque plástico flexible tipo doypack, peso neto 270 g y 1350 g, peso escurrido: 200 g y 1000 g. Marca Delga-C. 	0027-2023
1902.30.00.00.90	Pasta con vegetales deshidratados. La Moderna.	Preparación alimenticia del tipo pasta alimenticia fideo 0 y 2, letras y codo, con adición de vegetales deshidratados, se presenta sin cocer, ni adición de huevo, no integrales, acondicionado para la venta al por menor en una bolsa de 200 gramos. Marca La Moderna.	123-2020
1904.10.90.00.10	Palomitas de maíz "Angie s Boom Chicka Cheddar"	Preparación alimenticia del tipo Palomitas de maíz reventadas, con queso cheddar Ingredientes: Palomitas de maíz, aceite de girasol sin ogms y/o aceite de canola sin ogms, condimento de queso (suero, queso cheddar [leche pasteurizada, sal, cultivos de queso, enzimas], leche en polvo descremada, extracto de pimentón [para dar color], ácido láctico, sabor natural).	43-2024
1904.10.90.00.10	Palomitas de maíz	Preparación alimenticia del tipo Palomitas de maíz reventadas, cuyos ingredientes son: maíz, aceite de Girasol y sal marina. 	70-2022
1904.10.90.00.90	Hojuelas de avena instantánea de Avensur	Hojuelas de avena preparada por medio de tostado y secado con indicaciones de venir lista pase ser consumida directamente en el desayuno, o como ingrediente de repostería o en combinación con frutas yogurt o leche. Se indica que la avena pasa por varios procesos con el fin de dejarla lista para consumo directo humano, destacándose el tostado como proceso determinante para su clasificación arancelaria. Avena del tipo Avena Sativa L, presentada en sacos de polipropileno laminado con capacidad de 25 kg de producto. Según ficha del producto la avena presenta apariencia de láminas de hojuela, libre de olores extraños, sabor a tostado laminado, no contiene aditivos, preservantes ni colorantes artificiales. No requiere cocción debido a que se presenta lista para consumo. 	143-2021
1905.31.90.00.00	Galletas de Almendra con chía	Preparación alimenticia del tipo galletas. Ingredientes declarados: almendra picada, mezcla de mantequilla y grasa vegetal, harina de trigo grano integral, harina de trigo enriquecida, tapa de dulce granulada, semillas de chía, extracto de vainilla, sal yodada. Acondicionado para la venta al por menor en caja con un contenido neto de 160 gramos. Marca Natural Bites.	69-2022
1905.31.90.00.00	Galletas de mantequilla libre de gluten	Preparado alimenticio del tipo Galletas de mantequilla libre de gluten hecho a base de harina libre de gluten (arroz, yuca, almidón de yuca, goma guar y polvo de hornear, azúcar, agua, huevo, crema láctea, vainilla y sal. Empacado en bolsas de polipropileno de 10 unidades. 	142-2021
1905.31.90.00.00	Alfajor de chocolate	Producto de pastelería. Galleta rellena del tipo alfajor de chocolate con relleno de dulce de leche. Elaborado con harina de trigo, mantequilla, almidón de maíz, azúcar, huevo, vainilla y chocolate. Empacado en burbuja de plástico. Marca La Martina. 	298-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1905.31.90.00.00	Alfajor de maicena y coco	Producto de pastelería. Galleta rellena del tipo alfajor de maicena y coco con relleno de dulce de leche y coco. Elaborado con harina de trigo, mantequilla, almidón de maíz, azúcar, huevo, vainilla. Empacado en burbuja de plástico. Marca La Martina. 	298-2020
1905.31.90.00.19	Galletas con chispas de chocolate	Preparado alimenticio del tipo galletas de chocolate con chispas de chocolate (sables tout chocolat), marca Bonne Maman, acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 150 gramos. Ingredientes declarados: Harina de trigo blando, Chocolate 33% (azúcar, pasta de cacao, cacao en polvo bajo en grasas, manteca de cacao, leche en polvo, emulsionante: lecitina (soja), aroma natural de vainilla), mantequilla, azúcar, huevos frescos, levaduras (carbonatos de sodio y de amonio, difosfatos), crema de cacao, crema de avellanas, sal. 	248-2023
1905.31.90.00.19	Galletas sabor a limón con CBD Marca: Blue Turtle Naturals	Producto de panadería del tipo galletas sabor a limón con cannabidiol. Ingredientes: Harina de trigo, huevos, azúcar, margarina, bicarbonato de sodio (agente leudante), sal, saborizantes a limón naturales e idénticos a los naturales, cannabidiol (CBD). Presentación: empaque (Bolsa) plásticas de 1, 2, 3, 4, 6, 8 o 10 unidades, con 50 mg de CBD por brownie, listo para consumo. 	111-2023
1905.31.90.00.19	Galletas dulces Xtra Bites	Producto de la industria alimenticia del tipo galletas dulces, elaborada con harina de trigo y chispas de chocolate, nombre comercial Xtra Bites Vainilla, contiene 4 piezas por paquete de 32 g cada uno. Marca La Moderna. 	135-2023
1905.31.90.00.19	Milka choco sticks	Preparación alimenticia del tipo Milka Choco Sticks (Palitos de galleta recubiertos con chocolate) Ingredientes: Harina de trigo (39 %), azúcar, aceite de palma, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, suero de leche en polvo, grasa de leche, jarabe de glucosa, emulsionantes (lecitina de soja, ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado), sal, pasta de avellana, agentes leudantes (carbonato de sodio, carbonato de amonio, difosfatos), saborizantes. El chocolate de leche contiene mínimo 30 % de cacao en polvo. Contiene: gluten, leche, soja, avellana. Puede contener huevo y frutos secos. 	0097-2023
1905.31.90.00.19	Galleta Milka Granos de Chocolate	Preparación alimenticia del tipo Galleta Milka Granos de Chocolate. Ingredientes: Harina de avena (34,9%), azúcar, harina de trigo integral (15%), grasas vegetales (palma, palmiste), manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, suero de leche en polvo, grasa de la leche, jarabe de glucosa y fructosa, agentes de carga (carbonatos de amonio), sal de mesa, jarabe de azúcar invertido, emulsificantes (lecitina de soja, ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado, lecitina de girasol), pasta de avellana, saborizantes. Contiene: gluten, leche, soja. Puede contener huevo y semillas de sésamo 	0097-2023
1905.31.90.00.19	Galleta Nabisco Hony Bran	Producto alimenticio del tipo galleta dulce sin relleno con sabor a miel, ingredientes declarados: harina de trigo fortificada (hierro, niacina, zinc, tiamina, riboflavina y ácido fólico), azúcar, harina de trigo integral (15,6%), aceite vegetal, suero de leche, jarabe de azúcar invertido, sal, bicarbonato de sodio (leudante), miel de abejas (0,21%), bicarbonato de amonio (leudante), sabor artificial (caramelo), agente de tratamiento/mejorador de la	0050-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>harina (metabisulfito de sodio), acondicionado para la venta al por menor en empaque laminado de polipropileno metalizado. Nombre comercial "Hony Bran" marca "Nabisco"</p> 	
1905.32.00.00.00	Chocolate Nestlé kit kat	<p>Preparación alimenticia "Chocolate Nestlé Kit Kat", del tipo barquillo recubierto de chocolate con leche (67.2%), cuyos ingredientes son: azúcar, leche desnatada en polvo (15.6%), harina de trigo, manteca de cacao, grasa de palma, cacao (5.2%), grasa láctea, suero de leche en polvo, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de girasol), aromas, sal, gasificante (bicarbonato sódico). Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 20,7 gramos, 2 fingers.</p> 	63-2022
1905.90.00.00.12	Pan baguette congelado	<p>Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, pan baguette (melcochón) presentado congelado, peso crudo: 270 gramos, acondicionado para la venta en cajas conteniendo 25 unidades, ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), sal, levadura, agua, gluten, grasas vegetales.</p>	191-2019
1905.90.00.00.12	Pan manita corriente congelada	<p>Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, bolillos de pan (manita corriente) presentados congelados, peso crudo 38 gramos, acondicionado para la venta en cajas de 90 unidades, ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), sal, levadura, agua, gluten, grasas vegetales.</p>	191-2019
1905.90.00.00.13	Pan integral con nueces Ruiseñor	<p>Preparación alimenticia del tipo pan integral dulce con pasas, ingredientes declarados: harina de trigo" adicionada con niacina (vitamina B3), hierro, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), agua, uva pasa, azúcar, miel de caña, grasa vegetal, sal, gluten de trigo, sal yodada, leche en polvo, levadura, canela, emulsificantes (ésteres de ácido diacetil tartárico, enzimas, monoglicéridos de ácidos grasos, estearoilk lactilato de sodio), conservadores (propionato de calcio y/o sodio, sorbato de potasio), alimentos para levadura (cloruro de amonio, fosfato monocálcico) agentes oxidantes (proteína de soya, peróxido de calcio), vinagre, color amarillo natural, sabor artificial canela, ácido ascórbico y azodicarbonamida. Contiene: Gluten, leche, soya, acondicionado para la venta al por menos en bolsa plástica de 500 gramos, marca bimbo</p> 	246-2022
1905.90.00.00.19	Pan blanco para hot dogs sin ajonjolí	<p>Pan tipo hot dog, a base de harina de trigo, cuyos ingredientes son: harina de trigo adicionada con niacina (vitamina B3), hierro, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), agua, azúcar, grasa vegetal, sal yodada, levadura, gluten de trigo, conservadores (propionato de sodio y/o calcio, sorbato de potasio), emulsificantes (ésteres de ácido diacetil tartárico, enzimas y monoglicéridos de ácidos grasos), alimento para levadura (fosfato monocálcico y cloruro de amonio), vitaminas y minerales (vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, hierro), ácido ascórbico y azodicarbonamida, marca Bimbo, se presenta en bolsa de polietileno de baja densidad impresa externamente.</p>	178-2022
1905.90.00.00.19	Pan integral 100% grano entero	<p>Producto de panadería del tipo pan integral. Ingredientes declarados: harina de trigo integral (harina de trigo fortificada (niacina (vitamina B3), hierro, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), salvado de trigo, germen de trigo, agua, azúcar, levadura, gluten de trigo, inulina, grasa 100% vegetal de palma, sal yodada, emulsificantes (ésteres de ácido diacetil tartárico de mono y diglicéridos de ácidos grasos, vitaminas y minerales (vitamina B3, hierro, zinc, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B9, yodo), entre otros. Contiene: gluten (elaborado en equipos que procesan productos que contienen: huevo, nuez, leche, soya). Presentación: Bolsa de Polietileno de baja densidad impresa externamente. La bolsa es atada en uno de sus extremos con una amarra de alambre revestido. Peso neto: 630 gr. Marca: Bimbo</p>	176-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1905.90.00.00.19	Pan mediterráneo integral	"Pan mediterráneo integral", cuyos ingredientes son: harina integral, harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), sal, azúcar, levadura y agua. Presentado en bolsa plástica, con 6 unidades 	54-2020
1905.90.00.00.19	Pan de canela y pasas	Producto de panadería del tipo pan integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, canela en polvo, pasas naturales, tapa dulce molida, sal en baja cantidad (libre de Sodio), propionato de calcio en baja cantidad, libre de: huevo, soya y lácteos. Sin endulzantes ni saborizantes químicos. No contiene grasas de ningún tipo.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan con zanahoria Fargo	Producto de panadería del tipo pan integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, zanahoria natural rallada, tapa dulce molida, sal en baja cantidad (libre de Sodio), propionato de calcio en baja cantidad, libre de: huevo, soya y lácteos. Sin endulzantes ni saborizantes químicos. No contiene grasas de ningún tipo.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan tipo macrobiótico Konig	Producto de panadería del tipo pan integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, afrecho, miel de tapa dulce, sal en baja cantidad (libre de Sodio), propionato de calcio en baja cantidad, libre de: huevo, soya y lácteos. Sin endulzantes ni saborizantes químicos. No contiene grasas de ningún tipo.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan de granola Ener-y	Producto de panadería del tipo pan integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, avena, linaza en grano, ajonjolí, pasas naturales, tapa dulce molida, sal en baja cantidad (libre de Sodio), propionato de calcio en baja cantidad, libre de: huevo, soya y lácteos. Sin endulzantes ni saborizantes químicos. No contiene grasas de ningún tipo.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan de girasol konig	Producto de panadería del tipo pan integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, semilla de girasol, tapa dulce molida, sal en baja cantidad (libre de Sodio), propionato de calcio en baja cantidad, libre de: huevo, soya y lácteos. Sin endulzantes ni saborizantes químicos. No contiene grasas de ningún tipo.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan de grano entero konig	Producto de panadería del tipo pan de alta fibra integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, trigo quebrado, trigo entero, levadura, agua, baja sal, propionato de calcio. No contiene grasas de ningún tipo, ni azúcares, ni endulzantes artificiales, es libre de huevo, libre de lácteos, libre de soya.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan negro konig	Producto de panadería del tipo pan de alta fibra integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, trigo molido, salvado, lecitina, levadura, propionato de calcio como preservante. No contiene grasas, baja sal, sin azúcares ni endulzantes, sin lácteos, sin huevos, sin soya, sin colorantes ni saborizantes.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan Graham	Producto de panadería del tipo pan alta fibra integral, se indica que es a base de harina integral de trigo libre de azodicarbonamida, trigo molido, levadura, bajo sodio, propionato de calcio como preservante. No contiene azúcar, grasas, sodio, lácteos, huevos, soya, sin colorantes ni saborizantes artificiales.	043-2019
1905.90.00.00.19	Pan especial congelado	Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, pan especial presentado congelado, peso crudo 320 gramos, acondicionado para la venta en cajas conteniendo 25 unidades, ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), agua, leche, margarina, azúcar, gluten, sal, mejorante y levadura.	191-2019
1905.90.00.00.19	Pan italiano congelado	Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, pan italiano presentado congelado, peso crudo 300 gramos, acondicionado para la venta en cajas conteniendo 30 unidades, ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), sémola, margarina, azúcar, gluten, sal, mejorante y levadura.	191-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1905.90.00.00.19	Bonete salado congelado	Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, bonete salado, presentado congelado, peso crudo 65 gramos, acondicionado para la venta en cajas conteniendo 50 unidades , ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), agua, azúcar, margarina, huevo, sal, levadura, mejorante, gluten y propionato de calcio.	191-2019
1905.90.00.00.19	Pan manita aliñada congelada	Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, bolillos de pan (manita aliñada), presentados congelados, peso crudo 52 gramos, acondicionado para la venta en cajas de 150 unidades , ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), agua, leche, margarina, azúcar, sal, levadura, gluten y mejorante.	191-2019
1905.90.00.00.19	Pan sándwich lápiz congelado	Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, pan sándwich "lápiz" presentado congelado, peso crudo 160 gramos, acondicionado para la venta en cajas conteniendo 45 unidades, ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (hierro, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), grasa vegetal, levadura, sal, agua, ajonjolí y propionato de calcio (preservante).	191-2019
1905.90.00.00.19	Pan para hamburguesa congelado	Preparación alimenticia del tipo producto de panadería, pan de hamburguesa presentado congelado, peso crudo 100 gramos, acondicionado para la venta en cajas conteniendo 40 unidades, ingredientes declarados: harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), agua, margarina, azúcar, gluten, sal, mejorante, propionato de calcio y levadura.	191-2019
1905.90.00.00.20	Takis fuego	Bocadillos (abrebocas) crocante, horneado y frito, en forma de taco enrollado. Ingredientes declarados: harina de maíz, aceite vegetal, sazónador (sal, maltodextrina, regulador de la acidez (ácido cítrico), azúcar, acentuador del aroma (glutamato monosódico), proteína hidrolizada de soya, cebolla en polvo, extracto de chile, regulador de la acidez (bicarbonato de sodio), soya, entre otros. Puede contener: gluten, leche, huevo y maní. Presentación: Bolsa plástica BOPP/PE/BOPP met oxo con un peso de 56 gramos y de 180 gramos. Marca: Bimbo 	176-2022
1905.90.00.00.20	Criollos Mix de Chicharrones señorial con Corn Chip con barbacoa tejana	Preparación alimenticia elaborada a base de harina de maíz, piel de cerdo deshidratada (10.66%), aceite vegetal de palma y condimento sabor a cerdo, acentuadores de sabor, saborizantes naturales y artificiales, mezcla de especias y vegetales deshidratados, cebolla, pimienta negra, colorantes, entre otros; del tipo 'snack', presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 38 gramos. 	Oficio DGT-64-2021
1905.90.00.00.20	Toreado Ketchup Pro 90 g	Toreado Ketchup Pro: Producto de panadería del tipo bocadillos (abre bocas) a base de harina de maíz fritos, en aceite, sazonados sabor a ketchup. Ingredientes según ficha técnica: harina de maíz, aceite vegetal de palma y condimento sabor a tomate (azúcar, tomate en polvo, sal, acentuadores del sabor (glutamato monosódico, inosinato disódico, guanilato disódico), reguladores de acidez (ácido cítrico y diacetato de sodio), saborizante artificial, aceite desodorizado de soya, dióxido de silicio con antiaglutinante, rojo altura AC como colorante y mezcla de oleoresinas. Acondicionado para la venta al por menor, marca Pro, peso 90 g. Nota: Certificado de análisis de Laboratorio No. 542 del 12/08/2021	171-2021
1905.90.00.00.20	Tortillas tostadas	Bocadillo (abrebocas) de maíz, del tipo tortillas tostadas, se presentan en forma de triángulos, 100% naturales, sin preservantes, libres de gluten. Ingredientes: tortillas, aceite vegetal, sal. Presentación: en empaque plástico, con un contenido de 300 g. Marca: DITAZ.	098-2019
1905.90.00.00.20	Tortillas sopa Azteca	Bocadillo (abrebocas) de maíz, del tipo tortillas tostados, se presentan en forma de tiritas, 100% naturales, sin preservantes. Ingredientes: tortillas, aceite vegetal, sal. Presentación: en empaque plástico, con un contenido de 300 g. Marca: JESYTAS.	099-2019
1905.90.00.00.60	Brownies con aislado de	Producto de panadería del tipo brownie con aislado de cannabidiol. Ingredientes: Premezcla [azúcar, harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido y riboflavina), ácido cítrico (como regulador de la acidez), manteca vegetal (aceite de soya, mono y diglicéridos vegetales (como emulsificantes) y vitamina C), cocoa, clara de huevo	111-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	cannabidiol CBD Marca: Blue Turtle Naturals	deshidratada, suero de leche, harina de soya], agua y (aislado de cannabidiol, CBD (Cannabis sativa ssp, a partir de flores)). Presentación: empaque (Bolsa) plásticas de 4, 6, 8 o 10 unidades, con 50 mg de CBD por brownie, listo para consumo. 	
1905.90.00.00.60	Orejitas de pasta de hojaldre libre de gluten	Preparado alimenticio del tipo Orejitas de pasta de hojaldre, hechas a base de Almidón de maíz, azúcar, agua, huevo, crema láctea y grasa vegetal, goma xantán, sal. Empacado en bolsas de polipropileno de 75 gramos con 1 unidad. 	142-2021
1905.90.00.00.90	Chips de tortilla con sal marina.	Producto de panadería del tipo bocadillos (abrebocas) de maíz, llamadas comercialmente como chips de tortilla con sal marina. Ingredientes declarados: maíz en grano amarillo, aceite vegetal y sal marina Acondicionado para la venta al por menor en bolsa laminada con un contenido de 220 gramos. Marca: Natural Bites.	335-2024
1905.90.00.00.90	Producto alimenticio ATUNCREC	Preparación alimenticia elaborada a base pan de coca 40% (harina de trigo (gluten), agua, levadura, sal), bonito de vientre rallado 20 % (bonito de vientre rallado (pescado), aceite girasol, sal), queso (leche), preparado láctico (agua, grasa vegetal (coco), proteínas lácteas (leche), sales fundentes E-331, sal, aromas naturales, estabilizante E-407, colorante E-160b), tomate, aceitunas verdes (aceitunas, agua, sal), pimienta roja. 	0025-2023
1905.90.00.00.90	Producto alimenticio CRUJICABRA	Preparación alimenticia elaborada a base de pan de coca 39% (harina de trigo (gluten), agua, levadura, sal), fiambre de cerdo cocido (carne de cerdo 18%, agua, almidón, sal, azúcar, estabilizantes E-451i, E-407, antioxidante E-316, conservador E-250, colorante natural E-120, aroma de humo, especias), queso (leche), tomate, preparado láctico (agua, grasa vegetal (coco), proteínas lácteas (leche), sales fundentes E-331, sal, aromas naturales, estabilizante E-407, colorante E-160b), queso de cabra 16% (leche), orégano. 	0025-2023
1905.90.00.00.90	Producto alimenticio CRUJIVEGETAL	Preparación alimenticia elaborada a base de pan de coca de cereales 41% (harina de trigo (gluten), harina integral de trigo 40 % (gluten), agua, levadura, sal, pipas de girasol, linaza, sésamo, malta de trigo (gluten)), vegetales 27% [pimiento y berenjena asados, champiñones, cebolla frita (gluten de trigo)], queso (leche), preparado láctico (agua, grasa vegetal (coco), proteínas lácteas (leche), sales fundentes E-331, sal, aromas naturales, estabilizante E-407, colorante E-160b), tomate. 	0025-2023
1905.90.00.00.99	Croquetas de pescado	Preparación alimenticia tipo croqueta de pescado, precocinado y congelado. Ingredientes declarados: agua, 17% pescado, harina de trigo, pan rallado (harina de trigo, agua, sal, levadura, harina de cebada/trigo malteada), aceite de girasol, suero de leche, almidón de maíz, cebolla, sal, perejil, ajo. Puede contener trazas de crustáceo, huevo, soja, apio y molusco. Presentación: envase PET+LDPE, dimensiones 400x600 mm, peso bruto 545 g. Marca: CONFREMAR, S.A.	116-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1905.90.00.00.99	Chalupa	<p>Producto alimenticio del tipo tortillas tostadas planas con forma redonda, denominada comercialmente como Chalupa, acondicionada para la venta al por menor en una bolsa impresa de polipropileno, empacando 10 unidades de tortillas en una bandeja por bolsa con un peso neto de 100 gramos. El producto es elaborado a base de maíz en grano amarillo, agua, cal y oleína desodorizada, la tortilla es fabricada mediante el proceso de nixtamalización y molienda de maíz amarillo, seguido de un proceso de moldeado, horneado y freído. Marca Industrias de Maíz.</p> 	233-2020
1905.90.00.00.99	Empanadas de piña libre de gluten	<p>Preparado alimenticio del tipo Empanadas de piña, hecho a base de almidón de maíz, azúcar, agua, huevo, crema láctea y grasa vegetal, goma xantán, sal, mermelada de piña (piña, jugo de limón, almidón de maíz, azúcar). Libre de gluten. Empacado en burbuja de polipropileno de 200 gramos con 5 unidades.</p> 	142-2021
1905.90.00.00.99	Palitos de queso libre de gluten	<p>Preparado alimenticio del tipo Palitos de queso, hecho a base de harina libre de gluten (harina de arroz, harina de yuca, almidón de yuca, goma guar y polvo de hornear), queso cheddar rayado (leche pasteurizada, cultivos de queso, enzimas, achiote, almidón de papa, celulosa, natamicina), crema láctea y grasa vegetal, huevo, tabasco, paprika, sal, pimienta cayena. Empacado en bolsas de polipropileno de 60 gramos con 1 unidad</p> 	142-2021
1905.90.00.00.99	Burritos de carne	<p>Preparación alimenticia del tipo burrito de carne, compuesta por tortilla de trigo, carne de res quitifeña procesada, soya texturizada (proteína de soya), condimento para carne, salsa tipo inglesa, aceite vegetal, sal, frijol molido, queso cheddar y salsa pizza, con peso total de 500 gramos, peso del relleno 212 gramos (42%), el % de carne de res en el burrito de res es 6,3% en mezcla y 2,7% en producto. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 4 unidades, marca Don Taco. Requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C</p> 	74-2021
1905.90.00.00.99	Pizzitas de pepperoni, congelada	<p>Preparación alimenticia del tipo pizza elaborada sobre una base de pan pizza previamente horneado adicionando salsa pizza, queso mozzarella y pepperoni, Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 4 unidades, marca don Taco, El producto requiere un proceso de horneado de 4 minutos a 180 °C, además requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C</p> 	74-2021
1905.90.00.00.99	Dona de levadura	<p>"PRODUCTO DE PANADERIA", consiste en una dona textura suave y esponjosa, con sabor ligeramente dulce y a vainilla. INGREDIENTES: harina de trigo agua, aceite de palma, dextrosa, harina de soya, suero de leche, sal, emulsificantes (mono y diglicéridos y esteroil lactilato de sodio), levadura, agentes leudantes (bicarbonato de sodio, sulfato de aluminio y sodio y pirofosfato ácido de sodio), leche en polvo, clara de huevo y colorantes FD&C Amarillo No.5 y FD&C Amarillo No.6. Conocida comercialmente como dona de Doña Dona. Presentación: en bandejas.</p>	192-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2001.10.00.00.00	Pepino agridulce, tajadas en vinagre	Pepino agridulce tajadas en vinagre”, cuyos ingredientes son: agua, ácido acético como acidulante, azúcar, sal, pepino, benzoato de sodio como preservante 0.1%, amarillo 5 como colorante, condicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 535 gr. 	59-2020
2001.90.20.00.00	Cebollitas en vinagre agridulce	Cebollitas en vinagre agridulce”, cuyos ingredientes son: agua, ácido acético como acidulante, cebolla, azúcar, sal, benzoato de sodio como preservante 0.1%, amarillo 5 como colorante, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso de 420 gr. 	59-2020
2001.90.90.00.20	Chile jalapeño	Producto alimenticio del tipo Chile jalapeño verde en trozos procesado en vinagre, presentado en bolsas plásticas a granel ingredientes declarados: Chiles Jalapeños verdes, Agua, Ácido acético, Sal, 0.1% Benzoato de sodio como preservante.	226-2021
2001.90.90.00.90	Brotos tiernos de Bambú en Vinagreta	Brotos tiernos de Bambú en Vinagreta. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú acompañado de pimientos y especias conservados en un medio de vinagre natural, agua, sal y benzoato de sodio. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos. 	41-2021
2001.90.90.00.90	Brotos tiernos de bambú en ceviche	Brotos tiernos de bambú en Ceviche. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú acompañados de cebolla, chile dulce y culantro, conservados en un medio de vinagre natural, salsa de tomate, agua, sal, azúcar, jugo de limón y benzoato de sodio. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos.	41-2021
2001.90.90.00.90	Brotos tiernos de bambú en chilera	Brotos tiernos de bambú en Chilera. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú acompañado de cebolla, chile dulce, zanahoria y chile picante, en un medio de vinagre natural, agua, sal y benzoato de sodio. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos	41-2021
2002.10.00.00.00	Tomate cherry	Preparación alimenticia de hortalizas del tipo tomates cherry rostizados con finas hierbas y preservados en aceite girasol, acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio conteniendo 250 gramos, Marca D'AKÉ 	083-2019
2004.90.00.00.90	Paellador verduras	Preparado de arroz con sofrito y verduras. Ultracongelado. Arroz con sofrito [arroz 34%, tomate, cebolla, aceite de girasol, pimiento, sal, caldo de verdura deshidratado (contiene apio, soja, antioxidante: extracto de romero), especias, ajo], verduras 45% [zanahoria, berenjena, judías verdes, pimiento rojo, guisantes, habas, cebolla frita deshidratada (contiene gluten de trigo)]. Producto envasado en una bandeja de plástico alimentario con tapa de cartón plastificado. Todo envuelto en film retráctil.	0024-2023
2004.90.00.00.90	mccain® sweet potato deep cc 12x19oz (1.188 lb)	Preparación alimenticia a base de camote (papa dulce), nombre comercial “Sweet potato”, contiene los siguientes ingredientes declarados: camote, aceite vegetal (canola, soja, semilla de algodón, girasol, maíz), almidón de maíz modificado, almidón de patata modificado, entre otros. Presentada congeladas y acondicionadas para la venta al por menor en bolsas de polietileno. Marca McCain	0009-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2004.90.00.00.90	Bolitas de falafel	Preparación alimenticia, de tipo bolitas de falafel precocidas, elaboradas a base de garbanzo, especias y cebolla, congeladas. Producto 100% vegano, acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 30 unidades. 	153-2021
2005.20.00.00.00	Papas con sabor a crema y cebolla tipo snack	Preparación alimenticia de tipo snack compuesto por Tajada de Papa Capira, frita en aceite vegetal (oleína de palma Sabor natural a crema y cebolla. Presentación: Bolsas metalizada, de 110 gramos. Marca Monterojo 	52-2022
2005.91.00.00.00	Brotos tiernos de bambú en salmuera	Brotos tiernos de Bambú en Salmuera. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotos tiernos de bambú enteros conservados en agua, sal, benzoato de sodio y antioxidantes. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos y se mantienen a temperatura ambiente. 	41-2021
2005.99.00.00.90	Trio mix Bite'm	Mezcla de hortalizas de vainas secas, semillas y frutos del tipo garbanzos salado fritos, semillas de girasol y arándanos. Ingredientes: Garbanzos tostados 44.4%, arándanos 28.9%2008, semillas de girasol 26.7%, aceite de soya, aceite de girasol, azúcar de caña y sal.	144-2022
2005.99.00.00.90	Escabeche	Preparación alimenticia del tipo escabeche con los siguientes ingredientes: agua, zanahoria, chile dulce, coliflor, ajo, orégano, sal, pimienta negra, ácido acético (como acidulante). Se presenta enlatado, cantidad por unidad 14 onzas. Alimento listo para consumir.	110-2022
2005.99.00.00.90	Snack Garbanzo Salado. Marca: Bite'm	Preparación alimenticia elaborada a base de garbanzo, del tipo 'snack', preparado con aceite de soya y sal, y presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 45 gramos. 	14-2021
2005.99.00.00.90	Pimiento morrón	Preparación alimenticia de hortalizas del tipo pimiento morrón asado a la parrilla en vinagreta de aceite girasol, vinagre, finas hierbas vegetales y champiñones, acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio conteniendo 250 gramos, Marca D'AKÉ 	083-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2005.99.00.00.90	Ajos en conserva	Preparación alimenticia de hortalizas del tipo ajos cocidos enteros con zanahoria, pimientos, especias y champiñones en vinagreta de aceite girasol y vinagre, acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio conteniendo 250 gramos, Marca D'AKÉ 	083-2019
2007.99.90.00.19	Puré de Banano Concentrado, Congelado	Producto de la industria alimenticia, del tipo puré de banano (variedad Cavendish), obtenido por cocción, presenta un color natural crema y sabor natural a banano, ingredientes: Banano, Esencia de banano con adición o no de: ácido ascórbico, Proceso productivo: 1. Molienda 2. Paso del producto a través de los filtros 3. Pre esterilización, 3. Concentración e inyección de esencia, 4. Enfriamiento 5. Llenado y embalaje 6. Congelado	123-2023
2007.99.90.00.19	Relleno de Guayaba	Confitura de fruta obtenida por cocción. Relleno a base de pulpa de guayaba cocinado y empaçado para su distribución, utilizado para la industria de panificación resistente a temperaturas altas y bajas para que presenten la menor cantidad de derrame a la hora de hornear la repostería. Composición: pulpa de guayaba, azúcar, almidón modificado, ácido cítrico (regulador de acidez), eritorbato sódico y ascorbato de sodio (antioxidantes), benzoato de sodio al 0.049% (preservante) y rojo altura (colorante artificial). Empacado y comercializado en mangas plásticas de polietileno de 1 kg en presentación de 20 unidades por caja y bolsas de 10kg en presentación de 2 unidades por caja.	0089-2023
2007.99.90.00.19	Relleno de Maracuyá	Confitura de fruta obtenida por cocción. Relleno a base de pulpa de maracuyá, utilizado para la industria de panificación resistente a temperaturas altas y bajas para que presenten la menor cantidad de derrame a la hora de hornear la repostería. Composición: azúcar, agua, maracuyá, almidón modificado, ácido cítrico (regulador de acidez), sal, eritorbato sódico y ascorbato de sodio (antioxidantes), saborizante artificial e idéntico al natural (maracuyá), benzoato de sodio al 0.05% (preservante), sorbato de potasio al 0.05% (preservante), goma xantana (espesante) y colorante artificial amarillo ocaso. Empacado y comercializado en mangas plásticas de polietileno de 1 kg en presentación de 20 unidades por caja y bolsas de 10kg en presentación de 2 unidades por caja.	0089-2023
2007.99.90.00.30	Jalea de maracuya	Preparación alimenticia del tipo Jalea de Maracuyá, ingredientes: Mezcla de maracuyá, pectina cítrica, azúcar, sin conservantes, sin agua. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 119 g. 	152-2021
2007.99.90.00.30	Compota de frutas	Preparación alimenticia del tipo compota presentado para la venta al por menor empaçada en bolsa de 113 gramos, con los siguientes ingredientes: puré de manzana, puré de mango, yogurt natural y jugo de limón. 	4-2021
2007.99.90.00.30	Mermelada de pitahaya	Preparación alimenticia del tipo mermelada de Pitahaya. Elaborada a partir de la fruta madura de Pitahaya tamizada y desintegrada y conservantes. Producto de consistencia semi sólida. Acondicionada para la venta al por menor en frascos de vidrio y tapa de metal, con un contenido de 220 ml. Marca Patuca Products 	295-2020
2007.99.90.00.30	Tamarillo jalea MAKALA	Jalea de tamarillo y calamansi, obtenida por coacción, indica libre de gluten, sin preservantes ni azúcar agregada. Ingredientes: tamarillo, azúcar, calamansi, pectina y benzoato de sodio. Presentación en frasco de vidrio con un contenido de 227 gramos. Marca: MAKALA.	087-2019
2007.99.90.00.90	Relleno de piña	Confitura de fruta obtenida por cocción. Relleno a base de piña, utilizado para la industria de panificación resistente a temperaturas altas y bajas para que presenten la menor cantidad de derrame a la hora de hornear la repostería. Composición: agua, piña en trozos, azúcar, almidón modificado, ácido cítrico (regulador de acidez), saborizante artificial e	0089-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		idéntico al natural (piña), sal, benzoato de sodio al 0.054% (preservante), eritorbato sódico y ascorbato de sodio (antioxidantes), sorbato de potasio al 0.046% preservante), goma xantana (espesante) y amarillo tartrazina (colorante artificial). Empacado y comercializado en mangas plásticas de polietileno de 1 kg en presentación de 20 unidades por caja.	
2008.11.10.00.00	Mantequilla de Maní sin azúcar	Preparación alimenticia del tipo mantequilla de maní. Elaborado con 100% maní y sal. Presentada en envase de vidrio, conteniendo 265 g. 	67-2022
2008.19.90.00.90	Coconut butter pachamae	Preparado alimenticio del tipo pasta untable de coco deshidratado molida, hecho a base de coco deshidratado y molido sin azúcar adicionada, 100% coco. Se presenta envasado en vidrio de 250 ml y 400 ml.	077-2024
2008.19.90.00.90	Almendras pasteurizadas enteras	Preparación alimenticia del tipo almendras pasteurizadas, enteras, secas, sin cascara, color piel marrón natural, crujiente y firme.	55-2021
2008.19.90.00.90	Almendras caramelizadas marca chocolate de los Abuelos	Preparación alimenticia tipo almendra caramelizada presentada acondicionada para la venta al por menos en bolsa plástica con un contenido de 80 gramos.	093-2019
2008.19.90.00.90	Pistachos Marca Chocolate de los Abuelos	Preparación alimenticia del tipo pistacho en semilla, tostado y con sal, presentada acondicionada para la venta al por menos en bolsa plástica con un contenido de 80 gramos.	093-2019
2008.19.90.00.90	Pecanas. Marca Chocolate de los Abuelos	Preparación alimenticia del tipo pecana en semilla, tostada y con sal, presentada acondicionada por la venta al por menor en bolsas plásticas con un contenido de 80 gramos.	093-2019
2008.19.90.00.90	Almendras. Marca Chocolate de los Abuelos	Preparación alimenticia del tipo almendra en semilla, tostada y con sal, presentada acondicionada para la venta al por menor en bolsa plástica con un contenido de 80 gramos.	094-2019
2008.19.90.00.90	Mezcla de semillas mixtas. Marca Chocolate de los Abuelos	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutos con cáscara en semilla, tostado y con sal. (nuez de nogal, almendra, pistacho, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica con un contenido de 80 gramos.	094-2019
2008.19.90.00.90	Hojuelas crujientes de coco	Trozos de coco tostado; sin adición de sal. Ingredientes declarados: coco deshidratado. Características físico-químicas: Presencia de estructuras vegetales, propias del tejido tostado (análisis estereomicroscópico). Textura crujiente y quebradiza, propia de los fragmentos vegetales tostados. Con características organolépticas propias del coco, con sabor graso al paladar, fuerte aroma y con forma de láminas alargadas, de bordes, tamaño irregular y rígidas (análisis físico sensorial). Se humectan manteniendo su forma original, pero cambiando de quebradizos a blandos (comportamiento en agua). Sin presencia de NaCl y aglomerantes (pruebas negativas). Presentación: Acondicionado para la venta al por menor en bolsa metalizada de alta barrera, con un contenido de 28 gramos. Marca Tosh.	136-2022
2008.19.90.00.90	Leche de coco	Preparación alimenticia del tipo leche de coco cultivada sabor natural con probióticos presentado para la venta al por menor en envases de 400g, dice contener según la ficha técnica aportada los siguientes ingredientes: leche de coco, espesante orgánico (almidón de maíz, goma de algarrobo, pectina), cultivos vivos y activos (S. thermophilus, L.	271-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		delbrueckii subsp. bulgaricus, L. ácido philus, B. lactis) 	
2008.19.90.00.90	Mantequilla de almendra sin azúcar	Preparación alimenticia del tipo mantequilla de almendra. Elaborado con 100% almendra, sin aditivos ni preservantes. Presentada en envase de vidrio, conteniendo 265 g. 	67-2022
2008.19.90.00.90	Mantequilla de marañón sin azúcar	Preparación alimenticia del tipo mantequilla de marañón. Elaborado con 100% semillas de marañón, sin azúcar. Presentada en envase de vidrio, conteniendo 265 g. 	67-2022
2008.20.00.00.00	Puré de piña aséptico	Preparación alimenticia a base de fruta, del tipo puré de piña variedad MD2, sin aditivos ni ingredientes producidos de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Elaborado a partir de piña natural madura. Proceso productivo: 1. Molienda, 2. Paso de producto por los filtros, 3. Esterilización Comercial del producto. 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones y 5. Embalaje. ingredientes declarados: 100% piña.	0018-2024
2008.20.00.00.00	Pulpa de piña	Preparación a base de fruta comestible de pulpa pasteurizada de Piña (Ananas comosus) con azúcar. Contiene: Piña, agua, azúcar, carboximetilcelulosa (estabilizante), ácido cítrico (acidulante), saborizante de piña, antioxidante especial «eritorbato sódico y ascorbato de sodio (antioxidantes), goma xanthan (espesante), acesulfame de potasio (edulcorante), benzoato de sodio (preservante), sucralosa (edulcorante), antiespumante y sorbato de potasio (preservante). Uso: Para la elaboración de bebidas, postres, salsa o topping. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 1 L. 3.785 lts, y pichinga de 19 lts. 	114-2023
2008.20.00.00.00	Bolitas de piña deshidratada	Preparación a base de piña deshidratada 100% natural, triturada para convertirse en pasta, con la cual se forman bolitas, utilizadas como snack de fruta natural. Textura: Suave y moderadamente chiclosa. Apariencia: escaldada de dorado a color caramelo. Humedad: mínimo 7% - máximo 15%. Empaque: cajas con 1kg - 3kg - 8kg - 9kg. Fabricante: Todo Natural S.A.	161-2022
2008.20.00.00.00	Pulpa de piña	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Piña. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de piña. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack. 	263-2020
2008.70.00.00.00	Pulpa de melocotón	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta, natural de Melocotón. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de melocotón. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.	263-2020
2008.80.00.00.00	Pulpa de fresa	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Fresa. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de fresa.	263-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.</p> 	
2008.97.00.00.10	Mezcla de puré de banano-piña aséptico	<p>Preparación alimenticia a base de mezcla de fruta tropical, del tipo de puré de banano y piña, se produce a partir de bananos de la variedad Cavendish maduros y piñas frescas MD2. Proceso productivo: 1. Molienda, 2. Paso de producto por los filtros, 3. Esterilización comercial del producto. 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones y 5. Embalaje. Ingredientes declarados: Banano, piña, ácido cítrico.</p>	46-2024
2008.97.00.00.10	Pulpa de piña colada	<p>Preparación alimenticia del tipo pulpa pasteurizada de piña y coco con azúcar. Composición declarada: Piña, agua, azúcar, coco colado, saborizante de coco, ácido cítrico E330 (acidulante), saborizante de piña, carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), goma xanthan E415 (espesante), dióxido de titanio (colorante), antiespumante, antioxidante especial «eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301» (antioxidantes) y benzoato de sodio E211 (preservante). Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en envases de 1 litro y 3.795 L.</p>	255-2023
2008.97.00.00.10	Pulpa de mixto de frutas	<p>Preparación alimenticia del tipo mixto de frutas tropicales, pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Mango, papaya, piña, banano, agua, azúcar, ácido cítrico E330 (acidulante), goma xanthan E415 (espesante), carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), saborizante de fresa, antioxidante especial eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301 (antioxidantes), sucralosa E955 (edulcorante), saborizante de banano, acesulfame de potasio E950 (edulcorante, benzoato de sodio E211 (preservante), sorbato de potasio E202 (preservante), colorante rojo N°40 E129, saborizante de piña, antiespumante, saborizante de naranja y saborizante de ponche de frutas. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en un envase de plástico de 1 L, 3.785 L y 19 L.</p> 	115-2023
2008.97.00.00.10	Pulpa de frutas	<p>Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Frutas. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpas de frutas. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.</p> 	263-2020
2008.97.00.00.10	Banana guava	<p>Preparación alimenticia a base de puré de banano con guayaba, del tipo láminas deshidratadas. Indica libre de gluten, sin preservantes ni azúcar agregada. Ingredientes: banano, guayaba. Presentación en empaque plástico con un contenido de 30 gramos. Marca: MAKALA.</p>	087-2019
2008.97.00.00.10	Mezcla de puré de banano-piña-fresa aséptico	<p>Preparación alimenticia a base puré de una mezcla de frutas tropicales, se produce sin cocción, elaborado a partir de bananos de la variedad Cavendish maduros, piñas frescas MD2 y fresas. Proceso productivo: 1. Molienda, 2. Paso de producto por los filtros, 3. Esterilización comercial del producto. 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones y 5. Embalaje. Ingredientes declarados: Banano 40%, Piña 40%, Fresa 20%. Presentación: Bolsa aséptica de polietileno doble barrera en tambor cónico o cilíndrico de 55 gal (230 Kg).</p>	109-2024
2008.97.00.00.90	Energy supermix	<p>Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezclas frutos deshidratados y semillas tostadas. Ingredientes declarados: almendra, maní salado, chips de coco, chips de banano y nibs de cacao cubiertos en chocolate oscuro 70%. Alérgenos: nueces de árbol y maní. Sin indicación de la proporción de estos en la ficha técnica aportada. Acondicionado para la venta al por menor en bolsa tipo flowpack con un contenido neto de 50 gramos. Marca Natural Bites.</p>	329-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2008.97.00.00.90	Golden berry & almonds granola	Golden berry & Almonds Granola. Granola con uchuvas, almendras y azúcar de coco. Ingredientes: Hojuelas de avena, maní tostado, coco deshidratado, uchuvas deshidratadas, almendra fileteada, azúcar de coco orgánico, miel de caña y miel de abeja. Unidades de 400 gramos empacadas en bolsa plástica tipo doypack con zipper en la parte superior. Marca: Natural Bites.	332-2024
2008.97.00.00.90	Mezcla de puré de puré de banano-fresa aséptico	Preparación alimenticia a base de puré de mezcla de frutas, se produce sin cocción, elaborado a partir de bananos de la variedad Cavendish maduros y fresas frescas MD2. Proceso productivo: 1. Molienda. 2. Paso de producto por los filtros. 3. Esterilización comercial del producto. 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones y 5. Embalaje. Ingredientes declarados: Banano 50%, Fresa 50%. Presentación: Bolsa aséptica de polietileno, doble barrera en tambor cónico o cilíndrico de 55 gal (230 Kg).	109-2024
2008.97.00.00.90	Snack Mix	"Mezcla de papa, plátano y yuca con sabor a BBQ Dulce, Snack Mix" Preparación alimenticia del tipo snack mezclados, está compuesto por tajadas de papa, yuca, plátano verde, aceite vegetal, con sabor a BBQ dulce. Presentación: Bolsa metalizada de 115 gramos. Marca Monterojo 	52-2022
2008.97.00.00.90	Energy Mix	Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezclas frutos deshidratados y semillas tostadas de almendra, maní, chips de coco, chips de banano y nibs de cacao cubiertos en chocolate oscuro 70%. Sin indicación de la proporción de los mismos en la ficha técnica aportada. Acondicionado para la venta al por menor en bolsa con un contenido neto de 50 gramos. Marca Natural Bites.	69-2022
2008.97.00.00.90	Omega Mix	Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezclas de frutos deshidratados y semillas tostadas de almendra, nuez de nogal, arándano, goji berry, marañón y semillas de calabaza. Sin indicación de la proporción de los mismos en la ficha técnica aportada. Acondicionado para la venta al por menor en bolsa con un contenido neto de 50 gramos. Marca Natural Bites	69-2022
2008.97.00.0090	Coco Mix Bitem	Mezcla de hortalizadas de vainas secas, semillas y frutos, del tipo edamame salado fritos, arándanos, coco en hojuelas y pistacho. Ingredientes: Edamame tostado salado 40%, arándanos rojos 40%, coco deshidratado 10%, pistacho 10%, aceite de soya, sal, azúcar de caña y aceite de girasol	144-2022
2008.97.00.0090	Banana/carrot MAKALA	Preparación alimenticia a base de pure de banano con zanahorita y jengibre, del tipo láminas deshidratadas. Indica libre de gluten, sin preservantes ni azúcar agregada. Ingredientes: banano, zanahoria, jengibre. Presentación en empaque plástico con un contenido de 27 gramos. Marca: MAKALA.	087-2019
2008.97.00.0090	Banana/beet MAKALA	Preparación alimenticia a base de puré de banano con remolacha y jugo calamansi, del tipo láminas deshidratadas. Indica libre de gluten, sin preservantes ni azúcar agregada. Ingredientes: banano, remolacha, jugo calamansi. Presetación en empaque plástico con un contenido de 30 gramos. Marca: MAKALA.	087-2019
2008.99.10.00.00	Plátano Maduro Con Miel y Sal BB Chips 50g	Preparación alimenticia del tipo Hojuelas de plátano maduro caramelizado con miel de abeja frito con sal. Ingredientes: Plátano, aceite vegetal de palma, azúcar, agua, miel de abeja, ácido acético como preservante y sal. Presentación: Paquetes de material de aluminio de 50g. 	28-2022
2008.99.10.00.00	Patacones con Sal. Marca: PRO	Preparación alimenticia elaborada a base de plátano verde frito, del tipo 'snack', preparado con aceite vegetal de palma y sal, y presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 200 gramos. 	14-2021
2008.99.10.00.00	Caja surtida con 12 unidades platanitos	Preparación alimenticia a base de plátano, caja surtida conteniendo 12 bolsas de 42 gramos: plátano maduro (4 bolsas), plátano verde (4 bolsas), plátano maduro con chile (4 bolsas). Marca Soldanza.	239-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2008.99.90.00.20	Puré de banano sin semillas acidificado	Fruta comestible preparada o conservada de otro modo, del tipo pulpa (puré) de banano (fruta tropical), conservada por pasteurización o esterilización comercial (proceso de producción y envasado aséptico). Características fisicoquímicas: Brix 20-25, pH (4.2-4.5). Se aprecian estructuras celulares vegetales, semejantes a las presentes en el banano, no se observan semillas (prueba de Observación microscópica). Su apariencia es de pasta fluida, color pardo claro y sabor propio de banano maduro. Resulta positivo para sacarosa/fructosa/dextrosa (contra patrón) (Cromatografía capa fina para azúcares PRT-0007). Descripción del proceso: Pesado-Selección-MaduraciónLavado-Molienda-Acidificación-Desemillado-Inactivación enzimática-Desemillado-Filtrado-Homogenizado-Proceso térmico (241-239 F°)-Enfriado-Filtración final-Llenado aséptico-Etiquetado-Pesado-Almacenamiento-Embarque. Presentación: bolsa metalizada en bolsa plástica azul dentro de tambor metálico de 55 gal. Código 4411.	190-2024
2008.99.90.00.20	Pulpa de guayaba	Preparación alimenticia del tipo pulpa de Guayaba pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Guayaba, agua, azúcar, carboximetilcelulosa (estabilizante), antioxidante especial «eritorbato sódico y ascorbato de sodio» (antioxidantes), ácido cítrico (acidulante), goma xanthan (espesante), benzoato de sodio (preservante), sorbato de potasio (preservante), saborizante de guayaba, sucralosa (edulcorante), acesulfame de potasio (edulcorante) y colorante rojo (rojo N°40). Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en envases de 1 litro y 3.795 L.	255-2023
2008.99.90.00.20	Pulpa de naranja	Preparación alimenticia del tipo pulpa de naranja (citrus sinensis) pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Concentrado de naranja, agua, azúcar, pectina natural de maracuyá, ácido cítrico, carboximetilcelulosa, goma xanthan, antiespumante, ácido ascórbico, pirofosfato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acesulfame de potasio, sucralosa edulcorante) y saborizante de naranja, citrato de sodio. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en envases de 1 litro y 3.795 L.	255-2023
2008.99.90.00.20	Puré de guayaba	Producto de la industria alimenticia de fruta tropical comestible, del tipo puré de Guayaba (Psidium guajava), pasteurizado. Composición declarada: Guayaba, benzoato de sodio E211 (preservante) y sorbato de potasio E202 (preservante). Se presenta con un color rojo, rosáceo, sabor, aroma y aspecto característico. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en bolsas de 1000 gramos, caja de 25 kg y barril de 200 kg conteniendo bolsas plásticas o metalizadas con el producto.	260-2023
2008.99.90.00.20	Puré de guanábana	Producto de la industria alimenticia de fruta tropical comestible, del tipo puré de Guanábana (Annona muricata), pasteurizado. Composición declarada: Guanábana, agua, dióxido de titanio E171 (colorante), pirofosfato de sodio E450, benzoato de sodio E211 (preservante), ácido ascórbico E300 y sorbato de potasio E202 (preservante). Se presenta con un color blanco y crema, sabor, aroma y aspecto característico. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en bolsas de 1000 gramos, barril de 200 kg y caja de 25 kg conteniendo bolsas plásticas o metalizadas con el producto.	242-2023
2008.99.90.00.20	Puré de banano	Producto de la industria alimenticia de fruta tropical comestible, del tipo puré de banano (Musa paradisiaca) licuado, preservado y pasteurizado. Composición declarada: Banano, agua, ácido cítrico E330 (acidulante), pirofosfato de sodio E450i (antioxidante), ácido ascórbico E300 (antioxidante), benzoato de sodio E211 (preservante) y sorbato de potasio E202 (preservante). Se presenta con un color crema, sabor, aroma y aspecto característico. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en bolsas de 1000 gramos, barril de 200 kg y caja de 25 kg conteniendo bolsas plásticas o metalizadas con el producto.	260-2023
2008.99.90.00.20	Puré de banano orgánico aséptico	Producto de la industria alimenticia, del tipo puré de banano orgánico (variedad Cavendish), sin cocción, se produce con choque térmico a alta temperatura, se presenta con un color natural crema y sabor natural a banano. Ingredientes: Banano orgánico con adición o no de: ácido cítrico y/o ácido ascórbico. Proceso productivo 1. Molienda 2. Pase el producto a través de los filtros de línea, 3. Esterilización comercial del producto, 4 Llenado aséptico en diferentes presentaciones 5. Embalaje.	123-2023
2008.99.90.00.20	Puré de Banano Aséptico	Producto de la industria alimenticia, del tipo puré de banano (variedad Cavendish), sin cocción, se produce con choque térmico a alta temperatura, se presenta con un color natural crema y sabor natural a banano. Ingredientes: Banano con adición o no de: ácido cítrico y/o ácido ascórbico y jugo de limón. Proceso productivo Proceso productivo 1. Molienda 2. Pase el producto a través de los filtros de línea, 3. Esterilización comercial del producto, 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones 5. Embalaje.	123-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2008.99.90.00.20 No orgánico 2008.99.90.00.60 Certificado como orgánico	Puré de carambola	Producto de la industria alimenticia de fruta tropical comestible, del tipo puré de Carambola (Averrhoa carambola), despulpada, pasteurizada y empacada. Composición declarada: Carambola fresca, agua, ácido cítrico (0,05%) como acidulante, pirofosfato (0,05%) como emulsificante, benzoato de sodio (0,10%) y sorbato de potasio (0,10%) como preservantes. Se presenta con un color, sabor, aroma y aspecto característico. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en bolsas de 1000 gramos, caja de 25 kg y barril de 200 kg conteniendo bolsas plásticas o metalizadas con el producto. 	260-2023
2008.99.90.00.20 No orgánica 2008.99.90.00.91 Certificada como orgánica	Pulpa de carambola	Preparación alimenticia del tipo pulpa de Carambola (Averrhoa carambola), pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Carambola, agua, azúcar, carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), goma xanthan E415 (espesante), antioxidante especial eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301» (antioxidantes), ácido cítrico E330 (acidulante), saborizante de carambola, acesulfame de potasio E950 (edulcorante), sucralosa E955 (edulcorante), benzoato de sodio E211 (preservante) y sorbato de potasio E202 (preservante). Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en un envase de plástico de 1 L, 3.785 L y 19 L. 	115-2023
2008.99.90.00.20	Pulpa de guanábana	Preparación alimenticia de fruta tropical, del tipo pulpa de Guanábana (Annona muricata), pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Guanábana, agua, azúcar, pectina natural de maracuyá, carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), ácido cítrico E330 (acidulante), dióxido de titanio (colorante), goma xanthan E415 (espesante), antioxidante especial eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301 (antioxidantes), benzoato de sodio E211 (preservante), saborizante de guanábana, acesulfame de potasio E950 (edulcorante), sucralosa E955 (edulcorante), sorbato de potasio E202 (preservante), y antiespumante. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en un envase de plástico de 1 L, 3.785 L y 19 L. 	113-2023
2008.99.90.00.20	Pulpa de mora	Preparación alimenticia del tipo pulpa de Mora (Rubus ssp), pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Mora, agua, azúcar, pectina natural de maracuyá, ácido cítrico E330 (acidulante), carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), saborizante de mora, goma xanthan E415 (espesante), antioxidante especial eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301 (antioxidantes), sucralosa E955 (edulcorante), acesulfame de potasio E950 (edulcorante), benzoato de sodio E211 (preservante), sorbato de potasio E202 (preservante) antiespumante y colorante rojo (rojo N°40 E129). Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en un envase de plástico de 1 L, 3.785 L y 19 L. 	113-2023
2008.99.90.00.20	Pulpa de maracuyá	Preparación alimenticia de fruta tropical, del tipo pulpa de Maracuyá (Passiflora edulis), pasteurizada con azúcar. Composición declarada: Maracuyá, agua, azúcar, goma xanthan E415 (espesante), ácido cítrico E330 (acidulante), carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), antioxidante especial eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301 (antioxidantes), sucralosa E955 (edulcorante), saborizante de maracuyá, acesulfame de potasio E950 (edulcorante), antiespumante, benzoato de sodio E211 (preservante) y sorbato de potasio E202 (preservante). Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en un envase de plástico de 1 L, 3.785 L y 19 L. 	113-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2008.99.90.00.20	Pulpa de mango	Preparación a base de fruta tropical comestible de pulpa concentrada de mango mangífera (<i>indica</i>) con azúcar. Contiene: Mango, agua, azúcar, goma xanthan espesante), carboximetilcelulosa (estabilizante), ácido cítrico (acidulante), saborizante de mango, acesulfame de potasio (edulcorante), sucralosa (edulcorante), antiespumante, benzoato de sodio (preservante) y sorbato de potasio (preservante).Uso: Para la elaboración de bebidas, postres, salsa o topping. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 1 L., 3.785 lts, y pichinga de 19 lts 	114-2023
2008.99.90.00.20	Pulpa de tamarindo	Preparación a base de fruta tropical comestible de pulpa pasteurizada de tamarindo (<i>Tamarindus indica</i>) con azúcar. Contiene: Tamarindo, agua, azúcar, carboximetilcelulosa (estabilizante), goma xanthan (espesante), saborizante de tamarindo, benzoato de sodio (preservante), acesulfame de potasio (edulcorante), antiespumante y sucralosa (edulcorante) Uso: Para la elaboración de bebidas, postres, salsa o topping. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 1 L. 3.785 lts, y pichinga de 19 lts. 	114-2023
2008.99.90.00.20	Hojuelas crujientes de mango	Trozos de mango tostado; sin adición de sal, grasa o aceite. Ingredientes declarados: mango deshidratado. Características físico-químicas: Presencia de estructuras vegetales, propias del tejido tostado (análisis estereomicroscópico). Textura crujiente y quebradiza, propia de los fragmentos vegetales tostados. Con características organolépticas propias del mango; con forma y tamaño irregular, y rígidas (análisis físico sensorial). Se humectan manteniendo su forma original, pero cambiando de quebradizos a blandos (comportamiento en agua). Sin presencia de grasa, aceites, NaCl y aglomerantes (pruebas negativas). Presentación: Acondicionado para la venta al por menor en bolsa metalizada de alta barrera, con un contenido de 28 gramos. Marca Tosh.	136-2022
2008.99.90.00.20	Pulpa de cas	Preparación alimenticia del tipo pulpa de cas, obtenido de la parte comestible de la fruta, molida, empaado y congelado. Presentación bolsa plástica de polietileno 500 gr, envase de plástico 1 litro, medio galón, galón y cubeta de 15 kg, o según solicitud del cliente	217-2021
2008.99.90.00.90	Puré de mango	Preparado alimenticio del tipo "Puré de mango" concentrado aséptico marca Citrofrut brix 28. El producto no contiene algún aditivo adicional como ácidos, azúcares, anti-oxidantes, conservadores, colores y/o estabilizantes. Para consumo humano como materia prima para bebidas de fruta, Alimentos para Infantes, Helados, Yogures, Postres Congelados, Jarabes de Fruta, Cereales, etc. Presentación: Envasado en bolsa aséptica de 55 galones contenida en tambores metálicos aprobados por la FDA con sellos para evitar adulteración. 	233-2021
2008.99.90.00.90	Palomitas de maíz sin cocer	Preparado alimenticio a base de granos de maíz sin cocer adicionados de aceite vegetal de palma, sal, sabor natural y artificial a mantequilla (libre de diacetil), bixina (colorante natural), ácido cítrico y BHT (antioxidantes), presentado en sobres de papel para microondas de 85 gramos. 	5-2021
2008.99.90.00.90	Semilla Mixta Especial Pro 300g	Semilla Mixta Especial: Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezcla de semillas tostadas principalmente maní 54.5% y en menor proporción maní garapiñado, almendras y pasas. Ingredientes según ficha técnica: Maní (51%), maní garapiñado (19%), (maní, azúcar, suero de leche en polvo, fresa como sabor artificial, rojo #40 (altura) como colorante artificial, crema en polvo, vainilla, cacao, canela en polvo y nuez moscada), pasas (19%), almendras (4%), aceite vegetal de palma y sal. Marca Pro, peso 300g	171-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		 <p>Nota: Certificado de análisis No. 539 del 31/08/2021</p>	
2008.99.90.00.90	Mix Fiesta Pro 300g	<p>Mix Fiesta: Preparación alimenticia de maní, maní con miel, maní garapiñado, botonetas de chocolate y pasas. Ingredientes según ficha técnica: Maní (25%), aceite vegetal de palma y sal (cloruro de sodio) antiglutinantes (fosfato tricálcico y amirillo Prusia), maní garapiñado (25%), (maní, azúcar, suero de leche en polvo, fresa como sabor artificial, rojo #40 (altura) como colorante artificial, crema en polvo, vainilla, cacao, canela en polvo y nuez moscada), maní con miel de abeja (16%), maní, azúcar, aceite vegetal de palma, agua, miel de abeja, glucosa, ácido acético como preservante, almidón y sal), chocolate confitado (15%) (cacao, cocoa, suero de leche, leche entera, manteca vegetal, azúcar, harina de maíz, vainilla USP, sal, lecitina de soya (emulsificante), amarillo No.5 (tartrazina), amarillo No.6 (ocaso), azul No.1, rojo No.40 (altura) como colorantes artificiales y sabor artificial a mantequilla, dióxido de titanio, cera carnauba, gelatina sin sabor y goma arábiga) y pasas (12%). Marca Pro, peso 300g</p>  <p>Nota: Certificado de análisis de Laboratorio No. 540 del 08/09/2021</p>	171-2021
2008.99.90.00.90	Caja surtida con 24 paquetes individuales	Preparación alimenticia a base de hortalizas y frutas, caja surtida conteniendo 24 bolsas: plátano maduro (6 bolsas de 42 gramos c/u), plátano verde (6 bolsas 42 gramos c/u), yuquitas (4 bolsas 42 gramos c/u), yuquitas con crema de cebolla (4 bolsas 42 gramos c/u), malanga (1 bolsa de 42 gramos) Marca Soldanza	239-2019
2008.99.90.00.90	Classic party mix	Preparación alimenticia a base de hortalizas y frutas fritas en aceite de girasol, hojuelas de yuca (40%), malanga (20%), plátano maduro (20%) y plátano verde (20%), denominado comercialmente "Classic Party Mix", acondicionado para la venta al por menor en bolsa metalizada de peso neto de 180 gramos, presentada en una caja de cartón conteniendo 6 unidades. Marca Soldanza.	239-2019
2008.99.90.00.99	Pulpa de kiwi	Preparación alimenticia del tipo pulpa de fruta no tropical, Pulpa pasteurizada de kiwi (Actinidia deliciosa), con azúcar. Composición declarada: Agua, azúcar, saborizante de kiwi, goma xanthan E415 (espesante), ácido cítrico E330 (acidulante), carboximetilcelulosa E466 (estabilizante), acesulfame de potasio E950 (edulcorante), benzoato de sodio E211 (preservante), antiespumante, sucralosa E955 (edulcorante), y antioxidante especial «eritorbato sódico E316 y ascorbato de sodio E301» (antioxidantes). Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en envases de 1 litro y 3.795 L.	255-2023
2008.99.90.00.99	Masa de trifongo	Preparación alimenticia del tipo masa de Trifongo congelada. Ingredientes declarados: yuca (32.9%), plátano maduro (32.9%), plátano verde (32.9%), ajo (0.60%) y sal (0.50%). Proceso productivo: pelado, troceado, desinfectado, congelado en cámaras, cocido, molido, amasado, condimentado, empacado, congelado y embalado. Presentado para la venta en bolsa de polietileno y embalado en cajas de cartón corrugado.	78-2024
2008.99.90.00.99	Masa de pastel congelada	Preparación alimenticia del tipo Masa de pastel congelada, a base de Malanga (63%) y plátano verde (37%) molidos y congelados. Presentada para la venta al por menor.	0080-2023
2008.99.90.00.99	Guacamole congelado	Preparación alimenticia a base de aguacate, denominado comercialmente como "Guacamole", presentado congelado, empacado en bolsa plástica, listo para usar, ingredientes declarados: aguacate Hass, puré de chile jalapeño (vinagre, chile jalapeño, sal), cebolla, ajo, sal, ácido ascórbico.	036-2023
			
2008.99.90.00.99	Patacón de yuca pro	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Trozos aplanados de yuca fritos con sal. Ingredientes: Yuca, aceite vegetal de palma y sal, presentado en empaque de 200 g.	144-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2008.99.90.00.99	Mezcla andina BBQ dulce	Preparación alimenticia del tipo: Mezcla de papa, plátano y yuca, con sabor a BBQ dulce, sometidos a un proceso de fritura en aceite vegetal, contiene 33.33 % de cada uno de los productos, se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 110 gramos, marca MONTEROJO, elaborado por Botanas S. A.	273-2022
2008.99.90.00.99	Mezcla andina sal negra volcánica de hawai	Preparación alimenticia del tipo: Mezcla de papa, plátano y yuca con sal de origen negra hawaii, sometidos a un proceso de fritura en aceite vegetal, contiene 33.33 % de cada uno de los productos, se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 110 gramos, marca MONTEROJO, elaborado por Botanas S. A.	273-2022
2008.99.90.00.99	Mezcla andina	Preparación alimenticia del tipo: Mezcla de papa, plátano y yuca con sabor a lima, sometidos a un proceso de fritura en aceite vegetal, contiene 33.33 % de cada uno de los productos, se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 110 gramos, marca MONTEROJO, elaborado por Botanas S. A.	273-2022
2008.99.90.00.99	Snack Edamame Salado. Marca: Bite'm	Preparación alimenticia elaborada a base de edamame (habas de soja (soya)), del tipo 'snack', preparado con aceite de soja y sal, y presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 45 gramos. 	14-2021
2009.12.00.00.00	Jugo de naranja	Jugo de naranja sin congelar, de grados brix inferior a 20. acondicionado para la venta al por menor	180-2024
2009.50.00.00.90	Tomato 404 042-L100274	Polvo concentrado de jugo de tomate, a base de tomate y dióxido de silicio (declarado), no acondicionado para la venta al por menor. Uso previsto: Ingrediente compuesto para productos alimenticios. No a la venta al por menor. Equivalencia: Tomate: 1 kg de producto está elaborado a partir de unos 19,6 kg de puré de concentración natural de 5° Brix, obtenido a partir de alrededor de 22,7 kg de hortaliza fresca. Resulta positivo para fructosa/dextrosa (contra patrón) (prueba cromatografía capa fina para azúcares). Se observan estructuras vegetales (ensayo observación microscópica). Apariencia es de un sólido en polvo de color rojo. Su sabor y aroma es similar a tomate (prueba sensorial). Es parcialmente soluble en agua (ensayo para solubilidad).	308-2024
2009.89.90.00.90	Tropifoods	"JUGO DE CAÑA CONGELADO", Preparación alimenticia del tipo Jugo de caña de azúcar (saccharum officinarum) natural sin aditivos adicionales, procesada y congelada para garantizar la calidad y preservar. Presentación Botellas Pet de 500 ml. 	50-2022
2009.89.90.00.90	Néctar de rambután	Jugo natural de rambután, obtenido de la pulpa, la cual se somete a un proceso enzimático para romper las fibras de la pulpa, posteriormente es prensado en frío para la obtención del jugo, pasteurizado y clarificado, no se le agrega agua. Presentado en envase de vidrio. 	008-2020
2009.90.00.00.99	Peach 130-E100726	Polvo de concentrado de jugo de durazno, presentado en polvo, no acondicionado para la venta al por menor. Uso previsto: Ingrediente compuesto para productos alimenticios. Equivalencia 1 kg de producto está elaborado a partir de un promedio de 2,5 kg de pulpa de 12 °Brix. Resulta positivo para sacarosa/fructosa/dextrosa (contra patrón) (prueba cromatografía capa fina para azúcares). Se observan pocas estructuras vegetales (ensayo observación microscópica). Es soluble en agua (ensayo para solubilidad). Apariencia es de un sólido en polvo de color amarillo. Su sabor y aroma es similar a durazno dulce (prueba sensorial).	308-2024
2009.90.00.00.99	Bebida Inmune Orange Ginger.	Mezcla de jugos de naranja, mango, piña y lima sin congelar, pasteurizado y homogenizado. Ingredientes: agua, jugos concentrados de naranja, mango, piña, lima, puré de banano, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo, ácido ascórbico (vitamina C), 6.5 -7.5 grados Brix (inferior a 20). Se declara como jugo natural. Presentado en empaque plástico aséptico para la venta al por menor. Líquido con color anaranjado encendido, listo para consumirse, Marca Paradise Ingredients.	304-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2101.11.00.00.10	Café instantáneo	Café instantáneo, sin aromatizar. Declara contener: 83% café instantáneo y 13% café tostado. Acondicionado para la venta al por menor en caja de cartón conteniendo 50 bolsitas de polietileno con una porción de la bebida. Marca Atomy.	032-2022
2102.30.00.00.00	Polvo para hornear Zentis	Polvo preparado para esponjar masas (Polvo de Hornear), elaborado con: fosfato de aluminio y sodio, bicarbonato de sodio, fécula de maíz, fosfato monocalcico. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en caja de cartón de peso neto 125 gramos 	238-2019
2103.20.00.00.90	Salsa de tomate tipo caribeña	Preparación alimenticia del tipo salsa de tomate tipo caribeña para carnes y pastas, con los siguientes ingredientes: Agua, tomate, zanahoria, cebolla, chile dulce, culantro, tomillo, harina de coco, almidón de maíz (como espesante), orégano, chile panameño, sal, pimienta negra. Se presenta enlatado, cantidad por unidad 7,7 onzas. Alimento listo para consumir.	110-2022
2103.20.00.00.90	Tropica salsa picante suave	TROPICA Salsa Picante Suave. Marca Tropica. Salsa picante a base de tomate y chile picante. Ingredientes: Tomate, agua, zanahoria, coco, chile dulce, cebolla, chile picante, especias, vinagra y benzoato de sodio como preservante. 	103-2019
2103.20.00.00.91	Ketchup marca Tierra Viva	Preparación alimenticia del tipo salsa de tomate "Ketchup". Elaborada con tomate, zanahoria, camote, chile dulce, cebolla, sal de achiote (sal marina, achiote, cardamomo, chile, pimienta negra, comino), cúrcuma, azúcar cruda orgánica, paprika ahúma y vinagre de manzana. Presentación botella de vidrio, 380g 	122-2023
2103.20.00.00.99	Salsa chunky	Preparación alimenticia del tipo salsa de tomate picante "Salsa Chunky bajo" con los siguientes ingredientes según la ficha técnica: Tomate natural en trozos, agua, pasta de tomate natural, chile jalapeño en trozos, cebolla blanca, ajo en polvo, sal, ácido acético (acidificante). Presentado para la venta al por menor en envase de vidrio de 415 gramos con tapa metálica	304-2024
2103.20.00.00.99	Salsa de tomate, marca Tierra Viva	Preparación alimenticia del tipo salsa de tomate. Recomendada para usar en pasta, bases y cremas entre otros. Elaborada con tomate, cebolla, zanahoria, camote, chile dulce, apio, tomillo, sal marina, azúcar cruda, especias. Presentación: frascos de vidrio de 380g y 650g, o en balde de 4 kg. 	122-2023
2103.90.00.00.10	Mama cuchara	Salsa preparada, del tipo salsa picante a base de chile jalapeño y maracuyá. Ingredientes: Chile panameño, jugo natural de maracuyá, cebolla, ajo, chile dulce, zanahoria, vinagre acético, sal y azúcar. Presentación en botella de vidrio. Marca Mamá Cuchara.	045-2019
2103.90.00.00.10	Mama cuchara	Salsa preparada, del tipo salsa picante a base de chile panameño y coco. Ingredientes: chile panameño, coco rallado, cebolla, ajo, chile dulce, zanahoria, vinagre acético, sal, azúcar y esencia de coco. Presentación en botella de vidrio. Marca Mamá Cuchara.	045-2019
2103.90.00.00.10	Salsa picante amanita original	Salsa preparada, del tipo salsa picante gourmet. Ingredientes: cebolla, apio, ajo, chile panameño, aceite de oliva, vinagre blanco, sal, pimienta negra y especias naturales. Presentación en botella de vidrio, con un contenido de 60 ml y 160 ml. Marca: Amanita.	141-2019
2103.90.00.00.10	Salsa picante amanita extra	Salsa preparada, del tipo salsa picante gourmet. Ingredientes: cebolla, apio, ajo, chile panameño, chile fantasma, aceite de oliva, vinagre blanco, sal, pimienta negra y especias naturales. Presentación en botella de vidrio, con un contenido de 60 ml y 160 ml. Marca: Amanita.	141-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2103.90.00.00.10	Salsa picante amanita miel Bourbon	Salsa preparada, del tipo salsa picante gourmet. Ingredientes: cebolla, apio, ajo, chile panameño, miel de abeja, whisky, aceite de oliva, vinagre blanco, sal, pimienta negra y especias naturales. Presentación en botella de vidrio, con un contenido de 60 ml y 160 ml. Marca: Amanita.	141-2019
2103.90.00.00.10	Salsa picante amanita aceite de coco	Salsa preparada, del tipo salsa picante gourmet. Ingredientes: cebolla, apio, ajo, chile panameño, aceite de coco, vinagre blanco, sal, pimienta negra y especias naturales. Presentación en botella de vidrio, con un contenido de 60 ml y 160 ml. Marca: Amanita.	141-2019
2103.90.00.00.10	Salsa picante amanita tequila	Salsa preparada, del tipo salsa picante gourmet. Ingredientes: cebolla, apio, ajo, chile panameño, chile jalapeño, miel de agave, tequila, aceite de oliva, vinagre blanco, vinagre de vino tinto, sal, pimienta negra y especias naturales. Presentación en botella de vidrio, con un contenido de 60 ml y 160 ml. Marca: Amanita.	141-2019
2103.90.00.00.11	Consomé de tomate con res	Preparación alimenticia del tipo consomé de tomate con res, a base de sal, harina de trigo, glutamato monosódico (potenciador de sabor), margarina (grasa vegetal comestible), azúcar, carne de res deshidratada, perejil deshidratado, cebolla en polvo, ajo en polvo, inosinato de sodio (potenciador de sabor), cúrcuma deshidratada, oleoresina de paprika, aroma de tomate, marca carol.	133-2022
2103.90.00.00.11	Caldo con sabor a pollo, marca badía	Condimento del tipo consomé de pollo. A base de sal, glutamato monosódico, carne y grasa de pollo, entre otros. Acondicionado para la venta al por menor. Marca Badía. 	169-2021
2103.90.00.00.13	Lizano salsa	Preparación alimenticia del tipo salsa preparada, salsa tipo inglesa, salsa de vegetales y condimentos naturales. Ingredientes: agua, azúcar, sal yodada, pasta mixta de vegetales, endulzante (Melaza), especias, Almidón de maíz modificado, acidulante (Ácido acético), chile picante molido, proteína vegetal hidrolizada, preservante (Benzoato de sodio). Presentación: Envase plástico de 700 ml. Marca Lizano. 	022-2023
2103.90.00.00.19	Salsa la Parca	Preparación alimenticia del tipo salsa picante sin tomate "Salsa La Parca", artesanal, con los siguientes ingredientes: chile Carolina Reaper, diferentes tipos de hierbas y vegetales 100% naturales. Presentada para la venta al por menor en envases de vidrio de 160 ml.	310-2024
2103.90.00.00.19	Sazonador de arroz	Preparación alimenticia del tipo sazonador de arroz, a base de sal, harina de trigo, glutamato monosódico (acentuador de sabor), margarina (grasa vegetal comestible), azúcar, cebolla en polvo, ajo en polvo, carne de pollo deshidratada, dióxido de silicio (antiaglomerante), tartrazina-Amarillo #5 (colorante artificial), cúrcuma deshidratada (colorante artificial), amarillo Ocaso FCF-Amarillo #6 (colorante artificial), goma xantana (estabilizante), caramelo clase IV (colorante), oleoresina de paprika. Marca Carol.	133-2022
2103.90.00.00.19	Salsa Picante Clandestina	Preparación alimenticia del tipo Salsa Parrillera Picante, llamada comercialmente como: Clandestina. Ingredientes declarados: Agua, piña, cebolla, ajo, pimienta, chile, dulce, azúcar, sal, chile de árbol seco y benzoato de sodio como preservante. Indica ser libre de gluten, vegano y sin colorantes. Presentación: envase de vidrio de 160ml. Marca Fiesta de Diablitos.	311-2024
2103.90.00.00.19	Salsa Picante Jalameño	Preparación alimenticia del tipo Salsa Picante, llamada comercialmente como: Jalameño. Ingredientes declarados: Agua, cebolla, ajo, limón, culantro, sal, chile jalapeño, pimienta, chile panameño, tomillo verde, orégano, benzoato de sodio como preservante. Indica ser libre de gluten, vegano y sin colorantes. Presentación: envase de vidrio de 160ml. Marca Fiesta de Diablitos.	311-2024
2103.90.00.00.19	Aceite de oliva picante	Preparación alimenticia del tipo salsa picante sin tomate para realzar el sabor de las comidas, a base de aceite de oliva. Elaborada con: aceite de oliva, chile de árbol, azúcar, ajo, sal y especias. Libre de gluten y preservantes artificiales. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio y tapa metálica, con un contenido de 220 gramos. 	111-2021
2103.90.00.00.19	Salsa de chile jalapeño	Salsa de chile jalapeño, picante medio, de la marca comercial "cuando me da la gana". Contiene: chile jalapeño, vinagre, agua, ajo, chayote, aceite, sal, pimienta, sin	19-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	“cuando me da la gana”	preservantes. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio, con un contenido de 200 ml. 	
2103.90.00.00.19	Salsa de chile “cuando me da la gana”	Salsa de chile cayena, picante fuerte, de la marca comercial “cuando me da la gana”. Contiene: chile cayena, vinagre, agua, ajo, zanahoria, aceite, sal, pimienta, sin preservantes. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio, con un contenido de 200 ml. 	19-2020
2103.90.00.00.19	Salsa de chile “cuando me da la gana”	Salsa de ají amarillo, picante, de la marca comercial “cuando me da la gana”. Contiene: ají amarillo, vinagre, agua, aceite, ajo, sal, pimienta negra, sin preservantes. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio, con un contenido de 200 ml. 	19-2020
2103.90.00.00.19	Salsa gourmet chilero con vegetales 24K	24K Salsa gourmet, Chilero con vegetales”, cuyos ingredientes son: agua, chile picante, azúcar, sal, ácido acético como acidulante, almidón modificado como espesante, benzoato de sodio como preservante 0.1%, color natural, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 150gr 	59-2020
2103.90.00.00.19	Chilero con maracuyá Salsa gourmet	Chilero con maracuyá, Salsa gourmet”, cuyos ingredientes son: agua, chile picante, azúcar, maracuyá, sal, ácido acético como acidulante, almidón modificado como espesante, benzoato de sodio como preservante 0.1%, amarillo 5 como colorante, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 155 gr. 	59-2020
2103.90.00.00.19	Chilero con jalapeño Salsa gourmet	Chilero con jalapeño, cuyos ingredientes son: agua, chile jalapeño, azúcar, sal, ácido acético como acidulante, almidón modificado como espesante, benzoato de sodio como preservante 0.1%, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 155 gr. 	59-2020
2103.90.00.00.19	Picosa caribeña	Picosa caribeña, cuyos ingredientes son: vegetales picados, vinagre especiado, benzoato de sodio como preservante 0.1%, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto 450gr.	59-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2103.90.00.00.19	Salsa picante	Preparación alimenticia, del tipo Salsa Picante, cuyos ingredientes son: chile jalapeño, naranjilla, especias, libre de azúcar, nivel de picante mínimo. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 160ml. 	34-2021
2103.90.00.00.19	Salsa picante de pitahaya	Preparación alimenticia, del tipo Salsa Picante de Pitahaya, cuyos ingredientes son: fruta de pitahaya, almidón waxy modificado, azúcar, goma xantán, sal, chile habanero, vinagre como acidulante, benzoato de sodio como preservante. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 165ml y cajas de cartón con 24 envase de vidrio de 165 ml. 	165-2021
2103.90.00.00.19	Salsa picante. El chile de mi suegra	Preparación alimenticia del tipo salsa picante sin tomate utilizada para realzar el sabor de las comidas. Ingredientes: aceite de maíz, aceite de coco, cebolla, apio, zanahoria, ajo, chile panameño. Agua. Culantro. Tomillo. Vinagre blanco, jugo de limón, sal, goma xanthan Indica ser baja en sodio, baja en grasa y sin preservantes. Acondicionada para la venta al por menor en un botella de vidrio conteniendo 150 gramos. Marca El chile de Mi Suegra	217-2019
2103.90.00.00.90	Preparación para salsa	Preparación para salsas, del tipo materia prima para elaborar una salsa para pastas, a base de una mezcla de quesos, en presentación cremosa (líquida), no acondicionado para la venta al por menor.	198-2024
2103.90.00.00.90	Crema de ajonjolí descortezado tahini	Preparación alimenticia del tipo Crema de ajonjolí TAHINI, marca DIPASA, 100% semilla de ajonjolí descortezada y tostada, sin aditivos, sin gluten, sin OGM, 26.7% proteína. El tahini se prepara a partir de la cocción de las semillas de sésamo o ajonjolí. es una crema con sabor tostado y textura semilíquida.	175-2024
2103.90.00.00.90	Preparación a base de aceite de oliva	Preparación alimenticia a base de aceite de oliva infundado con limón (1%), albahaca (1%), o ajo (1%), utilizado para el aderezo de los alimentos. Envasado en botella de cristal oscuro "Danae" de 250ml, con tapón de rosca de aluminio con regulador de caudal incorporado. Presentado para la venta al por menor en caja con 3 unidades. Marca Terra Creta.	118-2024
2103.90.00.00.90	Salsa BBQ de Pitahaya. Marca Patuca Products	Preparación de la industria alimenticia identificada como salsa de barbacoa de Pitahaya. Elaborada a partir de la fruta madura de pitahaya concentrada, con conservantes, vinagre y azúcar. Ligeramente ácida, picante y sabor a humo. Presentación en envase de vidrio con peso de 220 ml. Marca Patuca Products. 	295-2020
2103.90.00.00.90	Salsas picantes	Preparación alimenticia del tipo Salsa Picante, cuyos ingredientes son: Agua, chile panameño, cebolla, ajo, pasta de tomate, vinagre blanco, especias, aceite vegetal, almidón modificado (como espesante), sal y pimienta. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 148ml.	141-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2103.90.00.00.90	Sal con pimienta negra	<p>“SAL CON PIMIENTA NEGRA”, Sal marina, La sal es mezclada con granos quebrados de pimienta negra de forma sutil haciendo que el cristal mantenga su forma. Ni grueso ni fino, asemeja una hojuela quebrada. Se encuentran pedazos de pimienta negra color negro. Ingredientes: Cloruro de sodio, fluoruro de sodio (fortificador) yodato de potasio (fortificador), pimienta negra.</p> <p>El análisis de la sal pura presenta: 51%, Sodio: 41% cloro, De acuerdo con la Norma Oficial para la Sal de calidad alimentaria 30032. Yodo de 30 a 60 mg/kg de sal, Flúor de 175 a 225 mg/kg. Presentación en envase de vidrio de 75 gramos.</p> <p>Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.</p>	158-2021
2103.90.00.00.90	Encurtido dulce (sweet relish)	<p>Preparación alimenticia del tipo Encurtido Dulce, ingredientes: Mezcla de pepino molido, chile dulce rojas y verdes, cebollas, vinagre caña de azúcar, cúrcuma, semillas de mostaza, semillas de apio, canela en polvo, sal, azúcar, sin conservar.</p> 	152-2021
2103.90.00.00.90	Salsa Caribeña picante Mamá Lucille	<p>Preparación alimenticia del tipo salsa picante utilizada para realzar el sabor de las comidas. Ingredientes: agua, aceite, cebolla, chile panameño, leche de coco, tomate, vinagre, sal, especias, benzoato de sodio, y sorbato de potasio (como preservante) Indica ser picante medio. Acondicionada para la venta al por menor en un frasco de vidrio conteniendo 15 onzas. Marca Mamá Lucille.</p>	212-2019
2103.90.00.00.90	Salsa picante de papaya	<p>Preparación alimenticia del tipo salsa preparada picante, a base de papaya madura con tomates y chile panameño, saborizada con hierbas y especias, acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio conteniendo 250 gramos. Marca D'AKÉ</p> 	083-2019
2104.10.00.00.90	Sopa de frijoles blancos con cerdo	<p>Preparación alimenticio del tipo sopa de frijoles blancos con los siguientes ingredientes según la ficha técnica aportada: Agua, frijoles blancos, 10% de carne de cerdo, sal, ajo, orégano. Se presenta enlatado, cantidad por unidad 14 Onzas. Alimento listo para consumir.</p>	110-2022
2104.10.00.00.90	Sopa de garbanzos con pollo	<p>Preparación alimenticia del tipo sopa de garbanzos con los siguientes ingredientes: agua, garbanzos, tomate, 10% carne de pollo, zanahoria, cebolla, chile dulce, culantro, tomillo, harina de coco, orégano, chile panameño, sal, pimienta negra. Se presenta enlatado, cantidad por unidad 14 onzas. Alimento listo para consumir</p>	110-2022
2105.00.00.00.19	Preparado de Acai congelado	<p>Producto alimenticio Nieve de agua, sin grasa ni proteína láctea (declarado), del tipo sorbete de acai, a base de acai, agua, azúcar, estabilizador, entre otros.</p>	289-2024
2105.00.00.00.99	Helado de paleta, protein power	<p>Helado de Paleta, Protein Power, sabor vainilla. Marca New Life. Helado lácteo con proteína. Ingredientes: leche fluida descremada deslactosada, estabilizante, leche en polvo semidescremada deslactosada, proteína de suero de lácteo, lecitina de soya, mezcla de hidrocoloides, sucralosa, y saborizante artificial a vainilla.</p>	39-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2105.00.00.00.99	Helado vegano enjoy ice cream	Producto vegano, del tipo Helado a base agua de 100g, con frutas naturales, sin leche de origen animal (no lácteo). 	223-2020
2106.90.20.00.90	Base helado sorbetera Creamy	Preparación alimenticia en polvo, del tipo base para helados. Apariencia: polvo fino y de color según el tipo: amarillo claro (vainilla y neutra), rosado claro (fresa) y marrón (chocolate). Indica que al adicionarle agua se obtiene una mezcla instantánea para helado suave y cremoso, tipo sorbetera. Ingredientes declarados: azúcar, maltodextrina, suero en polvo de leche, leche descremada en polvo, sólidos de jarabe de maíz, aceite de coco parcialmente hidrogenado, dextrosa, caseinato de calcio, dióxido de titanio (enturbiante), mono y diglicéridos (emulsificante), estabilizadores (gomas carboximetilcelulosa y xántica), sal, cacao (no se indica el porcentaje), sabor artificial de: vainilla, fresa y neutro. Presentación: Bolsas de 1 kg en saco de polipropileno con bolsa interna de polietileno de 25 kg. Marca Bretano.	247-2022
2106.90.60.00.90	Bebida con coco con probióticos	Preparación alimenticia del tipo sucedáneo de productos lácteos imitación de yogurt a base de agua, coco, almidón de yuca, inulina, sal y cultivos probióticos veganos. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en envase de vidrio de 1000 ml.	127-2024
2106.90.71.00.00	Nutrilon Premium + Pepti Junior	Preparaciones para la alimentación de lactantes ("fórmulas maternizadas") de las citadas en la nota 30.1a. del Capítulo 30. a base de maltodextrina, aceites vegetales, proteína láctea, minerales, vitaminas, entre otros. Indicado para lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) y malabsorción. Acondicionado para la venta al por menor en recipiente de 400gr.	317-2024
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX	Ramburatrol	Se declara como suplemento alimenticio, se presenta en polvo, producto denominado RAMBURATROL dice contener Extracto estandarizado de la piel del rambután y ácido cítrico. Las especificaciones aportadas por el interesado, lo considera un antioxidante natural de alto potencial o como fortificante de beneficios a la salud.	302-2020
2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX			
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX	Ramboost	Se declara como suplemento alimenticio, denominado Ramboost fabricado con el ramburatrol, extraído de la exótica piel de fruta del rambután. Las especificaciones aportadas por el interesado indican que promueve el sistema inmune, ayuda a un envejecimiento saludable, control de lípidos, y a mantener niveles de azúcar sanos. Se presenta en cápsulas sirve para aumentar la energía, previo al ejercicio y a una mejor recuperación	302-2020
2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX			
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX	Delgace Shake	Se declara como preparación alimenticia en polvo para una nutrición completa y balanceada, del tipo régimen especial para el control de peso con vitaminas, minerales, proteínas, fibra, antioxidantes y libre de lactosa. Presentación recipiente cilindrico trilaminado de 425 g y 850 g, sello de seguridad y con tapa plástica y sobres laminados unidos de 33 g.	312-2020
2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX	Vitality Advance Nutrición	Se declara como preparación alimenticia en polvo para una nutrición completa y balanceada, del tipo régimen especial para el tratamiento dietético de personas con diabetes o pre-diabetes de bajo índice glicémico con vitaminas, minerales, proteínas, ácidos grasos monoinsaturados, fibra prebiótica y libre de lactosa. Presentación recipiente cilíndrico trilaminado de 425 g y 850 g, sello de seguridad y con tapa plástica y sobres laminados unidos de 53.5 g.	312-2020
2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX			
2106.90.79.00.90	Complemento alimenticio Recupé plus Serenety	Complemento alimenticio del tipo Recupé Plus Serenety a base de ashwagandha y vitamina C, sabor manzanilla. Ingredientes: Azúcar, Agua, Ashwagandha (raíz) (Withania somnifera) Polvo, Sorbitol (emulsificante), Pectina (estabilizador), Ácido ascórbico, Ácido cítrico y ácido tartárico como reguladores de la acidez, Saborizante natural manzanilla. Característica gomita cuadrada sabor manzanilla. Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, ayuda a disminuir cansancio y fatiga. Presentado en frasco de 48 gomitas con peso de 192g	193-2024
2106.90.79.00.90	Golden Détox	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio llamado comercialmente como Golden Détox. acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: Cúrcuma (Curcuma longa) 85%, Jengibre (Zingiber officinale) 10%, Pimienta negra (Piper nigrum) 5%. Usos declarados: potenciador del sistema inmunológico, circulatorio y cardiovascular, entre otros. Dosis recomendada: 1 a 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico de 500 mg conteniendo 60 cápsulas.	262-2023
2106.90.79.00.90	Golden Détox Plus Suplemento alimenticio	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio llamado comercialmente como Golden Détox Plus, acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: Cúrcuma (Curcuma longa) 80%, Jengibre (Zingiber officinale) 10%, Pimienta negra (Piper nigrum), Bromelina 5%. Usos declarados: potenciador del sistema inmunológico, circulatorio y cardiovascular, entre otros. Dosis recomendada: 1 a 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico de 500 mg conteniendo 60 cápsulas.	262-2023
			
2106.90.79.00.90	Pleurotus Ostreatus Suplemento alimenticio	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio llamado comercialmente como Pleurotus ostreatus, acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: 100% Seta Ostra liofilizada. Aporta vitamina D 50%, hierro 6.3%, potasio 7.6%, riboflavina 22.8%, niacina 25.3%, ácido pantoténico 22%, selenio 4%, cobre 23%, otros: proteína carbohidratos y fibra. Dosis recomendada: 1 a 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico de 500 mg conteniendo 60 cápsulas.	262-2023
			
2106.90.79.00.90	Cúrcuma & Pimienta Suplemento alimenticio	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio llamado comercialmente como Cúrcuma & Pimienta, acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: Cúrcuma (Curcuma longa) 95%, Pimienta negra (Piper nigrum) 5%. Usos declarados: potenciador del sistema inmunológico, circulatorio y cardiovascular, entre otros. Dosis recomendada: 1 a 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico de 500 mg conteniendo 60 cápsulas.	262-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2106.90.79.00.90	Gricket Protein Bar Piña Colada, 60 g	Gricket Protein Bar Piña Colada, 60 g. Barra de materia aglomerada, comestible y sabor agradable. Ingredientes declarados por el fabricante: Mezcla de proteínas (harina de grillo, proteína aislada de soya), almendras, alulosa, fibra soluble de maíz, poli dextrosa, arroz inflado, piña deshidratada, chocolate blanco (4%), coco deshidratado y Stevia (como edulcorante natural). Preparación alimenticia no expresada ni comprendidas en otra parte; del tipo de las contempladas en la nota legal 1.a del capítulo 30, como suplemento alimenticio.	0039-2023
2106.90.79.00.90	Gricket Protein Bar Mantequilla de Maní, 60 g	Gricket Protein Bar Mantequilla de Maní, 60 g. . Barra de materia aglomerada, comestible y sabor agradable. Ingredientes declarados por el fabricante: - Ingredientes declarados por el fabricante en la información adjunta: Mezcla de proteínas (harina de grillo, proteína aislada de soya), maní, almendras, alulosa, fibra soluble de maíz, poli dextrosa, arroz inflado, mantequilla de maní y Stevia (como edulcorante natural). Preparación alimenticia no expresada ni comprendidas en otra parte; del tipo de las contempladas en la nota legal 1.a del capítulo 30, como suplemento alimenticio.	0039-2023
2106.90.79.00.90	Gricket Protein Bar Chocolate Blanco, 60 g	Gricket Protein Bar Chocolate Blanco, 60 g. . Barra de materia aglomerada, comestible y sabor agradable. Ingredientes declarados por el fabricante: Ingredientes declarados por el fabricante en la información adjunta: Mezcla de proteínas (harina de grillo, proteína aislada de soya), maní, almendras, alulosa, fibra soluble de maíz, poli dextrosa, arroz inflado, chocolate oscuro al 4% y Stevia (como edulcorante natural). Preparación alimenticia no expresada ni comprendidas en otra parte; del tipo de las contempladas en la nota legal 1.a del capítulo 30, como suplemento alimenticio.	0039-2023
2106.90.79.00.90	Beyodecta pediátrico	Complemento multivitamínico del capítulo 21, destinado a conservar el organismo en buen estado de salud,	Res-DGA-325-2021
2106.90.79.00.90	Bedoyecta® Pediátrica. Laboratorios Grossman S.	Complemento vitamínico de los tipos citados en la Nota 1 a) del Capítulo 30. Multivitamínico indicado para tratar y prevenir las deficiencias de los componentes de la fórmula. De acuerdo con la documentación aportada: la Bedoyecta Pediátrica es un multivitamínico del complejo B y ácido fólico para niños desde el año de edad, sirve para favorecer el desarrollo en la niñez y adolescencia. Su administración es vía oral y tiene sabor a naranja. Se presenta dosificado y acondicionado para su venta al por menor, en una caja con frasco de 30 tabletas. Formula: Mononitrato de tiamina (vitamina B1) 1.500 mg, Riboflavina (vitamina B2) 1.700 mg, Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.000 mg, Cianocobalamina (vitamina B12) 0.006 mg, Ácido fólico recubierto al 8% 5.000 mg equivalente a 0.400 mg, Nicotinamida 20.000 mg, Excipiente cbp 1 tableta.	62-2022
2106.90.79.00.90	DepuraVITA	Suplemento o complemento alimenticio, para consumo humano, del tipo hojas de sen y té verde en polvo, utilizado para el cuidado de la salud, mejora la digestión y evitar el estreñimiento, según indica el interesado. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de 90 cápsulas. 	110-2021
2106.90.79.00.90	Magnesio, colágeno hidrolizado, glucosamina y cúrcuma	Suplemento alimenticio elaborado a partir de Magnesio (como Citrato de Magnesio), Colágeno Bobino Hidrolizado, Clorhidrato de Glucosamina, Cúrcuma en Polvo (Curcuma longa L.) (rizoma) y Excipientes (Fosfato Tricálcico como regulador de acidez). Presentado en envase plástico que contiene 100 cápsulas de gelatina dura de 500 mg cada cápsula, Marca Nature mix	215-2022
2106.90.79.00.90	Cúrcuma y moringa	Suplemento alimenticio elaborado a partir de extractos Cúrcuma en polvo (Curcuma longa L.) (rizoma), Moringa en polvo (Moringa oleífera) (hojas) y Fosfato tricálcico (regulador de	215-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		la acidez), presentación envase plástico que contiene 100 cápsulas de gelatina dura de 500 mg cada capsula. Marca Nature mix.	
2106.90.79.00.90	ColageVITA	Suplemento o complemento alimenticio, para consumo humano, del tipo colágeno hidrolizado, con vitamina C y Zinc, utilizado para el cuidado de la salud, según indica el interesado. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de 200 cápsulas. 	110-2021
2106.90.79.00.90	VITA C	Complejo vitamínico del tipo vitamina C para el consumo humano, utilizado para el cuidado del sistema inmune según indica el interesado, constituido por ácido ascórbico y sulfato de zinc. Acondicionado para la venta al por menor en frascos de 50 cápsulas (no se realiza análisis de Laboratorio) 	110-2021
2106.90.79.00.90	Cápsulas de gel vegetal (wannaVITA)	Suplemento alimenticio en capsulas de gel vegetal, en polvo, en dosis para 30 días, fabricado con hojas de guanábana deshidratada. Se presenta en unidades de 150 gramos peso con 90 capsulas transparentes, cajas de 12 o 24 unidades. Envase de plástico con calcomanía y plástico adhesivo de seguridad, tapa de plástico. 	64-2021
2106.90.79.00.90	Cápsulas de Sacha Inchi	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo extracto de planta Sacha Inchi 100% Natural (Plukenetia Volubilis Linneo), conocido comercialmente como Maní del inca o Maní silvestre, en aceite acondicionado en capsulas en gelatina blanda. Dice contener: Aceite Sacha Inchi, ácido Palmítico, ácido Esteárico, Oleico omega 9, Linoléico omega 6, Alfa Linolénico omega 3, Vitamina A, Vitamina E. Indica que ayuda a controlar el estreñimiento, la ansiedad, reducir los niveles de colesterol nulo, triglicéridos, diabetes, presión alta, memoria, concentración, riesgos cardiovasculares, insomnio, entre otros. Presentación: Frascos de 60 y 90 capsulas. 	168-2022
2106.90.79.00.90	Jarabe Brontox	Preparación alimenticia diversa. Producto natural registrado bajo el nombre BRONTOX jarabe contra la tos con miel, según lo indicado en la ficha técnica cada 100 g de producto dice contener Aceite esencial de juanilama 0.900 g, aceite esencial de orégano 0.480 g, aceite esencial de eucalipto 0.533 g, miel de abeja 20.000 g Se presenta acondicionado para la venta al por menor en envase de vidrio de 120 ml y como muestra médica en envase de vidrio de 30 ml. Presenta indicaciones para aliviar la tos provocada por resfrío, bronquitis, amigdalitis y catarros. 	11-2021
2106.90.79.00.90	Brontec Jarabe 35mg/5mL	Jarabe de uso humano mucolítico, expectorante, espasmolítico. Elaborado a base de extracto seco de Hojas de Hedera Helix, planta medicinal de hojas verdes y brillantes que contienen flavonoides, saponinas y ácidos polifenólicos los cuales ayudan en el tratamiento para la tos y de algunas enfermedades respiratorias. Indicación terapéutica: Indicado para el tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos. Vía de administración oral, presentado acondicionado para la venta al por menor en envases de 100 ml.	125-2022
2106.90.79.00.90	QG5 tabletas	Preparación alimenticia de las citadas en la nota 1a del capítulo 30 utilizada como coadyuvante para aliviar la colitis acondicionado para la venta al por menor presentado en	182-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		tabletas a base psidium guajava l.(guayaba). Presentación: Caja con frasco con 10 o 30 tabletas.	
2106.90.79.00.90	EO Antigoma	Preparación alimenticia diversa Producto natural registrado bajo el nombre eo antigoma, según lo indicado en la ficha técnica es a base de cafeína, teobromina, Extracto estandarizado de Tilo, Extracto estandarizado de Hombre Grande. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en sobres de 2 tabletas recubiertas, caja de 10 tabletas recubiertas y dispensador de 40 tabletas recubiertas. Presenta indicaciones para contrarrestar los síntomas del consumo excesivo de bebidas alcohólicas (malestar estomacal y dolor de cabeza, debilidad y consumo excesivo de bebidas alcohólicas). 	11-2021
2106.90.99.00.20	Dip de Tzatziki. REF 84587-04002	Preparación alimenticia del tipo dip a base de pepino y yogurt griego, estilo Tzatziki (salsa a base de yogurt griego y pepino, típica de la cocina griega utilizada para acompañar las carnes asadas, el kebab (brochetas) y los faláfeles (croquetas)). Ingredientes declarados: yogurt griego (leche Grado A pasteurizada descremada, crema, concentrado de proteína de leche, almidón de tapioca, pectina, enzimas, cultivos vivos y activos: S. Thermophilus, L.Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus, and L. Casei), pepinos, sal, eneldo, ajo, vinagre, natamicina (un conservante natural). utilizado sobre verduras, tortillas, pretzel y otros. Presentación envase plástico de 340 gramos. Marca: Odyssey. 	185-2023
2106.90.99.00.90	Chai honey	Preparación alimenticia del tipo miel de abeja cruda y 100 % pura, infusionada con té negro, cardamomo, jengibre, canela ceylan, clavo de olor, nuez moscada y pimienta blanca y negra, presentado para la venta al por menor en envases de vidrio con un peso bruto de 520g y peso neto de 330g	282-2024
2106.90.99.00.90	Pepery honey	Preparación alimenticia del tipo miel de abeja cruda y 100 % pura, picante infusionada con chiles secos, motita , de arbol, pasilla y chipotle, presentado para la venta al por menor en envases de vidrio con un peso bruto de 520g y peso neto de 400g	282-2024
2106.90.99.00.90	Cacao Honey	Preparación alimenticia del tipo miel natural, llamado comercialmente como Cacao Honey, a base de miel de abeja principalmente, infusionada con nibs de cacao orgánico. Composición declarada: 100% miel de abeja pura y cruda y nibs de cacao orgánico. Presentado para la venta al por menor en frasco de vidrio con tapa metálica con peso neto de 330 gramos. Marca Pollen Keepers.	283-2024
2106.90.99.00.90	Infusión de Flor de Jamaica y Jengibre	Producto alimenticio de origen vegetal del tipo infusión compuesta por una mezcla de jengibre y flor de Jamaica (en partes iguales), troceado y secado. Ingredientes declarados: jengibre y flor Jamaica. Producto 100% natural, Presentación para la venta al por menor en bolsas de 30 y 60 gramos.	157-2024
2106.90.99.00.90	Empanizador don Julio	Preparación alimenticia del tipo empanizador condimentado usada para empanizar todo tipo de carnes, Ingredientes declarados: harina de trigo, proteína hidrolizada, pimienta, comino, sal, achiote, glutamato monosódico. Acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 5 onzas. Marca Don Julio.	49-2024
2106.90.99.00.90	Nano Aqua CBD Menta	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo disolución de CBD en agua. Ingredientes declarados: Agua purificada, emulsión de CBD (como antioxidante, Cannabis sativa ssp), glicerina, saborizante a menta, extracto de Stevia, goma arábiga, ácido cítrico, benzoato de sodio, sorbato de potasio, colorante artificial y eritorbato de sodio. Se presenta para la venta al por menor en gotero de 30 ml.	126-2024
2106.90.99.00.90	Nano Aqua CBD Frutos rojos	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo disolución de CBD en agua. Ingredientes declarados: Agua purificada, glicerina, emulsión de CBD (como antioxidante, Cannabis sativa ssp), saborizante de frutos rojos, extracto de Stevia, goma arábiga, ácido cítrico, benzoato de sodio, sorbato de potasio, colorante artificial alimenticio rojo y eritorbato de sodio. Se presenta para la venta al por menor en gotero de 30 ml.	126-2024
2106.90.99.00.90	Nano Aqua CBD Limón y Hierbabuena	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo disolución de CBD en agua. Ingredientes declarados: Agua purificada, glicerina, emulsión de CBD (como antioxidante, Cannabis sativa ssp), extracto de Stevia, saborizante de limón y hierbabuena, goma arábiga, ácido cítrico, benzoato de sodio, sorbato de potasio, colorante artificial alimenticio verde y eritorbato de sodio. Se presenta para la venta al por menor en gotero de 30 ml.	126-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2106.90.99.00.90	Huevo insecto sorpresa dulce comprimido y confitado sabores frutales marca Las delicias	Surtido acondicionado para la venta al por menor en una cápsula en forma de huevo de material plástico, conteniendo 1 pkg de dulce comprimido y confitado sugar free sabores frutales, 1 stickers y un juguete plastico miniatura en forma de insecto, producto hecho en china.	140-2023
2106.90.99.00.90	Proteína aislada de arveja	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte. del tipo proteína aislada de arveja, lista para consumo y preparada con sal, saborizante y sucralosa, (declarado). no acondicionada para la venta al por menor. Contenido de proteína: 26g/36g (72.22%). Instrucciones de uso: Disolver 36g de Proteína Aislada De Arveja Powerlab en 250ml de agua, mezclar con un tenedor o un vaso mezclador. Tomar una porción diaria. Ingredientes: Aislado de proteína de arveja, sabor vainilla, sal, sucralosa (edulcorante no calórico). 	0045-2023
2106.90.99.00.90	Miel natural con sabor	Preparación alimenticia del tipo miel natural con sabor Golden Honey, a base de miel de abeja principalmente adicionada con especias, cúrcuma, cardamomo, pimientas mixtas, canela, presentado para la venta al por menor en frascos de vidrio de 265 ml, según la ficha técnica aportada menos de un gramo de azúcar crudo por porción.	13-2022
2106.90.99.00.90	Sirope sabor a kola	Preparación alimenticia de mezcla homogénea de agua con azúcar de caña(sacarosa), a la cual se le adiciona: esencia de kola, color rojo N°40, benzoato de sodio al 0.1%, como preservante, ácido cítrico al 0.03%. Densidad del producto 58° Brix, envasado en envase plástico desechable de 700ml. Marca Cruz Blanca	252-2020
2106.90.99.00.90	Caramelo de Mantequilla, salado. Marca Roble Rojo	Preparación alimenticia llamada Caramelo de mantequilla. Elaborada a base de azúcar, crema láctea, mantequilla, glucosa, sal marina y sorbato de potasio como preservante. Es de consistencia blanda pero firme. Usado para acompañar diferentes alimentos. Presentación en envase de vidrio de 260 gramos. Marca Roble Rojo. 	260-2020
2106.90.99.00.90	Wuppy postre de gel.	Preparación alimenticia del tipo postre preparado a base de carragenina (componente extraído de las algas rojas), se presenta en sabores: fresa, limón, uva y Naranja, composición: agua, azúcar, gomas vegetales, citrato de sodio, ácido cítrico, cloruro de calcio, benzoato de sodio (0.03%), sorbato de potasio (0.02%) sabor y color artificial, acondicionado para la venta al por menor en envases termoformados de polietileno transparente con tapa de aluminio sellada con calor. Cada envase contiene 100 g de producto. Marca Wuppy. 	124-2020
2106.90.99.00.90	Base para preparado de proteína láctea para pizza	Preparación alimenticia en polvo del tipo de los utilizados para elaborar queso semi análogo (declarado) tipo mozzarella, a base de caseína, almidón modificado, suero en polvo de leche, suero en polvo de leche, fosfato disódico (sal fundente), sal, sorbato de potasio (conservador), citrato de sodio (sal fundente), y colorantes amarillo No 5 y No. 6. De acuerdo a la información aportada por el interesado se presenta en un saco laminado de polipropileno con bolsa interna de polietileno, con un peso de 25 kg. Nota: Se indica que el análisis realizado está basado en la información aportada por el interesado, misma que se extrae del documento: Ficha Técnica: Base para preparado de proteína láctea	36-2021
2106.90.99.00.90	Caserito de soya sabor res con vegetales	Preparación alimenticia del tipo soya texturizada con sabor a res con vegetales. Ingredientes declarados: Proteína de soya, vegetales (7%), cebolla, aceite de soya (no hidrogenado), agua, condimento (sal, azúcar, almidón de maíz como espesante, glutamato monosódico como potenciador de sabor, tomate en polvo, mezcla de especias y vegetales)	212-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>y paprika. Usos: para mezclar con arroz, pastas, guisos con verduras o al gusto. Acondicionado para la venta al por menor en envase de hojalata y tapa abre fácil, con un peso neto de 295 gr. Marca Alimentos Pro Salud</p> 	
2106.90.99.00.90	Creatina + CBD	<p>Preparación alimenticia no expresado ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento llamado Creatina Micronizada Monohidratada + CBD, presentado en cápsulas de 5 miligramos. Ingredientes: Creatina micronizada monohidratada y CBD, extracto de cáñamo, extraído de flores y partes aéreas de Cannabis sativa L., libre de THC (tetrahidrocannabinol) Su país de origen es CR, características: polvo blanco en cápsulas vegetales, su descripción 760 mg de creatina, 5 mg de CBD en cada capsula vegetal 00, su vida útil es de 24 meses y su registro sanitario es SD-CR-23-01342. Acondicionado para su venta al por menor en envase de vidrio de 137 gramos, conteniendo 180 cápsulas.</p> 	0057-2023
2106.90.99.00.90	Tintura de cáñamo	<p>Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo tintura de extracto de cáñamo. Ingredientes declarados: Aceite fraccionado de coco (Cocos Nucifera), Extracto de flor y hoja de cáñamo y saborizantes (Naranja/Mandarina, Menta/hierbabuena, Natural). Características: Líquido homogéneo, levemente amarillento, vida útil 2 años a partir de la fecha de su fabricación, una vez abierto consumir en menos de 6 meses, descripción es 133 mg de CBD por cada ml. Se presenta para la venta al por menor en gotero de vidrio azul de 30 ml.</p> 	106-2023
2106.90.99.00.90	Cápsulas blandas	<p>Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo Cápsulas blandas fortalecidas con fitocannabinoides y Omegas 3,6, y 9. Ingredientes declarados: Cápsula blanda [gelatina, agua purificada, glicerina (como espesante)], triglicéridos de cadena media, aceite de semilla de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 100% extra virgen y mezcla de cannabinoides (extracto de Canabidiol (CBD, Cannabis sativa ssp, a partir de flores) libre de tetrahidrocannabinol (THC), extracto de cannabigerol (CBG, Cannabis sativa ssp, a partir de flores), extracto de cannabino (CBN, Cannabis sativa ssp, a partir de flores)). Características: cpasulas gelatinosas, levemente amarillento, vida útil 2 años a partir de la fecha de su fabricación, una vez abierto consumir en menos de 6 meses, Se presenta envasado para la venta al por menor en envase plástico con 30 cápsulas.</p> 	106-2023
2106.90.99.00.90	Cápsulas de gel de CBD	<p>Preparación alimenticia, no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo extracto de planta (cañamo/cbd), en aceite acondicionado en cápsulas de gelatina blanda, acondicionado para su venta presentado en recipiente de material plástico transparente</p>	201-2021
2106.90.99.00.90	Aceite aislado con CBD	<p>Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo Aceite Aislado 1000mg, con los siguientes ingredientes: aceite triglicéridos de cadena media (TCM) orgánico derivado de coco (Cocos Nucifera L., fruto), aislado de cannabidiol (CBD) (cannabis sativa ssp, semilla/flores), característica aceite transparente, descripción 33 mg de CBD por cada ml, suspendidos en aceite TCM, su vida útil es de 24 meses y su registro sanitario es SD-CR-22-11224. Se presenta envasado para la venta al por menor en gotero de vidrio color ámbar de 30 ml. País de origen Costa Rica.</p>	0018-2023
2106.90.99.00.90	Aceite de CBD	<p>Preparación alimenticia, no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo extracto de planta (cañamo/cbd), en aceite acondicionado para su venta presentado en una bolsa trilaminar sellada la cual contiene un gotero.</p>	201-2021
2106.90.99.00.90	Cajas de té de varios sabores	<p>Caja de té, sobres de ginseng, té verde, hondongsam, te chino, te de chía y otros sabores, acondicionado para la venta al por menor en una caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, se presenta en polvo para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales. Se incluye este ejemplo en el caso de que las cajas de té, incluya en la misma caja variedad de tipos de té o tisanas de diferentes sabores</p>	38-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2106.90.99.00.90	Warm & Cozy	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutas y partes de plantas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones o tisanas. Ingredientes declarados: manzana 18 gr, canela 6 gr y flor de Jamaica 6 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales. Marca Bibelot.	191-2022
2106.90.99.00.90	Citrus Sunshine	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutas y partes de plantas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones o tisanas. Ingredientes declarados: mango 12 gr, naranja 12 gr y jengibre 6 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr, conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales. Marca Bibelot 	191-2022
2106.90.99.00.90	Mix infusiones para Gin & Tonic	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutas y partes de plantas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones para Gin & Tonic. Ingredientes declarados: piña 15 gr, naranja 4 gr, enebro 0.5 gr, fresa 4 gr, flor de Jamaica 2 gr, pimienta rosada 0.5 gr, limón 4 gr, menta 0.5 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales y agrupados como: Tropitonic: piña, naranja y enebro, Frutonic: fresa, flor de Jamaica y pimienta rosada y FreshTonic: piña, limón y menta. Marca Bibelot.	191-2022
2106.90.99.00.90	D'Stevia (liquida)	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo a base de endulzante natural de Stevia. Composición: base de agua principalmente, azúcar y extracto de Stevia (declarado)	103-2022
2201.10.00.00.11	Agua de manantial	Agua de manantial carbonatada, embotellada, envase de vidrio 300ml, Ingredientes, según información análisis químico incluido en la parte inferior de la botella, contiene agua de manantial y entre otros minerales CO2 ver imagen. 	14-2022
2201.10.00.00.11	Agua mineral	Agua mineral, embotellada, envase de plástico hasta 1 litro, dice contener según la etiqueta los siguientes: calcio, silicio, magnesio, sodio, potasio, sulfato, hierro.	14-2024
2201.10.00.00.11	Agua mineral	"AGUA MINERAL", de manantial, embotellada en envase plástico transparente, con un contenido de 400 ml. MARCA: Agua Costa Rica.	179-2019
2201.10.00.00.11	Agua mineral	"Agua mineral", de manantial, embotellada en envase plástico transparente, con un contenido de 600 ml. Marca: Agua Costa Rica	179-2019
2201.10.00.00.11	Agua mineral	"Agua mineral", de manantial, embotellada en envase plástico transparente, con un contenido de 500 ml. Marca: Agua Costa Rica	179-2019
2201.90.00.00.91	Agua purificada	Agua purificada en presentación de 360 ml, envasada en botella plástica con tapa plana, esterilizada con luz ultravioleta ozono.	329-2020
2201.90.00.00.91	Agua alcalina	Agua embotellada presentada en envases de plástico de ½ litro, 1 litro y 2 litros, se indica que el producto es agua alcalina con 9,0 ph, con capacidad antioxidante. El potencial de oxidación reducción es una característica intrínseca de las aguas alcalinas, la cual tiene un efecto positivo contra la acumulación de lípidos y colesterol debido a su potencial antioxidante. Uso recomendado: producto de consumo directo preferiblemente a temperatura ambiente. Información nutricional: hierro menos de 0.2 mg, magnesio 2.52 mg, potasio 2.45 mg, potencial oxidación reducción con valor de -83.8, ph 9.0+. 	109-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2201.90.00.00.99	Depósitos de agua estéril ref. AS0352 y ref AS0552	Depósitos de agua estéril ref. AS0352 (350 ml) y ref AS0552 (550 ml). Marca Amsino. Agua estéril utilizada para inhalación en humidificadores. Se presenta en recipientes de plástico con un adaptador que permite conectarle al humidificador. Se indica que esta diseñado para añadir humedad al gas inspirado, evitando la sequedad e irritación de la mucosa respiratoria. 	0016-2023
2201.90.00.00.99	Agua de manantial	Agua de Manantial. Sin marca. Agua natural de manantial en envases con capacidad superior a 18 litros. Indica que para efectos de su transporte se presentada en contenedores del tipo Flexitank (sistema de transporte de líquidos a granel, que permite transportar en contenedores entre 10.000 y 24.000 litros).	042-2019
2202.10.00.00.14	Bebida no alcohólica, tipo cocktail espumoso	Bebida no alcohólica, tipo cocktail espumoso, gaseada (carbonatada), pasteurizada, no enlatada, a base de jugo de uva Concordia blanca y agua filtrada con gas, lista para ser consumida. Ingredientes declarados: Agua filtrada con gas, jugo de uva Concord, jarabe de maíz con alto en fructosa, ácido cítrico (para la acidez), benzoato de sodio (conservante), metabisulfito de potasio (conservante). Presentado para la venta al por menor, en envase de vidrio de 25,4 oz. Marca Welch's.	220-2023
2202.10.00.00.14	Gaseosa artesanal, marca Tierra Viva	Bebidas gaseosas no alcohólicas. Presentación: botella de vidrio. Gaseosa natural fresa rosa. Agua purificada, fresas, azúcar crudo orgánico, pétalos de rosas, flor de Jamaica y CO2. Gaseosa natural naranja jengibre. Agua purificada, jugo de naranja, azúcar crudo orgánico, jengibre y CO2. Gaseosa natural carambola zacate de limón. Agua purificada, carambola, infusión de zacate de limón, azúcar cruda orgánica y CO2. Gaseosa natural limón lavanda. Agua purificada, jugo de limón (criollo, mandarina, mesino), infusión de lavanda, azúcar cruda orgánica, sal himalaya y CO2. Gaseosa natural maracuyá manzanilla. Agua purificada, jugo de maracuyá, infusión de manzanilla, azúcar cruda orgánica y CO2. 	122-2023
2202.10.00.00.14	Grados, marca Tierra Viva	Bebidas gaseosas no alcohólicas. Receta tradicional: agua carbonatada, azúcar, ácido cítrico, quassia amara (hombre grande), cardamomo, limón kaffir. Herbal: agua carbonatada, azúcar, ácido cítrico, quassia amara (hombre grande), juanilama, zacate limón. Presentación: botella de 240 ml. 	122-2023
2202.10.00.00.14	Agua saborizada	Descripción: Bebida carbonatada, saborizada y endulzada, con contenido de 15 mg de CBD. Ingredientes declarados: Agua, Ácido Cítrico (Acidulante), Sabores Naturales, Citrato de Sodio & Cloruro de Sodio, (Fuente de Sodio), Sorbato de Potasio (Preservante), Cloruro de Potasio (Fuente de Potasio), Cannabidiol (CBD) (Antioxidantes), Sucralosa (Edulcorante) y Cloruro de Calcio (Fuente de Calcio). Sabor: fresa frambuesa. Presentación: Botella plástica de 600 ml. 	106-2023
2202.10.00.00.21	Refresco de pitahaya	Bebida de pitahaya. La fruta se despulpa, se realiza un homogenizado y pasteurizado, posteriormente se empaqueta en caliente y se le realiza un choque térmico con agua fría. Contiene como ingredientes: Pulpa de pitahaya, maracuyá azúcar, agua 75%, goma xantán como estabilizador, ácido cítrico como antioxidante, benzoato de sodio al 0.05% y sorbato potasio al 0.05% como preservante. Puede contener otras frutas. Presentado para la venta al por menor, en envase de vidrio de 500 ml y caja de cartón con 24 envases de vidrio de 500 ml.	165-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio																				
																							
2202.10.00.00.21	Bebida natural de cas	Bebida de fruta con sabor a cas: Pasteurizada, cuyos ingredientes son: Agua, cas, azúcar, ácido cítrico (como acidulante), antiespumante, goma xanthan (como estabilizador), saborizante de cas, carboximetilcelulosa (como espesante), pirofosfato ácido de sodio (como antioxidante), benzoato de sodio (0,01% como preservante), sorbato de potasio (al 0,01% como preservante), ácido ascórbico (como antioxidante) y colorante verde (amarillo N°5 y azul N°1). Presentada en envases de 250 ml, 360 ml, 500 ml, 1000 ml, 1500 ml y 3785 ml, marca DLI. 	277-2020																				
2202.99.10.00.90	Splenda Vainilla Bot. 8 oz	Preparación alimenticia de las citadas en la nota 1 a) del capítulo 30, del tipo bebida a base de agua, proteína láctea, sabor a vainilla, edulcorante artificial, fibra, vitaminas y minerales principalmente. Presentado en un envase plástico de 237mL.	93-2024																				
2202.99.10.00.90	Splenda chocolate Bot 8 oz.	Preparación alimenticia de las citadas en la nota 1a del capítulo 30, del tipo bebida a base de agua, proteína láctea, sabor a chocolate, edulcorante artificial, fibra, vitaminas y minerales principalmente. Presentado en un envase plástico de 237mL.	93-2024																				
2202.99.90.00.13	Refresco Zarza	Refresco Zarza, Bebida carbonatada sabor a zarza edulcorado con azúcar de caña (sacarosa), al que se le agrega caramelo como colorante, ácido fosfórico como acidulante y benzoato de sodio y sorbato de potasio como preservantes empacados en envases plásticos desechables de 355 ml, marca Cruz Blanca.	252-2020																				
2202.99.90.00.29	Ice coffe latte - mocha	Bebida café helado líquido moca latte "ICE COFFEE LATTE-MOCHA", presentado para la venta al por menor, envasado en botella de vidrio con cierre metálico, etiqueta de manga retráctil. Elaborado a base de: <table border="1" data-bbox="511 1081 1169 1438"> <thead> <tr> <th>Descripción del artículo</th> <th>% del rango</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agua</td> <td>83.50 %</td> </tr> <tr> <td>Café</td> <td>0.50 %</td> </tr> <tr> <td>Leche en polvo sin grasa instantánea</td> <td>5.30 %</td> </tr> <tr> <td>AZÚCAR</td> <td>2 - 10 %</td> </tr> <tr> <td>CREMA</td> <td>2.40 %</td> </tr> <tr> <td>CACAO</td> <td>< 2 %</td> </tr> <tr> <td>PECTINA</td> <td>< 2 %</td> </tr> <tr> <td>CARBONATO DE POTASIO</td> <td>< 2 %</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00 %</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción del artículo	% del rango	Agua	83.50 %	Café	0.50 %	Leche en polvo sin grasa instantánea	5.30 %	AZÚCAR	2 - 10 %	CREMA	2.40 %	CACAO	< 2 %	PECTINA	< 2 %	CARBONATO DE POTASIO	< 2 %	TOTAL	100.00 %	337-2024
Descripción del artículo	% del rango																						
Agua	83.50 %																						
Café	0.50 %																						
Leche en polvo sin grasa instantánea	5.30 %																						
AZÚCAR	2 - 10 %																						
CREMA	2.40 %																						
CACAO	< 2 %																						
PECTINA	< 2 %																						
CARBONATO DE POTASIO	< 2 %																						
TOTAL	100.00 %																						
2202.99.90.00.91	Limonada de fresa Golden bear	Bebida de frutas sin gasear, azucarada, del tipo limonada de fresa Golden Bear. Composición declarada: agua filtrada 83%-84%, jugo de limón de concentrado 5% – 6%, jugo de pera de concentrado 4% – 5%, jugo de frutas y verduras para el color 0.05% – 0.07%, miel 0.08% – 0.10%, ácido cítrico 0.06% – 0.08%, entre otros. Presentación en lata de 680ml. Marca Arizona. 	32-2024																				
2202.99.90.00.91	Tropical Boost Juice Drink	Bebida de frutas tropicales 100% natural con adición de jengibre, cúrcuma y vitamina C, endulzada con Stevia, se indica como ingredientes según la ficha técnica aportada: Agua, jugo de naranja de concentrado, puré de mango de concentrado, puré de banano, jugo de piña de concentrado, jugo de lima de concentrado, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo, ácido ascórbico (vitamina C), stevia (edulcorante natural). Se presenta en empaque de cartón aséptico, compuesto por 6 capas conformadas por polietileno, aluminio y papel de cartón. Brix entre 7.3 y 7.8	42-2022																				

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2202.99.90.00.91	Néctar de manzana DEL MONTE	Bebida de fruta, a base de concentrado de manzana, agua, azúcar, espesante, entre otros, sin alcohol, Presentada en caja tipo tetrabrik, 200 ml, impresa, acondicionado para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias, indicado como Néctar de Manzana 30% fruta	173-2022
2202.99.90.00.91	Néctar de Pera DEL MONTE	Bebida de fruta, a base de concentrado de Pera, agua, azúcar, espesante, entre otros, sin alcohol, Presentada en caja tipo tetrabrik, 200 ml, impresa, acondicionado para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias, indicado como Néctar de Pera 30% fruta.	173-2022
2202.99.90.00.91	Néctar de melocotón DEL MONTE	Bebida de fruta, a base de concentrado de Melocotón, agua, azúcar, espesante, entre otros, sin alcohol. Presentada en caja tipo tetrabrik, 200 ml, impresa, acondicionada para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias, indicado como Néctar de Melocotón 30% fruta.	173-2022
2202.99.90.00.91	Néctar de mango-naranja-piña DEL MONTE	Bebida de fruta, a base de concentrado de frutas (MANGO NARANJA PIÑA), agua, azúcar, espesante, entre otros. sin alcohol. Presentada en caja tipo tetrabrik, 160 ml, impresa, acondicionada para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias indicado como Néctar Mango Naranja Piña.	174-2022
2202.99.90.00.91	Energy Boost Juice Drink	Bebida de frutas tropicales 100% natural con adición de extractos de guaraná, ginseng y vitamina C; sin azúcar añadida y endulzada con stevia. Ingredientes. Agua, jugo de piña de concentrado, puré de mango de concentrado, jugo de maracuyá, puré de banano, extracto de guaraná, extracto de ginseng, sabor natural, ácido ascórbico (vitamina C), stevia (edulcorante natural).	275-2021
2202.99.90.00.91	Strawberry Banana Juice Drink Marca: Paradise Ingredients	Bebida con sabor a banano y fresa (no gaseada), fortificada con fibra, sin azúcar ni ingredientes artificiales; describe una presentación en empaque de cartón aséptico compuesto de 6 capas conformadas por polietileno, aluminio y papel de cartón; e indica como ingredientes: Agua, puré de banano, puré de fresa, fibra soluble de maíz, sabor natural, goma xanthan, ácido málico, jugo de vegetales (color), extracto de romero (antioxidante), glucósidos de esteviol (edulcorante natural). No se realiza análisis de Laboratorio. Nota: Se indica que el análisis realizado está basado en la información aportada por el interesado.	168-2021
2202.99.90.00.91	Banana Blend	Bebida de frutas a base de puré de banano del tipo Cavendish y jugo de lima, sin congelar, homogenizado y esterilizado. Presenta un color crema natural y un sabor natural a banano, Brix entre 15 -18 grados. Ingredientes declarados: puré de banano, agua, jugo de lima de concentrado, sin aditivos. Presentado en empaque de cartón aséptico, compuesto por 6 capas conformadas por polietileno, aluminio y cartón. Presentación de 1 litro. Fabricante: Paradise Ingredients, S.A. 	104-2022
2202.99.90.00.92	Ydrovit solución oral	Bebida utilizada rehidratación oral, a base de mezcla de Cloruro de sodio 2.05g, Citrato de sodio Dihidrato 0.98g, Citrato de potasio Monohidrato 2.16 g, Dextrosa anhidra 20.00g, Fructosa 5.00g, presentado en Envase de vidrio de 450 ml, para la venta al por menor. Sabor a Ponche de frutas, melocotón, natural y coco. el producto Ydrovit está indicado para la prevención y tratamiento oral de la deshidratación de leve a moderada, que se presenta en niños e infantes, como consecuencia de diarrea de cualquier origen. También se usa en el adulto y en particular en ancianos deshidratados. Dosis y administración: Vierta el contenido del frasco en una taza, para que se tome con cuchara la solución y cucharaditas para los niños. Marca: Ydrovit 	146-2023


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2202.99.90.00.92	Powerade Zero	Powerade Zero con los siguientes ingredientes: agua, menos 1% de: ácido cítrico, electrolitos (sal, cloruros de magnesio y calcio, fosfato monopotásico), aromas naturales, sucralosa, acesulfame K, vitaminas B3, B6, B12 (niacinamida, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina), azul 1, ácido ascórbico (para proteger el sabor), EDTA cálcico disódico (para proteger el color). 	Minuta No.DTA-001-2022 Análisis 1035-2021
2202.99.90.00.99	Bebida no carbonatada tipo refresco	Producto alimenticio, bebida no carbonatada del tipo refrescos, Marca COOL SIPS con sabor natural y artificial, como Frambuesa azul, Fruitpunch, Misterioso. A este producto se le incorporan aditivos como preservantes y acidulantes para conservación del producto, además de ser tratado mediante un proceso de pasteurización. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en envases de 180 ml, botella hecha de resina de polietileno de baja densidad LDPE grado alimenticio. 	156-2023
2202.99.90.00.99	Snackitos Ice Pops	“Bebida no carbonatada tipo boli” Preparación alimenticia con sabores como el de uva, naranja, fresa, lima limón y frambuesa azul. Ingredientes: Mezcla de agua, azúcar, ácido cítrico, Saborizante Artificial, Sorbato de Potasio, Citrato de Sodio, Benzoato de Sodio, Sucralosa. Contenido en un envase de resina de polietileno de baja densidad LDPE grado alimenticio. Empaque en presentaciones de 10 unidades, de 90 ml. Cada uno. 	187-2021
2203.00.00.00.11 Envase desechable	Cerveza artesanal guanaca	Cerveza de malta, llamada comercialmente como Guanaca, con grado alcohólico de 4.6%. Ingredientes declarados: con agua, maltas de cebada y trigo, lúpulos, levadura y miel de abeja. Descrita como: estilo Blonde ale, color dorada, aroma herbal y dulce a miel de abeja, semi seca, sabor a trigo, cebada y miel. Capacidad del envase 355 ml. 	106-2021
2203.00.00.00.91 Envase no desechable			
2204.21.00.00.11	FT 3PACK CU4TRO SOLES VARIETALES 750m	“VINOS CUATRO SOLES MEXICO”, Caja de cartón conteniendo 3 botellas de vino :1 Vino Tinto Merlot de 750ml, 12.5 % volumen de alcohol, 1 vino tinto Cabernet Sauvignon de 750 ml, 12.5% volumen alcohol , 1 vino Blanc de Zinfandel de 750 ml, 8% volumen alcohol. 	210-2021
2206.00.00.00.11	Cerveza Artesanal de Pitahaya Marca Patica Products.	Bebida alcohólica fermentada. Elaborada por la fermentación de levadura, cereales y pulpa de pitahaya. Grado alcohólico de 4,2%. Indica ser un producto artesanal llamado Cerveza de Pitahaya. Presentación: botella de vidrio desechable con un contenido de 250 ml. Marca Patica Products. 	295-2020
2206.00.00.00.11	EspumanTico de Nance	Bebida alcohólica fermentada, procedente de la fermentación alcohólica de una disolución acuosa de azúcares de caña, saborizada con extractos o jugos frutales. Declara contener: agua, extracto de Nance, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación y para endulzar), con un contenido de alcohol por volumen de 8 %; acondicionada para la venta al por menor en botella de vidrio de 750 ml.	250-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2206.00.00.00.11	Vino de naranja San Pedrano	Bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación de extracto de naranja, Agua, extracto de naranja, sabor autentico natural de naranja, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación). No es vino porque no es de uvas frescas fermentadas. Se presenta en envase de vidrio, conteniendo 750 ml, grado alcohólico aproximadamente 8% v/v 	251-2021
2206.00.00.00.11	Vino de Mora San Pedrano y Fruit Haze	Bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación de extracto de mora, Agua, extracto de mora, sabor autentico natural de mora, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación y para endulzar). No es vino porque no es de uvas frescas fermentadas. Se presenta en envase de vidrio, conteniendo 750 ml, grado alcohólico aproximadamente 8% v/v 	251-2021
2206.00.00.00.11	Vino de Marañón San Pedrano	Bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación de extracto de marañón, Agua, extracto de marañón, sabor autentico natural de marañón, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación). No es vino porque no es de uvas frescas fermentadas. Se presenta en envase de vidrio, conteniendo 750 ml, grado alcohólico aproximadamente 8% v/v 	251-2021
2206.00.00.00.91	Té Kombucha sabor Durazno	Bebida fermentada con extracto de hojas de té utilizando un cultivo simbiótico de bacterias y levadura (SCOBY). Se indica que la bebida es carbonatada naturalmente y saborizada con infusión de durazno que aporta ácidos orgánicos y nutrientes de forma natural, con trazas de alcohol que no excede del 3.2% de grado alcohólico. Se presenta en botella de vidrio con capacidad de 500 ml. Ingredientes: té Kombucha, agua filtrada, azúcar e infusión de durazno. 	103-2021
2206.00.00.00.91	Kombucha Ginger Lemonade.	Bebida fermentada a base de té endulzado y fermentado por la acción de un cultivo simbiótico de bacterias u levaduras (SCOBY) (Kombucha orgánica de Limón y Jengibre). Se indica que la bebida es saborizada con infusión de jengibre y limón, es una bebida carbonatada y contiene menos de 0.5% de grado alcohólico. Composición declarada: Kombucha orgánica 97.827%, jugo de jengibre orgánico 1.963%, limón entero puro orgánico 0.207%, Probióticos DE111 Bacillus subtilis 0.003%. Presentación: botella de 16 fl oz (473 mL). Marca: Kirkland Signature	123-2024
2206.00.00.00.91	Cerveza de Agave. Marca Fiesta Latin	Cerveza artesanal del tipo ALE, color ámbar, sin malta, sin gluten, a base de Agave Azul, con grado alcohólico de 4.5%. Ingredientes declarados: agua, lúpulo, azúcares de agave y levadura. Presenta un amargor medio. Acondicionada para la venta al por menor en envase de 355 ml. 	239-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2207.20.00.00.00	Ignite Yellow E98 Marca: Ignite	Alcohol etílico desnaturalizado; del tipo mezcla etanol con hidrocarburos livianos, utilizada como combustible para vehículos de carreras.	356-2024
2208.40.90.00.23	Aguardiente	Aguardiente de caña, con un grado alcohólico volumétrico de 54.31 %.	274-2024
2208.40.90.00.23	Concentrado de aguardiente	Concentrado de aguardiente de caña de azúcar, con un grado alcohol volumétrico de 53.09% con azúcar sacarosa al 0.5%, utilizado como materia prima grado alimenticia, presentado a granel en envases plásticos de 1000 litros. 	Oficio DTA-79-2021
2208.70.00.00.12	Licor de Café Cold Brew	Bebida alcohólica tipo Licor de Café Cold Brew, ingredientes declarados: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Café tipo Cold Brew o Infusionado en Frío y mezcla de especias. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 27,5% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.92	Licor de Cacao Cold Brew	Bebida alcohólica tipo licor de cacao usado para aromatizar los cócteles. Ingredientes declarados: Espiritu neutro de Caña, Agua, Azúcar, Cacao tipo Cold Brew o Infusionado en Frío, mezcla de Hierbas Aromáticas y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 27,5% vol. Presentación: envase con capacidad de 750 ml. Marca Verolís.	141-2022
2208.70.00.00.92	Licor de tamarindo	Bebida alcohólica tipo Licor de tamarindo, ingredientes declarados: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Tamarindo y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 27,5% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.93	Licor de tamarindo picante	Bebida alcohólica tipo Licor de Tamarindo Picante con los siguientes ingredientes: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Tamarindo, Chile Panameño y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 35,0% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.93	Licor de Jamaica & Cítricos	Bebida alcohólica tipo Licor de Jamaica & Cítricos con los siguientes ingredientes: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Flor de Jamaica, y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 35,0% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.93	Amargo de cacao	Bebida alcohólica tipo bitter usado para aromatizar los cócteles. Ingredientes declarados: Espiritu neutro de Caña, Agua, Azúcar, Cacao, mezcla de Hierbas Aromáticas y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 40,0% vol. Presentación: envase con capacidad de 250 ml. Marca Verolís. 	140-2022
2208.90.90.00.91	Mi chili	Bebida alcohólica tipo coctel, a base de chile picante, licor de caña de azúcar con 8% de volumen de alcohol, jugo de tomate, jugo de limón y especias. Presentación de 1 litro. 	07-2022
2208.90.90.00.91	Chili mango	Bebida alcohólica tipo coctel, a base de chile picante, licor de caña de azúcar con 8% de volumen de alcohol, jugo de mango, jugo de limón y especias. Presentación de 1 litro. 	07-2022
2008.97.00.00.10	Mezcla de puré	Preparación alimenticia a base de puré de mezcla de frutas, se produce sin cocción, elaborado a partir de bananos de la variedad Cavendish maduros y fresas frescas MD2. Proceso productivo: 1. Molienda. 2. Paso de producto por los filtros. 3. Esterilización	109-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	de bananofresa aséptico	comercial del producto. 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones y 5. Embalaje. Ingredientes declarados: Banano 50%, Fresa 50%. Presentación: Bolsa aséptica de polietileno, doble barrera en tambor cónico o cilíndrico de 55 gal (230 Kg).	
2008.97.00.00.90	Mezcla de puré de banano-piñafresa aséptico	Preparación alimenticia a base puré de una mezcla de frutas tropicales, se produce sin cocción, elaborado a partir de bananos de la variedad Cavendish maduros, piñas frescas MD2 y fresas. Proceso productivo: 1. Molienda, 2. Paso de producto por los filtros, 3. Esterilización comercial del producto. 4. Llenado aséptico en diferentes presentaciones y 5. Embalaje. Ingredientes declarados: Banano 40%, Piña 40%, Fresa 20%. Presentación: Bolsa aséptica de polietileno doble barrera en tambor cónico o cilíndrico de 55 gal (230 Kg).	109-2024
2209.00.00.00.10	Vinagre de coco	Vinagre natural de coco sin pausterizar. Elaborado a partir de la fermentación alcohólica y acética del agua de coco. Ingredientes declarados: Agua de coco (cocos nucifera), vinagre madre. Usos: para ensaladas, chileras u otros. Presentaciones: botella de vidrio con un contenido de 500 ml y cubeta polietileno de 3875 ml. ECOCO Productos Naturales, S.A. 	214-2021
2301.10.00.00.10	Chicharritos jacks con sabor a pimienta y limón	Chicharrones de piel de cerdo, fritos y condimentados, con sabor a pimienta y limón, aptos para consumo humano; acondicionados para la venta al por menor en empaques de película de polipropileno biorientado laminado e impreso (BOPP / BOPP met.), varias presentaciones (15, 35, 75 y 150 gramos).	106-2024
2301.10.00.00.10	Chicharritos jacks con sabor a barbacoa	Chicharrones de piel de cerdo, fritos y condimentados, con sabor a barbacoa, aptos para consumo humano; acondicionados para la venta al por menor en empaques de película de polipropileno biorientado laminado e impreso (BOPP / BOPP met.), varias presentaciones (15, 35, 75 gramos)	106-2024
2301.10.00.00.10	Spirrones - Marca Barcel	CHICHARRÓN DE PIEL DE CERDO. Ingredientes: Piel de cerdo, sal yodada, aceite vegetal. Producto acondicionado para la venta al por menor, presentación en empaque plástico) de 100 grs neto. 	230-2023
2302.10.00.00.00	Arena para gatos vegetal	Producto obtenido a partir del residuo del maíz limpio, cama sanitaria ecológica para gatos elaborada a base de maíz biodegradable con fragancia a menta, inhibe olores, aglomerante, hipoalergénica, con bajo contenido de polvo y con rápida absorción. Utilizado como arenero para los desechos de los gatos. Composición: Maíz 99.44%, inhabilitador del olor 0.05%, esencia limón 0.25%, fungicida orgánico 0.15%, bicarbonato de sodio 0.05%, aglomerante orgánico 0.03%, acaricida orgánico 0.03%. Presentado para la venta al por menor.	30-2024
2308.90.00.00.90	Desecho de piña	Desperdicio de frutas del tipo desperdicio de piña para alimentación de animales, proveniente del desperdicio que queda del proceso de la piña fresca.	45-2024
2309.10.00.00.10	Alimento para perro whitedog	Alimento para perro WHITEDOG. Marca Trio Balance. Alimento para perro, en forma de croqueta, acondicionado para la venta al por menor, envasado herméticamente en bolsa plástica de 300 gramos. Indica ser fabricado por medio de extrusión y para ser utilizado en perros adultos. Adicionalmente se comercializa en presentaciones de 1kg, 2kg, 23 kg, 25kg y 30kg. 	35-2021
2309.10.00.00.90	YowUp Perros	Preparación del tipo complemento alimenticio para perros a base de productos lácteos fermentados 87%, almidón de maíz, aceite de pescado 3,5%, salmón 3%, pectina 1%, colágeno bovino 0,5%, oligofruktosa seca 0,5% y cúrcuma. Aditivos/kg: compuestos aromáticos y Vitamina E 200 IU. Presentación: envase plástico flexible de 115 gr, tapa y	201-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		boquilla plástica para dosificar las raciones. Elaborado en España para Dairypet. Marca YowUp Perros 	
2309.10.00.00.90	Pets CBD Isolate CR	Preparación de los tipos utilizados para la alimentación de perros o gatos, del tipo PETS CBD, con los siguientes ingredientes declarados: aceite de salmón (fuente de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6) cannabidiol (CBD extraído de cáñamo), una de las características es Suplemento nutricional fuente de Omega 3 y 6, coadyuvante en eventos estresantes y en la función antioxidante., su descripción es 17 mg de CBD por cada ml, suspendidos en aceite de Salmón Noruego, su vida útil es de 18 meses y su registro sanitario es Lic DAA MAG SENASA:1034-001. Se presenta para la venta al por menor en gotero de vidrio color ámbar de 30 ml. País de origen Costa Rica	0018-2023
2309.10.00.00.90	Galletas naturales de Mantequilla de Maní con Zanahoria para caninos y felinos	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, del tipo "Galletas naturales de mantequilla de maní con zanahoria" para caninos y felinos, con los siguientes ingredientes: avena, puré de zanahoria, huevo, mantequilla de maní natural, miel de abeja, vainilla, BHA y/o BHT (como antioxidante, propiato A. como reservante. Ideales para adultos y cachorros. Producto natural libre de trigo, colorantes y sabores artificiales. Fuente de fibra y energía para ser utilizado como premio o suplemento de nutrición. Presentado para la venta al por menor en bolsas de 140 gramos, bolsa kraft acerada zip lock stand up pouch.	0084-2023
2309.10.00.00.90	Galletas naturales de SALMON para caninos y felinos.	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, del tipo "Galletas naturales con Salmón", para caninos y felinos con los siguientes ingredientes: avena, puré de salmón, huevo, aceite de coco, BHA y/o BHT (como antioxidante, propiato A. como reservante. Ideales para adultos y cachorros. Producto natural libre de trigo, colorantes y sabores artificiales. Fuente de fibra, aminoácidos, omega 3 y energía para ser utilizado como premio o suplemento de nutrición. Presentado para la venta al por menor en bolsas de 140 gramos, bolsa kraft acerada zip lock stand up pouch	0084-2023
2309.10.00.00.90	Galletas naturales de MANZANA para caninos y felinos	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, del tipo "Galletas naturales con manzana", para caninos y felinos, con los siguientes ingredientes: avena, puré de manzana, huevo, miel de abeja, vainilla, BHA y/o BHT (como antioxidante, propiato A. como reservante. Ideales para adultos y cachorros. Producto natural libre de trigo, colorantes y sabores artificiales. Fuente de fibra y energía para ser utilizado como premio o suplemento de nutrición. Presentado para la venta al por menor en bolsas de 140 gramos, bolsa Kraft acerada zip lock stand up pouch	0084-2023
2309.10.00.00.90	Alimento para perro	Alimento para perro adulto marca Pedigree. Item 11069. Presentado en bolsa no hermética de 24.95 kilogramos. Indica ser fabricado para perros adultos, a base de pollo rostizado, arroz y sabor a vegetales. 	162-2021
2309.90.20.00.10	Preinicio de pollitos peletizado	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, específicamente aves del consumo humano, denominado alimento balanceado para pollos de engorde desde 1 día hasta 8 días de edad. Alimento especial medicado: maduramicina de amonio 5mg/kg de alimento, para la prevención de coccidiosis en pollo de engorde causada por eimeria acervulina, eimeria tenella, eimeria máxima, eimeria necatrix y eimeria mivati. Se indica que contiene los siguientes ingredientes: Maíz amarillo, harina de soya, harina de pescado, aceite de soya, carbonato de calcio, fosfato monocalcico, fosfato dicalcico, sal común, L lisina, DL metionina, acetato de vitamina A, colecalciferol, acetato de tocoferol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, bisulfito sódico de menadiona, cloruro de colina, oxido de magnesio, carbonato de hierro, oxido de cobre, óxido de zinc, EDDY, sulfato de cobalto, selenito de sodio, propionato de calcio (como inhibidor de hongos), maduramicina. Se presenta en sacos de 10, 23 y 46 k.	96-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		 <p>Nota: No se realiza análisis de laboratorio, se emite criterio con lo indicado por el interesado</p>	
2309.90.41.00.00	Electrovit Plus Laboratorios Biológicos de El Salvador, S.A. de C.V. (LABIS)	<p>Preparado (mezcla) en polvo para su administración en especies animales a través del agua. Indicado para contrarrestar el desbalance electrolítico-vitaminico causado por la deshidratación en los casos de: ingestión insuficiente de agua y alimentos, vómitos, diarreas, hemorragias, sudoración excesiva, deficiencia hormonal suprarrenal, nefritis y traslados de animales; indicado también en recuperación de procesos infecciosos. [declarado]. Compuesto por vitaminas, electrolitos, y fuentes de energía (vitaminas C, E, A, D3, B1, B2, B6, B12, calcio pantotenato, cloruro de potasio, cloruro de sodio, citrato de sodio, dextrosa) y excipiente c.s.p. Adecuado para bovinos, caballos, cerdos y aves. Vía de aplicación oral disuelto en agua o agregado en alimentos. Presentación: polvo, sobre de aluminio conteniendo 100 gramos.</p> 	229-2022
2309.90.41.00.00	COCCIL	<p>Preparado (premezcla) para la elaboración de alimentos completos o complementarios para animales (pollos/aves) conteniendo antibiótico (maduramicina). Artículo acondicionado presentado en un saco (bolsa) de papel etiquetado como: "Coccil, ilender, Maduramicina 1 %, Marca registrada de ilender Perú, S.A., el contenido es un sólido pulverulento de color marrón claro con un olor característico presente . Información disponible en internet indica que el producto "Coccil" es un anticoccidial ionóforo, maduramicina al 1% diseñado para ser utilizado solo o en programas rotacionales con el fin de evitar la generación de resistencia de las coccidias. De esta manera se asegura un correcto control de la coccidiosis por largos períodos de tiempo. COCCIL se emplea para la prevención y control de la coccidiosis en pollos broilers, reproductoras y en pollas de reemplazo en fase de levante, causadas por Eimeria acervulina, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, E. tenella y E. brunetti. La dosificación recomendada es: Mezclar 500 g/Tm (tonelada métrica) de alimento balanceado (equivalente a a 5 ppm de producto activo), administrar en forma constante en la dieta de las aves. Composición Declarada (cada kilogramo de coccil contiene): maduramicina sal de amonio 10 gramos, Excipientes c.s.p. 1000 gramos. Contenido Neto Declarado: 25 kilogramos.</p> 	223-2022
2309.90.49.00.00	ACTIFISH P493	<p>Preparados (premezclas) para la fabricación de alimentos completos o complementarios, sin antibióticos o vitaminas. de los utilizados como factor de apetencia y saborizante para ser utilizado en la elaboración de alimentos animales, a base de hidrolizado de pescado, preservantes, antioxidantes y extracto de romero entre otros.</p>	267-2022
2309.90.49.00.00	Actigen CR.	<p>Preparado (premezcla) en polvo para la fabricación de alimentos completos o complementarios para ganado (bovinos de carne y leche), aves, mascotas, peces y camarones. Con una composición declarada de: Levadura hidrolizada y Levadura inactivada. Presentación en bolsas de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 1000 kg.</p>	10-2021
2309.90.49.00.00	Bioplex TR Se Aves CR. Marca Alltech.	<p>Preparado (premezcla) en polvo para la fabricación de alimentos completos o complementarios para aves (pollos parrilleros y ponedoras). Con una composición declarada de: Proteinato de Manganeseo, Proteinato de Zinc, Proteinato de Cobre, Proteinato de Hierro, Selenio levadura, Yodato de Potasio y Levadura inactivada. Presentación en bolsas de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 1000 kg.</p> 	321-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2309.90.49.00.00	Bioplex TR Se Cerdos. Marca Alltech	Preparado (premezcla) en polvo para la fabricación de alimentos completos o complementarios para cerdos. Con una composición declarada de: Proteinato de Zinc, Proteinato de Hierro, Levadura inactivada, Selenio levadura, Proteinato de Manganeso, Proteinato de Cobre, Cromo levadura y Yodato de Potasio. Presentación en bolsas de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 1000 kg. 	321-2020
2309.90.49.00.00	Harina de pluma y sandre de pollo	Harina De Pluma y sangre De pollo: subproductos del sacrificio del pollo para elaboración de alimentos balanceados para piensos de animales.	Minuta 013-2022
2309.90.90.00.10	Engorde de cerdos	Preparación alimenticia balanceada para animales destinados al consumo humano, del tipo alimento para cerdos desde 55 kg y hasta su peso de matanza Ingredientes declarados: Maíz amarillo, harina de soya, aceite vegetal, destilados secos de maíz con solubles, acemite de trigo, carbonato de calcio, fosfato monocalcico, fosfato dicalcico, sal común, L lisina, DL metionina, acetato de vitamina A, acetato de tocoferol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, bisulfito sódico de menadiona, cloruro de colina, oxido de magnesio, carbonato de hierro, oxido de cobre, óxido de zinc, etilén diamino dihidro yoduro (EDDY), sulfato de cobalto, selenito de sodio, propionato de calcio (como inhibidor de hongos).	170-2022
2309.90.90.00.29	Ultra bee	Alimento de origen vegetal para abejas (sustituto de polen), alimento complementario para animales no destinados al consumo humano. Ingredientes declarados: Productos de proteína vegetal (58%), granos procesados, aceite de canola, aceite de limón, cloruro de sodio, vitamina A, Vitamina D3, vitamina E, ácido ascórbico estabilizado, monohidrato de sulfato de zinc, bisulfito sódico de menadiona, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, biotina. Presentación en polvo, Empaque 1 libra, 10 libras, 50 libras, 1500 libras	238-2023
2402.10.00.00.00	Puros de tabaco	Puros de tabaco. Elaborada totalmente a mano de manera artesanal. En forma de puro para su fumado, completamente compuesto por hojas de tabaco sin ningún tipo de químico, Presentados en cajas de cartón de 10 y 15 unidades.	342-2020
2402.20.00.00.90	Solito Cigarretes	Cigarrillo de flores de Cannabis; elaborado con "Cannabis sativa ssp. sativa" no psicoactivo (cáñamo), terpenos. Contiene principio activo Cannabidiol natural (CBD) 7,2 - 8,8 % método H.P.L.C y un contenido de Tetrahidrocannabinol (THC) 0.3 % máximo en peso neto, proveniente de las flores de cannabis. [Declarado]. Presentación: una unidad, empacada en un tubo cilíndrico plástico y envuelto en una funda plástica, con la información del producto impresa. Tres sabores: manzana verde, uva, cereza, maracuyá.	197-2022
2404.12.00.00.00	Veev Now Bidi Vapor LLC	Dispositivo de vapeo desechable (no diseñado para rellenarlo ni recargarlo). De acuerdo con la documentación presentada el líquido está compuesto por propilenglicol, glicerol vegetal, nicotina (de calidad farmacéutica), ácido benzoico y aromas (de calidad alimentaria).	298-2023
2404.12.00.00.00	JUUL Pods	JUUL Pods. Boquillas para uso exclusivo de vapeadores marca JUUL. Producto destinado para la inhalación sin combustión del tipo que contiene nicotina. Consiste en una caja con 4 boquillas de repuesto para ser usadas en el dispositivo electrónico Juul (vapeador). Cada boquilla contiene 0.7 ml de líquido de vapeo compuesto por glicerol, propilenglicol, ácido benzoico y saborizantes. Contiene un 5% de nicotina. 	212-2022
2404.12.00.00.00	Twist nicotine salt e-liquid 50mg/ml mint 0	Solución líquida con nicotina destinada para la inhalación sin combustión (líquido de vapeo). Ingredientes: glicerina vegetal, glicol de propileno, saborizante, nicotina y ácido láctico. Presentación: caja de cartón conteniendo dos envases plásticos de 30 ml cada uno. 	211-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2404.91.00.00.00	VELO Nicotine Pouches	Producto con nicotina destinado para la absorción de nicotina en cuerpo humano, del tipo 'bolsas de nicotina' para administrarse por vía oral. Presentación: recipiente plástico para la venta al por menor. 	237-2024
2404.91.00.00.00	ZYN Nicotine Pouches	Producto con nicotina destinado para la absorción de nicotina en cuerpo humano, del tipo 'bolsas de nicotina' para administrarse por vía oral. Presentación: recipiente plástico para la venta al por menor. 	237-2024
2404.91.00.00.00	Vika of Sweden ice cool mint	Producto con nicotina denominado "VIKA of Sweden Ice Cool Mint", destinado para la absorción de nicotina en el cuerpo humano, del tipo "bolsas de nicotina" para administrarse por vía oral. Consiste en una preparación en forma de gránulos sólidos sueltos de color blanco a blanquecino, que contiene nicotina de grado farmacéutico, sin tabaco, con sabor a menta cada bolsa incluye una concentración promedio de nicotina (malato de nicotina) de 12.5 mg y 537.5 mg , de otros ingredientes excipientes, conservantes, saborizantes y edulcorantes. Para su utilización, se debe colocar la bolsa entre la encía y el labio superior. Esta ubicación permite que durante el uso (30 a 60 minutos), la nicotina y los sabores se liberen y que solo la nicotina se absorba a través de la mucosa de la encía. Este producto es de uso recreativo y está diseñado para usuarios que desean dejar de fumar o consumir nicotina en lugares donde no está permitido fumar. Presentación recipiente de metal con 20 uds para la venta al por menor.	306-2024
2501.00.10.00.90	Hidro sal pureza mayor al 99%	Cloruro sódico refinado, declarado con un mínimo de 99.9% de pureza, llamado comercialmente como Hidrosal (cloruro de sodio). Usos: equipos de esterilización, electrólisis, generación de Hipoclorito, producción de salmuera para petróleos, regeneración de resinas de intercambio iónico, entre otros. Presentación: sacos de polipropileno laminado con capacidad de 25kg. Indicación impresa: "No apta para el consumo humano". Productor: Brinsa Química. 	247-2021
2501.00.90.00.12	Sal cruda blanca molida para ganado	Producto mineral del tipo sal cruda blanca, molida para consumo de ganado bovino. No se declaran minerales adicionados y grado de pureza. Uso: para alimento de consumo animal. Presentación: sacos con un contenido de 100 kilogramos.	195-2022
2501.00.90.00.90	Salt traders Costa Rica	Sal Marina Es un cristal sólido, incoloro altamente soluble en agua. Color blanco. Ni grueso ni fino, asemeja una hojuela quebrada. Su nombre Flor de Guanacaste es el nombre comercial de la sal marina pura sin ningún agregado. Ingredientes: Cloruro de sodio, fluoruro de sodio (fortificador) yodato de potasio (fortificador). El análisis de la sal pura presenta: 51%, Sodio: 41% cloro, De acuerdo con la Norma Oficial para la Sal de calidad alimentaria 30032. Yodo de 30 a 60 mg/kg de sal, Flúor de 175 a 225 mg/kg. Presentación en envase de vidrio de 75 gramos Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición	158-2021
2508.10.00.00.90	Special Kitty Clumping Cat Litter 14lb Jug Fragrance Free	Arena sanitaria aglutinante del tipo Bentonita cálcica granulada sin fragancia (composición declarada), utilizada para lechos de gatos. Se presenta para la venta al por menor en recipiente de plástico de 14 lbs. Marca Special Kitty.	025-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2512.00.00.00.90	Costalite NP Biofa insecto	Diatomita natural Número de CAS 61790-53-2 Nota: El presente criterio se emite tomando en consideración el número de CAS proporcionado por la interesada. No se realiza análisis de laboratorio para conocer la composición real del producto.	37-2021
2517.10.00.00.00	Piedra Quebrada Chorro 4-5"	Piedra Quebrada Chorro Gris 4-5", piedra triturada para utilizar como agregado de base granulada de las tipos utilizados para la construcción de carreteras.	271-2024
2520.10.00.00.11	Yeso para uso agrícola	Yeso Agrícola, también conocido como Sulfato de Calcio Dihidratado (CaSO ₄ x2H ₂ O), se utiliza como fertilizante natural y como enmienda al suelo aumentando su capacidad productiva. Este se presenta en una granulometría fina lo que permite una rápida disponibilidad de nutrientes. Características químicas: Sulfato de Calcio CaSO ₄ x 2H ₂ O > 80%, humedad < 1%, cloruro de sodio <0.05%, carbonato de calcio (CaCO ₃) > 13%, carbonato de magnesio (MgCO ₃) < 0.15%, óxido de hierro y aluminio (FeO ₃ Al ₂ O ₃) < 0.3%, otros 2 – 3 %. Presentado en sacos de 25k y maxisaco de 1000Kg.	158-2024
2710.19.29.00.90	Líquido de calibración oil 413	Aceite de petróleo o de mineral bituminoso, del tipo aceite pesado de uso industrial, como fluido de calibración y de almacenamiento de inyectores diesel, Contenido de hidrocarburo (Prueba de Stoddard): mayor a 70 %. Denominado "Calibration Oil 4113".	232-2024
2710.19.92.00.00	Aceite lubricante	Líquido para sistema Hidráulico, marca BURNDY® ALFLUID, ALFLUID PLUS, del tipo aceite lubricante para uso/mantenimiento en compresionadora hidráulica, presentación de 1 galón.	269-2022
3001.20.00.00.19	Muestra de saliva de animal	Muestra de saliva de animal para prueba 	109-2022
3002.15.00.00.00	RoPolivy®	Producto inmunológico dosificado o acondicionado para la venta al por menor, de tipo anticuerpo monoclonal para ser usado en el tratamiento del "Linfoma B Difuso de Células Grandes (LBDCG)". Llamado comercialmente como: RoPolivy®. Se presenta liofilizado para su reconstitución y uso por perfusión intravenosa. Declara contener como principio activo: Polatuzumab Vedotina (anticuerpo conjugado). Presentación: frasco de vidrio con un contenido de 140 mg. Farmacéutica Roche. RoPolivy®. 	231-2021
3002.49.00.00.90	Xeomin	Toxina botulínica de tipo A atenuada acondicionada para su aplicación como medicamento. Llamada comercialmente como Xeomin toxina incobotulica tipo A. Ingredientes declarados (1 vial): Toxina de Clostridium botulinum Tipo A (150 kD), 100 unidades libre de complejo proteico, Excipientes Albumina Humana y sacarosa. Polvo para solución inyectable, caja con un vial. Artículo acondicionado para su venta y presentado en una caja de cartón. Contenido neto declarado: 1 vial. 	17-2022
3002.49.90.00.90	Prestanq	Prestanq producto veterinario del tipo Cultivo de microorganismos, para uso en acuicultura, específicamente para cultivos de camarones y peces. presentado en forma de líquido. Información según ficha técnica: COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Bacillus subtilis 3,7 x 10 ¹⁰ UFC. Bacillus licheniformis.....2,4 x 10 ¹⁰ UFC. Bacillus pumilus.....0,6 x 10 ¹⁰ UFC. Excipientes c.s.p.....1.000 mL.	366-2024
3002.49.90.00.90	Mainstanq	Mainstanq producto veterinario del tipo Cultivo de microorganismos, para uso en acuicultura, específicamente para cultivos de camarones y peces. presentado en forma de comprimidos (pastillas). Información según ficha técnica: COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Bacillus licheniformis.....7 x 10 ¹¹ UFC.	366-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Bacillus pumilus.....2 x 1011 UFC. Bacillus subtilis11 x 1011 UFC. Excipientes c.s.p..... 1 Kg.	
3002.49.90.00.90	Prostanq	Prostanq producto veterinario del tipo Preparados (premezclas) para la fabricación de alimentos completos o complementarios, con vitaminas (declarado), de los utilizados para uso en acuicultura, específicamente para cultivos de camarones y peces. presentado en polvo. Información según ficha técnica: NOMBRE DEL PRODUCTO VETERINARIO: PROSTANQ. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cuento total de Bacillus spp.2 x 1011 UFC. (B. subtilis, B. licheniformis, B. pumilus) Vitamina C.....30.000 mg. Calcio.....33.000 mg. Excipientes c.s.p..... 1 Kg.	366-2024
3002.90.90.00.99	Sangre canina	Sangre animal (canina) preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, se indica que se utiliza para transfusiones	194-2019
3004.20.10.00.00	Ungüento Hersan con Neomicina.	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituido por productos mezclados preparado para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionado para su venta al por menor conteniendo Neomicina (antibiótico aminoglucósido) (declarado), en unguento, llamado comercialmente como unguento Hersan. Ingredientes Declarados (cada 100g contiene): Neomicina sulfato 0.71 g (Equivalente a 0.5g de Neomicina Base), Vehículo C.S.P 100 g. Uso recomendado: uso tópico para tratar dermatitis infecciosas, abscesos, raspones, heridas infectadas, espinillas, etc. La neomicina es un fármaco de la familia de los aminoglucósidos, utilizado en clínica como antibiótico bactericida. Por prueba de Espectro Infrarrojo, resulta positivo para un patrón de bandas característico de vaselina (jalea de petróleo). Registro Sanitario: M-CR-23-00235. Producto de venta libre. Presentación: envase plástico con un contenido de 60 gr. 	129-2023
3004.20.20.00.90	Hipralona® Enro-S Laboratorios Hipra S.A.	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor, de uso veterinario. Antibiótico bactericida, para administración en agua de bebida. Indicado para el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles al enrofloxacino, en pollos: Colibacilosis, Salmonelosis y Micoplasmosis. Composición: cada mililitro contiene 100 miligramos de Enrofloxacino, y excipientes, c.s. La documentación indica que el enrofloxacino solamente debería utilizarse en indicaciones importantes y graves después de asegurar el diagnóstico bacteriológico y cuando existieran resistencias. Presentación: Solución líquida en frasco conteniendo 1.000 mililitros. 	229-2022
3004.20.20.00.90	Caliermutin premix 100. Calier S.A	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor, de uso veterinario. Premezcla medicamentosa granulada a base de Tiamulina, antibiótico bacteriostático semisintético, perteneciente al grupo de las pleuromutilinas. Administración vía oral a través del alimento. Composición: Tiamulina (hidrogeno fumarato) 100 gramos y excipiente vegetal y estabilizante c.s.p. 1.000 gramos. Indicado para prevenir y tratar infecciones en las aves y cerdos. Presentación: bolsas conteniendo 25 kilogramos, producto granulado y recubierto en gel que asegura la biodisponibilidad y estabilidad del principio activo. 	251-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3004.20.20.00.90	Enroque	<p>Medicamento de uso veterinario, del tipo antibiótico, llamada comercialmente como: Enramicina 8%. Administrado mezclado en la alimentación de los animales. Principio activo: Enramicina, Concentración: 80 g / 1000 g. Utilizado para prevenir y tratar enfermedades presentes en aves y cerdos, causadas por bacterias Gram positivas sensibles a la Enramicina. La Enramicina tiene actividad antibacteriana en el intestino, controlando el crecimiento bacteriano de la flora intestinal sobre todo del Clostridium perfringens. Se detalla la administración y dosis del producto Presentación: Bolsa de polietileno conteniendo 25 kg. Productor: Ilender Perú S.A.</p> 	250-2022
3004.32.10.00.90	Propecia	<p>Producto farmacéutico del capítulo 30 (excepto de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) considerado un medicamento para uso humano del tipo que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, exclusivo para hombres, de uso terapéutico y profiláctico, dosificado y acondicionado para la venta al por menor.</p>	RES-DGA-325-2021
3004.50.10.00.00	Aderogyl	<p>Producto farmacéutico del capítulo 30 (excepto de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) considerado un medicamento constituido por productos mezclados en este caso vitaminas de la partida 29.36, preparados para uso terapéutico y profiláctico, en humanos, dosificado y acondicionado para la venta al por menor</p>	RES-DGA-325-2021
3004.50.20.00.00	Crecedor. Laboratorios Veterland Ltda. para Laboratorio Servisuministr o S.A.	<p>Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor. Regulador orgánico (emulsión inyectable). Compuesto vitaminas, minerales, aminoácidos (vitaminas E, D, B12, Clorhidrato de L-lisina, Glicina, DL-Metionina, L-Leucina, Clorhidrato de L-Histidina, L-Triptofano, L-Valina, Clorhidrato de L-Arginina, Sulfato de cobre, Yoduro de potasio, Cloruro de zinc, Cloruro de sodio, Hipofosfito de calcio, Cloruro de magnesio, Monoglutamato sódico y Excipientes). Aumenta la producción y favorece la reproducción. Favorece la ganancia de peso. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias. Útil en estados de convalecencia, debilidad y desnutrición. Está indicado en bovinos, ovinos y caprinos. Presentación: frasco por 500, 250, 100, 50, 20 y 10 mililitros</p> 	251-2022
3004.50.20.00.00	Calcioaminovi	<p>Medicamento de uso veterinario, del tipo reconstituyente calcificante vitaminado en solución inyectable (Intravenosa lenta, subcutánea o intramuscular profunda fraccionada en diferentes sitios). Indica contener: calcio, fósforo, magnesio, sodio, aminoácidos esenciales como lisina, vitaminas del complejo B y dextrosa. Indicado para el tratamiento de hipocalcemia, raquitismo, osteomalacia y desnutrición, ayuda para la calcificación durante la gestación y lactancia, en la tetania de los pastos y como adyuvante en el tratamiento de procesos hemorrágicos y de rehabilitación postquirúrgica del hueso en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y perros. Se detalla la administración y dosis del producto. Presentación: Frasco con 250 y 500 ml. Productor: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.</p> 	250-2022
3004.50.20.00.00	Aminolab Forte Laboratorios Biológicos de El Salvador,	<p>Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor. Reconstituyente proteico, energético, vitamínico. Para animales con falta de crecimiento y baja producción, además se utiliza para tratar la deshidratación producida por procesos diarreicos, pérdidas de sangre, quemaduras, vómito, también como recuperador después de una convalecencia luego de una enfermedad, por debilidad o por problemas de tipo nutricional, e igual un estimulante de la producción de masa muscular. Compuesto de aminoácidos esenciales y no esenciales (precursores de proteínas), de electrolitos de sodio y potasio, vitaminas del grupo B, minerales y dextrosa como fuente de energía.</p>	229-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	S.A. de C.V. (LABIS)	Presentación: solución inyectable en frascos de tapón perforable conteniendo 250 y 500 centímetros cúbico 	
3004.50.20.00.00	"COMPLEJO B FUERTE"	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor a base de vitaminas del complejo b (productos de la partida 2936), para uso veterinario de aplicación intramuscular. Indicado en los casos de deficiencia vitamínica del grupo B, colaborando con el mejoramiento de todas las funciones orgánicas y por ende el mejor estado general del animal. Además, se recomienda en todos los estados de desnutrición, producto de una deficiente alimentación o de causas orgánicas por padecimientos de enfermedades carenciales o infecciosas. En el restablecimiento postquirúrgico y en el restablecimiento de animales que hayan padecido de enfermedades hematozoáricas, como la piroplasmosis y anaplasmosis. Se indica además como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades respiratorias y de la piel. Vía de aplicación: Complejo B Fuerte se administra por vía intramuscular profunda en dosis de: Ganado mayor adulto 10 ml diarios, Ganado menor como cerdos, ovejas, terneros 5 ml diarios, Perros y Gatos 1 a 2 ml diarios Aves de 0.5 a 1 ml inyectados o en el agua de bebida diariamente. El número de días y la frecuencia dependerá del estado nutricional del animal. Ingredientes Declarados: Vitamina B1 1500 mg, Vitamina B2 20 mg, Vitamina B6 20 mg, Vitamina B12 1500 ug, Nicotinamida 1500 mg, Ácido Pantoténico 100 mg, Excipiente c.s.p. 10 ml. Contenido Neto Declarado: 50 mililitros. 	223-2022
3004.50.20.00.00	HIERROLAB FORTE B12	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor a base de hierro y vitamina b 12 (productos de la partida 2936/declarado), para uso veterinario de aplicación intramuscular. Artículo acondicionado para su venta presentado en una caja de cartón etiquetada como: "Hierrolab, Forte, B12, Solución Inyectable, Antianémico, Uso Veterinario. Indicado en el tratamiento de anemias causada por la carencia o insuficiencia de Hierro, útil como expansor plasmático y tónico reconstituyente. Se indica específicamente para: Anemias hipocrómicas por déficit de hierro; Aumento de la resistencia a enfermedades microbianas; Procesos postquirúrgicos; Convalecencia en general; Piroplasmosis de los bovinos; Expansor plasmático; Tónico reconstituyente. Las especies de destino son: Porcinos (lechones), Bovinos adultos y terneros, Caprinos y Ovinos. Se prescribe su aplicación de forma intramuscular profunda. Ingredientes Declarados (cada mililitro contiene): Hierrodextrano 100 mg, Vitamina B12 30 µg, Excipientes c.s.p. 1 mL. Contenido Neto Declarado: 50 mililitros. 	223-2022
3004.90.91.00.90	Arcalión	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituido por productos mezclados, preparado para usos terapéuticos (relacionados con el combate de la enfermedad conocida como fatiga crónica), dosificado, acondicionado para su venta al por menor constituido por sulbutamina en comprimidos recubiertos	RES-DGA-325-2021
3004.90.91.00.90	Rivazic Parches Rivastigmina 13.3 mg/24 horas	Medicamento para uso humano preparado para uso terapéutico o profiláctico denominado Rivazic cuyo principio activo es Rivastigmina. El Rivastigmina o [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenil] N-etil-N-metilcarbamato es un inhibidor reversible de la colinesterasa derivado de carbamato, selectivo para el sistema nervioso central que se utiliza para el tratamiento de la demencia asociada a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson. Acción terapéutica: Psicoanaléptico antidemencial. Anticolinesterásico. Se aplica vía transdérmica. Mejora la función colinérgica. Esto se logra aumentando la concentración de acetilcolina a través de la inhibición reversible de su hidrólisis por la enzima colinesterasa. El efecto de rivastigmina puede disminuir a medida que avanza el proceso de la enfermedad y menos neuronas colinérgicas permanecen funcionalmente intactas. Acondicionado para la venta al por menor.	107-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3004.90.91.00.90	Salicilato de Metilo	Medicamento preparado para uso terapéutico o profiláctico, preparación semisólida, de color blanco de fácil esparcibilidad y absorción para precalentar músculos, utilizado en manos y cuerpo como calentador muscular. Composición química: Agua, Methyl Salicylate, Cetearyl alcohol, Paraffinum liquidum, Cetereareth 20, Dycaprylyl ether, Cetyl alcohol, Methylparaben, Propylparaben, BHT. Presentaciones en frascos de 70 gr, 125 gr, 250 gr y 500 gr. 	79-2022
3004.90.91.00.90	Hot ice	Medicamento preparado para uso terapéutico o profiláctico. Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema semisólida, de color blanco de fácil esparcibilidad y absorción para dolores musculares, utilizado en manos y cuerpo como precalentador muscular. Composición química: Agua, Methyl Salicylate, Cetearyl alcohol, Menhtol, Cetereareth 20, Dycaprylyl ether, Paraffinum liquidum, C10-18 Triglycerides, Triethanolamine, Carborner, Methylparaben, Propylparaben, Cetyl alcohol. Ideal para combatir dolores musculares, artritis y bursitis. Presentaciones en frascos de 70 gr, 125 gr, 250 gr y 500 gr 	79-2022
3004.90.91.00.90	Tums e.x. extra fuerte sabores surtidos	Medicamento para uso humano, constituido por productos mezclados, preparado para usos terapéuticos o profilácticos, utilizado como antiácido, tabletas masticables a base de carbonato de calcio, sabores surtidos, acondicionado para su venta al por menor en una botella plástica con tapa de diseño de tipo cierre abre fácil, 750 mg, 48 tabletas masticables	208-2022
3004.90.92.00.90	Servimec Gold. Laboratorios Decno S.A.S. para Laboratorio Servisuministr o S.A.	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor, de uso veterinario. Antiparasitario (inyectable) interno y externo para bovinos con acción prolongada y larga protección contra reinfestaciones parasitarias. Composición: cada mililitro contiene Ivermectina 31.5 miligramos y excipientes c.s.p. 1.0 mililitros [Declarado]. Presentación: frasco por 1.000, 500, 200, 100, 50 y 20 mililitros. 	251-2022
3004.90.92.00.90	Salinacox 240	Medicamento de uso veterinario, del tipo antiparasitarios interno, llamado comercialmente como: Salinacox 240. Administrado mezclado en la alimentación de los animales. Se presenta como un polvo granulado a base Salinomicina 24%. Principio activo: Salinomicina sódica. Concentración: 240 g. Uso: para la prevención y control de la coccidiosis en pollos de engorde (broilers), causadas por E. tenella, E.necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. mivati y E. maxima. Presenta la indicación de estar diseñado para ser usado sólo o en programas rotacionales con el fin de evitar la generación de resistencia de las coccidias, asegurando un correcto control de la coccidiosis por largos períodos. Se detalla la administración y dosis del producto. Presentación: Bolsa de polietileno conteniendo 25 kg. Productor: Ilender Perú S.A. 	250-2022
3004.90.92.00.90	"C.Y. COMPLEJO YODADO."	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificado y acondicionado para la venta al por menor a base de yodo/yoduro, para uso veterinario de aplicación intramuscular. Artículo acondicionado para su venta presentado en una caja de cartón etiquetada como: "Complejo	223-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>Yodado, C.Y., Solución Inyectable, Coadyuvante de enfermedades respiratorias, Uso Veterinario. El Complejo Yodado tiene una amplia gama de indicaciones. La solución inyectable de Complejo Yodado, es una solución estéril de los elementos antes indicados, que es bien tolerada especialmente para administración intramuscular en mamíferos, con manifestaciones de carencia de yodo o como coadyuvante en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas o parasitarias. Aplicación por vía Intramuscular profunda. Ingredientes Declarados: Yoduro de potasio 3.22 gramos, Yodo metálico 1.60 gramos, Salicilato de sodio 9.00 gramos, Alcanfor 4.00 gramos, Excipiente c.s.p. 100 ml. Contenido Neto Declarado: 50 mililitros.</p> 	
3005.10.00.00.00	kenkotherm duk tape	<p>Cinta tape algodón elástica con adhesivo. Composición declarada: Cinta 100% de algodón y pegamento hipo alergénico, acondicionadas para la venta al por menor y son reconocibles por sus características como destinadas exclusivamente para fines médicos, se indica que se utilizan para ayudar a aliviar los dolores en los músculos y las articulaciones. Declara brindar soporte infrarrojo lejano y de iones negativos para relajar los músculos y articulaciones con libertad de movimiento. Cinta flexible, delgada y estirable que se adhiere a la piel y puede ser usada durante cualquier actividad diaria o deportiva. Dimensión: 5 cm x 2,5 m.</p> 	48-2022
3005.10.00.00.00	Parche salonpas	<p>Parche adhesivo dérmico "SALOMPAS" (sinapismos) para alivio de dolores musculares, artritis, dolor de espalda y torcedura, cuyos principios activos son alcanfor 1.24 gr, acetato de tocoferol 2gr, mentol (L) 5.71 gr y salicilato de metilo 6.29 gr. Acondicionado para la venta al por menor, empacado en sobre de celofán/polietilenoaluminio/polietileno, y presentaciones de 20 uds, 10 uds y 2uds</p>	260-2022
3005.10.00.00.00	Vendaje Adhesivo Kinesiotape (vendaje Neuro Muscular)	<p>Vendaje adhesivo jinesioape, cinta elástica 100% algodón, con una capa adhesiva, fabricada en diferentes texturas y colores, acondicionadas para la venta al por menor y son reconocibles por sus características (presentación n rollos, embalaje protector, etiquetado, etc.) como destinadas exclusivamente para fines médicos se indica que se aplican en zona afectada por los pacientes de tal forma que permiten movimientos, generando una mejora muscular de manera biomédica, sujeta los músculos por lo que ofrecen una estabilidad tanto muscular como articular.</p>	091-2019
3006.10.00.00.00	Sutura Catgut Simple	<p>Sutura quirúrgica "CATGUT SIMPLE", estéril, absorbible, compuestas de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno), derivado de la capa serosa de los intestinos de bovinos. Se presenta en sobre tipo blíster, en una solución de 89% de isopropanol, 10% de agua y 1% de trietanolmaína, que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.</p>	275-2019
3006.30.20.00.99	AZUL TRIPTAN	<p>Reactivo de diagnóstico preparado para ser utilizado sobre el ojo mediante aplicación por jeringa, llamado como azul de tripano, azul de tripán o azul tripán. Composición declarada: (un mililitro contiene): NaCl 8.2 mg, Na2HPO4 1.9 mg, NaH2PO4 0.3 mg, Azul Tripán 0.6 mg, Agua para inyección c.s.p. Se trata de un colorante azoico que se utiliza en tinciones histológicas para ensayos de viabilidad que permiten diferenciar células vivas de células muertas. En el prospecto adjunto se indica que el producto es usado para proporcionar una buena imagen visual del saco capsular. Mediante la tinción de la cápsula anterior del cristalino, se mejora la visibilidad de ésta, con lo que se simplifica la capsulorresis y se minimiza el riesgo de desgarro; el producto está indicado en ojos con cataratas maduras, pobre reflejo de fondo de ojo o pupilas estrechas. AJL Blue es descrito como un agente de tinción estéril selectivo de tejidos, para uso como coadyuvante en la cirugía oftalmológica. Presentación Jeringa de vidrio precargada de 1 ml y cánula de 27G Luer lock. Marca: AJL BLUE.</p>	232-2022
3006.30.20.00.99	Sistema Embólico Líquido ONYX	<p>Reactivo de diagnóstico preparado para ser utilizado en venas cerebrales en una embolización prequirúrgica (se provoca una obstrucción vascular antes de que se realice la cirugía) de las malformaciones arteriovenosas cerebrales (MAV), llamado comercialmente como Sistema Embólico Líquido ONYX. Se aplica por medio de una inyección a través de un microcatéter para uso en la neurovasculatura, Composición declarada: Copolímero de EVOH (Etileno Vinil Alcohol) disuelto en DMSO (Dimetilsulfóxido). El DMSO se disipa en sangre, el EVOH se polimeriza y polvo de Tantalio micronizado suspendido proporciona contraste para la visualización bajo fluoroscopia. La</p>	0046-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		aplicación del ONIX debe realizarla médicos especialistas con experiencia en procedimientos angiográficos y neurointervencionales percutáneos. El Onyx está disponible en dos formulaciones, Onyx 18 (6% EVOH) y Onyx 34 (8% EVOH). Presentación: Caja (Empaque secundario) que contiene un vial de 1,5 ml de Onyx, un vial de 1,5 ml de DMSO (que se utiliza previo al uso del ONIX) y un kit de jeringas para la aplicación. Marca: EV3.	
3006.91.00.00.00	Dispositivo de plástico para estoma (Sensura Coupling Plate //Oval Convex Lgt. Coup)	Dispositivo de plástico identificable como seguro de sujeción entre la bolsa para estomas y la piel del paciente, presenta diferentes variaciones y dimensiones dependiendo del modelo de la bolsa en la que se va a utilizar. 	302-2024
3101.00.00.00.92 Presentación mayor a 10 kilos o litros. 3105.10.00.00.90 Presentación menor o igual a 10 kilos o litros.	Strepto 2000WP	Fertilizante de origen natural microbiano bioestimulante, para uso agrícola, llamado comercialmente como Strepto 2000WP. Ingrediente activo: Streptomyces aureofaciens cepa S-13 A 2% (p/p). Registro MAG 11080. Concentración: 4,0x10 ⁹ UFC/g (4% p/p de i.a., equivalente a 40 g/kg). Aplicación: a nivel de suelo. Forma de acción: Los microorganismos compiten con hongos patógenos de las raíces de los cultivos, colonizando las raíces antes de que sean invadidas por hongos patógenos e impide su desarrollo al limitar el espacio y nutrientes disponibles. Es capaz de producir enzimas que degradan las paredes celulares de los hongos (quitinasas) y posee capacidad bactericida por liberación de antibióticos. Presentaciones: 100gr, 250gr, 500gr, 1kg, 2.14kg, 2.8kg, 5 kg y 15 kg. Ante consulta realizada a la usuaria, declara que el producto se obtiene totalmente de forma orgánica y presenta certificado de compatibilidad orgánica. Fabricante y Distribuidor: Biotech CR GRM. S.A.	168-2024
3101.00.00.00.92 Presentación mayor a 10 kilos o litros) 3105.10.00.00.90 (Presentación menor o igual a 10 kilos o litros)	Abono de origen vegetal	Abono de origen vegetal para uso agrícola a base del Concentrado de Miel de café, acondicionado para la venta en envases plásticos de 500mL, Litro, Galón (3,78L) y Pichinga (20L). Composición declarada: Biomucil-C: 100% concentrado de mucílago de café. Sin preservantes, colorantes ni otros ingredientes adicionados. Composición nutricional: Carbohidratos 20%, aminoácidos totales 4%, nitrógeno 0.59%, fósforo 0.1%, potasio 1.65%, magnesio 0.06%, calcio 0.08%, azufre 0.07%, boro 0.0018%, cobre 0.0013%, hierro 0.0012%, manganeso 0.0029%, zinc 0.0002%. 	100-2022
3101.00.00.00.92	Abono orgánico Mar-Yol	"Abono orgánico": Abono orgánico, para uso agrícola, marca Mar-Yol. Elaborado con microorganismos eficientes y melaza que se encargan de procesar la caballaza, gallinaza, pollinaza y la cerdaza. Además, este producto tiene un derivado del arroz, que sirve para filtrar y airear. Este proceso lleva un mes de tratamiento que luego se pasa por un molino, donde se procesa para que quede el abono suelto y granulado. Amigable con el medio ambiente. Composición: Porcentaje (%) N-T 1-62, P 2.57, K 1.96, Ca 9.55, Mg 0.65, Fe 0.57, M.O 32.6, C.O. 17.3, Relación C/N 10.7, Mg/kg Cu 56, Zn 349, Mn 431. Presentado en sacos de 35 kilos 	188-2020
3101.00.00.00.92	Bio Tri 1000 WP	"Fertilizante": Fertilizante microbiano bioestimulante, para uso agrícola, comercial es "Bio tri 1000WP", cuyo ingrediente activo es Trichoderma harzianum, que se encuentra como organismo vivo en el medio ambiente. Concentración: 1,0 x 10 ⁹ esporas/ gr de Bio-tri 1000 WP. Composición: nitrógeno 0.25%, fósforo 0.06%, calcio 0.74%, azufre 0.04%, magnesio 16.34%, zinc 5 mg/kg, cobre 1 mg/kg, manganeso 139 mg/kg, boro 8 mg/kg, hierro 2329 mg/kg. Formulado como polvo mojable. Presentaciones de 15kg y 25 kg. Ante consulta realizada a la interesada, manifiesta que el producto es obtenido totalmente de forma orgánica.	136-2020
3105.10.00.00.90 3105.90.00.00.10 3105.90.00.00.90	Manzinc	Producto químico del tipo nutriente MANZINC, esencial en el metabolismo del nitrógeno con su papel como activador de la reductasa del nitrato y su acción en la fijación simbiótica del nitrógeno. Indicado para todo tipo de cultivos. En presentaciones de (1, 10, 20, 200, 3.785, 1000 L)	139-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>3105.10.00.00.90: En envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg. 3105.90.00.00.10: Para uso agrícola en envases de un peso bruto superior a 10 kg. 3105.90.00.00.90: De uso no agrícola en envases de un peso bruto superior a 10 kg</p> 	
3105.10.00.00.90	Bio Tri 1000 WP	<p>"Fertilizante": Fertilizante microbiano bioestimulante, para uso agrícola, comercial es "Bio tri 1000WP", cuyo ingrediente activo es Trichoderma harzianum, que se encuentra como organismo vivo en el medio ambiente. Concentración: 1,0 x 10⁹ esporas/ gr de Bio-tri 1000 WP. Composición: nitrógeno 0.25%, fósforo 0.06%, calcio 0.74%, azufre 0.04%, magnesio 16.34%, zinc 5 mg/kg, cobre 1 mg/kg, manganeso 139 mg/kg, boro 8 mg/kg, hierro 2329 mg/kg. Formulado como polvo mojable. Presentaciones de 100gr, 250gr y 500 gr; 1kg, 2.8kg, 3.21kg, 5 kg. Ante consulta realizada a la interesada, manifiesta que el producto es obtenido totalmente de forma orgánica.</p>	136-2020
3105.10.00.00.90	DentaLent Active 2.5	<p>Producto químico, del tipo abono mineral o químico conteniendo nitrógeno (urea) y fósforo. DeltaLent active 2.5, Estabilizador de Nitrógeno con Inhibidor de Nitrificación, Fosfato de dihidrógeno 3,4- dimetil- 1H-pirazol, marca DeltaChem. Macronutrientes: 4,8% Nitrógeno (N), 9,2% Phosphate (P₂O₅), 25,0% 3,4 – dimetil-1h-pirazol. El producto es una solución "lista para aplicar" para fertilizantes sólidos con nitrógeno amoniacal y/o ureico. Fertilizantes sólidos a tratar: Urea, As, ASN, AN, NPK, NP, MAP, DAP. CAS recomendable solamente si el producto se almacena 4-8 semanas máximo. Presentado para la venta al por menor en pichinga (caneca) plástica de 10 kilogramos en estado líquido.</p> 	108-2021
3105.10.00.00.90	Greenplants-K	<p>Producto químico del tipo abono en envases de peso inferior a 10 kg. Composición química: Potasio (HClO₄) y Cloruro (AgNO₃, NH₃ y HNO₃). Presenta número de registro: Costa Rica 5498. Indicación en ficha técnica para uso en todo tipo de cultivos. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, La botella contiene un líquido transparente de color verde claro e inodoro. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S. A.</p> 	138-2021
3203.00.00.00.91	achiote	<p>Materia colorante de origen vegetal del tipo pasta de Bija (achiote). Ingredientes declarados: Manteca Vegetal, Sal y Semilla de Achiote. Presentación: envases plásticos de 95 gramos y 220 gramos.</p> 	100-2021
3203.00.00.00.99	Curcumina	<p>Curcumina < 100% estándar de referencia para uso exclusivo de laboratorio en el análisis químico para la determinación del contenido de curcumina. Colorante orgánico de composición químicamente definida. Presentaciones de 10 y 50 mg. CAS 458-37-7 / IBQ-01201. Pureza 98.2%, Peso molecular 368.4g/mol.</p>	297-2024
3206.49.90.00.00	Colorante para resina sintética Master batch MBPEB negro.	<p>Preparación pigmentaria a base de poliolefina-carbonatos y negro carbono (declarado). Marca Karina</p>	271-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3208.90.10.00.00	Dispersión de silicona de curado adicional/med-640	Dispersión de silicona de curado adicional/med-6400, del tipo disolución definida en la Nota 4 del Capítulo 32 a base de silicona. Se presenta en dos envases, corresponde a una dispersión de silicona de curado adicional, proporción de mezcla parte A y parte B 1:1.	235-2021
3209.10.90.00.00	Pintura Acrílica Base Acrílica	Barniz a base de polímero vinílico, disperso o disuelto en un medio acuoso, distinto de los utilizados en artes gráficas. Se observa el patrón de bandas características para poli (acetato de vinilo), no se observa la banda característica para acrílico (Espectro infrarrojo), se dispersa en agua (Comportamiento en agua), se observan bandas características para carbonatos entre otras alrededor de 1112cm-1 y 617cm-1 (Espectro infrarrojo), resulta positivo alcoholes y negativo para nitrógeno, desecación de 26,18 ± 0,23 % de residuo, entre otras pruebas. Se presenta en envases de galón y 1 litro; no se presentan con pigmentos, solo la "base acrílica"; se venderá por unidades.	273-2023
3209.10.90.00.00	Starkote Aq760-2	Barniz disuelto en medio acuoso a base de polímeros acrílicos, denominado comercialmente Starkote Aq-760-2, del tipo utilizado en artes gráficas, alto brillo y claridad, diseñado para trabajos comerciales, cartón plegadizo, litografía, flexografía, huecograbado, presentado a granel en estaciones plásticas. 	026-2023
3209.10.90.00.00	Eggen-Lack GL62-40	Barniz disuelto en medio acuoso a base de polímeros acrílicos de dispersión débil denominado comercialmente Eggen-Lack GL-62-40, del tipo utilizado en artes gráficas con buen grado de brillo, rápido secado, muy alta abrasión, resistencia a bloques y arañazos, buena resistencia a la congelación y a la temperatura, adecuado para el recubrimiento en línea y fuera de línea de cartón, papel, láminas y materiales vaporizados de aluminio. presentado a granel en estaciones plásticas. 	026-2023
3213.10.00.00.90	Rainbow Art	Set de acuarelas de entretenimiento y para estimular la creatividad de los niños. Incluye 6 acuarelas secado rápido y 3 colores que brillan en la oscuridad, 7 aplicadores, 1 bandeja, 4 plantillas de estencil.	86-2024
3214.10.11.00.00	Anclaje/Taco químico FIS P Plus 300 T	Anclaje/Taco químico FIS P Plus 300 T (Mortero de inyección epóxico para concreto). Mastique a base de polímero acrílico o poliéster. El producto consiste en dos pastas una de color crema y una de color gris, las cuales se encuentran contenidas de forma separada dentro del envase tubular en dos tubos concéntricos (el material color gris en el tubo interno y el material color crema en el tubo siguiente). Ambos materiales se mezclan al salir y atravesar la boquilla que debe ser colocada al envase tubular. Principales aplicaciones: Para la fijación segura de marquesinas, toldos, chimeneas, balcones franceses, escaleras de incendios, rejillas, puertas, pasamanos, tanto en interior como en exterior. Aprobado para anclajes en: -Hormigón C20/25 a C50/60, comprimido -Ladrillo perforado en vertical - Ladrillo de piedra arenisca perforado -Ladrillo macizo de piedra arenisca -Bloques perforados hechos de hormigón ligero -Ladrillo macizo -Hormigón celular. Acondicionado para la venta al por menor. 	153-2023
3214.10.11.00.00	Dellarocca tool dr 320	DELLAROCCA TOOL DR 320. Mastique a base de polímero acrílico. Es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados de alta pureza para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto. Presentado en envases de 5 galones.	182-2021
3214.10.19.00.90	Pasta All Purpose, Joint Compound	Mastique para juntas, distinto de los tipos utilizados para sellar soldaduras por puntos. Marca ProForm®, Profesional Formula, All Purpose, Joint Compound 	209-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3214.10.19.00.90	Compuesto Multiuso para juntas REDIMIX TABLAROCA	<p>Mastique a base de polímero del tipo vinílico y carbonatos principalmente, distinto de los tipos utilizados para sellar soldaduras por puntos. De acuerdo con la información registrada en la muestra, la mercancía se utiliza para embeber cinta de refuerzo PERFACINTA® en el tratamiento de juntas de tableros de yeso SHEETROCK® y TABLARO, rellenar y parchar grietas en muros de yeso, perfeccionar los distintos niveles de acabados (1 a 5) en muros de yeso, cubrir sujetadores, contramarcos y esquineros. Ingredientes: Piedra caliza CAS 1317-65-3; Agua CAS 772-18-5; Atapulguita CAS 12174-11-7; Perlita CAS 93763-70-3 y Acetato de polivinilo CAS NA".</p> 	126-2023
3214.10.19.00.90	Sellador Titebond weathermaster metal roof sealant	<p>Sellador tipo polímero superior elastomérico, denominado Titebond Weathermaster Metal Roof Sealant, utilizado para el sellado de todo tipo de filtraciones provocadas por grietas y aberturas en los materiales de construcción más comunes. Es especialmente diseñado para el sellado en techos de metal, sellado de traslape de láminas de zinc para techo, Presentado en de cartucho de 9.5 oz.</p> 	293-2020
3214.90.00.00.00	Optic 3101 EX	<p>Optic 3101 EX. Marca General Electric. Presentación de cubeta 19.5 kg. Revestimiento translúcido no refractario utilizados para crear una barrera a prueba de agua para superficies por encima del piso. Funciona como un recubrimiento 100% de silicón elastomérico de bajo nivel VOC (Solventes Orgánicos Volátiles). Principales características recubrimiento elastomérico de silicona de un componente, con alto contenido de sólidos y resistente a los rayos UV, crea una membrana transparente que permanece impermeable, transpirable, permanentemente flexible y resistente a la intemperie.</p> <p>La determinación de la clasificación arancelaria se realiza fundamentada en la información aportada por el interesado y las consultas a páginas de internet. No se realiza análisis químico del producto.</p> 	134-2021
3214.90.00.00.00	Titebond greenchoice fast grab frp adhesive	<p>Plaste no refractario de los tipos utilizados en albañilería, denominado TitebondGreenchoice FRP Adhesive: Recomendado para: Instalar paneles de FRP (Fibra de Plástico Reforzado), laminados plásticos, instalación de decoraciones y molduras plásticas (Wainscoting), y la instalación de otras cubiertas sobre superficies porosas. Su aplicación se realiza con llana, para obtener el mejor desempeño y el mejor cubrimiento, se recomienda llana con ranura en V con medida de 4,7 mm (3/16") de ancho, 6,4 mm (1/4") de profundidad y 13 mm (1/2") de distancia centro-centro. Presentado en cubetas de 3.5 galones, 4 galones, envase de 1 galón y cartuchos de 28 oz.</p> 	293-2020
3214.90.00.00.00	Dellarocca Tool DR 950	<p>DELLAROCKA TOOL DR 950. Plaste (enduido) no refractario de los tipos utilizados en albañilería, a base de polímero acrílico principalmente. Es una membrana elastomérica acrílica pronta al uso, resistente al agua, para impermeabilizar incluso superficies muy grandes. Su composición especial permite la aplicación en muchos soportes, tales como techos, azotea, balcones y terrazas transitables, techos de hormigón, techos metálicos también oxidados, membranas bituminosas existentes, membranas de betún-polímero, pisos, losas de fibrocemento, soportes de hormigón, piedras naturales, ladrillos, piscinas, tanque de agua y suelos revestidos Presentado en envases 5 galones.</p>	182-2021
3214.90.00.00.00	Dellarocca Imper DR 850	<p>DELLAROCKA IMPER DR 850. Plaste (enduido) no refractario de los tipos utilizados en albañilería, a base de polímero acrílico y material inorgánico principalmente. Un impermeabilizante para fachadas y barreras de vapor caracterizado por óptima adherencia sobre materiales de cemento, repello, hormigón, zinc, asfaltos, láminas livianas de todo tipo, fachada con pintura existente. Es un producto que rechaza el agua, pero a su vez permite a la pared regular su transpiración evitando la formación de moho. Presentado en envases 3.75 y 20 litros.</p>	182-2021
3214.90.00.00.00	Dellarocca tool dr 650	<p>DELLAROCKA TOOL DR 650. Plaste (enduido) no refractario de los tipos utilizados en albañilería, a base de polímero acrílico principalmente. Es una solución retardante para la preparación de paredes en cemento o en ladrillos rojo antes del repello, pinturas acrílicas y vinílica interior y exterior a, pastas gipsum, el producto disminuye e iguala la absorción</p>	182-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		por parte del sustrato, mejorando el rendimiento y las características estructurales de la argamasa utilizada. Presentado en envases 3.75 , 20 y 1000 litros.	
3302.10.10.00.00	Aroma de piña natural congelado	Preparación de sustancias odoríferas, para la industria alimentaria, conteniendo Alcohol etílico (5.96%). Determinación del grado alcohólico mediante el índice de refracción PRT-0043 v1: 5.96 % por volumen a 20 °C (por destilación), presentado en una bolsa metalizada laminada, no apta para la venta al por menor, ni acondicionado o apropiado como bebida. Contenido: 1 kg. Sin presencia de sacarosa/fructosa/dextrosa. No se evidencia la presencia de destilados de aceites esenciales, sin embargo, se nota un fuerte aroma de sustancias aromáticas de piña (Cromatografía capa fina para aceites esenciales). Apariencia: líquido hidro-alcohólico sin color y aroma a piña (sensorial).	127-2022
3303.00.00.00.00	Estuche de perfume y gel de baño	Preparaciones de perfumería, set de perfume y gel de baño tonino Lamborghini invincibile for man set shower gel 150 ml / 4.2 fl.oz. 	119-2022
3303.00.00.00.00	Estuche con perfume y desodorante	Estuche contenido una fragancia femenina en un envase de vidrio con capacidad de 80 ml y un desodorante en envase con un contenido de 150 ml, ambos con el nombre de Love Rock. Presentado en surtido acondicionado para la venta al por menor. 	125-2021
3303.00.00.00.00	Victorias Secret Referencia 24645882	Preparación tipo fragancia de tocador, perfuma y refresca la piel, llamado comercialmente como: "Victoria's Secret Fragrance Mist Midnight Bloom". Ingredientes declarados: Agua, Fragancia, "Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil", entre otros. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con rociador, con un contenido de 250ml. Marca Victoria's Secret. 	265-2021
3303.00.00.00.00	Body Splash Berry Sexy, fragancia cereza mora	Preparación de tocador del tipo loción líquida refrescante, con 6% de perfume, de fácil absorción para manos y cuerpo. Fragancia a cereza mora, composición alcohol, agua, perfume, glicol propilenglicol, benzofenona-4, colorantes violeta 2, rojo 40, azul 1. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con rociador, con un contenido de 200 ml. 	227-2022
3304.20.00.00.00	ádelica EYE PALETTE (Paleta de colores para ojos) Marca: Atomy	Preparación cosmética, maquillaje del tipo para el contorno de ojos. Se presenta en estuche plástico que incluye cinco colores, espejo y dos aplicadores. Contenido 7 gramos. 	58-2022
3304.91.00.00.00	ádelica BE-SLIM BRONZER (Polvo bronceador para contorno)	Preparación cosmética, maquillaje del tipo para el contorno del rostro. Se presenta en estuche plástico que incluye un polvo bronceador de tres tonos para el contorno del rostro, espejo y una brocha aplicar el producto a la superficie de la piel. Contenido 6 gramos. 	58-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3304.99.00.00.20	Talco	Preparaciones de tocador o cosmética para el cuidado de la piel del tipo talco en polvo, se presenta acondicionado para su venta al por menor en envase de 250 gramos; entre los ingredientes declarados se encuentran: talco, carbonato de magnesio, óxido de zinc, alantoína, fragancia limoneno, linalol, cumarina, geraniol, citronelol y amyl	244-2023
3304.99.00.00.90	Crema facial hidratante: Boruka skin care hydra cream rich in natural omega	Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema facial hidratante "Boruka Skin Care hydracream", ingredientes. Aceite de semillas sacha inchi, poligliceril-6 diestearato, Poligliceril-10-estearato, glicerina, tocoferol (Vitamina E), alcohol bencílico, ácido salicílico, ácido sórbico, ácido cítrico, hidroxido de potasio, agua y aroma, presentado para la venta al por menor en envases de 50 ml.	275-2024
3304.99.00.00.90	Neutrogena Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit Facial Cleanser	Preparación cosmética del tipo limpiador facial "Neutrógena Oil Free", con los siguientes ingredientes: Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Salicylic Acid: Presentado para la venta al por menor en envases de 177ml. Código 555814	264-2024
3304.99.00.00.90	Limpiador facial neutrogena	Preparación cosmética del tipo limpiador facial en gel "neutrógena deep clean facial cleanser", presentado en envases para la venta al por menor de 200 ml, composición declarada: Sodium C14-16 Olefin Sulfonat, Cocamidopropyl Betain y Salicylic Acid	263-2024
3304.99.00.00.90	Ungüento Sister Earth	Ungüento en barra sólida, del tipo preparación para el cuidado de la piel, de - Menta Fresh, aporta energía y reduce el cansancio mental. - Sleep Balm, ayuda a lograr la conciliación del sueño, reducción de estrés y produce bienestar en el cuerpo. Ingredientes Sleep Balm: Oleato de Passiflora, Oleato de Caléndula, Aceite Esencial de Lavanda, Aceite Esencial de Naranja, Aceite Esencial de Romero, Aceite de Oliva y Vitamina E.	240-2023
3304.99.00.00.90	Mascarilla Purificante. Marca Bioland	Preparaciones de tocador o cosmética para el cuidado de la piel, del tipo mascarilla purificante aroma a arcilla, acondicionado para la venta al por menor en tubos de plástico de diferentes presentaciones 150, 200 y 300 ml, Marca Bioland	281-2023
3304.99.00.00.90	Gel de aloe vera . Ma rca Bioland.	Preparaciones de tocador o cosmética para el cuidado de la piel, del tipo gel de aloe vera (sábila), acondicionado para la venta al por menor en tubos de plástico en presentaciones varias de 150ml, 300ml, 450 ml , 800 ml, Marca Bioland	281-2023
3304.99.00.00.90	Exfoliante de bambú. Marca Bioland	Preparaciones de tocador o cosmética para el cuidado de la piel, del tipo exfoliante limpieza profunda de aroma bambú, acondicionado para la venta al por menor en tubos de plástico conteniendo 200 ml, Marca Bioland	280-2023
3304.99.00.00.90	Exfoliante de albaricoque. Marca Bioland	Preparaciones de tocador o cosmética para el cuidado de la piel, del tipo exfoliante limpieza profunda de aroma albaricoque, acondicionado para la venta al por menor en tubos de plástico conteniendo 200 ml, Marca Bioland	280-2023
3304.99.00.00.90	Crema Facial botánica aroma vitamina C, Niacinamida	Preparación para el cuidado de la piel, tipo crema facial humectante, botánica con aroma a vitamina C y Niacinamida. Ingredientes declarados: Extracto de Hoja de Aloe Barbadensis, Agua, Glicerina, Alcohol Cetearílico, Hialuronato de Sodio, Ácido Ascórbico, Alcohol de Bencilo, Aroma, Niacinamida, entre otros. Acondicionado para la venta al por menor, en frasco HDPE con tapa conteniendo 50 ml. Fabricante: Corporación BioLand Latinoamérica S.A. 	282-2023
3304.99.00.00.90	Ungüento de caléndula	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de caléndula. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen con extracto de flores de caléndula ozonizado y cera de abeja. Presentación en frasco de vidrio con un peso de 30 gramos, 50 gramos y 100 gramos.	285-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3304.99.00.00.90	Ungüento de árnica	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de árnica elaborado a base de aceite de oliva extra virgen, ozonizado con extracto de flores de árnica y cera de abeja. Presentación en frasco de vidrio con peso de 50 gramos y 100 gramos.	285-2020
3304.99.00.00.90	Ungüento de flexider	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de flexider. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen y girasol, ozonizado con extracto de rizomas de curcuma, solda con solda, jengibre, hojas de romero, saragundí, gavilana, árbol de té, confrey, albahaca y cera de abeja. Presentación en frasco de vidrio con peso de 50 gramos y 100 gramos	285-2020
3304.99.00.00.90	Ungüento de milaneem	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de milaneem. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen, ozonizado con hojas de neem, cera de abeja y esencia de árbol de té. Presentación en frasco de vidrio con un peso de 30 gramos y 50 gramos.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de Arnica	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite de árnica. Elaborado con aceite de oliva extra virgen, ozonizado con extracto de flores de árnica. Presentación en envases de 50 ml y 150 ml. 	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de flexider	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite flexider. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen y de girasol, ozonizado con extractos de rizomas de cúrcuma, solda con solda, jengibre, hojas de romero, gavilana, saragundí, confrey, albahaca y árbol de té. Presentación en envases de 30 ml, 100 ml y 150 ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de romero	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite de romero. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen ozonizado con extracto de hojas de romero. Presentación en envases de 30ml, 50ml y 100 ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de neem	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite de neem. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen ozonizado con extractos de hojas de neem y esencia de árbol de té. Presentación en envases de 50 ml y 100 ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de caléndula	Preparación para el cuidado de la piel. Aceite de caléndula. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen ozonizado con extractos de flor de caléndula. Presentación en envases de 30 ml, 50 ml y 100ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Crema corporal	Preparación para el cuidado de la piel. Crema formulada con aceites esenciales de lavanda, zacate de limón, cera de abejas, manteca de karité, caléndula y fragancias: rosas, almendra y sandía. Presentación en pomo con pesos de 50 g, 100 g y 250 g. Marca Maka & Bees Cosmética Natural. 	289-2020
3304.99.00.00.90	Crema para pies	Preparación para el cuidado de los pies. Contiene extracto de caléndula, cera de abejas, manteca de karité, lavanda, zacate de limón y fragancia de rosas. Para humectar y reparar intensamente la piel de los pies Presentación en pomo con peso de 50 g. Marca Maka & Bees Cosmética Natural 	289-2020
3304.99.00.00.90	Crema Antirozaduras	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema antirozaduras. Se aplica antes de hacer deporte de alto impacto (caminar, correr, ciclismo, montañismo, surf, etc.) para prevenir irritaciones. Crema hecha a base de agua destilada, ácido bórico, extracto de caléndula, aceites de arroz, aceite de aguacate, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de zacate de limón, manteca de karité, cera de abejas, cera emulsificante y fragancia. Presentación en pomo con peso de 50 g, 100 g y 250 g. Marca Maka & Bees. 	289-2020
3304.99.00.00.90	Crema facial	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema facial a base de leche de cabra y baba de caracol, según lo indicado mejora la elasticidad y reafirma la textura de la piel, corrige los problemas de manchas en la piel, presentado acondicionado para la venta al por menor en frascos de vidrio de 30 gramos.	102-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3304.99.00.00.90	Crema facial	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema facial para el contorno de los ojos, a base de leche de cabra y aceite Karité, según lo indicado es un regenerador celular natural, actúa recubriendo la piel con una película invisible, evitando la deshidratación y además protege de los cambios bruscos de temperatura, presentado acondicionado para la venta al por menor en frascos de vidrio de 30 gramos.	102-2019
3304.99.00.00.90	Crema para manos y cuerpo	Crema para manos y cuerpo. Marca KIO Cosméticos Naturales. Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema. Ingredientes: agua de manantial, glicerina, alcohol cetílico, vaselina líquida, emulsificante, metil parabeno y fragancia. Se comercializa en presentaciones de 30 ml, 60 ml, 250 ml, 1000 ml y 1 galón (3.7 litros).	173-2019
3304.99.00.00.90	Agua Micelar Limpieza Hidratante Bioland, aroma: Aloe vera	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo Agua Micelar Limpieza Hidratante Bioland, aroma: aloe vera, acondicionada para la venta al por menor, con los siguientes ingredientes: Aloe barbadensis leaf juice (Aloe vera), Aqua, Peg-8 Caprylic/Capric, Glycirides, Glycerin, Sodium Laureth sulfosuccinate, Aloe barbadensis extract (Aloe vera), Peg-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl alcohol, Salicylic acid, Sorbic acid, Triethanolamine. Propiedades fisicoquímicas: a- pH: Rango entre 6,0 – 7,00, densidad: 0,97 – 1,05 g/mL. Especificaciones microbiológicas: Recuento de mesófilos aerobios (UFC/g): <102, recuento de mohos y levaduras (UFC/g): <102. Especificaciones del producto: Textura: Líquido acuoso, Color: Incoloro. Presentación: Envase plástico transparente en Volumen: 50ml, 100ml, 150ml, 200ml	210-2022
3304.99.00.00.90	ádelica CONCEALER (Corrector) Marca: Atomy	Preparación cosmética, maquillaje del tipo corrector. Líquido utilizado para cubrir o disimular imperfecciones en la piel. Presentado en un recipiente de forma cilíndrica y alargada, con tapa de rosca y aplicador del producto incorporado. Contenido 5 gramos. 	58-2022
3304.99.00.00.90	Crema facial	“Crema facial” preparación para el cuidado de la piel (rostro), del tipo Crema facial de uso diario con ácido hialurónico y colágeno, así como aceite de jojoba que aportan elasticidad, previenen el envejecimiento prematuro, desaparece poco a poco las líneas de expresión y evita el enrojecimiento y espinillas, además de regular la producción sebácea del rostro. Ingredientes Aceite de jojoba y almendras ácido hialurónico colágeno aceite esencial de Ylang Ylang y Lavanda. 	35-2022
3304.99.00.00.90	Crema alta hidratación (Body Butter) Bioland, Argán	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema corporal humectante con aceite de argán, composición: agua pura de manantial sin clorar, gel de sábila*, emulgentes grasos de origen vegetal (coco, ricino), aceite de argán*, extracto de cereales y semillas (quinoa, chía), glicerina de fuente vegetal, compuesto vitamínico de origen natural, combinación aromática con aceites esenciales, lonicera caprifolium, ácidos salicílico y sórbico (mezcla preservante certificada Ecocert). *Ingredientes orgánico certificado. en envase plástico, volumen de 280 ml. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición. 	173-2021
3304.99.00.00.90	Crema Humectante Bioland aroma frutal: semilla de uva	Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema humectante, aroma frutal, a base de agua pura de manantial sin clorar, gel de aloe vera orgánico, infusión de algas agar, aceite de semilla de uva orgánico, concentrado frutal orgánico (frambuesa, ciruela, arándano, lima), infusión de nueces y cereales orgánicos (almendras, quinoa, amaranto), glicerina orgánica, alcohol cetílico, cetostearyllico y ceteareth-20, extractos botánicos orgánicos (manzanilla, árbol de té, tilo, cártamo, caléndula), complejo mineral, isopropil palmitato, extracto vitamínico A, C y E de origen orgánico, extracto de Lonicera caprifolium, Ácido salicílico y sórbico. Presentación en envase plástico de 150 ml.	78-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3304.99.00.00.90	Crema exfoliante Victoria Secret	<p>"PINK Honey Scrub Nourishing Body Scrub Honey + Sugar" Preparaciones para el cuidado de la piel del tipo crema exfoliante corporal, indica que tiene miel y azúcar entre otros ingredientes. Acondicionados para la venta al por menor en envases plásticos de 283 g, marca Honey Scrub PINK</p> 	264-2021
3304.99.00.00.90	After bite	<p>AFTER BITE: Preparación para el cuidado de la piel. Tratamiento para picaduras de insectos. Líquido transparente, soluble en agua, no inflamable y con fuerte olor a amoníaco. Ingredientes: diphenhydramine HCl 2%, aloe vera, citric acid, ethyl alcohol, glycerin, methocel, methylparaben, Oat beta glucan, propylparaben, purified wáter, sodium hydroxide, tea tree oil, vitamin E. Acondicionado para la venta al por menor, contiene 0.7 oz.</p> 	229-2021
3304.99.00.00.90	Bloqueador solar en barra y líquido	<p>Bloqueador solar, marca Atomy, para protección de los rayos solares, en barra, líquido y en crema, individuales, en presentaciones pequeñas y medianas; además de ser protección 50, 45 y 60, para niños, para adultos y para piel sensible.</p> 	40-2022
3304.99.00.00.90	Protector solar natural en pasta. Marca Sombra	<p>Preparación para el cuidado de la piel, del tipo protector solar en pasta, para uso facial o corporal, natural y ecológico, resistente al agua, no grasoso, para todo tipo de piel y edad, protege la piel de la radiación solar UVA, UVB; FPS 40, acondicionado para la venta al por menor en envases de metal de 50 gramos. Ingredientes declarados: óxido de zinc, manteca de cacao, cera de abejas, aceite de coco, aceite de frambuesa, aceite de girasol, aceite de aguacate, aceite de semilla de jojoba, aloe vera. Marca: Sombra</p> 	228-2019
3304.99.00.00.90	Loción bronceadora de Zanahoria FPS 4	<p>Preparación para el cuidado de la piel del tipo Loción bronceadora con extracto natural de zanahoria, manteca de cacao, aceite de coco, lanolina y mineral de mica de oro para una piel radiante, 250 mL. Marca Tropical</p>	222-2022
3304.99.00.00.90	Aceite bronceador Tropical FPS 4	<p>Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite bronceador con aceite de coco, manteca de cacao y lanolina, 250 mL. Marca Tropical.</p>	222-2022
3304.99.00.00.90	Colágeno facial	<p>Preparación para el cuidado de la piel, del tipo gel. Terra & Botanics Colageno facial, acondicionado para la venta al por menor, el cual consiste en un gel/crema con olor perfumado, presentado en envase de vidrio, el cual a su vez viene dentro de una caja de cartón de color verde.</p>	96-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3304.99.00.00.90	Gel de Aloe Vera	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Gel semilíquido, color verde, para refrescar la piel de quemaduras de sol. Ingredientes: Aqua, Aloe Barbadosis Leaf Extract, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Parfum, Triethanolamine, Carbomer, Methylisothiazolinone (and) Iodopropynyl Butyl Carbamate, Yellow 10, Blue 1. Presentaciones: 250 mililitros, ,1 Litro y galón. Marca Yambal	78-2022
			
3304.99.00.00.90	Gel dermatológico	Gel dermatológico, acondicionado para su venta presentado en una caja de cartón. Gel dermatológico de Aloe vera con Árnica, Caléndula y Manzanilla, Desinflamatorio natural y cicatrizante, Regenerador y suavizante de la piel, Potente antioxidante, Ideal para eliminar moretones.	96-2022
3304.99.00.00.90	Caladryl 100 ml loción	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo loción de calamina a base de óxidos de hierro y zinc, agua y agentes emulsionante	RES-DGA-325-2021
3304.99.00.00.90	Kamillosan crema y kamillosan líquido	Preparación para el cuidado de la piel a base de extracto de manzanilla en forma de crema o líquido.	RES-DGA-325-2021
3304.99.00.00.90	Loción humectante de coco	Preparación para el cuidado de la piel, tipo loción humectante de coco, para manos y cuerpo. Ingredientes: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Cetearyl Alcohol, Lanolin, Ceteareth-20, Parfum, Methylparaben, Propylparaben, Dicaprylyl Ether, BHT. Presentado en envase plástico, de 250 mg, litro y galón. Marca Yambal	78-2022
			
3304.99.00.00.90	Loción lubricante de manteca de cacao	Preparación para el cuidado de la piel, tipo loción lubricante de manteca de cacao. Ingredientes: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, Ceteareth-20, Butyrospermun Parkii (Shea) Butter, Lanolin, Parfum, Dicaprylyl Ether, Methylparaben, Propylparaben, Citric Acid, Benzophenone-3, BHT, Red 40, Brown 1, Sodium Benzoate, Green 5. Presentado en envase plástico, de 250 mg, litro y galón. Marca Yambal	78-2022
			
3304.99.00.00.90	Vaselina	Jalea de petróleo semisólida, vaselina del tipo crema para el cuidado de la piel, Ingredientes: Petrolatum, acondicionada para la venta al por menor.	78-2022
			
3304.99.00.00.90	Crema de rosas	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema fría o cold cream, para el rostro, manos y cuerpo, ideal para humectar y calmar la piel. Se presenta para la venta al por menor en envases de 65 g, 125 g, 250 g y 500 g. Composición según ficha técnica: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Cetyl Palmitate, Lanolin, Dicaprylyl Ether, Propylene Glycol, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate, Fragance, Methylparaben, Propylparaben.	77-2022
3304.99.00.00.90	Crema con óxido de Zinc tipo alergénico	Crema con óxido de Zinc, tipo alergénico, de uso tópico para el cuidado de la piel, marca Yambalito Ingredientes. agua, zinc oxide, petrolatum, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, lanolin, ceteareth-20, methylparaben, propylparaben. Utilizada para evitar la pañalitis.	80-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Presentación: acondicionada para su venta al por menor en frascos de 70 gramos, 130 gramos, 250 gramos y 500 gramos. 	
3304.99.00.00.90	Crema con óxido de Zinc con aceite de hígado de bacalao	Crema con óxido de Zinc, con aceite de hígado de bacalao, de uso tópico para el cuidado de la piel, regeneración celular y antiinflamatorio marca Yambolito. Ingredientes: aqua, zinc oxide, cetearyl alcohol, ethyl morrhuate, lanolin, chamomilla recutita extract, ceteareth-20, cetyl alcohol, methylparaben, propylparaben. Presentación: acondicionada para su venta al por menor, en 100 gramos	80-2022
3304.99.00.00.90	Crema exfoliante (Exfolia t)	Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema exfoliante, elaborada con ingredientes naturales, a base de aceite de coco, bicarbonato, sal marina, almidón de maíz, colágeno, cera de abeja, vitamina E, aceite esencial de meta piperita, aceite de rosa mosqueta. Se presente en envases de 100 ML. 	94-2022
3304.99.00.00.90	Loción Corporal Berry Sexy fragancia cereza mora	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo loción corporal, con 6% de perfume, color morado claro, indica ser de fácil esparcibilidad y absorción en manos y cuerpo, con fragancia cereza mora. Llamada comercialmente Berry Sexy. Ingredientes declarados: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Aloe Arborescens Extract, Ceteareth-20, Dicaprylyl Ether, Petrolatum, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Propylene Glycol, Parfum, Glycerin, Violet 2, Mica, Methylisothiazolinone (And) Iodopropynyl Butyl Carbamate, Citric Acid, Benzophenone-3, BHT. Presentación en envase plástico de 230 gr. Marca: Yambal Cosméticos. 	214-2022
3305.10.00.00.00	Champú Sister Earth	Preparación capilar del tipo Champu, en presentación en pastillas barras sólido, para ser frotado en el cabello, de: -Avocado, Cabello Seco, - Limón Fresh, Cabello Graso., - Mint Soul, Anticaspa. - Gin&Rom, Anticaída. - Jojoba Glam, Crecimiento y Brillo Ingredientes de Champu -Avocado, Cabello Seco: Aloe vera, Aceite de Aguacate, Aceite de Coco, Oleato de Tomillo, Cera de abejas.	240-2023
3305.10.00.00.00	Champú natural de hierbas	Preparación capilar del tipo Champú Terra & Botantics, champú natural de hierbas, para todo tipo de cabello. Ayuda a la humectación del cuero cabelludo, fortalece el folículo. Sus componentes principales son Aloe vera, miel de abeja, ortiga y romero. Es libre de parabenos, gluten y sal. La presentación es en una botella PET de 500 ml. 	96-2022
3305.10.00.00.00	Shampoo Bioland Romero	Preparación capilar del tipo champú, a base de romero, linaza, madre selva, pepino, hamamelis, glycerin, cocamidopropyl, lauryl glucoside, cocamide mea, coco glucoside, aceite de argán, tamanú, baobab, fitocolágeno, agar, vitamina C, marca Bioland, se presenta en envase plástico de distintos volúmenes: 220mL, 400mL, 420mL, 440mL, 500mL, 630mL, 1000mL 	78-2021
3305.10.00.00.00	Scalpcare hair shampoo Marca: Atomy	Preparación para el cabello, del tipo shampoo. Se describe como una mezcla de hierbas medicinales que ayudan a limpiar y revitalizar el cuero cabelludo; como hierbas se indican Neem, Ámica y Shikakai. Se presenta en envase plástico conteniendo 500 mililitros.	53-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3305.90.00.00.00	Gel Fijador para el cabello marca Plastigel	Preparación para el cuidado del cabello, del tipo Gel fijador para el cabello, a base agua, sin alcohol, para fijación y modelado del cabello, acondicionado para la venta al por menor en envases de plástico de 205 gramos.	140-2024
3305.90.00.00.00	Cera Fijadora para el cabello marca Plastiwax	Preparación para el cuidado del cabello, del tipo cera fijadora y modeladora para el cabello, sin alcohol, marca Plastiwax Look Mate, acondicionada para la venta al por menor en envase de plástico de 100 gramos.	140-2024
3305.30.00.00.00	Laca Fijadora para el cabello marca Plastigel	Preparación para el cuidado del cabello, del tipo Laca fijadora y modeladora para el cabello, acondicionado para la venta al por menor en botellas de 250 ml.	140-2024
3305.90.00.00.00	Acondicionado r Sister Earth	Preparación para el cuidado del cabello del tipo Acondicionador sólido, presentación en pastillas para frotar en el cabello, de: - Avocado, Cabello Seco. - Limón Fresh, Cabello Graso. - Mint Soul, Anticaspas. - Gin&Rom, Anticaída. - Jojoba Glam, Crecimiento y Brillo. Ingredientes acondicionadores Avocado: Pantenol, Aceite de Aguacate, Oleato de Tomillo, Aceite de Almendras, Cera de abejas, manteca karité.	240-2023
3305.90.00.00.00	Oleo capilar	"Oleo para cabello." preparación para el cabello, para fortalecer el capilar, darle brillo, evitar su caída, dejar una sensación sedosa y nutrir el cabello Ingredientes: Aceite de argán, aguacate, almendras, ricino, jojoba y romero. Aceite esencial de lavanda, canela y naranja. Vitamina E y leche de coco. Presentación: envase de vidrio con gotero, contenido de 30 ml, Marca MOSO. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	35-2022
3305.90.00.00.00	Colestrine	Preparación capilar el tipo Crema para peinar semisólida, de color blanco de fácil esparcibilidad y absorción para el cabello, utilizado como crema para peinar, acondicionador, mascarilla y reparadora capilar. Composición química: Agua, Cetearyl alcohol, Cetrimonium Chloride, Petrolatum, Octyldodecanol, Cetearth 20, Lanolin, Parfum, Methylisothiazolinone (and) Iodopropynyl Butyl Carbamate, Yellow 10, BHT. Presentaciones en frascos de 130 gr, 260 gr y 500 gr. 	79-2022
3305.90.00.00.00	Preparación para el cuidado del cabello	Preparación para el cuidado del cabello del tipo máscara para tratamiento del cabello, hidrata y forma el cabello rizo (Curly y Coily), extra humectación, a base de agua, extracto sábila, glicerina, panalane, lipomulse luxe, mackernium SDC 25, lipocol CS604, shea butter, miristato de isopropilo, aceite de coco, dimethyl diMethylol hydantoin, cation, ácido cítrico, aceite de argán, novemer y rambutan. Presentación envase de 250ml, 500ml. 	116-2021
3305.90.00.00.00	Tratamiento Capilar Bio Land, aromas: Romero, Coco	Preparación para el cuidado del cabello del tipo tratamiento capilar, a base de aceite de coco, aguacate, oliva, melaleuca, cetyl alcohol, extracto de coco, aloe vera, linaza, manzana, raíz de ginseng, shikakai, romero, manzanilla, huito, lavanda, jengibre, vainilla, manteca de karité, vitamina C, E, A, vinagre de sidra de manzana. Presentación en envase plástico de 200 ml, 300 mL, 310 mL, 400mL, 500mL. 	78-2021
3305.90.00.00.00	Acondicionado r Pro Keratina	Preparación para el cuidado del cabello del tipo acondicionador, dice contener los siguientes ingredientes: agua, behenamidopropyl dimethylamine, bis-(ethyl PPG-3 behenate) dimonium methosulfate, queratina vegetal (keratin), mezcla de aceites vegetales: moringa (moringa oleifera seed oil)*, baobab (adansonia digitata oil)*, tamanu (calophyllum inophyllum seed oil)* y marula (sclerocarya birrea seed oil)*, cetyl alcohol,	73-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>manteca de karite (butyrospermun parkii butter)*, extractos botánicos: aloe (aloe vera callus extract) y shikakai (acacia concinna fruit extract)*, cetrimonium chloride, extracto vitamínico: vitamina A (betacarotene), vitamina C (ascorbic acid), y vitamina E (tocopherol), aroma, preservante: sorbic acid, salicylic acid, benzyl alcohol, Ionicera caprifolium extract, glycerin. *Ingrediente orgánico certificado. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 440m</p> 	
3306.10.00.00.10	Pasta de dientes de propóleo	<p>Pasta para el lavado de los dientes, elaborado a base de propóleo en presentación de 200 gramos.</p> 	38-2022
3306.90.00.00.00	KIN cera de ortodoncia mentolada	<p>Preparación para el cuidado o higiene bucal, hecho a base de cera, en forma de barra, empleado para evitar las irritaciones causadas por los aparatos de ortodoncia en la mucosa oral, encías y lengua. La cera se aplica sobre el alambre, bracket o aparato de ortodoncia que está causando las molestias. Ingredientes declarados: Cera microcristalina, parafina, aroma. Presentación para la venta al por menor en empaque plástico conteniendo 5 barritas. Laboratorios KIN, S.A.</p>	65-2024
3306.90.00.00.00	KIN cera de ortodoncia	<p>Preparación para el cuidado o higiene bucal, hecho a base de cera, en forma de barra, empleado para evitar las irritaciones causadas por los aparatos de ortodoncia en la mucosa oral, encías y lengua. La cera se aplica sobre el alambre, bracket o aparato de ortodoncia que está causando las molestias. Ingredientes declarados: Cera microcristalina, parafina, aroma. Presentación para la venta al por menor en empaque plástico conteniendo 5 barritas. Laboratorios KIN, S.A.</p>	65-2024
3306.90.00.00.00	Kamillosan spray bucal	<p>Kamillosan spray bucal. Spray para emplear en la cavidad bucal. Se emplea en caso de faringitis con resfríos no febriles, infecciones de las mucosas de la cavidad bucal y de la encía. Elaborado a base de extracto (1:4, 0-4.5) de flor de manzanilla: flores liguladas de manzanilla (ambasmatricaria recutita L (4.7:1, 366.5 mg, aceite de manzanilla 0.7mg, aceite de menta 18.5mg, aceite de anís 7.0mg. Acondicionado para la venta al por menor, con contenido neto 30 ml</p>	205-2022
3307.10.00.00.00	Champú para lavado de barba	<p>Preparación para usar antes o después del afeitado. Consiste en un champú para lavar la barba; se aplica sobre la barba mojada y se elimina con abundante agua. Ingredientes: Cocamidopropil Betaína, Sulfonato de Olefina C14-16 de sodio, Cocanfodroxipropilsulfonato de sodio, vitamina E, Aceite de Argán, Extracto de Caléndula, Manteca de Karité, Aceite de Algarroco. Presentación: envase plástico con un contenido de 200 ml. Marca: Reuzel. REU087.</p>	291-2024
3307.10.00.00.00	Loción después del afeitado	<p>Preparación del tipo loción antimicrobiana analgésica y astringente si existen cortes en la piel la loción la mantendrá protegida evitará las infecciones cicatrizará rápido y su efecto analgésico evitará el dolor, el bay rum por sus propiedades ofrecerá relajación evitará la irritación de la piel y el mentol la mantendrá fresca.</p> <p>Ingredientes: extracto de Bay rum pimienta racemosa alcohol 39 C, agua aroma y mentol. Presentación: Envase de vidrio, contenido de 250 ml, marca MOSO. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.</p> 	35-2022
3307.10.00.00.00	Bálsamo de peinado de barba	<p>Preparación para el cuidado del vello facial del tipo bálsamo para humectar y peinar el cabello de la barba. Formulado con aceite de oliva, manteca de cacao, cera de abeja, aceite de argan y fragancia, envasado en un pet de 30 gramos.</p>	36-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3307.10.00.00.00	Oleo para barba y piel	Preparación para el cuidado del vello facial del tipo Oleo ideado para nutrir y humectar el vello de la barba, así como humectar el rostro una vez que se haya realizado el proceso de afeitado. Está compuesto por aceites vegetales como oliva, uva, jojoba, argán, almendras y ricino. También posee vitamina E y aroma. En producto se presenta en un envase de vidrio ambar con gotero con capacidad de 30 ml	36-2022
3307.20.00.00.00	Desodorante Sister Earth	Preparación del tipo desodorante corporal presentación en barra sólido, de: - Árbol de Té y Lavanda, Sudoración Normal. - Coconut Roses, sudoración Fuerte. Ingredientes árbol de té y Lavanda: Aceite Esencial de Árbol de Té, Aceite Esencial de Lavanda, Óxido de Zinc, Hidróxido de Magnesio, Oleato de Salvia, Oleato de Tomillo, Aceite de Coco, Vitamina E.	240-2023
3307.49.00.00.90	Rociador para dormir	Preparación para perfumar o desodorizar locales, del tipo rociador para dormir con Melatonina y Aceites Esenciales. Ingredientes declarados: mezcla de aceites esenciales de lavanda, manzanilla y sándalo. Promueve una mejor rutina de sueño. Acondicionado para la venta al por menor en envase de vidrio con un contenido neto declarado: 177 ml. Marca: Dr. Teal's.	231-2024
3307.90.10.00.00	Systalan solución oftálmica estéril	Preparación para el cuidado de los ojos presentado para la venta al por menor en envase plástico tipo gotero de 15 ml, del tipo solución oftálmica estéril, para el alivio temporal del ardor o irritación debido a la sequedad ocular, dice contener por cada ml polietilenglycol 400 4.0 mg, propilenglycol 3.0 mg. Excipientes: hidroxipropil guar 3.0 mg, cloruro de sodio 8.0 mg, borato de sodio 0.2 mg, ácido bórico 1.0 mg, glicerina 13.0 mg, cloruro de potasio 0.75 mg, cloruro de calcio 0.48 mg, cloruro de magnesio 0.30 mg, perborato de sodio tetrahidratado 0.28 mg, agua purificada csp	127-2021
3307.90.90.00.10	Shampoo Golden pet	Preparación de tocador para animales, del tipo shampoo para mascotas 3 en 1, con quassia amara, marca "Golden pet", contiene: agua, tea dodecibencen sulfonato, cocamidopropil betaina, extracto de quassia amara, camida DEA, urea, glicerina, sacarosa, perfume, aceite vegetal, guar cloruro de hidroxipropiltrimonio, dióxido de titanio, trietanolamina, metil isotiasolinona (1.5%), proteína hidrolizada, carbonero, ácido cítrico. Acondicionado para la venta al por menor, en envases de 500 ml	16-2020
3307.90.90.00.10	Producto de tocador para animales (Healthy Pet's paw care)	Preparación de tocador para animales tipo bálsamo para cuidado de las patas de las mascotas, aporta hidratación y protección natural, está formulado con ingredientes naturales como manteca de karité, aceite de coco, aceite de girasol, cera de abejas y vitamina D3. Presentación: envases de 50g y 100g.	116-2021
3307.90.90.00.10	Cicatrizante natural para animales	Preparación para el cuidado de la piel de los animales, del tipo crema de uso tópico veterinario con efecto cicatrizante, elaborada a base de aceite de árbol de té y extracto de sábila. Acondicionado para la venta al por menor en tubo de 35 gramos. Presenta indicaciones como coadyuvante en procesos de cicatrización de heridas y diferentes tipos de dermatitis.	11-2021
3307.90.90.00.90	Aerosol antiolor	Preparación para eliminar malos olores en superficies diversas de los equipamientos para motociclistas; acondicionada para la venta al por menor. Llamado comercialmente como: "MucOff® Anti Odor Spray". Con el ensayo del Espectro infrarrojo (desecado), se observa un espectro de bandas, con patrón de señales característico para una mezcla de compuestos del tipo derivados sulfatados y derivados éster de ácido orgánico de cadena larga, principalmente. Adicionalmente, se observa un patrón de señales característico para	134-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		una mezcla de compuestos del tipo derivados de alcoholes de cadena corta (espectro infrarrojo, gaseoso). Resulta positivo para la Prueba para cloruro. Presentación: Recipiente de plástico conteniendo 250 ml.	
3307.90.90.00.90	Gel Lubricante	Artículo de uso cosmético del tipo gel lubricante intimo sabor a fresa, presentado acondicionado para la venta al por menor en tubo de plástico de 120 ml, marca VIVE LUB Ingredientes declarados: Glicerol, agua, propilenglicol, hidroxietil, celulosa, ácido benzoico, sacarina sódica, hidróxido sódico, aroma fresa, Nota: Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza análisis Laboratorio	35-2024
3401.11.19.00.00	Jabón de romero	Jabón de romero. Contiene: aceite de oliva extra virgen, ozonizado con hojas de romero, sosa caustica, agua destilada, esencia de romero manteca de karité, coco y cacao. Presentado en bloque cuadrado con un peso de 100 gramos	285-2020
3401.11.19.00.00	Jabón pulguicida Pro Pet	Producto cosmético tipo jabón para perros con propiedades pulguicidas, en presentación de barra de 100grs. Según análisis de Laboratorio Aduanero trata de "Jabón (desinfectante) de uso veterinario, conteniendo cloruro de benzalconio Piretrina. Ingredientes: Cada 100 g contienen: sorbitol 3%, cloruro de benzalconio 1%, piretrina (permetrina) 0.4%, esencia 1% de ingredientes inertes 95.6%.	285-2021
			
3401.11.19.00.00	Jabón de tocador en barra	Jabón de tocador en barra, dice contener los siguientes ingredientes: base de jabón a partir de aceites vegetales, glicerina de fuente vegetal, infusión de Aloe vera orgánica*, aceite de higuera orgánico* (Ricinus communis), fito-colágeno de origen vegetal, ácido cítrico, manteca de karité orgánica* (butyrospermum parkii), infusión botánica orgánica* (matricaria recutita, cucumis sativus), infusión de cereales orgánicos*, extracto vitamínico C y E de origen natural, combinación aromática con aceites esenciales orgánicos*. *Ingrediente orgánico certificado. Acondicionado para la venta al por menor en presentación de 90 gramos.	73-2021
			
3401.11.30.00.00	Toalla no tejida impregnada de sustancias espumantes	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico/declarado), de uso en la higiene (limpieza) corporal, acondicionada para su venta al por menor. Al líquido impregnado en la toalla se le determina solubilidad en agua (forma espuma estable al agitar). Resulta ser positivo para el ensayo para complejante. Además, presenta un patrón de bandas características de polidimetilsiloxano (dimeticona), combinadas con otras no determinadas (espectro Infrarrojo). La toalla es de fibras sintéticas (tela sin tejer) y posee unas dimensiones: (20.50 x 20.10) ±0.05 cm. El producto se presenta en una bolsa de material plástico, con un sistema abre fácil, sellado por termosoldado, con un contenido neto declarado de 8 piezas. Fabricante: Medoffice.	278-2021
			
3401.11.30.00.00	Toalla húmeda Marca: Baby Star Referencia: PT000562	Toalla húmeda. Paquete de 40 unidades de toallas compuestas de PET + Viscosa, con medidas de 14 cm x 20 cm, diseño de puntos, fragancia 'Baby Star' y un peso de 250 gramos. Se indica como ingredientes: Agua Purificada, Propilenglicol, Polisorbato 20, Sodio Dodecil Sulfato, Fragancia, DMDM Hidantoína, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona, Extracto de Aloe Vera Barbaensis, Avena Sativa y Ácido Cítrico.	273-2021
			
3401.11.30.00.19	Guante textil desechable impregnado de jabón.	Artículo de tela sin tejer estratificado con lámina plástica, impregnado de detergente, de tipo manopla para el baño (de tocador). Se observa confección en forma de manopla sin separación de los dedos de la mano, con termosoldado en borde, compuesto de una capa exterior de tela sin tejer estratificada con plástico color blanco, compuesta por fibras con morfología sintética en un 100% (Observación visual, a la lupa y microscopio). Resulta positivo para material con propiedades tensoactivas, forma espuma estable (Extracto acuoso). Con la prueba del espectro infrarrojo se determinan: bandas características de	202-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		compuesto del tipo lauril (extracto acuoso), bandas características de poliéster (film cara textil 1 y 2), bandas características de polietileno (lámina plástica). Se obtiene un resultado positivo con el Ensayo característico de complejantes.	
3401.11.30.00.19	BONNY EXTRA GRANDE TOALLAS HÚMEDAS	Toallas húmedas: Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis), del tipo producto de tocador para uso sobre la piel. Composición: Agua desionizada, fragancia, propilenglicol, aceite de castor hidrogenado (Cremophor RH-40), Propilparabeno, metilparabeno, ácido cítrico, diazolidinil (germall), tela no tejida de fibras de polipropileno. Presentación 80 unidades	357-2024
3401.19.00.00.90	Hojas suavizantes para ropa	Lámina de poliéster (tela sin tejer), del tipo HOJAS SUAVIZANTES PARA ROPA impregnadas de suavizante catiónico y fragancias. Composición según ficha técnica: Lámina de poliéster (tereftalato de polietileno), suavizante catiónico (dialquiléster dimetilamonio metosulfato), agente suavizante (ácidos grasos insaturados C16-18 y C18), coadyuvante de proceso (bentonita), fragancias Contiene alérgenos de fragancias.	276-2024
3401.30.00.00.00	Gel de baño. BATH & BODY WORKS	Preparación orgánica tensoactiva para el lavado de la piel (tipo gel de baño), llamado comercialmente como: Shower Gel Black Raspberry Vanilla". Ingredientes declarados: agua, Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, fragancia, Jugo de hoja de aloe Barbadensis, Triethylene Glycol, TEA lauril sulfato, entre otros. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 295ml, Marca Bath & Body Works.	209-2021
			
3401.30.00.00.00	Gel limpiador facial	Preparación orgánica tensoactiva para el lavado de la piel (cara), dice contener los siguientes ingredientes: aloe barbadensis leaf juice (aloe vera), aqua, cocamidopropyl betaine, coco-glucoside, camellia sinensis leaf extract (matcha), sodium laureth sulfosuccinate, aloe barbadensis extract (aloe vera), peg-7 glyceryl cocoate, carbomer, triethanolamine, aroma, benzyl alcohol, salicylic acid, sorbic acid. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 200ml	73-2021
			
3401.30.00.00.00	Gel de baño nutritivo. Aceite de Argán	Preparación orgánica tensoactiva para el lavado de la piel (tipo gel de baño), dice contener los siguientes ingredientes: agua, sodium laureth sulfate, tea-lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide mea, coco-glucoside, lauryl glucoside, aceite de argan orgánico (argania spinosa), manteca de karite orgánica* (butyrospermum parkii), parfum, beta-carotene, ascorbic acid, tocopherol, extracto de sabila orgánica* (aloe vera), sodium chloride, salicylic acid, sorbic acid, benzyl alcohol, extracto de manzanilla orgánica (chamomilla recutita), glycerin. *Ingrediente orgánico certificado. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 600ml	73-2021
			
3401.30.00.00.00	Jabón líquido para manos. Marca TORK. Cod.700524	Preparación tensoactiva para el lavado de la piel del tipo jabón líquido para manos. Acondicionado para la venta al por menor. Ingredientes declarados: Agua, Lauril éter sulfato de sodio, Cloruro de sodio, Alquilpoliglucosido C 10-16, Glicerina, Fenoxietanol, Ácido cítrico, Iminodisuccinato tetrasódico, Fragancia y C115510. Características: color naranja, líquido viscoso transparente. Presentación: Botella plástica de polietileno, transparente que dispensa sólo un 1 ml a la vez, ofreciendo 1000 servicios por botella. Compatible para usarse con dispensadores de jabón de la misma marca. Marca TORK. Cod.700524	0072-2023
			
3402.11.90.00.99	VYTA-CID Acido sulfónico lineal LABSA	VYTA-CID ACIDO SULFONICO LINEAL, LABSA. Agente de superficie orgánico de síntesis, aniónico; del tipo ácido alquil aril sulfónico.	211-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3402.20.00.00.90	X-OUT-III (marca Zep Manufacturing Company)	Preparación para la limpieza y remoción de manchas de alfombras, X-OUT-III marca Zep, compuesto por Tetracloroetileno (65 – 75 %) y Tricloroetileno (20 – 30 %), acondicionado para su venta al por menor, presentado como aerosol en lata, conteniendo 20 onzas. 	28-2021
3402.20.00.00.90	Lavaplatos en espuma	Preparación para lavar, acondicionada para su venta al por menor, del tipo lavaplatos en espuma biodegradable, corta la grasa difícil, desinfecta y deja un agradable olor a limpieza. Su fórmula en espuma rinde más, es fácil de enjuagar y no daña las manos. ingredientes: agua, tensoactivos extraídos del aceite de maíz, aceite esencial (limón o naranja o té verde) y preservante. Presentación: envase de plástico en forma de botella, con válvula dosificadora, con un contenido neto de 450 ml (15 oz), fragancias a limón, naranja y té verde. Marca Eco Fyrs.	013-2019
3402.31.00.00.90	SLES	Agente de superficie orgánicos aniónico, del tipo sal sódica de alquil sulfato. Ingredientes: Disolvente Laurel sulfato de sodio (90-100) %, CAS.: 151-21-3 Peso molecular: 288.38	119-2023
3402.41.00.00.90	ASFIER N480L	ASFIER N-480L Agente de superficie orgánico de síntesis, del tipo catiónico.	37-2024
3402.50.00.00.40	Suavitel cuidado superior fresca primavera 3L PS0034372	Preparación Suavizante de Ropa/Telas. ingredientes: Agua, Trietanolamina cuaternizada <10%, perfume, agentes de viscosidad y PH, C14-C15 alcohol etoxilado 10%, antiespumante, polímeros, colorante, conservador. Acondicionado para la venta al por menor.	0041-2023
3402.50.00.00.50	Limpiador concentrado para motocicletas	Detergente líquido concentrado acondicionado para la venta al por menor. Llamado comercialmente como: "Muc-Off® Bike Cleaner Concentrate". Con la prueba de Espectro infrarrojo (desecado), se observa un espectro de bandas, con patrón de señales característico para compuestos del tipo derivados de aducto EO. Resulta positivo para la prueba para agentes complejantes y la prueba para colorante. Presentación: Recipiente de plástico conteniendo 1 L.	134-2024
3402.50.00.00.90	Lubricante de cadena	Preparación de limpieza, acondicionada para la venta al por menor. Llamado comercialmente como: "Muc-Off® Chain Cleaner". Con la prueba de Espectro infrarrojo, se observa un espectro de bandas, con patrón de señales característico para una mezcla de compuestos del tipo derivados de hidrocarburo, mayoritariamente, y derivados aducto EO, en menor proporción. Se determina la solubilidad en agua: El producto emulsiona, con formación de espuma estable al agitar. Presentación: Recipiente metálico presurizado con un contenido de 500 ml.	134-2024
3402.50.00.00.90	Limpiador de tren de tracción powersport	Preparación de limpieza acondicionada para la venta al por menor. Llamado comercialmente como: "Muc-Off® Drive Train Cleaner". Con la prueba de Espectro infrarrojo se observa un espectro de bandas, con patrón de señales característico para una mezcla de compuestos del tipo derivados glicólicos y derivados aminados. Resulta positiva para la Prueba para agente óptico. Se determina la solubilidad en agua, con formación de espuma estable. Presentación: Recipiente de plástico conteniendo 500 ml.	134-2024
3402.50.00.00.90	Líquido para hacer burbujas	Preparación tensoactiva, acondicionada para la venta al por menor, del tipo de las utilizadas en máquinas para la producción de burbujas, se presenta acondicionado para la venta al por menor en recipiente de plástico.	0006-2024 Análisis Lab. 670-2024
3402.50.00.00.90	3 en 1 Super Desengrasante	Preparación tensoactiva acondicionada para la venta al por menor, del tipo limpiador, desengrasante para superficies, presentada en recipiente de metal presurizado, que contiene un producto presurizado, espumoso y de olor agradable, denominado comercialmente: Super Desengrasante, contenido neto: 521 ml, con indicaciones de uso: limpiador de contactos. Limpia de forma rápida y eficaz grasas, alquitrán y todo tipo de suciedad de motores, herramientas, partes del coche, etc. Marca 3 en Uno. 	056-2023
3402.50.00.00.90	Limpiador y desengrasante de potencia	Preparación tensoactiva acondicionada para la venta al por menor, del tipo desengrasante limpiador, presentada en recipiente de plástico con rociador en aerosol que contiene un líquido espumoso incoloro y de olor agradable, denominado comercialmente Limpiador y	056-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	industrial WD-40 Specialist.	desengrasante WD-40 (Cleaner & Degreaser) contenido neto: 946 ml, con indicaciones de uso como limpiador-desengrasante de superficies. Marca: WD-40 	
3402.50.00.00.90	Bosny Removedor de Asfalto y Stickers. (Bosny Asphalt & Sticker Remover Spray)	Preparación limpiadora "bosny®, asphalt & sticker remover; No. B130; 435 ml, en aerosol, acondicionada para la venta al por menor; del tipo removedor de manchas. Con indicaciones de uso como limpiador multipropósito, elaborado a base de disolventes. Diseñado para suavizar y disolver residuos de adhesivos; utilizado en la limpieza de manchas de asfalto, aceite, motores, marcas de lapiceros, crayones, y residuos de adhesivos cuando se retiran etiquetas o calcomanías. Puede ser aplicado sobre metales, vehículos, vidrios, ventanas y la mayoría de los plásticos. 	73-2022
3402.90.11.00.00	SEGEMUL TX 30	Preparación tensoactiva de uso industrial, elaborada a base de una mezcla de disolvente orgánico alcohólico y agentes de superficie orgánicos de síntesis del tipo aniónico (derivados de sales de ácido aquil aril sulfónico) y no iónico (derivado de etilen óxido); de uso industrial.	72-2024
3402.90.11.00.00	SEGEMUL TX-40	Preparación tensoactiva de uso industrial, elaborada a base de una mezcla de disolvente orgánico alcohólico y agentes de superficie orgánicos de síntesis del tipo aniónico (derivados de sales de ácido aquil aril sulfónico) y no iónico (derivado de etilen óxido); de uso industrial	72-2024
3402.90.11.00.00	SEGEMUL TX-90	Preparación tensoactiva de uso industrial, elaborada a base de una mezcla de disolvente orgánico alcohólico y agentes de superficie orgánicos de síntesis del tipo aniónico (derivados de sales de ácido aquil aril sulfónico) y no iónico (derivado de etilen óxido); de uso industrial.	72-2024
3402.90.20.00.90	Cobra (KIT) (Cód. 01COB/01COB SMA)	Preparación para la limpieza de los cilindros de impresión Anilox. Es un líquido viscoso incoloro soluble en agua, se utiliza para la limpieza profunda de los anilox (rodillos cerámicos) de todos los tipos de tinta y productos de revestimiento, permitiendo recuperar la capacidad de transferencia de tinta. Presentación: Se comercializa en KIT: una botella Cobra 950g, un par de guantes, gafas de protección, un trapo de aclarado especial, un polvo neutralizador (para el tratamiento del agua). 	261-2021
3403.19.00.00.00	EASY BAR WITH ALMASOL (9210)	Preparación lubricante con una proporción de aceites de petróleo o de mineral bituminoso inferior al 70 % en peso, utilizada en hornos rotativos. Comercialmente denominada EASY BAR WITH ALMASOL (9210)	215-2024
3403.99.00.00.00	Lustraya (Lubricante De Silicona Económico AMT - 110	Preparación lubricante de siliconas AMT-110. Mezcla técnica de siliconas de alta calidad a base de polisiloxano desarrollado para proveer un revestimiento protector, delgado, transparente que no mancha, no es corrosivo, lubrica y deja superficies lisas, impermeabilizándolas con características dieléctricas. Utilizado para abrillantar flores y plantas. Presentado acondicionado para la venta en latas metálicas de 400 ml. 	26-2021
3404.90.90.00.90	Cera preparada	Cera preparada del tipo mezcla de mono, di y triglicéridos. Se presenta en forma de pellet blancos, empacados en sacos de 20 kg.	256-2024


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3405.20.00.00.00	Cera de aceite de linaza, purificada natural	Preparación para la conservación de piezas y manufacturas de madera compuesta por una mezcla de ceras, a base de aceite de linaza y cera de abejas 100 % naturales, Para ser utilizada en superficies de madera, crea un acabado mate aterciopelado, protector y que absorbe la humedad en madera sin terminar, barnizada y pintada, especialmente ideal para madera sin tratar para que la cera pueda penetrar y nutrir el sustrato de madera, también protege el metal, la cerámica, los azulejos, el caucho y los materiales plásticos.	158-2022
3406.00.00.00.91	Candelas decorativas Tropical Scents	Candelas decorativas aromáticas de cera de soja y palma, acondicionadas para la venta al por menor en frasco de vidrio de 9 onzas, se presenta en varios aromas, lavanda y limón, canela y manzana, vainilla y coco, jas y vainilla. 	114-2021
3406.00.00.00.91	Candelas decorativas	Candelas decorativas aromáticas de cera de palma y parafina, acondicionadas para la venta al por menor en una base de madera o concreto. Dimensiones 10 x10 x 8.5 cm. Peso: entre 750 gramos a 1200 gramos 	137-2022
3407.00.00.00.10	Masita (plasticina)	Pastas para modelar, denominada comercialmente como "masita", es una mezcla moldeable similar a la plasticina convencional con algunos factores diferenciadores: No es tóxica y no contiene preservantes químicos. Los ingredientes declarados son de origen natural, entre ellos: Aceite de coco, vitamina E, glicerina, aceites esenciales de lavanda y naranja, escarchas biodegradables y no tóxicas y los colores son a base de minerales, raíces y otros ingredientes de origen natural, vegetal. No contienen colorantes artificiales de alimentos. Se presenta acondicionadas para la venta al por menor en latas de aluminio reutilizables. 	0075-2023
3407.00.00.00.90	Pasta para moldear con estuche plástico. Marca So Sand Dy. Código	Pasta para modelar para el entretenimiento de los niños, elaborada a partir de una arena de textura única que no se seca, no es tóxica y es fácil de limpiar. Presentada en forma de surtido que incluye: una bola para almacenamiento que a su vez sirve como patrón de corte, molde y herramienta, tres bolsitas de polvo (Color amarillo, morado y rosa) y tres bolsitas de adornos brillantes. Marca: SO SAND DY Código: SDD 014 	194-2020
3502.20.00.00.90	Nutrilac ® BK-7818	Nutrilac® BK-7818. Concentrado de varias proteínas del lactosuero, con un contenido de proteínas del lactosuero superior al 80% en peso, calculado sobre materia seca. de los utilizados para productos de panadería en la industria alimentaria. Presentado en sacos de papel con funda interior de polietileno de 20 kg netos. 480 kg por palet	158-2023
3504.00.00.00.90	Mori Silk™ Marca: Mori	Materia proteínica que consiste en fibroína, una proteína obtenida del capullo del gusano de la seda 'Bombyx mori'; la consistencia y apariencia que presenta es de un polvo blanco o blanquecino, con una composición de fibroína mayor a un 98% (con menos de 5% de humedad), ceniza, lípidos e hidratos de carbono en una proporción menor al 1% en peso por cada uno de estos elementos, así como arsénico y plomo en una proporción menor a 5 partes por millón por peso (ppmw) cada uno de estos otros elementos. La ficha técnica registra el número de CAS 9007-76-5.	183-2021
3504.00.00.00.90	Concentrado de proteína de leche MPC1850	Materia protéica no expresada ni comprendida en otra parte, de origen lácteo, a base de proteínas de leche descremada, de las que contienen proteínas de micelas de caseína y del suero de leche. Composición: Aminoácidos, Caseína, Lactosa, cenizas: (6.56%). Es soluble en agua fría. Usos: bebidas y barras para nutrición deportiva, en alimentos de control de peso, para elaborar sopas, salsas, postres, glaseados, repostería, y productos lácteos. Sustituto de leche descremada en polvo. Se presenta en bolsas de papel Kraft termo-selladas con un bolsa interior de polietileno con un contenido neto de 20kg (44.1 lbs). Marca Vitalus.	06-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3504.00.00.00.90	Milk Protein Isolate MPI 1900 (Aislado de Proteína de Leche)	Materia proteica no expresada ni comprendida en otra parte, de origen lácteo, a base de proteínas de leche descremada, de las que contienen proteínas de micelas de caseína y del suero de leche.	193-2022
3506.10.00.00.10	Goma en barra "Resistol"	Goma en barra, marca Resistol, contenido 40g.	298-2019
3506.10.00.00.10	Goma en barra "Bic Stick"	Goma en barra, marca Bic Stick, contenido 21g.	298-2019
3506.10.00.00.90	Epoxy plastic	Preparación acondicionada para la venta al por menor, del tipo adhesivo, presentado en forma de plastilina, de super pegado consta de dos componentes (resina y endurecedor) de fácil aplicación, nombre comercial "epoxy plastic" contenido neto: 20 gramos, es útil para pegar, reparar o rellenar en la industria, la oficina, en la casa y en cualquier lugar donde se presente. Marca Adhesivos Ara. 	103-2023
3506.10.00.00.90	Epoxy expert	Preparación acondicionada para la venta al por menor, del tipo adhesivo, presentado en forma de líquida, nombre comercial "Epoxy Expert" contenido neto: 25 ml, es útil para los profesionales como mecánicos, plomeros, carpinteros, electricistas; resistente a altas temperaturas, pega en 5 minutos y se fusiona con cualquier material. Marca Adhesivos Ara. 	103-2023
3604.90.00.00.00	Vela mágica chispeante	Artículo de pirotecnia del tipo velas mágicas chispeadas de 12 unidades para uso en fiestas de cumpleaños, composición: cartón, vinil, plástico y nitrocelulosa biodegradable Material/Apariencia Tubo de cartón con etiqueta de papel autoadherible en color metálico y punta plástica. Dimensiones del producto según la ficha técnica Alto 105 mm ancho 13 mm, peso 13 gramos. 	205-2023
3606.90.90.00.00	Enciende fuegos	Enciende fuegos ecológicos de fácil encendido con mecha extra larga duración (Ecofire Long Duration Fire Starters), en presentaciones de 3, 6 y 12 unidades, con un tiempo de duración de 20 minutos, marca: Candelazo - Casa del Fuego S.A.S. 	MH-DGA-RES-0419-2023 (resolución anticipada)
3707.90.00.00.00	Toner Type MP 4500/8045E/L D345 Rocoh	Tóner en polvo. Botella que contiene tóner para rellenar cartuchos, modelo 841346, marca Ricoh, desechable 	80-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio																					
3707.90.00.00.00	Cartucho Toner T01 Black	<i>Cartucho Toner T01 Black. Marca Canon.</i> Preparación química fotosensible utilizada en impresoras láser Canon modelo C 650. Consiste en un polvo revelador del tipo utilizado para la reproducción de documentos por procedimiento electrostático. Según se indica en su hoja de seguridad el producto está formado por resina de poliéster, copolímero de acrilato de estireno, negro de humo, cera, sílice amorfa, dióxido de titanio. Se presenta acondicionado para la venta en un recipiente plástico de forma cilíndrica que se instala dentro de la impresora por medio de un sistema de acoples especiales.	009-2019																					
3808.59.19.00.23	Insecticida Botánico Evergreen	Insecticida líquido para uso agrícola de aplicación foliar. Composición declarada: Piretrinas naturales 6,10 % p/v. Presentación: Envases plásticos con capacidad de: 250 ml, 1 lt, 4 lts, 20 lts, 200 lts. Marca Evergreen. 	59-2021																					
3808.61.00.00.00 (envase menor a 300 gr) 3808.62.00.00.00 (envase superior a 300 gr, pero inferior a 7.5 kg)	Espantar solución	Producto de la industria química, de tipo insecticida de amplio espectro a base de deltametrina y butóxido de piperonilo, denominado comercialmente como "Espantar Solución", este producto contiene sustancias de las mencionados en la Nota Legal 2 de subpartida del capítulo 38; se usa en bovinos e instalaciones, para el control y eliminación de insectos en etapas larvarias y adultas, se presenta acondicionado para la venta al por menor en frasco de: 30 mL, 100 mL, 120 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL Composición indicada en la ficha técnica: por cada 100 mL contiene: Deltametrina 2,5 g, Butoxido de Piperonilo 2,5 g, Excipientes c.s.p 100,0 mL	288-2024																					
3808.61.00.00.00	Decis forte 10 EC	Insecticida de uso agrícola DECIS FORTE / DECIS FORTE 10 EC. Presentado en botellas de plástico, con un peso de 100 mililitros. Se declara en la composición que contiene: <table border="1" data-bbox="516 1087 1357 1276"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>No. CAS</th> <th>Conc. [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deltametrina</td> <td>52918-63-5</td> <td>10.50</td> </tr> <tr> <td>2-Metilpropan-1-ol</td> <td>78-83-1</td> <td>> 1.00 – < 3.00</td> </tr> <tr> <td>2,6-Di-terc-butil-p-cresol</td> <td>128-37-0</td> <td>> 0.10 – < 0.25</td> </tr> <tr> <td>Ciclohexanona</td> <td>108-94-1</td> <td>> 1.00 – < 40.00</td> </tr> <tr> <td>Hidrocarburos, C9, aromáticos</td> <td>64742-95-6</td> <td>> 20.00</td> </tr> <tr> <td>ácido bencenosulfónico, mono-C11-13-alquil derivados ramificados, sales de calcio</td> <td>68953-96-8</td> <td>>= 1.00 – < 5.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	No. CAS	Conc. [%]	Deltametrina	52918-63-5	10.50	2-Metilpropan-1-ol	78-83-1	> 1.00 – < 3.00	2,6-Di-terc-butil-p-cresol	128-37-0	> 0.10 – < 0.25	Ciclohexanona	108-94-1	> 1.00 – < 40.00	Hidrocarburos, C9, aromáticos	64742-95-6	> 20.00	ácido bencenosulfónico, mono-C11-13-alquil derivados ramificados, sales de calcio	68953-96-8	>= 1.00 – < 5.00	0141-2024
Nombre	No. CAS	Conc. [%]																						
Deltametrina	52918-63-5	10.50																						
2-Metilpropan-1-ol	78-83-1	> 1.00 – < 3.00																						
2,6-Di-terc-butil-p-cresol	128-37-0	> 0.10 – < 0.25																						
Ciclohexanona	108-94-1	> 1.00 – < 40.00																						
Hidrocarburos, C9, aromáticos	64742-95-6	> 20.00																						
ácido bencenosulfónico, mono-C11-13-alquil derivados ramificados, sales de calcio	68953-96-8	>= 1.00 – < 5.00																						
3808.61.00.00.00	Muralla Delta OD 190	Insecticida, a base de imidacloprid y deltametrina, acondicionado en envase de peso neto inferior a 300g, producto mencionado en la Nota Legal de subpartida 2 del Capítulo 38.	0005-2024																					
3808.62.00.00.00	Decis Forte / Decis Forte 10 EC	Insecticida, deltametrina, acondicionado con un peso neto superior a 300g pero inferior de 7.5 kg, Producto mencionado en la Nota Legal de subpartida 2 del Capítulo 38.	0005-2024																					
3808.91.90.00.40	Monarca SE112.5 12x1L BOT CE	Insecticida de uso agrícola, a base de tiacloprid y beta-ciflutrina.	0005-2024 Ver oficio de corrección no. 59-2024																					
3808.91.90.00.99	Trampa adhesiva para ratones	Insecticida del tipo placa adhesiva recubierta de cola, sin producto tóxico, se puede adaptar a muchas marcas de trampas de luz para insectos. Repuestos para aparato atrapamoscas o insectos. Características: dimensiones de 9" x 16,75" y se adapta a varias lámparas de techo, incluidas las Gardner y Gilbert. Presentación: paquetes de 12 unidades. Marca Gardner, EL-12907.	296-2024																					

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3808.91.90.00.99	Maggotcide 10% Ilender Corporation S.A.	Aditivo larvicida. Se aplica para el control de larvas de moscas (mosca doméstica, <i>Stomoxys calcitrans</i>). Formulado para ser administrado vía oral en combinación con el alimento balanceado. Destinado para uso en aves (gallinas en producción). Composición: cada kilogramo contiene 100 gramos de Ciromazina. Presentación: sacos conteniendo 25 kilogramos. 	229-2022
3808.91.90.00.99	Bio Veria 4WP	"Insecticida microbiológico": Insecticida microbiológico, orgánico, de uso agrícola, cuyo nombre comercial es "Bio Veria 4WP", formulado a base de esporas de <i>Beauveria bassiana</i> cepa B-12 ^a , concentración: 4,0 x 10 ⁹ esporas/ g de Bio-Veria 4 WP. Porcentajes: 96% de sustancias inertes y 4% de ingrediente activo (esporas de <i>B. bassiana</i> cepa B-12A). Presentado en polvo mojable.	133-2020
3808.91.90.00.99	Atrapamoscas	Preparación de la industria química usado como insecticida, del tipo atrayente atrapamoscas. Llamado comercialmente como trampa para moscas. Paquete plástico tipo bolsa desechable, conteniendo un polvo de color marrón. Presentación para la venta al por menor. Composición declarada: sucrosa, sólidos de huevos enteros, levadura, índole, trimetilamina. El paquete en su parte superior se abre y se vierte agua, el atrayente dentro de la bolsa se disuelve y activa. Marca Rescue. Proveedor: Sterling International, Inc. Nota: El presente criterio se emite tomando en consideración la información aportada por el interesado. No se realiza análisis de laboratorio para conocer la composición real del producto. 	174-2021
3808.92.90.00.12	BIO tri Max 3 WP	Fungicida microbiológico declarado de uso agrícola. Ingrediente activo: <i>Trichoderma asperellum</i> cepa T-18A, <i>Trichoderma atroviride</i> cepa T-21B, <i>Trichoderma harzianum</i> cepa T-21C. Formulación en Polvo mojable. Forma de acción: Antibiosis: produce metabolitos y enzimas líticas que producen fungistasis de hongos fitopatógenos y/o destruyen las paredes celulares de los esclerocios o estructuras de resistencia del hongo. Inducción de resistencia: las esporas de Bio-tri Max 3 WP se establecen y multiplican en el suelo, colonizando las raíces de las plantas, produciendo factores de crecimiento que estimulan el buen desarrollo de las plantas y activan las rutas metabólicas para la síntesis de las sustancias que participan en la resistencia. Micoparasitismo: Bio-tri Max 3 WP rompe las paredes del hongo fitopatógeno, lo penetra con sus hifas y aprovecha de esta forma los nutrientes del hongo. Competencia: por nutrientes y la dominancia de la rizosfera. Aplicación A nivel de suelo y vía foliar.	122-2024
3808.92.90.00.12	Greenplants Cu	Producto químico interviene como microelemento en multitud de sistema enzimático, en especial en la producción de fitoalexinas, aportando notable mejoría en el sistema de autodefensa y previniendo a la planta de ataques fúngicos y bacterianos. En presentaciones de (1, 10, 20, 200, 3.5, 1000 L) 	139-2021
3808.94.90.00.99	Risinoleo Plus	Desinfectante para uso agrícola del tipo RISINOLEO PLUS, un producto multifacético, formulado a base de aceites vegetales, ozono y emulsificante biodegradable. Según la ficha técnica se emplea en la agricultura para el control de enfermedades causadas por hongos, virus y bacterias. Controla la Sigatoka negra, (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>) en el banano, monilia (<i>Moniliophthora roreri</i>) en cacao, virus del mosaico (<i>Potyvirus</i>) en papaya, pudrición de cogollo (PC), pudrición de la raíz (<i>Rhizoctonia solani</i>) en papa, antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>). Por su contenido de aceite de ricino actúa como fijador, posee ácido ricinoleico que ayuda a controlar el crecimiento de hongos. Además, el ozono otorga a RICINOLEO PLUS un alto potencial redox, que, siendo tres mil veces más efectivo que el cloro para desinfección, sirve para controlar y eliminar hongos, bacterias y otros patógenos. Se presenta en envases de 1 L, caneca 20 L y tambor 200 L	248-2024
3808.94.90.00.99	Sanitas Forte Vet	Desinfectante de amplio espectro, de última generación, que combina dos principios activos. Unidos ejercen una acción desinfectante a dosis reducidas: Glutaraldehído y Cloruro de Didecil Dimetil Amonio. La gran capacidad de penetración de estos dos	251-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Zotal Laboratorios	compuestos, unida a la acción de los tensioactivos de su excipiente, aseguran una acción desinfectante inmediata e intensa. Es eficaz frente a virus, bacterias y hongos, incluso en presencia de materia orgánica [Declarado]. Composición: Didecil dimetil cloruro de amonio: 10%, Glutaraldehido: 14% y excipiente c.s.p. 100%. Presentaciones de 1l, 5l, 25l, 200l y 1.000l. 	
3808.94.90.00.99	Clinell®	Desinfectante elaborado a base de Clorhexidina impregnada sobre una tela sin tejer. Denominado comercialmente como: "Toallas húmedas para baño en cama", etiquetado como: "Clinell® Chlorhexidine Wash Clothes. Innovative Solutions Professional Support". Ingredientes declarados en el etiquetado: Gluconato de clorhexidina 2,65 %; Cloruro de benzalkonio 0,04 %. Presenta indicaciones de uso sobre la piel a modo de antiséptico; libre de enjuague, humectante, con rápida acción bactericida y protección residual. La información técnica menciona que se utiliza como toallas húmedas para baño en cama. Al producto se le determina un espectro de bandas para derivados aminados, principalmente (prueba espectro infrarrojo); resulta positiva para la prueba para cloruro y se observa que el producto evapora, dejando un sólido de aspecto ceroso, quebradizo y que forma una película (prueba de desecación). Presentación: en una bolsa de material plástico, con un sistema abre fácil, sellado por termosoldado, con un contenido neto declarado de 8 piezas. Marca: Clinell®. Código: CHGWC8UK. 	256-2022
3808.94.90.00.99	Member's Selection bleach cloro, 5.25% Hipoclorito de sodio	Preparación desinfectante a base de hipoclorito de sodio (5.25%), acondicionada para la venta al por menor en envase de plástico con un contenido neto 3.7 L. Instrucciones de uso: para desinfectar baños, cocinas, pisos, paredes, superficies lavables y para el lavado de ropa blanca. Marca: Member's Selection, marca registrada de y fabricado para: Pricemart, Inc, por: Irex de Costa Rica, S. A.	85-2022
3808.94.90.00.99	Trumix	Desinfectante homogéneo, listo para usar. Utilizado para la limpieza y desinfección de superficies y objetos inanimados. Composición: Amonio Cuaternario quinta generación (1%), esencia citronela (1%), alcohol etoxilado (1%2) y ácido acético (0.0008%). Presentado en galón con tapa. 	234-2020
3808.94.90.00.99	Alfombra set desinfectante	Set desinfectante de calzado, se presenta como un sistema de control de polvo y suciedad; compuesto por una alfombra de 60x90cm (mezcla de PVC y vinílico), 05 paños desechables (tela no tejida mezcla de PP / PET), un bidón con líquido desinfectante (formulado a base de amonios cuaternarios de amplio espectro y agentes tensoactivos). El conjunto presenta un tamaño de 60x90 cm. 	58-2021
3808.94.90.00.99	Heavy algae Efimax	Preparación Biocida (Alguicida) a base de Sulfato de Cobre (II) y otros componentes. Composición química: carbohidratos (acetato de anilina), cobre (NH3), sulfatos (BaCl2), nitrógeno (NaOH). Declara ser una fórmula concentrada 1 onz para 7000 galones. Número de registro: Costa Rica Q-21-02194. Indicación de uso como alguicida para piscina. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, La botella contiene un líquido transparente y espeso, color azul oscuro. Fabricante: Piscinas Manantial. 	259-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3808.94.90.00.99	instant hand sanitizer Marca: Atomy	Preparación desinfectante, tipo gel a base de alcohol (72% etanol) utilizado para disminuir los agentes infecciosos en las manos. Se presenta en envase plástico conteniendo 500 mililitros. 	53-2022
3808.99.10.00.10	Gato de papel	Manufactura de plástico recubierta con pegamento, dice contener cebo y atrayentes, con el fin de ser utilizado como raticidas y demás anti-roedores, del tipo trampa para cazar ratas, ratones y serpientes, el producto indica que es ecológico, no tóxico, desechable y listo para usar, acondicionado para la venta al por menor en una bolsa plástica conteniendo dos unidades. 	142-2019
3808.99.10.00.10	Trampa adhesiva para ratones	Raticida consiste en un papel adhesivo, no toxico, del tipo trampa pegajosa para ratas, ratones e insectos. Dice contener una fórmula de pegamento probada para atrapar roedores o insectos. Indica que es ecológico, desechable, tamaño 8,5 x 5,25 pulgadas y listo para usar. Acondicionado para la venta al por menor en una caja cartón conteniendo 72 unidades. Marca Bell Labs. Trapper Max.	296-2024
3808.99.10.00.10	Trampa pegajosa	"RATICIDA", consiste en un papel adhesivo, no tóxico, que funciona como una trampa pegajosa para ratas, ratones e insectos. MARCA: CAZAFACIL.	207-2019
3808.99.10.00.20	Raticida	Raticida contra todas las especies de roedores que causan daño en zonas agrícolas. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia con los anticoagulantes. Ingrediente declarado: Brodifacouma 0,005 % p/p. Presentación: Envases plásticos, bolsas, cajas y sacos con capacidad: 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 10 kg. 	59-2021
3808.99.90.00.20	Bio-pacel 4WP	Nematicida del tipo microbiológico para uso agrícola. Ingrediente activo: Paecilomyces lilacinus cepa P-16 ^a . Concentración: 4,0x10 ⁹ UFC/g (4% p/p de i.a., equivalente a 40 g/kg). Formulación: Polvo Mojable. Forma de acción: por contacto; la espora se adhiere al cuerpo del nematodo, germina y penetra a través de su cutícula. Después, el hongo crece rápidamente dentro del nematodo causando su muerte. Presentaciones: de 1 kg a 25 kg. Ante consulta realizada a la usuaria, declara que el producto se obtiene totalmente de forma orgánica. Fabricante y Distribuidor: Biotech CR GRM. S.A.	95-2024
3808.99.90.00.90	Wolmanac	Pesticida con propiedades insecticidas, fungicidas y contra taladradores marinos a base de compuestos de cobre, cromo y arsénico, de los tipos utilizados como preservante para madera	47-2022
3814.00.90.00.90	Removedor de pintura en aerosol	Preparación para quitar pinturas o barnices, llamado comercialmente como "Bosny Paint Remover Gel Type". Resulta positivo para propano, isobutano, butano y diclorometano (prueba Cromatografía de gases-masas: GCMS240166 (headspace)). Al desecar el producto deja un residuo de un material color crema con textura cerosa al tacto (prueba Desecación). Aplicación de la sustancia/de la mezcla: Ideal para decapar pinturas, barnices, lacas y esmaltes. Se utiliza en todo tipo de superficies que se encuentren con algún tipo de pintura en su superficie y se desee remover la misma. Componentes peligrosos: CAS 75-09-5, Cloruro de metileno, 85-90%, CAS 67-56-1, Metanol 2-5%, CAS 64742-82-1, Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado, 1-2%, CAS 74-98-6, Propano, 1-5% CAS 72-28-5, Isobutano, 1-5%. Presentación: recipiente de metal presurizado de 400 cc.	186-2024
3822.00.00.00.90	Kit de pruebas covid	Kit para la detección de SRAS-CoV-2: Kit para la detección de SRASCoV-2, mediante amplificación en tiempo real de secuencias específicas del genoma viral a partir de muestras de superficies. El kit de toma de muestra contiene: 1 caja de cartón exterior que contiene: 1 funda para el formulario de solicitud y 1 caja de poliespán pequeña que contiene: 1 acumulador de frío, 1 pliego de papel absorbente, 1 bolsa auto cierre, 1 gradilla de cartón con tapa, tubos Falcon de 50 ml, bolsa de hisopos junto con los tubos con liquido inactivante, etiquetas adhesivas para identificar los tubos de la toma de muestras, papeles absorbentes. La recogida de muestras puede utilizarse en superficies tales como:	283-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>manivelas de puertas, interruptores de luz, pasamanos, mesas, sillas, etc, y superficies industriales. Su uso es exclusivo para la detección de secuencias específicas de SARS-CoV-2 sobre muestras de superficies, por lo que no se trata de productos sanitarios para diagnóstico médico ni veterinario, y no deben ser empleadas para el análisis de muestras humanas ni animales.</p> 	
3822.19.00.00.90	Devyser BRCA	<p>Reactivo de diagnóstico in vitro Devyser BRCA, destinado a la detección de variantes de secuencia en el gen CFTR en el ADN genómico aislado de tejido humano. De uso médico, para diagnóstico de patologías oncológicas. Presentación: caja con set de reactivos los cuales vienen en viales plásticos que contienen soluciones acuosas. Los genes BRCA1 y BRCA2 codifican proteínas supresoras de tumores, que tienen una función importante en la reparación del ADN (1). Las mutaciones en estos genes pueden llevar a una ausencia completa de proteínas o a la producción de formas no funcionales. Cuando los mecanismos de reparación se ven afectados pueden aparecer alteraciones genéticas adicionales. Los genes BRCA1 y BRCA2 contienen elementos repetitivos, característica que puede provocar inestabilidad cromosómica, la cual tiene como resultado reordenamientos y alteraciones somáticas (2). Las mutaciones hereditarias (línea germinal) y adquiridas (somáticas) en los genes BRCA1 y BRCA2 se asocian con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama u ovario. Las mutaciones hereditarias de BRCA se observan hasta en el 10 por ciento de todos los cánceres de mama y en el 15 por ciento de todos los cánceres de ovario (3).</p>	253-2024
3822.90.00.00.00	Gas comprimido (nitrógeno y óxido nítrico)	<p>Material de referencia certificado del tipo gas patrón para calibrar un cromatógrafo de gases, utilizado para fines investigación. Declaran contener: Metano 0,00005%, Óxido nítrico 0,00005% y Hexafluoruro de azufre 0,000000005%. Se presenta en un cilindro de aluminio de 12,52 kg y un Volumen total de 1,72 m³ / 1,99 kg.</p>	29-2022
3824.40.00.00.00	Dellarocca Tool Dr 720	<p>DELLAROCCA TOOL DR 720. Aditivo preparado para cemento, morteros u hormigones. Aditivo dirigido a la preparación de mortero para repellos internos y externos, al cual se le da un elevado poder adhesivo y neto incremento de las características estructurales. Presentado en envases de 3.75, 20 y 1000 litros.</p>	182-2021
3824.50.00.00.00	Mortero pega Norqui Porcelanato Full Set 387	<p>Mortero pega Norqui Porcelanato Full Set 387. Marca industrias Zurquí. Mortero no refractario fabricado a base de arenas especiales de alta calidad, aditivos químicos y modificado con polímeros de látex. Indica estar diseñado para pegar porcelanatos, piso cerámico y losetas de barro. Se presenta en sastos de 20 kg.</p> 	215-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants Zn	<p>Producto químico del tipo fertilizante líquido sugerido para el aporte de Zinc. Este elemento es esencial en la elongación de hojas y entrenudos, participa como activador de una variedad de enzimas, indicado para todo tipo de cultivos. En presentaciones de (1, 10, 20, 200, 3.5, 1000 L)</p> 	139-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-Mg	<p>Preparación química para uso agrícola. Composición química: Magnesio (Magnesón II, NaOH), agentes quelantes (tiocianato de amonio), sedimento inorgánico blanco y liberación de óxidos de azufre (comportamiento a la llama). Número de registro: Costa Rica 5489. Indicación en ficha técnica para uso en cultivos: arroz, maíz, café, caña de azúcar, papa, frijol, tabaco, tomate, chile dulce, sandía, melón, pastos, cítricos, mango, algodón, banano, chayote, cebolla, zanahoria, tubérculos y otros. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, la botella contiene un transparente de color celeste e inodoro. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S.A.</p> 	138-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3824.99.99.00.50	Greenplants-Mn	Preparación química para uso agrícola. Composición química: Manganeso (K ₂ S ₂ O ₈ , AgNO ₃ , H ₂ SO ₄), agentes quelantes (Fe, tiocianato de amonio), sólido inorgánico blanco, oscurecimiento en las zonas más calientes (orillas) y no se observan restos carbonosos (comportamiento a la llama). Número de registro: Costa Rica 5547. Indicación en ficha técnica para uso en cultivos: arroz, maíz, café, caña de azúcar, papa, frijol, tabaco, tomate, chile dulce, sandía, melón, pastos, algunos tubérculos y otros. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, la botella contiene líquido transparente de color rosado e inodoro. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S.A. 	138-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-Mo	Preparación química para uso agrícola. Composición química: Molibdeno ((HCl) y agentes quelantes (Fe, tiosulfato de amonio). Número de registro: Costa Rica 5486. Indicación en ficha técnica para uso en cultivos: arroz, maíz, café, caña de azúcar, papa, frijol, tabaco, tomate, chile dulce, sandía, melón, pastos, cítricos, tubérculos y otros. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, la botella contiene líquido transparente, celeste y olor característico. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S.A. 	138-2021
3824.99.99.00.50	Coadyuvante Cosmo Flux 411 F100 EC.	Productos de uso post-cosecha, del tipo coadyuvante no iónico para uso agrícola. Composición declarada: Alcoholes lineales Etoxilados + Aril Etoxilado 17,0 g/l e Isoparafinas líquidas 83,0 %. Presentación: Envases plásticos con capacidad de: 250 ml, 1 lt, 4 les, 20 lts, 200 lts. Marca Cosmoagro. 	59-2021
3824.99.99.00.50	Fertilizante para uso agrícola	Fertilizante para uso agrícola. Composición declarada: Azufre expresado (S) 3,9 % p/p, Boro expresado (B) 0,91 % p/p, Calcio expresado (CaO) 2,8 % p/p, Cobalto 0,01 % p/p, Cobre expresado (Cu) 0,08 % p/p, Hierro expresado (Fe) 0,91 % p/p, Magnesio expresado (MgO) 3,6 % p/p, Manganeso expresado (Mn) 0,28 % p/p, Molibdeno expresado (Mo) 0,07 % p/p, Zinc expresado (Zn) 0,91% p/p. Presentación: Bolsas de polipropileno con capacidad: 0.5 kg, 1,0 kg, 2,5 kg, 5,0 kg, 10 kg. 	59-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-B	Greenplants-B. Fertilizante líquido diseñado para la aplicación foliar en las plantas, con el objetivo de prevenir o corregir las deficiencias de nutrientes que pueden limitar el crecimiento del cultivo y los rendimientos esperados. Composición 13% boro, 87 % acondicionadores inertes. Se comercializa en presentaciones de 1, 10, 20, 200, 3.5 y 1000 litros. Marca Greenplants.	146-2021
3824.99.99.00.90	Special Kitty Clumping Cat Litter 20lb Jug Fresh Scent	Preparación de la industria química a base de mezcla a base de: Bentonita de sodio, Zeolita teñida de azul y fragancia (composición declarada), utilizado para lechos de gatos para eliminar el olor y previene crecimiento bacteriano producido por la orina y heces de los gatos. Se presenta para la venta al por menor en recipiente de plástico de 20 lbs. Marca Special Kitty.	025-2022
3824.99.99.00.90	Sobres gelificantes para bolsas de	. Bolsitas gelificantes y controladoras del olor. Ingredientes declarados: poliacrilato de sodio y carbón activado. Producto identificable para uso en pacientes ileostomizados, se colocan en la bolsa y gelifica las heces líquidas, evitando las fugas y facilitando la evacuación del contenido de la bolsa. Presentación en bote con 100 sobres. Marca Diamonds™	292-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	ileostomía. Marca Diamonds™.		
3824.99.99.00.90	BRIGTH BUE EFIMAX	Preparación de la industria química a base de Clorhidróxido de aluminio y Hidroxietilcelulosa. Composición química: Aluminio (Morin), Carbohidratos (acetato de anilina) y Cloruro (AgNO3, NH3 y HNO3). Declara ser una fórmula concentrada 1 onz para 7000 galones. Presenta número de registro: Costa Rica Q-21-02196. Indicación de uso para disminuir la turbiedad del agua de piscinas. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, La botella contiene un líquido transparente y espeso, color azul. Fabricante: Piscinas Manantial. 	259-2021
3824.99.99.90.59	Soil point suelo organico booster " soilpoint humico co. ltd" fertilizante humic potacio	Preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidas en otra parte, mejorador de suelo, uso agrícola. Presentación en sacos de 200 kgs artículo 7830, Ingredientes: Fósforo P205, Potasio K20, Calcio Ca, Magnesio Mg Sodio Na, Sulfuro S, Hierro Fe, Zinc Zn, Manganeso Mn, Cobre Cu y Boro B274. Uso: Bioestimulante orgánico del suelo mejorar la fertilidad del suelo (incluida la recuperación de suelos agotados y contaminados por el hombre); fortalecer el sistema inmunológico y radicular de las plantas; acelerar la maduración y mejorar la calidad de los productos agrícolas. Cas:68131-04-4 	274-2022
3824.99.99.90.99	DEHYMULS SMS	Preparación de la industria química o de las industrias conexas, no expresada ni comprendida en otra parte, a base de Estearato y Palmitato de Sorbitán. Con la prueba de Espectro Infrarrojo B241480R (disuelto en DCM) se observan bandas para el Sorbitán moestearato y el Sorbitán monopalmitato (Espectros SF0026 S026 y SF0025 S025). Con la prueba de Cromatografía de gases masas ((GCMS240149 y GCMS240160 (silanización con BSTFA)) resulta positivo para el derivado silanizado del ácido palmítico (éster metílico del ácido hexadecanoico) y para el derivado silanizado del ácido esteárico (éster metílico del ácido octadecanoico) en proporciones similares, entre otros derivados silanizados más pequeños de alcoholes. Con el GCMS240150 (derivatización con KOH/MeOH) presenta un resultado positivo para el éster metílico del ácido palmítico (éster metílico del ácido hexadecanoico) y para el éster metílico del ácido esteárico (éster metílico del ácido octadecanoico) en proporciones similares, únicamente. Presentación: sacos plásticos de 25 kg. Marca Basf.	196-2024
3824.99.99.90.99	Líquido para hacer niebla	Preparación de la industria química, no expresados ni comprendidos en otra parte, del tipo de la utilizadas para la formación de niebla artificial, elaborada a base de una mezcla de dietilenglicol y trietilenglicol, en disolución acuosa, se presenta acondicionado para la venta al por menor en recipiente de plástico.	0006-2024
3824.99.99.90.99	Líquido para máquina de humo	Preparación química no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo Líquido para máquina de humo denominado comercialmente LQ2, composición indicada: propylene glycol 20%, triethylene glicol 20% y De-ionized wáter 60%, acondicionada para la venta al por menor en un envase plástico con capacidad 5 litros.. Para usarse con máquina de humo tipo neblina (Fog) opciones de fragancias, rosa, jazmín, manzana, limón fresa o sin fragancia por defecto. 	147-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3824.99.99.90.99	Activador de amperaje	Preparación química a base de ácido sulfúrico con formol reportado. Activador 1.250°, marca Ebullient, contenido neto 500ml, fuente de energía química a 1250° de amperaje la cual reacción con el plomo y el óxido de plomo liberando electrones que generan el flujo eléctrico transformándose en energía eléctrica. Contiene: Acido sulfúrico, agua destilada y preservantes, presencia de formol (0.70 – 0.90)%. 	248-2022
3901.40.00.00.00	Exceed xp 8318ML	Copolímero de etileno y alfa olefina en forma primaria de densidad inferior a 0.94. Presentación sacos de 25K. "Exceed™ XP8318ML es un copolímero de extreme performance etileno 1-hexeno que ofrece resistencia a la salida, alta resistencia a la flexión y al agrietamiento y mayor rendimiento con una excelente estabilidad de burbujas para una amplia gama de aplicaciones de película soplada". Según proveedor densidad del producto es: 0.918 g/cm3 y contiene un porcentaje del monómero de etileno menor al 95% en peso del contenido total del polímero y el comonómero corresponde a la alfa olefina de hexeno. 	0052-2023
3902.10.00.00.00	Resina Cynpol PPH030LW	Resina en forma primaria (gránulos) de homopolímero de polipropileno, presentado en sacos de 25 kilogramos. Nombre comercial CYNPOL PPH030LW.	28-2024
3905.29.00.00.00	EAZECELM™ N 2025	Copolímero de acetato de vinilo, en forma primaria, del tipo polvo redispersable Eazececel N2025, Es un flujo libre Polvo, fácilmente dispersable en agua y con buena resistencia a la saponificación. Usos del producto: mortero seco premezclado para la construcción	115-2024
3907.50.10.00.00	Resina alquídica con cadena cortada	SDA-Eagle SX 35-18/50 60% Resina alquídica en forma primaria, con aceite secante.	211-2021
3907.61.00.00.00	Copolímero Laser RF 9921 (F65R) resina de Poli (Tereftalato de Etileno)	Poli (Tereftalato de Etileno) (PET) en forma de pellets, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 mL/g (0.78 dL/g), de acuerdo a información suministrada por el usuario. Se utiliza como materia prima para producir envases de plástico retornable tipo PET por moldeado por inyección. Presentación: En sacos de 1 tonelada.	278-2020
3909.31.00.00.00	Prepolímero para poliuretano	"Prepolimero para poliuretano (muestras para pruebas industriales)". Revisada la hoja técnica y hoja con breve descripción y forma de uso (información aportada por el importador), el producto se describe como un polímero Diisocianato de metileno difenilo (MDI), llamado comercialmente como Royalbond® 871, reporta una "aparición líquida viscosa de clara a turbia a una temperatura de 25°C" e indica ser empelado como aglomerante	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0238-2024
3910.00.00.00.00	Gel de silicona de alta pureza/MED3-6311	Silicona en forma primaria, MED3-6311. Se presenta en tambores. Gel de silicona de alta pureza. Se presenta en dos partes, parte A y Parte B, con una proporción de mezcla de 3:1. Mezcla de parte A + B: al colocar en la estufa por 4 horas se observa formación de gel.	235-2021
3916.10.90.00.00	Esquinero plástico para embalaje	Manufactura de plástico (polietileno de alta densidad) del tipo perfil con corte transversal en forma de "V", presentando las siguientes especificaciones: longitud total 77 pulgadas, peso 550 gramos, largo de ala 44.5 mm, espesor de ala 4 mm, ángulo entre alas 90 grados, color negro, material HDPE+PP 100% Reciclado. Indica ser utilizado como esquinero en el embalaje de carga para exportación y como refuerzo de cajas de cartón de exportación de perecederos, presentado acondicionado para la venta en grupos de 25 o 1000 unidades 	228-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3916.90.90.00.00	Esquineros de plástico	Manufactura de plástico del tipo perfil elaborados a base de plástico reciclado (hdpe) indican que se utiliza como esquinero para sostener cajas de embalaje remontadas en pallets,. Características: longitud 228.6 cm, ancho 4.0 cm, calibre 3.0 mm, apariencia gris con rayas longitudinales. 	224-2022
3917.21.00.00.00	Tubo rígido liso de polietileno de alta densidad	Manufactura de plástico del tipo Tubo rígido liso de polietileno de alta densidad, marca TODODREN, TDR PE 4710, bimodal de alto desempeño para conducción de agua potable, y fluidos a presión. Alta resistencia química, así como a la abrasión y la corrosión. El diámetro de la tubería puede variar de 4" hasta 24" y espesores diferentes según clases de presión admisible. 	65-2021
3917.21.00.00.00	Tubo rígido corrugado de polietileno de alta densidad	Manufactura de plástico del tipo Tubo rígido corrugado de polietileno de alta densidad (PE, marca TODODREN, TDR Ultra, de doble pared (tipo S o B), con empaque de material elastomérico; cuenta con campana bicapa reforzada coextruida al cuerpo del tubo, junta hermética, unión espiga- campana, corrugas reforzadas de doble arco y pared interior de alto contraste, color naranja, de diferentes diámetros, longitudes y espesores. El diámetro de la tubería puede varias de 4" a 60". 	65-2021
3917.22.00.00.00	Ref. Código 2214.	Manufactura de plástico (polipropileno) del tipo tubo contra zero fugas, cubierta de acero inoxidable (calibre #30) para lavado y empaque de PVC flexible. Marca Céspol Zero Código 2214 	105-2019
3917.22.00.00.00	Ref Código 2220	Manufactura de plástico (polipropileno) del tipo tubo con cubierta de acero inoxidable para lavado, con empaque de PVC flexible. Marca Céspol Zero Código 2220 	105-2019
3917.32.30.00.00	Viscofan Veggie (Tripa comestible)	Tripa plastificada comestible, de polisacáridos de origen vegetal, del tipo para embutidos, hecha a base de alginato de sodio, goma konjak, glicerina y aceite vegetal. Está desarrollada para el uso en productos vegetarianos/veganos, así como también en productos cárnicos en los que se desea evitar la mezcla de productos de diferente origen animal. Se presenta 'plisada' o plegada en forma de 'sticks' o barras, y con un calibre estándar de entre un rango de 19 a 32 milímetros, en caja de cartón y envuelto en un film plástico, bajo una atmosfera modificada, listo para utilizar. 	105-2021
3917.32.99.00.99	Pajillas plásticas	Manufactura plástica del tipo "Pajillas plásticas biodegradables" de polietileno. ingrediente activo SMC2522 el cual está elaborado a base de aceite de palma de coco. Las medidas son las siguientes 20 cm de largo y de diámetro exterior 5 milímetros.	142-2024
3917.32.99.00.99	Tubo para gas PE 80	Tubería de polietileno para gas PE80 (2708) sistema métrico, marca Extrucol. Tubería para redes de distribución de gas natural o GLP con presión máxima de operación hasta 4 bar. Compuesto de Polietileno de alta densidad clasificado como PE80 (PE2708), color amarillo	122-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>para PE 80 y negros PE80 con líneas amarillas. La materia prima cumple con lo establecido en la EN 1555-1. El tubo se rotula en forma permanente con la descripción de la norma EN 1555-2 según aplique. Presentación en tramos o en rollos según el diámetro. Presentación en rollos para diámetro 20mm hasta 110mm y en tramos para diámetro de 90 mm hasta 315 mm.</p> 	
3917.33.20.00.90	Manguera doble capa	<p>Tubo flexible de materia plástica no celular de poli (cloruro de vinilo) (PVC), sin combinar con otras materias y con accesorios. Características declaradas: diámetro interno: 1/2 pulgada o 12.5 mm; diámetro externo: 16 mm; espesor de pared: 1.75 mm; Presión de trabajo: 55 PSI; Composición: poli (cloruro de vinilo) (PVC) flexible, tubo interno de poli (cloruro de vinilo) (PVC) negro y cubierta exterior de poli (cloruro de vinilo) (PVC) con color; terminales: metálicos. Usos: riego de jardines, lavado y uso doméstico en general.</p> 	277-2022
3917.33.20.00.90	Manguera Reforzada 1/2"	<p>Tubo flexible de materia plástica no celular de poli (cloruro de vinilo) (PVC) y refuerzo con hilos de poliéster y con accesorios. Características declaradas: diámetro interno: 1/2 pulgada o 12.5 mm; diámetro externo: 17 mm; espesor de pared: 2.25 mm; Presión de trabajo: 130 PSI; Composición: poli (cloruro de vinilo) (PVC) PVC Flexible, (tubo interno de poli (cloruro de vinilo) (PVC) negro, refuerzo con 12 hilos de poliéster y cubierta exterior de poli (cloruro de vinilo) (PVC) transparente con color; terminales: metálicos. Usos: riego de jardines, lavado y uso doméstico en general.</p> 	277-2022
3917.33.90.00.90	RP-BOMFUM-4	<p>Manufactura de plástico, del tipo manguera PVC con accesorios para bomba fumigadora. Nota. Al no indicar las características de diámetro se va a los demás tubos flexibles con accesorios.</p> 	002-2023
3917.39.20.00.90	Ref. Código 2244	<p>Manufactura de plástico (polipropileno) del tipo tubo flexible corrugado para lavabo o fregadero con empaque de PVC flexible, acordeón xl roscado de 55 cm de longitud. Marca Céspol Zero Código 2244</p>	105-2019
3917.40.90.00.90	Extensión para desagüe	<p>Accesorio de tubería de plástico (copolímero de polietileno), consiste en una extensión corrugada que se utiliza como desagüe (salida de aguas) en lavabos y fregaderos, funciona como sifón, con el fin de evitar el paso de malos olores y poder limpiar obstrucciones. Consta de un tubo flexible que se puede extender hasta 55cm, 1 chapetón (pieza plástica que da fin a la trampa para lavabo), una junta de hule de 1 1/4 de diámetro y una junta de hule de 1 1/2 de diámetro. Tiene un diámetro interno de 1 1/2 pulgadas (38.1mm) marca COFLEX modelo P-B9022.</p>	070-2019
3917.40.90.00.90	Extensión para lavado	<p>Accesorio de tubería de plástico (polipropileno)", consiste en un tubo utilizado como extensión para corregir diferencias en altura de 11 cm a 18cm (alargar desagües de tuberías) en lavabos. Dimensiones 1 1/ x 20 cm. Marca COFLEX, modelo PH-206P.</p>	070-2019
3918.90.00.00.00	Aqua Traction	<p>Manufactura de plástico del tipo revestimiento para piso o suelo de los botes o transportes marítimos, de polietileno (100%), las piezas se presentan cortadas a tamaño y autoadhesivas.</p>	160-2022
3918.90.00.00.00	Alfombrilla para ejercicios	<p>Revestimiento de material plástico (EVA) para el suelo. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD EVA Interlocking Floor Mat - LS3259 Made in China</p> 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3919.10.10.00.90	Cinta estructural ST-200	<p>Cinta de plástico (espuma de poliuretano de alta densidad) con adhesivo a ambos lados. De acuerdo a la documentación presentada el producto es del tipo 'cinta estructural' especial para sistemas de envidriado estructural. Presentación en rollos, ST-218 cinta color negra con espesor de 1/8" un ancho de 1/4" hasta 2" en rollo de 15.20 metros y ST-214 cinta color gris con espesor de 1/4" un ancho de 1/4" hasta 2" en rollo de 15.25 metros.</p>	166-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Marca: Productos Pennsylvania		
3919.10.10.00.90	Etiqueta de seguridad Tamber	<i>Etiqueta de seguridad. Marca Tamper. Etiqueta plástica autoadhesiva, impresa con textos que indican su uso como sello de seguridad, incluye un espacio para realizar anotaciones, un código barras y una numeración consecutiva de 7 dígitos, con dimensiones de 9 cm de largo y 4 cm de ancho. Se indica que las etiquetas son utilizadas para seguridad antiviolación de cajas y empaques en el transporte y venta de mercancías; cada etiqueta se presenta sobre un soporte de papel encerado en rollos de 250 y 500 unidades.</i> 	127-2019
3919.90.00.00.00	Papel adhesivo	Lámina autoadhesiva de plástico a base de poliolefina distinta de las presentadas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm. Resulta positivo para Ensayo para autoadhesividad. El comportamiento y combustión de la muestra es propio de material plástico, distinto de papel. Con la prueba de Espectro infrarrojo se observan bandas de características de poliolefina principalmente.	301-2023
3919.90.00.00.00	Lamina autoadhesiva de plástico PDL-37	Lámina autoadhesiva de plástico, distinta de las presentadas en rollos. Dimensiones: Cada una de las láminas autoadhesivas rectangulares pequeñas miden aproximadamente 2 cm x 0.6 cm y trae impreso lo siguiente: "NNN". Resulta positivo para el Ensayo para autoadhesividad. Al disolver ambas caras plásticas se evidencia un material de apariencia textil (Material interno). Utilizada para rotular cables y alambres.	0262-2024
3920.10.19.00.90	Embalaje uso manual	STRETCH FILM MANUAL SFM45145, 457MMX1.3KGBRUTOX15MIC-6R/CJ. Lámina plástica a base de polietileno, flexible, no celular, sin refuerzo, estratificación, ni soporte o combinación similar con otras materias, distinta tanto de tipo "twist" como de uso agropecuario en invernaderos. Su función es asegurar todas tus cajas, encomiendas y mercadería con la cinta de embalaje Stretch Film Manual, la cual se pega fácilmente a cualquier superficie, haciendo que todo el contenido esté completamente seguro. 	199-2023
3920.10.99.00.00	Lámina de plástico reciclado de HDPE (polietileno de alta densidad)	Lámina de plástico reciclado de HDPE (polietileno de alta densidad). Lámina construida a base de polietileno de alta densidad reciclado mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Las láminas son rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6 mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm.	95-2021
3920.10.99.00.00	Lámina de plástico reciclado de LDPE (polietileno de baja densidad)	Lámina de plástico reciclado de LDPE (polietileno de baja densidad). Lámina construida a base de polietileno de baja densidad reciclado mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Las láminas son rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm.	95-2021
3920.20.90.00.00	Lámina de plástico reciclado de polipropileno	Lámina de plástico reciclado de polipropileno. Lámina construida a base de polipropileno reciclado, mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Las láminas son rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm.	95-2021
3920.30.11.00.99	Lámina de plástico reciclado de poliestireno	Lámina de plástico reciclado de poliestireno. Lámina construida a base de poliestireno reciclado, mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Láminas sin impresión, rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm	95-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3920.62.19.00.00	Rollo de fleje Pet ½" Cod. 101001	Rollo de fleje Per (Tereftalato de Polietileno) ½", color verde, refilado, variables dimensionales mínimo 12.20 mm máximo 12.90mm promedio 12.55 mm, espesor mínimo .60 mm, máximo 0.70mm promedio 0.65mm. Utilizado para embalajes, para amarrar madera, block, etc. 	213-2021
3921.12.00.00.00	Lámina de 3mm de aspecto natural compuesta de polvo de piedra y PVC	Lámina de plástico, celular, a base de polímero de cloruro de vinilo, no autoadhesiva, del tipo lámina decorativa de aspecto natural tipo mármol. Composición declarada: polvo de piedra con resinas de PVC (70% polvo de piedra, 30% Resinas de PVC). Acabado mate. Dimensiones: 122X244CM, Espesor: 3mm, Peso: 20.5KG. Uso: para paredes y cielos. Fácil instalación en la superficie a cubrir con silicón de poliuretano. Resistente al calor hasta 100°C. 100% Impermeable. No requiere mantenimiento.	246-2024
3921.12.00.00.00	Alfombrilla para ejercicios (Yoga Mat)	Artículo de plástico (PVC) del tipo alfombra para la practica de yoga, con dimensiones de 173 x 61 x 0.4 cm. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Yoga Mat - LS3231. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3921.19.90.00.90	Láminas del tipo alveolar	Las demás láminas del tipo PRODUCTOS CELULARES (ALVEOLARES), de los demás plásticos, del tipo Lámina de policarbonato. AIS POLI SOL 30. Características técnicas: Espesor 30mm, anchura -1000 +- 5mm, número de celdas 8, longitud bajo pedido máxima 13500 mm, color opalino, peso 3.4 kg/m2, protección ultravioleta: coextrudido cara externa, cierre en los extremos: abierto o encintado, reacción al fuego: 8-sl (une-en 13501-1), transmisión luminosa opalino, transmisión térmica 0.065 mm, dilatación térmica 0.065 mm, temperatura de uso -30 / +120 °C	188-2024
3921.19.90.00.90	PANEL PIR- ALU 35	Lámina plástica rígida celular a base de poliisocianurato (PIR- espuma de poliuretano de poliisocianurato), recubierta por ambas caras con material distinto de plástico. Aplicaciones: Fabricación de conductos pre-aislados para sistemas de distribución y/o ventilación de aire, y para equipos de aire acondicionado. Presentación Paneles de 3000x1200mm (dimensiones estándar), Espesores: 20, 30 y 40mm.	015-2024
3921.19.90.00.90	Alfombrilla para ejercicios	Manufactura plástica (PVC y EPE), del tipo alfombra plegable para realizar actividades físicas. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD 3 – Fold Exercise Mat - LS3254 Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3921.90.30.00.00	Lona o banner	Lona/banner: Lona/banner presentada en rollos de color blanco brillante, utilizada para acabados y para impresión digital, (modelo 550/13 Brillante & Mate), especificaciones Fronti flex GDF5501 brillante & mate 440g/m2 (13OZ), elaborado con película PVC y poliéster. Características: Buena suavidad, alta fuerza de unión, absorción de tinta estable, fuerza explosiva, atracción anti núcleo, auto limpieza, secado rápido, perfecta habilidad para impresión digital, serigrafía para banner /lona y exterior, impresión digital interior para medios inkjet. 	21-2021
3923.10.90.00.10	Contenedor 8x8 termofom bio cd	Manufactura de plástico, artículo para el transporte o envasado de termofoam, contenedor desechable biodegradable de 8*8 con división, diseñado para almacenar y transportar alimentos. Dimensiones: largo 412.72 mm, ancho 206.84 mm y altura 80.32 mm y un peso de 11.2 gramos. 	149-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3923.10.90.00.10	Contenedor de Biofoam #3 (6x6)	Contenedor de Biofoam #3 (6x6). Artículo plástico (Poliétileno) desechable, en forma de caja utilizada para el transporte o envasado de productos alimenticios. Indica resistir temperaturas en 170 grados Celsius en hornos y microondas y temperaturas de -25 grados Celsius en refrigeración. En su fabricación se utilizan materiales que lo hacen 100% biodegradable. Medidas: 6 pulgadas de lado x 2.25 pulgadas de profundidad. 	0012-2023
3923.10.90.00.10	Contenedor de biofoam # 9 con división	Contenedor de biofoam # 9 con división. Artículo plástico (Poliétileno) desechable, en forma de caja con divisiones, utilizada para el transporte o envasado de productos alimenticios. Indica resistir temperaturas en 170 grados Celsius en hornos y microondas y temperaturas de -25 grados Celsius en refrigeración. En su fabricación se utilizan materiales que lo hacen 100% biodegradable. Medidas: 9 pulgadas de lado x 3 pulgadas de profundidad. 	0012-2023
3923.10.90.00.10	Ban Doble "B" Foam Biodegradable C/D. Código: 12726 Marca: PlastifarBio	Manufactura de plástico, artículo para el transporte o envasado, de plástico a base de poliestireno, del tipo caja, térmica, desechable. Presentación en forma cuadrada con esquinas redondeadas con dimensiones aproximadas de 21.7 cm x 19 cm x 8 cm de altura, con cejilla para abrirla y cerrarla, color beige y de tres secciones en su interior. 	145-2021
3923.10.90.00.91	Caja plástica para el transporte de ensalada (Tazón transparente con tapa PLA de 16 oz)	Manufactura de plástico del tipo envase para transportar ensaladas considerado "caja", de PLA de 16 oz (473 ml), declara la siguiente composición: 100% hecho a base de ácido poliláctico. (PLA) ingeo tm proveniente del maíz y no de derivados del petróleo ficha técnica número: sb-cs-16.	222-2024
3923.10.90.00.91	Polybox28 coldtech systems	Manufactura plástica del tipo articulo para el transporte, es un kit isotérmico de plástico de embalaje para el transporte de mercancías, con temperatura controlada de 2 a -8 por 72 horas, dimensiones 630 mmX530 mmX500 mm, peso 20.4 kilos y para una capacidad 28 litros. Este kit está conformado por 6 elementos: una caja plástica isotérmica (poliestireno expandido), 3 unidades refrigerantes, cassette corrugado que contiene geles flexibles rellenos con los medios de enfriamiento (composición: agua y polímero súper absorbente) y una caja de cartón que servirá para transportar la mercancía en el interior de la caja isotérmica, este producto se usa principalmente para transportar productos alimenticios y medicales en temperatura fría, sin perder la cadena de frío. Marca: Coldtech Systems. 	145-2019
3923.10.90.00.91	Bandeja plástica ban foam	Artículos para el transporte o envasado, de plástico del tipo caja ban foam especial 1/200 FA, código 12068 	037-2019
3923.21.90.00.20	Bolsa plástica para el empaque de alimento para mascota	Artículo para el transporte y envasado, del tipo bolsa, de plástico a base de polímeros de etileno en mayor proporción, estratificada con poliéster, distinta tanto de las termoencogibles como de las que poseen dispositivo hermético para llenado y de las utilizadas para la protección y empaque de banano.	189-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3923.21.90.00.20	Bolsa 42109110 pe bsa kleenex fac laox40	Bolsa 42109110 PE BSA KLEENEX FAC LAOX40. Marca Coldeplast. Bolsas plásticas fabricadas por extrusión e impresas con motivos comerciales de la marca Kimberly Clark. Fabricadas a base de polímeros de etileno de alta y baja densidad. Se indica que son fabricadas para empaque, almacenamiento, transporte, distribución, presentación en el anaquel y almacenamiento en el lugar de uso consumo del producto. 	160-2021
3923.29.90.00.20	Bolsa Compostable PTC – BIO MESH + PAPEL 160 x160	Bolsa Compostable PTC – BIO MESH + PAPEL 160 x160. Marca Classpack. Bolsa para uso alimentario fabricada de papel Kraft, láminas de PLA (ácido poliláctico que se obtiene a partir de la fermentación de vegetales) de 20 micras y fuelles de mallas bio de mesh de PLA de 180 mm de espesor de 50 micras. Se presenta en rollos o bolsa cortada. Se indica que la bolsa es compostable, biodegradable y obtenida de explotaciones forestales sostenibles. 	96-2022
3923.29.90.00.20	Bolsas Hidrosolubles. Marca Hidrobag.	Artículo para el envasado de plástico, del tipo bolsas hidrosolubles de biopolímero de almidón de yuca, distintos a los utilizados para la protección y empaque del banano y las gorras plásticas para las flores. Elaborados a base de almidón de yuca y aceites vegetales. Utilizado para bolsas de basura, bolsas para compras y embalaje. Producto amigable con el medio ambiente, hidrosoluble compostable y orgánico. Marca Hidrobag. 	284-2020
3923.29.90.00.20	Bolsa 100% Compostable a base de almidón de maíz	Bolsa 100% compostable a base de almidón de maíz. Bolsa plástica con impresión de uso comercial "Payless Shoesource", de color blanco. Se indica que el producto corresponde a una bolsa fabricada a base de biopolímeros compostables de almidón de maíz de origen renovable, glicerina y PBTA (biopolímero biodegradable y compostable), con estructuras moleculares que permiten la degradación del material por causa de acción microbiana. Medidas 29 cm de altura y 34 cm de ancho. Marca Plásticos Altamonte.	200-2019
3923.29.90.00.20	Bolsa bio-basada a base de Fécula de Maíz	Bolsa Bio-Basada a Base de Fécula de maíz. Bolsa plástica sin impresiones, transparente. Se indica que el producto es fabricado a base de una mezcla de polímeros sintéticos y biobasados (basado en materias biológicas renovables) que permiten la degradación del material a través de la acción microbiana. Medidas 56 cm de altura y 31 cm de ancho. Marca Plásticos Altamonte.	200-2019
3923.30.90.00.00	Bobina de 25 cm	Artículo para el transporte de plástico del tipo bobina de 25 cm, elaborada con cloruro de polivinilo y ensamblada por 3 piezas de moldeo o inyección independientes (dos bridas y un tambor), unidas entre sí por medio de un pegamento de alta resistencia mecánica y térmica.	108-2019
3923.30.90.00.00	Bobina de 13 cm	Artículo para el transporte de plástico del tipo bobina de 13 cm, elaborada con cloruro de polivinilo y ensamblada por 3 piezas de moldeo o inyección independientes (dos bridas y un tambor), unidas entre sí por medio de un pegamento de alta resistencia mecánica y térmica.	108-2019
3923.30.99.00.90	Envase de plástico	Manufactura de plástico, del tipo cubeta de polietileno de alta densidad, con capacidad de 5 galones con tapa plástica 	142-2022
3923.30.99.00.90	Botella plástica	Artículo de plástico, del tipo Botella plástica, utilizada para envasar miel de abeja, para la venta al por menor.	197-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3923.40.90.00.00	Bobina de 3 1/2 pulgadas	Artículo para el transporte de plástico del tipo bobina de 3 1/2 pulgadas, elaborada con poli-estireno de alta densidad (HD) y ensamblada por 3 piezas de moldeo o inyección independientes (dos bridas y un tambor), unidas entre sí por medio de un pegamento de alta resistencia mecánica y térmica o mediante sistema de ultrasonido.	108-2019
3923.40.90.00.00	Bobina de 5 pulgadas	Artículo para el transporte de plástico del tipo bobina de 5 pulgadas, elaborada con poli-estireno de alta densidad (HD) y ensamblada por 3 piezas de moldeo o inyección independientes (dos bridas y un tambor), unidas entre sí por medio de un pegamento de alta resistencia mecánica y térmica o mediante sistema de ultrasonido.	108-2019
3923.40.90.00.00	Bobina de 7 pulgadas	Artículo para el transporte de plástico del tipo bobina de 7 pulgadas, elaborada con poli-estireno de alta densidad (HD) y ensamblada por 3 piezas de moldeo o inyección independientes (dos bridas y un tambor), unidas entre sí por medio de un pegamento de alta resistencia mecánica y térmica o mediante sistema de ultrasonido	108-2019
3923.50.90.00.90	Tapa plástica	Artículo de plástico, del tipo Tapa plástica con rosca y sello, para evitar derrame del producto. 	197-2020
3923.50.90.00.90	Tapa Flip Top	Dispositivo de cierre del tipo tapa de material plástico PP (Polipropileno) llamada comercialmente como Flip Top. Características: forma circular, para recipientes con cuello de 33 mm, presenta una bisagra integrada, sello diametral interno y cierra a presión. Se presentan en varios colores e indica ser usada en frascos HDPE de 100 ml o en cualquier otro que tenga un cuello de 33 mm, para dispensar jabones líquidos, salsas, champús, entre otros. Se presenta en cajas de cartón de 60x40x30 cm conteniendo 2.300 unidades. Proveedor: Gil Pack Pharmaceutical Packaging 	066-2023
3923.90.90.00.29	Bandeja de almidón de maíz	Bandeja elaborada con almidón de maíz 51%, polipropileno 40% y aditivo 9%. Estas tienen una medida 185mm x 135mm x 15mm. Además, se presentan sin tapa y su uso es para el almacenar o transportar diferentes productos. Es apto para uso en microondas y viene empaquetado en paquetes de 300 unidades. Tiene un peso de 15g.	100-2024
3923.90.90.00.29	Bandeja taquera #1 de biofoam	Artículo para el transporte o envasado de alimentos, recipiente plástico biodegradable en forma bandeja rectangular, del tipo bandeja taquera. Composición declarada: Resina Virgen (PE), Aditivo EcoPure® y Master batch beige. Indica ser resistente a temperatura de 170°C en horno convencional o microondas y -25°C en refrigeración. Presentación: bolsa plástica conteniendo 50 unidades, medidas 4"x8.7"x8.3". Marca BioFoam.	0013-2023
3923.90.90.00.29	Bandeja 2p bio foam biodegradable marca plastifar bio codigo 12101	Manufactura de plástico a base de Poli-estireno PS, biodegradable, artículo para el transporte o envasado, del tipo bandeja Ban Foam, en forma rectangular, desechable, color beige sin divisiones en su interior. 	030-2023
3923.90.90.00.90	Artículo para envasado del tipo tambor plástico (Item 4050845)	Artículo para el transporte o envasado del tipo Tambor plástico; color Azul claro F1_208_BL_2BLAV-NL_2BLAV-NL_EP_9,25_H COD 4050845; Material: Polietileno de alta densidad; capacidad de: 208.2 L o 55.00 gallon; Peso: 9.25 kg / 20.39 lb	121-2024
3923.90.90.00.90	Blíster para celular	Artículo para el envasado, tipo blíster de material PET, consta de 3 compartimientos, se utiliza para almacenar celulares desechables con sus accesorios básicos, se presenta empaquetado y desarmado. Dimensiones (mm): 235 de largo x 135 de ancho.	052-2019



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3923.90.90.00.29	Bandeja de almidón de maíz	Bandeja elaborada con almidón de maíz 51%, polipropileno 40% y aditivo 9%. Estas tienen una medida 185mm x 135mm x 15mm. Además, se presentan sin tapa y su uso es para el almacenar o transportar diferentes productos. Es apto para uso en microondas y viene empaquetado en paquetes de 300 unidades. Tiene un peso de 15g.	100-2024
3924.10.90.00.29	Cuchara de 6" (15.2cm) 4.5g – TPLA – Compostable	Artículo para el servicio de mesa tipo cuchara desechable. Composición declarada: biopolímero TPLA a base de talco y ácido poliláctico (PLA) proveniente del almidón de maíz. Material apto para alimentos según la FDA. Tolera temperaturas de hasta 200 °F (93 °C). Se composta de 3 a 5 meses en condiciones de compostaje industrial. Presentación: 1000 unidades por caja (paquetes de 50 unidades). Medida: 6" (15.2cm). Peso: 4.5g. World Centric. SP-PS-6L	221-2024
3924.10.90.00.21	Plato #6 Bio Foam Biodegradable Marca Plastifar-Bio Código 12717	Artículo de uso doméstico del tipo plato con divisiones desechable, de plástico biodegradable (ASTM D5526). Composición declarada: Poliestireno expandido PS (consultado al interesado) y Aditivo Pro degradante Orgánico PS. Presentación: bolsa plástica conteniendo 25 unidades, medida 6". Marca Plastifar-Bio. 	0029-2023
3924.10.90.00.29	Plato hondo de biofoam #9 con divisiones	Artículo de uso doméstico del tipo plato hondo con divisiones desechable, de plástico biodegradable. Composición declarada: Resina Virgen (PE), Aditivo EcoPure® y Master batch beige. Indica ser resistente a temperatura de 170°C en horno convencional o microondas y -25°C en refrigeración. Presentación: bolsa plástica conteniendo 25 unidades, medidas: 9"x45". Marca BioFoam. 	0013-2023
3924.10.90.00.29	Plato hondo de biofoam #6	Plato hondo de biofoam #6. Plato plástico (polietileno) desechable para el servicio de mesa o cocina. Indica resistir temperaturas en 170 grados Celsius en hornos y microondas y temperaturas de -25 grados Celsius en refrigeración. En su fabricación se utilizan materiales que lo hacen 100% biodegradable. Medidas: 6 pulgadas de circunferencia y 2.5 pulgadas de profundidad. 	0012-2023
3923.10.90.00.91	Souffle con tapa de almidón de maíz	Caja con tapa, del tipo "Copa (Souffle)", elaborada con almidón de maíz 51%, polipropileno 39% y aditivo 10%. Estos tienen una capacidad de 2oz, además se presentan con sus respectivas tapas, hechas también de almidón de maíz 51%, polipropileno 39% y aditivo 10%. Estos se emplean para almacenar y transportar diferentes productos. Es apto para su uso en microondas. Tienen un peso de 2.2g	100-2024
3924.10.90.00.99	Individual de mesa	Manufacturada utilizada como "mantel individual", declarada como elaborada de tela sintética cubierta por ambas caras de policloruro de vinilo (PVC) 100%. 	43-2020
3924.10.90.00.99	Posavasos	Posavasos para mesa de restaurante, declarado como elaborado de tele cubierta por ambas caras de policloruro de vinilo (PVC) 100%. 	43-2020
3924.10.90.00.99	Molde para galletas plástico. Marca Keniao.	Manufactura de plástico, del tipo molde para formar galletas. Elaborado con plástico tipo PLA (polímero de ácido poliláctico), recubierto con resina epoxi. Empacado en bolsa de papel kraft. Marca Keniao. 	270-2020
3924.90.90.00.99	Filtro para Mingitorio Antisplash Prohigiene	Artículo de higiene, 100% Policloruro de vinilo (PVC) resistente y flexible, cuyas dimensiones son: Largo 21cm, Altura 17 cm, Espesor 1mm. Utilizado como filtro de tecnología de multifilamentos Flex, que detiene la proyección de micro-gotas previniendo salpicaduras de orina, garantizando baños más limpios e higiénicos por mayor tiempo y disminuyendo los riesgos ocasionados por la contaminación cruzada. Asimismo, evita	0094-2023



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>obstrucciones en los urinales que se deben a los residuos arrojados por los usuarios. Diseñado para su uso en baños públicos y privados de mucho tránsito como grandes empresas, bares, oficinas, restaurantes, gimnasios, shoppings, fábricas.</p> 	
3924.90.90.00.99	Escurridor de plástico para mopa con palanca metálica. Marca Sunnex Modelo: MMB-Y027VL	<p>Artículo de uso doméstico para la limpieza, del tipo escurridor de mopa o trapeador, está compuesto por un recipiente para contener agua en el cual se lava la mecha de piso y una prensa de plástico para escurrirla, la estructura es de plástico, tiene una palanca de metal y ruedas metálicas para facilitar su transporte, capacidad 23 litros, medidas 44X27X27.5 cm, color amarillo. Ref. MMB-Y027VL. Marca: SUNNEX</p> 	82-2020
3924.90.90.00.99	Slim body tumbler Marca: Atomy	<p>Artículo de uso doméstico de plástico, tipo botella con base redonda y tapa con rosca. Capacidad de 680 mililitros.</p> 	53-2022
3924.90.90.00.99	Gancho plástico	<p>"Artículo de uso doméstico", del tipo gancho para colgar prendas de vestir; utilizado en roperos y closets. De material 100% plástico. PRESENTACIÓN: en empaque con un contenido de 10 unidades. MARCA: MundoHogar.</p>	004-2019
3924.90.90.00.99	Cuchara	<p>Artículo de uso doméstico, del tipo cuchara medidora o dispensadora, elaborada de material PET. Se utiliza para medir o dispensar jabón en polvo, así como ingredientes secos. Es reciclable. Dimensiones (en cm): 13 largo x 6 ancho x 4 alto.</p>	052-2019
3924.90.90.00.99	Ganchos plásticos para ropa	<p>Paquete con 10 ganchos (percha) de material plástico utilizado para colgar prendas de vestir.</p>	064-2019
3925.90.90.00.00	GP 1359 10	<p>Artículo para la construcción, de plástico a base de poli (cloruro de vinilo), del tipo perfil preparado en su superficie con perforaciones, esquinero flexible. Composición declarada: cloruro de polivinilo (PVC). Uso declarado: en los acabados de láminas de Gypsum. Medidas (pulgadas y pies): 1-1/4" x 1-1/4" x 10'. Color blanco. Presentación: 100 unidades por caja. Código: GP-1359.</p> 	233-2024 MH-DGA-RES-1040-2024
3925.90.90.00.00	GP 1226 10	<p>Artículo para la construcción, de plástico a base de poli (cloruro de vinilo), del tipo perfil preparado en su superficie con perforaciones, perfil Z Gypsum 1/2". Composición declarada: cloruro de polivinilo (PVC). Uso declarado: en los acabados de láminas de Gypsum. Medidas (pulgadas y pies): 1/2" x 10'. Color blanco. Presentación: 100 unidades por caja. Código: GP-1226</p> 	233-2024 MH-DGA-RES-1040-2024
3925.90.90.00.00	GP-1149 10	<p>Artículo para la construcción, de plástico a base de poli (cloruro de vinilo), del tipo perfil angular preparado en su superficie con perforaciones de 1 1/4 X 1 1/4 ". Composición declarada: cloruro de polivinilo (PVC). Medidas (pulgadas y pies): 1-1/4" x 1-1/4" 10'. Uso declarado: para los acabados en las láminas de Gypsum. Color blanco. Presentación: 100 unidades por caja. Código: GP-1149.</p>	233-2024 MH-DGA-RES-1040-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3925.90.90.00.00	Drenaje. S200K	Manufactura de plástico del tipo elemento estructural utilizado en la construcción del suelo, sistema de drenaje de trinchera de alta resistencia con ancho interno de 20 cm. Está compuesto por una rejilla metálica (hierro) y el cuerpo de hormigón polímero. Marca Aco Infraestructura, Modelo S200K. 	128-2020
3925.90.90.00.00	Drenaje Qmax300	Manufactura de plástico del tipo elemento estructural utilizado en la construcción del suelo, es un sistema de drenaje ranurado en polietileno fabricado en unidades de 2 metros, se utiliza para cargas pesadas en la construcción de aeropuertos, carreteras, gasolineras, puertos entre otros. Está compuesto por una rejilla metálica (hierro) y el cuerpo de polietileno virgen. Marca Aco Infraestructura, Modelo Qmax300. 	128-2020
3925.90.90.00.00	Fibromat perfil plus T1130	Lámina de UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) con refuerzo de fibra de vidrio en el interior, para uso en techos o fachadas, cuyas características son: Sistema de cubiertas termo acústicas con 0% de corrosión. Está constituido por varias capas que cumplen funciones específicas, doble capa de UPVC que forma el cuerpo de la plancha, una capa intermedia de PVC espumado, la cual le entrega características tanto térmicas como acústicas al sistema y una capa de PMMA (polimetilmetacrilato) la cual otorga mejor estabilidad en el color y una mayor resistencia química. Presentada en láminas de 11.80 x 1.13 metros, en espesor de 2.5mm, varios colores. 	181-2021
3925.90.90.00.00	Dispensador de jabón espuma, plástico de pared, peso 0.5	Dispensador de jabón espuma, plástico de pared, peso 0.5 	Oficio DGT-DTA-070-2020
3926.20.00.00.92	Cinturón para dama	Complemento (accesorio) de vestir de plástico, del tipo cinturón para dama, se indica que la composición es 100% poliuretano, con hebilla metálica, color café claro. Marca Moist Collection. Estilo: EKG14051-4, Código SAP1266872.	048-2019
3926.20.00.00.92	Cinturón para caballero	Complemento (accesorio) de vestir de plástico, del tipo cinturón para caballero, se indica que la composición es 100% poliuretano, con hebilla metálica, color negro. Marca Galo. Estilo: EKG4885 Código SAP1212318.	048-2019
3926.20.00.00.99	Espinillera de polipropileno	Manufactura de polipropileno declarada como espinillera de protección personal para evitar heridas de herramientas punzo cortantes, mordeduras de serpientes, protección de accidentes en motocicleta. 	8-2021
3926.20.00.00.99	Guantes desechables	Guantes ecológicos "Atomy Eco Glove", que contiene material vegetal derivado de la caña de azúcar, elaborado con BIO PE (Polietileno de fuentes biológicas), presentación en cajas con 120 guantes (240 mm x 280 mm)	40-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3926.20.00.00.99	Traje de sauna tallas S / M y L / XL	Manufactura de plástico, del tipo prenda de vestir 'Traje de sauna' confeccionado por pegado a partir de plástico en hojas, con elástico en cuello, muñecas, cintura y tobillos; está conformada por dos piezas (parte superior del cuerpo que cubre el tronco y brazos, y parte inferior tipo pantalón), presentado en diversas tallas S, M, L y XL. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Sauna Suit - LS3034A. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3926.30.00.00.00	Zócalo para mueble	Manufactura de plástico del tipo guarnición para muebles, rodapié (zócalo) para mueble de cocina, compuesto PVC y una película de aluminio. Altura: 100/120/150 mm. 	134-2023
3926.40.00.00.00	Colgante Cherry Charm - Colgante decorativo en metal con argolla en hierro	Manufactura compuesta por un adorno de materia plástica del tipo figura de cereza (40% Aleación de zinc y 60% Acrílico), una argolla y gancho de metal que sostiene la figura. Utilizado como colgante decorativo para bolsos de mano	325-2024
3926.40.00.00.00	Maceta plástica	Manufactura de plástico, del tipo maceta de polietileno, para adorno, estilo Grecia, tamaño grande, color gris, para uso interno y externo.	064-2019
3926.90.10.00.90	Dispositivo push open	Manufactura de plástico del tipo accesorio de uso general, pestillo para abrir puertas de muebles. Materiales 100% plástico POM (Acetal), dimensiones L(83.7-121)*W14*CC46 mm. 	134-2023
3926.90.10.00.90	Remache	Remache plástico. Partes y accesorios de uso general; Las demás manufacturas de plástico. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
3926.90.10.00.90	Soporte para cortinero	Soporte para cortinero ref. 007786. Marca Camec. Artículo plástico de uso general, del tipo de los utilizados en edificios. Cortinero plástico que se sujeta a la pared o al techo mediante tornillos o cinta adhesiva, permite instalar barras de cortina de 16 mm de ajuste. Peso 10 gramos, dimensiones 4 cm x 4cm x 3cm. 	215-2019
3926.90.30.00.90	Careta plástica para protección	Protector facial de plástico (careta) 	212-2020
3924.90.90.00.10	Jabonera de mano	Manufactura de plástico del tipo jaboneras (dos tamaños) hechas de las láminas de plásticos reciclados producidos en Costa Rica. Producto hecho de poliestireno de alto impacto.	219-2023
3926.90.99.00.19	Tubete	Manufactura plástica, de material PVC, en su parte superior tiene la forma de cono y una base en la inferior, se presenta como una sola pieza. Se utiliza como instrumento en el área de cultivo y germinación de semillas. Es reutilizable. Dimensiones (cm): 19.5 de alto x 5.5 de ancho.	052-2019
3926.90.99.00.90	set de cilindros para enfriar bebidas	Manufactura de plástico a base de plástico del tipo polímero de etileno, con indicaciones de uso para enfriar bebidas.	360-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3926.90.99.00.90	Panel Decorativo Mármol Gris marquina	Manufactura de plástico de PVC, consistente en láminas cuadradas pudiendo ser rectangulares, las cuales han sido sometidas a un proceso ulterior de trabajo y acabado final, tal y como se indica "recibe la textura o color a partir de una película plástica que se adhiere a la lámina de PVC, es este último; quién define el color o diseño.", obteniendo forma de acanalado o lisa con este film plástico adherido para dar textura y color, en el caso en particular, para semejar la apariencia del mármol, color Gris Marquina, código DE071, marca Carbone, medidas: 1.22M X 2.80M X 3Mm (Linea Económica), conforme se declara por el interesado en la información, indica "es un elemento decorativo que se coloca sobre pared; consiste en una lámina de PVC (Acanalada o Lisa) pero cuyo único fin es "decorar" una pared debidamente construida. El color y la textura se la da el film plástico adhesivo que se coloca sobre la misma". Consecuentemente al ser decorativa y sobre pared preexistente no se constituye en un elemento estructural arquitectónico de una construcción para efectos merceológicos.	346-2024
3926.90.99.00.90	Colchón inflable	Manufacturas de plástico del tipo colchón inflable, elaborado a partir de Poliéster+PVC (cloruro de polivinilo) 19,8%; Fibra de Viscosa+PVC (Cloruro de polivinilo) 19,9%; PVC (cloruro de polivinilo) 60,3%. Se presenta para la venta al por menor, en caja 1 unidad.	119-2024
3926.90.99.00.90	Estuche para AirTag. Marca Apple.	Manufactura de plástico, tipo soporte para portar un Airtag. Presenta un sistema de giro y bloqueo que mantiene el Airtag fijo y seguro en su interior, con bordes elevados que protege contra los arañazos. Presenta una correa de nailon que permite sujetarlo a una maleta, bolso u otro objeto, llamado comercialmente como estuche para AirTag.	276-2023
3926.90.99.00.90	Tanque de agua para auto 4X4 10L	Manufactura de plástico (pvc), del tipo tanque para agua depósito tubular para almacenar agua potable. Cuenta con una manguera para dispensar el agua. Se coloca sobre los racks de carga del vehículo, etc. Capacidad: 10l, Dimensiones: 1 m. Marca Oasis, Código MLA-1409013584. 	36-2024
3926.90.99.00.90	Láminas de PVC	Láminas de PVC del tipo alveolar, de diferentes diseños que simulan entre otros madera. Dicho diseño corresponde a una lámina adherida por engomado a la superficie de la lámina alveolar. Se presentan en diferentes medidas entre espesores de 2mm, 3mm, 4mm,5mm, 6mm, 10mm, 18mm, 25mm hasta 30mm. Además. Tienen medidas de casi 6m de largo.	292-2024
3926.90.99.00.90	Láminas plásticas Red Stripe	Manufactura plástica en forma de láminas plásticas, presenta puntas redondeadas y en su interior existe una estructura ondulada (flautín), Composición declarada: Copolímero de impacto de polipropileno. Dimensiones: 48" x40. Peso: 3.14 lbs. Color de lámina: Gris. Uso: se colocan entre cada cama de tarimas y brindan estabilidad de la mercancía al momento de su movilización.  	22-2024
3926.90.99.00.90	Pasarela (alfombra de baño)	Manufactura de plástico del tipo pasarela/alfombra de baño hecho de las láminas de plásticos reciclados producidas en Costa Rica. Producto hecho de poliestireno de alto impacto.	219-2023
3926.90.99.00.90	Ganchos plásticos para colgar.	Manufactura plástica tipo gancho para colgar cualquier tipo de elemento, sean cuadros, espejos, entre otros, en paredes, metal, plástico, vidrio, etc. Con capacidad para sostener hasta 3 lb de peso. Se fija a la superficie mediante una tira adhesiva que se coloca en la parte posterior de cada pieza. Se presenta para la venta al por menor en un empaque de cartón y plástico conteniendo 2 unidades y 4 tiras adhesivas. Marca 3M. Referencia 70-0069-7002-7.	252-2023
3926.90.99.00.90	Alfombras para vehículo	Manufactura de plástico, set de 4 alfombras para vehículos, de plástico tipo PVC, presenta medida universal para ajustarse a todo tipo de vehículo, dimensiones 70.5*51 cm y 44*33cm 	74-2023
3926.90.99.00.90	EZ Klean Rat Bait STN BLK (743285)	Manufactura de plástico consistente en una estación de cebo para roedores, la cual brinda un manejo confiable de roedores en espacios residenciales, comerciales y de almacén. Su exclusivo sistema desconcertante guía a los roedores al área de cebo de la estación, brindándoles un lugar protegido para alimentarse. Acomoda cuatro piezas de cebo de bloque. Utilizada para combatir plagas de cucaracha americana, cucarachas, ratón	MH-DGA-DGT-DTA-

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		doméstico, rata almizclera, rata noruega, ratas y ratones, rata de techo, campañaes, ratones de patas blancas/venado, ratas de bosque. Diseñada para encajar de forma segura en espacios reducidos. 	OF-0046-2023
3926.99.90.00.90	EZ Set Rat Trap F/ LP STN (785358)	Trampa plástica para ratas y ratones con dientes de agarre para mayor fuerza, se adapta a las estaciones de cebo de perfil bajo, borde elevado para mejorar el poder de sujeción, copa de cebo de fácil acceso. 	MH-DGA-DGT-DTA-OF-0046-2023
3926.90.99.00.90	Cerquillo americano	Manufactura de plástico, de tipo "Cerquillo Americano" hecho de PVC flexible en color negro, café o beige. Espesor: Altura 2.40 mm; Ancho: 4.50 mm, presenta trabajo en uno de los bordes con acanaladuras. Cada carrucha tiene una tira continua de 258 metros de largo, peso aproximado 6kg. Descripción / Usos: un perfil plástico el cual se utiliza como sistema de soporte en artículos de calzado principalmente. 	0059-2023
3926.90.99.00.90	Aplicadores para limpieza cabeza plástica 51125F	Manufactura de plástico del tipo aplicadores para la limpieza de electrónicos. Palillo de polipropileno con cabeza de foam hecho a base de PVC, acondicionados para la venta en un tubo plástico con una base y tapa plástica. 	23-2022
3926.90.99.00.90	Termo Insulado	Recipiente plástico de tipo polipropileno empleado para transportar y mantener bebidas frías por más tiempo. Poseen internamente una espuma de poliuretano que aísla el calor exterior del contenido de los productos, boquilla antigoteo y asa para transporte. Capacidad: 2L. Medidas: 26 x 16,5 x 17 cm- Marca Estra 	116-2022
3926.90.99.00.90	Organizador dispensador de monedas	Manufactura de plástico consistente en un "Organizador dispensador de monedas" 	23-2020
3926.90.99.00.90	Carpeta	Centro de mesa, para restaurante, en el que se inserta anuncio ilustrativo de productos, declarado como una manufactura confeccionada con tela recubierta de policloruro de vinilo (PVC) 70%. 	43-2020
3926.90.99.00.90	Carpeta 50% PVC	Carpeta para colocar menú alimenticio, con portada de bambú, declarada como una manufactura elaborada con tela cubierta de PVC 50%, tela en su interior 20%, portada de bambú 20%. 	43-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3926.90.99.00.90	Carpeta 80% plástico	Carpeta o cobertor plástico, para insertar hojas de papel, declarado como una manufactura elaborada 80% plástico, con acabados en tela forrada de policloruro de vinilo (PVC) 20%. 	43-2020
3926.90.99.00.90	Carpeta de PVC	Manufactura para insertar hoja y control remoto, utilizada en habitaciones de hotel, declarada como elaborada de tela cubierta de policloruro de vinilo (PVC) 70%. 	43-2020
3926.90.99.00.90	Estuche para mascarilla. Marca Party Time.	Manufactura de plástico para contener una mascarilla o tapa bocas contra virus, bacterias, agua y polvo. Son resistentes, lavables, flexibles y suaves. Con dimensiones 10.16 cm de ancho y 17,78 cm de alto. De acuerdo a información suministrada por el interesado está elaborado con plástico PVC y posee un remache plástico de resina poliactal. 	313-2020
3926.90.99.00.90	Landing pad for drones	Landing Pad for Drones (zona de aterrizaje para drones). Manufactura circular de tela recubierta por ambas caras con plástico, diseñado para ser tipo plataforma de aterrizaje portátil para los drones y fácil de plegar, presentado en un estuche diseñado para tal fin, se presenta con tres estacas o clavijas para estabilizar y asegurar la plataforma de aterrizaje al suelo, por las inclemencias del tiempo a manera de ejemplo cuando se presenten vientos fuertes. 	Oficio DGT-DTA-159-2020
3926.90.99.00.90	Protector para celular. Marca Party Time	Manufactura de plástico para contener el celular. Permite guardar el celular en el interior sin perder sus funciones: sonido, el táctil de la pantalla, permite enviar mensajes de texto, de voz y otras. Son resistentes, lavables, flexibles y suaves. Presenta dos tamaños diferentes con dimensiones 9.03 cm de ancho y 17.78 cm alto y de 10.16 cm ancho y 17.78 cm alto. De acuerdo a información suministrada por el interesado está elaborado con plástico PVC y posee un remache plástico de resina poliactal. 	313-2020
3926.90.99.00.90	Rastrillo de plástico tipo abanico para jardín	Manufactura de plástico de tipo rastrillo o escoba para jardín. Consta de dos partes: palo de madera con dimensiones 140 cm de largo y 2.50 cm de diámetro y la manufactura tipo rastrillo con 22 dientes elaborada de polipropileno y polietileno con medidas de: 540 mm largo, 425 mm alto y 40 mm ancho. 	296-2021
3926.90.99.00.90	Maceta de plástico	Manufactura de plástico del tipo macetas para colocar o sembrar plantas. Declara ser elaboradas de resina. 	94-2021
3926.90.99.00.90	Herramienta de mano. Marca Lidco	Manufactura de plástico denominada comercialmente herramienta plástica de mano tipo espátula con borde de fieltro. Uso declarado: para proteger el vinilo de marcas y rayones. 	67-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3926.90.99.00.90	Espuma floral	Manufactura de plástico. Espuma fenólica de célula abierta que absorbe rápidamente el agua para el requerimiento de las flores naturales y es utilizada como base para arreglos florales. de material de desecho. Presentación en cajas conteniendo 48 block. 	26-2021
3926.90.99.00.90	Coladera cuadrada de ABS con rejilla cromada. Marca: COFLEX Referencia: PC-161	Manufactura plástica del tipo coladera cuadrada de ABS con rejilla cromada, concebido para conectar las salidas o los espacios en los que se presenten líquidos provenientes de regaderas, desagües de piso, lavanderías, etc. hacia una cañería o desagüe; se encuentra conformado por un cuerpo de plástico ABS, presentando una rejilla de material plástico cromado (removible) de forma cuadrada y con múltiples perforaciones que recibe los líquidos y eventualmente otras materias, una válvula dispuesta en el otro extremo del cuerpo del artículo para evitar la salida de gases e insectos de la cañería hacia el exterior, y un empaque de ajuste a la cañería. Dimensiones: Cuadrada con lados de 10 centímetros (3,926 pulgadas), altura de 3.9 centímetros (1,532 pulgadas), diseñada para ser conectada a una tubería de 50 milímetros (2 pulgadas). Marca: COFLEX, referencia: PC-161. 	16-2021
3926.90.99.00.90	FlexEdge Backing Plate 13860-2	Manufactura plástica del tipo Placa trasera FlexEdge de 6" para pulidora rotativa Shine Mate Ep802. Código: 13860-2, Tamaño: 6"(148 mm), Cara: Gancho y bucle, Rosca: M14, Densidad: Flexible, Uretano suave moldeado con borde flexible, Ideal para el pulido de contornos. Aplicable para almohadillas de espuma y lana, tiempo de vida del gancho 5000+, bien equilibrado para un pulido suave. 	66-2022
3926.90.99.00.90	Greenbox modelo 12 UF3	Greenbox modelo 12 UF3. Manufactura plástica utilizada para para transporte y distribución de productos farmacéuticos y biológicos que necesitan mantener por un periodo de tiempo prolongado bajas temperaturas. Formado por: Una caja color verde de polietileno, aislantes (de material fibroso), recipientes con líquido morado de polietileno, relleno con agua combinada con una sal inorgánica y sodio, y una caja de cartón que se coloca en el centro, en la cual se deposita lo que se quiere transportar. Marca Greenbox. 	164-2021
3926.90.99.00.90	Gabinete	Manufactura plástica del tipo Gabinete multiuso para intemperie de material plástico ABS, con cerradura, no tiene conectores eléctricos. Para ser utilizada como caja eléctrica de control. Según ficha técnica Dimensiones externas en mm: Altura 280, ancho 210, profundidad 130. Peso 1.25 kg. Tensión de aislamientos 1000V AC /1500V DC. 	34-2022
3926.90.99.00.90	Trituradores de tabaco plásticos	Herramienta utilizada para triturar tabaco de manera manual, es un dispositivo cilindrico con dos mitades (superior e inferior) que se separan y tienen dientes afilados o clavijas alineadas de plástico de tal manera que cuando se giran ambas mitades, el material del interior se tritura. Denominado comercialmente como Grinder (100% plástico). 	038-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3926.90.99.00.90	Caja plástica	Manufactura de plástico del tipo caja de plástico con tapa con pestañas para cierre hermético, uso general, 53 litros de capacidad, medidas 86 cm x 47.6 cm x 17.8 cm, marca Sterilite Ref. 7314914988	269-2019
3926.90.99.00.90	Soporte plástico	"MANUFACTURA PLASTICA", consiste en un soporte para teléfonos celulares, conformado por dos piezas: una pieza funciona como base, en la parte inferior tiene una almohadilla de gel pegajoso que se adhiere firmemente a las superficies, en la parte superior tiene un brazo ajustable con rotación de 360°, el brazo tiene en su extremo superior una bola, la cual entra a presión en la otra pieza donde se coloca el teléfono celular. MODELO: SKU 10060105. 	208-2019
3926.90.99.00.90	Soporte plástico	"MANUFACTURA PLASTICA", consiste en un soporte para teléfonos celulares, se instala en las rejillas de salida del aire de los vehículos. Está compuesto por una base plástica, la parte inferior tiene forma de clip (permite su instalación en la rejilla), la parte superior o cabeza tiene integrado un imán (proporciona atracción magnética que sostendrá al teléfono). Viene con un accesorio para el acoplamiento del teléfono celular, en forma rectangular, que se adhiere a la parte posterior del celular. MODELO: SKU 10060107. 	208-2019
3926.90.99.00.90	Tranquileye XL	Manufactura de plástico del tipo antifaz (tapas de plástico) para colocarlas delante de los ojos, utilizado para colocar espumas, almohadillas de gel o perlas. Se presenta en forma de kit o juego que consta del antifaz, inserciones de espuma negra, almohadillas de gel y perlas, bolsas para el lavado y almacenamiento. 	078-2019
3926.90.99.00.90	Rastrillo	Rastrillo con la parte operante de plástico y mango (palo) de madera, es utilizada en jardinería para recoger el césped, hojas, etc.	064-2019
3926.90.99.00.90	Colador plástico (sink strainer)	Manufactura plástica, consiste en un colador de material plástico, utilizado en el fregadero, con borde de goma en forma de flor y rejilla superior apta para lavavajillas. Se adapta a drenajes de 2.6". Marca: Glad, referencia GLD-71124D.	084-2019
3926.90.99.00.90	Cincho plástico	Manufactura plástica, del tipo amarre, precinto de color blanco. Presentación en bolsa con un contenido de 25, 50 o 100 piezas. Dimensiones: desde 10cc x 2-5mm hasta 50cm 5 4.8mm. Marca AKSI, códigos: 103001-103002-103020-1030003-103021-103004-103005-103006-103007-103008-103009.	086-2019
3926.90.99.00.90	Grapas Curvas	Manufactura plástica, consiste en una grapa curva, parte operante, de material de polietileno, con un clavo galvanizado para concreto para sostener. Se utiliza para fijar cable coaxial. Marca: AKSI, código 116153.	086-2019
3926.90.99.00.90	Caballete	Manufactura plástica, consiste en un taquete de material plástico, fabricado en polietileno de alta resistencia, posee lengüetas de anclaje que da mejor sujeción al taquete dentro del barreno, ideal para el concreto. Marca AKSI.	086-2019
3926.90.99.00.90	Caballete	Manufactura plástica, consiste en un taquete de material plástico, fabricado en polietileno de alta resistencia, posee lengüetas de anclaje que da mejor sujeción al taquete dentro del barreno, ideal para el concreto. Marca AKSI.	086-2019
4009.22.00.00.90	Tubo abasto trenzado en acero inoxidable y	Tubo flexible de abasto de los utilizados en la conexión del agua fría y caliente en lavabos. Resistente a cambios de temperatura. Trenzado en acero inoxidable y manguera de hule EPDM. Presenta accesorios, tipo llave de ajuste para facilitar la instalación. Resistente a la corrosión ambiental y a la presión constante. Disponible para lavabos de 1/2" y 3/8". Marca Pfister.	132-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	manguera de hule EDPM		
4011.10.00.00.00	Llanta neumática	Llanta neumática Modelo ARZ6-M . Marca Arivo. Llanta neumática del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo, tamaño <i>155R12C 88/86S</i> . Características: nueva, ancho de neumático 155 mm, radial, para aro de tamaño de 12 pulgadas, 6 capas, índice de velocidad 60 km por hora, índice de carga en un rango entre 530 kg y 560 kg (88/86). 	069-2019
4014.10.00.00.00	Kit More clásico	Surtido compuesto por un kit conteniendo 3 preservativos de látex, 2 sobres de 3 ml con lubricante a base de agua y un juguete sexual de látex que se adapta al dedo, acondicionado para la venta en una caja de cartón. Marca More, Tipo: Clásico	156-2019
4014.10.00.00.00	Kit More saborizados	Surtido compuesto por un kit conteniendo 3 preservativos de látex, 2 sobres de 3 ml con lubricante a base de agua y un juguete sexual de látex que se adapta al dedo, acondicionado para la venta en una caja de cartón. Marca More, Tipo: Saborizados.	156-2019
4014.10.00.00.00	Kit More texturizados	Surtido compuesto por un kit conteniendo 3 preservativos de látex, 2 sobres de 3 ml con lubricante a base de agua y un juguete sexual de látex que se adapta al dedo, acondicionado para la venta en una caja de cartón. Marca More, Tipo: Texturizados.	156-2019
4014.10.00.00.00	Kit More Ultra delgados	Surtido compuesto por un kit conteniendo 3 preservativos de látex, 2 sobres de 3 ml con lubricante a base de agua y un juguete sexual de látex que se adapta al dedo, acondicionado para la venta en una caja de cartón. Marca More, Tipo: Ultradelgados.	156-2019
4014.10.00.00.00	Kit de condones Play Fun and More	Kit Play Fun and More. Marca More. Juego de productos acondicionados para la venta al por menor, formados por tres condones, dos lubricantes y un pequeño dedal de silicon utilizado como juguete sexual.	206-2019
4015.19.00.00.90	Guantes desechables de Nitrilo 82-134	Guantes desechables de Nitrilo 82-134. Marca Edge. Guantes de nitrilo (caucho sintético) con indicaciones para ser usados en industria automotriz, de alimentos y servicios de limpieza y saneamiento. De la información aportada no se indica que los mismos sean asepticos o estériles. Se comercializan en cajas de 100 pares. 	163-2021
4015.90.00.00.10	Faja multiuso de neopreno con ajuste	Manufactura de caucho del tipo "Faja multiuso" de neopreno con ajuste para hacer deporte. composición: 70% hule, 15% nylon y 15% poliéster. referencia # ca-t8710 	0092-2023
4015.90.00.00.90	Prenda de vestir del tipo mono overol "traje para buceo" de neopreno	Prenda de vestir del tipo mono overol "traje para buceo" de neopreno (caucho sintético).	182-2019
4016.10.00.00.90	Alfombrilla para mouse Marca: Primus Modelo: PMP-S14ML-M	Manufactura de caucho sin endurecer y con un revestimiento textil de poliéster, del tipo almohadilla sobre la que se apoya y desliza el "mouse" o ratón del computador. Presenta costuras para reforzar los bordes. Composición declarada: revestimiento de poliéster prémium y base de caucho. Dimensiones: ancho: 32CM / largo: 27CM / altura (grosor): 0,3CM. Marca: Primus Gaming. Modelo: PMP-S14ML-M.	239-2023
4016.91.00.00.00	Alfombrilla para ejercicios	Artículo de caucho (NBR) del tipo alfombra para la practica de yoga, con dimensiones de 180 x 60 x 1.2 cm y esquinas redondeadas, presenta una correa de material textil para transportarlo. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD NBR Exercise Mat - LS3257. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4016.91.00.00.00	Alfombra para desinfección (vortcarpet dual clean)	Alfombra para desinfección, se compone de 2 etapas, la primera es de 3 capas: capa #1 es de material absorbente con configuración óptima para la limpieza, que retiene y aplica el líquido desinfectante a la suela de forma efectiva. Capa #2 Vinilo antideslizante que crea una superficie segura fijándose a la bandeja y capa #3 Bandeja contenedora antideslizante que evita desperdicios y derrames no deseables. Etapa 2 constituida por una alfombra de microfibra ultra-absorbente, asegura secado rápido y eficiente. 	296-2020
4016.99.90.00.99	Ventosas EcoFlow para montaje de paneles solares (8uds)	Manufactura de caucho del tipo ventosas, para el montaje de paneles solares en superficies de vidrio, techos de automóviles y otras superficies lisas. Rápido y fácil montaje para fijar paneles solares EF. Presentación: caja conteniendo 8 piezas.	114-2024
4016.99.90.00.99	Muñequera ajustable con protección	Las demás manufacturas de caucho, del tipo soporte para la muñeca "muñequera" ajustable con protección para hacer deportes, compuesta de 70% HULE, 15% NYLON Y 15% POLIESTER, referencia # CA T3739. Acondicionada para la venta al por menor en caja de cartón conteniendo 1 unidad. 	0092-2023
4016.99.90.00.99	Rodillera de expandex	Las demás manufacturas de caucho del tipo rodillera para hacer deporte, compuesta de 70% hule, 15% nylon y 15% poliéster. Referencia # CA-T5531-L // CA-T5888 // CA-T5905- 	0092-2023
4016.99.90.00.99	Bomba destapacaños de hule. Ref. PD-101 y 102 Marca Plomer	Manufactura de hule del tipo bomba destapa caños de hule con mango de madera, el cual elimina tapones orgánicos en drenajes y tuberías, de diámetro 12 cm (Ref. PD102) y de diámetro 14 cm (Ref. PD101). Marca Plomer 	109-2020
4201.00.00.00.90	Correas, collares y arneses para mascota	Manufactura de poliéster, del tipo correa y collar para mascotas, confeccionados en poliéster 100% con diferentes diseños y accesorios metálicos, en el caso de correas tienen el accesorio llamado sacavueltas metálico, en el caso de collares el accesorio es la hebilla, pasador y la media luna en un costado en el otro están los ojetes para cerrar el collar con la hebilla, en los arneses se utilizan media 2 media lunas y lo demás son pasadores plásticos y la tranca que también sería plástica (las correas y los collares llevan un broche metálico para darle seguridad y mayor firmeza al mismo).	129-2022
4201.00.00.00.90	Bandana Premium para mascota	Manufactura textil, del tipo bandana para mascotas con diseño reversible, con detalle en cuero y bolsillo. Elaborada con tela ediciones limitadas: 65% poliéster y 35% algodón, tela colecciones y diseños regulares: 100% Algodón y etiqueta: 100% cuero con remache de acero inoxidable. Presentadas en tallas XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. 	341-2020
4201.00.00.00.90	Collar de cuero para mascota	Manufactura de cuero, del tipo correa para perro, resistente para cualquier tipo de tamaño y raza, medidas de la correa: 1.20 mts, material: 100% cuero, gancho de acero inoxidable 	341-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4201.00.00.00.90	Correa de cuero para mascota	Manufactura de cuero, del tipo correa, resistente para cualquier tipo de tamaño y raza, medida de la correa: 1.20 mts. 	341-2020
4201.00.00.00.90	Pecheras para mascotas	Manufactura textil del tipo pecheras para mascotas, acondicionadas para la venta al por menor, elaboradas en varios materiales livianos como: microfibra como tela decorativa externa, guata como relleno y docoma como forro interno. Reforzada en el área de las argollas de enganche. Cinturones de nylon unidos a hebillas de graduación de talla y a la prensa de cierre a presión localizadas en el lomo y en el cuello. Colores y diseños diversos, basados en el mismo principio de pechera. Funciona como mecanismo de cuidado y control en el desplazamiento de la mascota en zonas públicas. 	249-2021
4201.00.00.00.90	Ropa para mascotas	Manufactura textil del tipo camisetas unisex para mascotas, acondicionadas para la venta al por menor. Fabricadas en punto licra, punto deportivo, Quiana o telas licra y Brush. Su uso principal es proveer de abrigo a la mascota y también se utiliza como elemento decorativo. 	249-2021
4201.00.00.00.90	Ropa para mascotas	Manufactura textil del tipo vestidos para mascotas, fabricadas con telas livianas como licra, brush, quiana. Acondionadas para la venta al por menor. Su uso principal es proveer de abrigo a la mascota y también se utiliza como elemento decorativo. 	249-2021
4201.00.00.00.90	Capas para mascotas	Manufactura textil del tipo capas para perro, elaboradas con telas impermeables, para proteger a la mascota de la lluvia. Acondionadas para la venta al por menor. 	249-2021
4202.11.00.00.90	Continente de cuero	Continente elaborado a base cuero curtido, denominado comercialmente como "la pochette" todo en uno (5150), para usos versátiles, ejemplo para cargar una computadora o tableta, documentos, artículos personales. Se presenta en tres tamaños: 5150 petit: 28cm x 19cm x 2.5cm, peso 400 gramos, 5150: 39CM X 28CM X 2.5CM, 750 gramos y 5150 attache: 46CM X 34CM X 2.5CM, 950 gramos. 	196-2023
4202.21.00.00.00	Marche	Bolso suave de cuero curtido de vegetal, confeccionada de cuero exclusivo cuero "trapo", denominado comercialmente "marche" maniguetas forradas en cuero y forro interno de polyester ripstop con bolso interno de cuero y argolla clip de latón para llaves, del tipo bolsa para compras. Dimensiones: 32cm x 50cm x 10cm handle drop 15cm. 12.5" x 20" x 4" handle drop 6", peso 650 gramos 	196-2023
4202.21.00.00.00	Baúl leather	Manufactura de cuero, cartera tipo baúl, hecha de cuero curtido al vegetal aplicado a mano a una base rígida de plywood de 8mm. terminada con orillas pulidas a mano con cera de abeja. internamente es acabada con cuero y bisagras de polyester ripstop, se cierra con	170-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		imanes ocultos internos. 	
4202.21.00.00.00	Cartera de mano de cuero	Bolso de mano (cartera) con la superficie exterior de cuero natural, cuenta con forro interno en material nylon, zipper interno de metal y remache de metal. 	248-2020
4202.21.00.00.00	Bolso de cuero con broche de imán	Set de bolso de mano (cartera) y artículo para el bolso, con la superficie exterior de cuero natural. El bolso cuenta con costuras reforzadas, broche de imán de metal y doble asa, forro de manta natural y es elaborado a mano. 	248-2020
4202.21.00.00.90	Bolso de cuero	Manufactura del tipo Attache (sobre) de cuero curtido de vegetal. forrado con polyester ripstop y cierra con pin de latón externo. 	170-2023
4202.22.00.00.10	Bolsos de mano. Marca Margay	Bolso de mano (cartera) para mujer; se indica que posee la superficie exterior de plástico (vinil) y forrado internamente con tafeta ahulada, lo que le permite ser impermeable.	025-2019
4202.22.00.00.90	Bolso de materia textil	Bolso de mano (cartera) con la superficie exterior de materia textil (composición declarada: tela cordura 100% poliester), impermeable, medidas 45 cm ancho, 27 cm de alto y 15.5 cm de fondo, impreso en la parte frontal por medio del proceso de sublimación. 	151-2019
4202.22.00.00.90	Bolso de mano Marca Margay	Bolso de mano (cartera) para mujer, se indica que posee la superficie exterior de material textil y base de plástico (vinil) y forrado internamente con tela ahulada, lo que permite que sea impermeable.	025-2019
4202.22.00.00.90	Mochila de cuero con yute	Bolso de mano con la superficie exterior de cuero natural y yute natural, cuenta con costuras reforzadas y asas con broches, forro de manta natural, internamente lleva un bolsillo con zipper de metal 	248-2020
4202.31.00.00.10	Travelport	Manufactura del tipo "bifold" de cuero (billetera). porta documentos para pasaporte y documentos de viaje. hecho completamente en cuero de curtido vegetal. 	170-2023
4202.31.00.00.90	Travelport	Continente del tipo artículo de bolsillo o de bolso de mano, denominado comercialmente "Travelport", de uso versátil como portar documentos de viaje (pasaporte, tarjetas de crédito, entre otros), con compartimentos cuidadosamente concebidos, guarda tus elementos esenciales, incluyendo una identificación, tarjeta de crédito, ranura para tarjeta de vacunación en el lado izquierdo, y compartimentos para tarjeta de embarque y uno o dos pasaportes en el lado derecho. Dimensiones 16 cm x 16cm x 2cm, peso 200 gramos.	196-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
4202.32.00.00.00	Cosmetiquera	Artículo de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de materia textil (composición declarada tela cordura impermeable 100% poliéster) del tipo cosmetiquera, medidas: ancho 24.5 cm, alto 15 cm y fondo 8 cm. 	151-2019
4202.32.00.00.00	Monedero	Artículo de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de materia textil composición declarada tela cordura impermeable 65% poliéster y 35% algodón) del tipo monedero, medidas: ancho 13.5 cm y alto 10.5 cm. 	151-2019
4202.92.00.00.20	Salveque escolar	Continente del tipo salveque con la superficie exterior de materia textil (composición declarada 100% poliéster). Medidas declaradas: largo 30 cm, alto 43 cm y ancho 18 cm. 	152-2024
4202.92.00.00.90	Maletín deportivo	Maletín deportivo con la superficie exterior de materia textil, Marca Totto 	235-2023
4202.92.00.00.90	Salveque de materia textil	Continente del tipo salveque con la superficie exterior de materia textil (composición declarada tela cordura 100% poliester), impermeable, medidas 29 cm de ancho, 30 cm de alto y 10 cm de fondo, impreso en la parte frontal por medio del proceso de sublimación. 	151-2019
4202.92.00.00.90	Bucket Bag- Bolso de Tela para accesorios	Bolso con la superficie exterior de materia textil del tipo "Bucket Bag", elaborado con materia textil 100 algodón denominada como waxed canvas lavado en cera, de forma cilíndrica, con un cordón que recoge la parte superior, en color terracota y negro según imágenes aportadas. Dimensiones de 27 cm por 14 cm, de peso 5.4 oz. Para guardar accesorios de camping. 	176-2021
4202.92.00.00.90	Cosmetiquera Margay	Cosmetiquera Margay Costa Rica Verde. Marca Margay Costa Rica. Continente de pequeñas dimensiones del tipo de los utilizados para el transporte de cosméticos. Indica estar construido externamente de Vinil color verde y forrado internamente de tafeta ahulado (textil impermeable).	027-2019
4202.92.00.00.90	Estuche para computadora portátil	"Estuche para computadora portátil", con superficie exterior elaborada en tela sintética (cordura) e internamente material textil sintético. Se utiliza para transportar computadoras portátiles de forma cómoda y segura.	026-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4202.92.00.00.90	Bolsa de yute	Bolsa para compras de materia textil , a base de yute natural con asas (agarraderas) de algodón, tamaño 11 " X 16"X 12 ".	056-2019
4202.99.00.00.90	Cosmetiquera de cuero	Bolso del tipo cosmetiquera, marca Atomy. Elaborada en cuero artificial por fuera y forro 100% poliéster por dentro, color blanco. 	40-2022
4202.99.00.00.90	Caja de herramientas	Caja de herramientas de metal 3 estantes 400X200X195MM INGCO HTB03, portátil, metálica de acero 0.6 a 0.8 mm espesor 	258-2020
4206.00.90.00.00	Chips 100% carnaza de res sabor a pollo.	Manufactura elaborada con carnaza de res, masticable usada para el entretenimiento de perros, sabor artificial a pollo, indica ser libre de residuos tóxicos, acondicionado para la venta al por menor en bolsas plástica de 255 gramos. Marca 8in1	177-2019
4401.12.00.00.00	Leña de madera de café seca	Leña de madera de café seca, en trozos con un tamaño aproximado de 6 cm de largo, empacadas en bolsas individuales de 8 kg. Descrita como leña para ahumar. 	241-2021
4401.49.00.00.00	Wood smoking chips (astillas para ahumar)	Wood smoking chips Astillas para ahumar Se utiliza para alimentar de una forma fácil la parrilla sin tener que levantar el grill, elaboración artesanal madera de café, de cedro, de guayaba, manzano y nance, totalmente seca, sin corteza, sin químicos, natural. La madera se obtiene de desechos de talleres o aserraderos de la zona de occidente, podas en fincas como las de café, o podas de árboles frutales. Recomendada para cualquier corte de carne, roja. Igualmente da un sabor en carnes blancas, ahúme de salmón y otros mariscos verduras y vegetales, sabor que va bien con todo. Acondicionado para la venta al por menos en paquetes de 500 gramos.	221-2023
4402.90.00.00.00	Carbón de coco	Carbón vegetal de tipo briquetas de carbón de coco. Elaborado a base de residuos vegetales de la cáscara de coco, provenientes de la industrialización del aceite de coco, sin aditivos químicos. Uso: para parrilla, de larga duración y alto rendimiento. Presentación: Bolsas de polietileno en sacos de polipropileno con un peso neto de 3k. ECOCO Productos Naturales, S.A 	214-2021
4403.26.00.00.00	Madera en bruto	Madera en bruto, cortada en trozas, de coníferas del tipo ciprés 	119-2021
4407.12.00.00.00	Madera	Piezas de madera aserradas de Abeto, sin trabajar ni tallar, consisten en dos piezas madera, solo aserradas y selladas. Presenta sobre cada trozo un contorno marcado para el tallado y construcción de la tapa del violín, con el ancho y largo específicos para comenzar a tallar las tapas del violín Cada trozo mide aproximadamente 1 x 4.5 x 18 pulgadas. Se presentan envueltas en plástico y cartón. 	221-2022
4407.2	Madera dimensionada	Piezas de madera de 1, 1.25 y 2 pulgadas en diferentes maderas y largos, de maderas tropicales, secado al horno.	219-2024
4407.22.00.00.00	Madera Balsa (Ocrhoma pyramidale) CR Teak	Madera tropical 'Balsa (Ocrhoma pyramidale)' aserrada, de espesor mayor a 6 milímetros, secada en horno y embalada para la exportación.	258-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
4409.29.00.00.00	Tablones	<p>"Tablones" Tablones sólidos de maderas de Guanacaste, nombre científico Enterolobium cyclocarpum, o genízaro (nombre científico samanea saman). Pertenece a la familia de las Fabaceae, de 2 o 3 pulgadas de grosor, secos en horno de diferentes dimensiones.</p> 	181-2020
4414.00.00.00.00	Imanes	<p>Marco de madera para fotografías (madera MFD), impreso y tiene una lámina imantada para ser utilizados como imanes decorativos.</p> 	151-2019
4415.10.90.00.10	Caja de colmena	<p>Manufactura de madera de pino reforestado y certificado, elaborada en tres tamaños: profundo, medio y corto, así como dos variaciones de 8 cuadros y 10 cuadros. Utilizada para cuerpo de colmena, caja de madera compuesta por cuatro lados. Cada lado tiene un asa y articulaciones de los dedos en cada extremo. Partes sin ensamblar.</p> 	227-2020
4418.20.00.00.90	Puerta de WPC	<p>Puerta elaborada con madera y plástico, consiste en una puerta, confeccionada en madera natural (fibras naturales de madera) con polímeros (plásticos reciclados o vírgenes). Según información aportada la madera natural utilizada supone del 60% al 70% del producto final, lo que permite una textura más natural y una mayor rigidez. Dimensiones (cm): 90 de ancho x 210 de alto.</p>	055-2019
4418.21.00.00.20	Puerta contrachapada de fibra de madera	<p>Puerta contrachapada de fibra de madera MDF playwood y melamina. pino radiata y contrachapado de okume. Tablero fabricado a partir de fibras de maderas (aproximadamente un 85%) y resinas sintéticas comprimidas. Estructura perimetral de LVL, relleno interno aglomerado de micropartículas (tubular), pegamento E 2 blanco a base de agua, grueso aceptable del listo vertical LVL: 30mm</p>	75-2024
4418.29.00.00.90	Puerta Interna de pino sólida de 6 tableros	<p>Puerta Interna de pino solida 6 tableros (colonial) unidad</p>	273-2024
4418.99.90.00.90	Pieles para puertas (Tipo HDF Tableros de Alta densidad) 3.0mm	<p>Manufactura de material solido en forma de panel, del tipo pieles para puerta, semejante a la madera, en forma de tablero moldeado color blanco gofrado por una cara y liso al tacto, color pardo por la otra cara, con presencia de seis secciones rectangulares en apariencia troqueladas o moldeadas, PIEZA DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCION, DE MADERA DISTINTA DE BAMBÚ, DEL TIPO PIELES PARA PUERTAS</p> 	06-2023
4419.19.00.00.00	Removedores de bambú	<p>Los demás artículos de mesa o de cocina de bambú del tipo " removedores de bambú", se presenta en forma rectangular con medidas 17 cm de largo, 0,5 cm de ancho y 0,1 cm de grosor, para remover cualquier tipo de bebida, lo declaran como producto biodegradable, se comercializa con funda de papel.</p>	116-2024
4419.20.00.00.00	Grilling Plank Tabla para asar	<p>Grilling Plank Tabla para asar. Elaborada totalmente de cedro madera virgen seca, cepillada y lijada para evitar poros y reventaduras. La madera se obtiene de desechos de talleres o aserraderos de la zona de occidente, podas en fincas como las de café, o podas</p>	221-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		de árboles frutales. Especial para asar y ahumar mariscos como salmón, camarones, mejillones, también para asar y ahumar quesos, aguacate, verduras, vegetales. Medidas alto 130mm, ancho 350mm, profundidad 10mm, peso 400 grs 	
4419.90.00.00.00	Tabla de picar de madera	Manufactura de madera Guanacaste o Cenízaro, artículo de mesa o cocina del tipo tabla de picar para cortar alimentos.	118-2022
4419.90.00.00.00	Chorroador de café	“Chorroador de café de madera fabricado artesanalmente, decorado e incluyendo la bolsa de tela para preparar la bebida.” Manufactura de madera, artículo de mesa o cocina del tipo chorroador de café, con bolsa de materia textil para chorroar café. 	256-2021
4419.90.00.00.00	Tazón de madera	Manufactura de madera, artículo para mesa o cocina del tipo tazón (cuenco) de madera de diferentes colores para el almacenaje de comidas 	47-2021
4419.90.00.00.00	Portavaso de madera	Manufactura de madera, artículo para mesa o cocina del tipo portavasos de forma cuadrada con aplicaciones rectangulares y cuadradas 	47-2021
4419.90.00.00.00	Contenedores de madera	Manufacturas de madera, artículo de mesa o cocina del tipo contenedor de forma cilíndrica, con tapa, para almacenamiento de granos, azúcar, sal o café. Dimensiones: 12-15 cm de alto, 10 cm de diámetro aproximadamente.	256-2021
4419.90.00.00.00	Prensa para tortillas	“Prensa para la fabricación de tortillas elaborado en madera de manera artesanal”. Manufactura de madera, artículo de mesa o cocina del tipo tabla para hacer tortillas. Dimensiones: 10 cm de alto, 15 cm de ancho y 20 de largo aproximadamente 	256-2021
4420.10.00.00.00	Cascanueces de madera	“Cascanueces”: Adorno de madera, cascanueces “husar azul”, de 20 pulgadas, presentados en cajas para la venta al por menor, no alusivos a la natividad. 	125-2020
4420.11.00.00.00	Estatuilla (o escultura) decorativas, con forma de Pílon.	Manufacturas de madera de cedro del tipo figura decorativa, con superficies lijadas y acabado, presenta forma de pílón. Dimensiones aproximadas de: 9 cm de largo, 6.5 cm de ancho y 6.5 cm de alto. 	128-2022
4420.11.00.00.00	Estatuillas (o esculturas) decorativas, con	Manufacturas de madera de cedro del tipo Estatuillas (o esculturas) decorativas, con superficies lijadas y acabado, presentan figuras de animales, como: armadillo, pizote,	130-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	formas diferentes animales.	de mantarraya, danta, tortuga verde, tortuga baula, etc. Dimensiones aproximadas de: 22 cm de largo, 18 cm de ancho y 5 cm de alto.	
4420.90.90.00.00	Souvenir madera logos y escudos	de en de y Manufactura de madera del tipo souvenir de logos y escudos en madera para uso decorativo y publicitario. Para la fabricación de los logos y escudos se utiliza madera en láminas de plywood okume y tablilla de laurel o pino para fabricar las tapas de barril. Materiales madera en lámina de plywood en diferentes grosor 3.6 MM / 4 MM / 5.5 MM, tablilla de madera 1/2 X 3 en laurel o pino.	342-2024
4420.90.90.00.00	Baúl leather	de Manufactura de madera forrado con cuero que se declara como "baúl leather", pulido a mano, de cuero argentino que envuelve una forma de madera ligera pero resistente, el interior cuenta con un cierre magnético que proporciona un cierre seguro, de usos versátiles como guardar pertenencias (tarjetas y dinero en efectivo). Dimensiones 25cm x 13cm x 7.5 cm. Peso 750 gramos. 	196-2023
4420.90.90.00.00	Baúl Wood	de Manufactura de madera que se declara como "baúl wood", elaborado meticulosamente a mano, construidos con una bisagra y cierre de cuero únicos, reemplazando los herrajes metálicos, El interior cuenta con un cierre magnético que proporciona un cierre seguro, de usos versátiles como guardar pertenencias (tarjetas y dinero en efectivo). Dimensiones 25cm x 13cm x 7 cm. Declara como madera: Cedro 650 gramos, cenízaro 800 gramos y laurel 450 gramos. 	196-2023
4420.90.90.00.00	Cofrecillo madera joyero	de o Manufactura de madera de cedro del tipo cofrecillo (tapa removible), con superficies lijadas y acabado. Dimensiones de 17.5 cm de largo, 14.7 cm de ancho y 9.5 cm de alto.	130-2022
4421.10.00.00.00	Gancho madera	de "Manufactura de madera", del tipo percha (gancho) para colgar prendas de vestir, utilizado en roperos y closets. Consta de: una base de madera; en la parte superior tiene un gancho de metal y en la parte inferior tiene una varilla de metal en forma de U con 2 prensas de metal. PRESENTACIÓN: en empaque con un contenido de 5 unidades. Referencia: SKU07170024.	004-2019
4421.99.90.00.90	Bloques agrofibra	de Manufactura de madera, del tipo bloque de prensado de fibras y partículas de bambú mezcladas con madera, usado para soportar o conectar tarimas o paletas. Características: Forma prismática rectangular, Dimensiones aproximadas 8.8 cm x 12.9 cm x 8.9 cm, Presencia de bordes redondeados en cuatro de ellos, Peso del bloque: 638 g. Densidad aproximada: 0,63 g/cm3. Con la prueba de Observación a la lupa 8x y microscopio: Resulta positivo para bloque compuesto por prensado de fibras y partículas con características visuales propias del bambú y otras maderas, con fragmentos con morfología propia de particulados de fibras de bambú y de maderas, con tinción positiva con floroglucinol. Algunos fragmentos no evidencian tinción. Con la prueba de tinción con floroglucinol se tiene un resultado positivo característico de presencia abundante de lignina presente en la madera y en el bambú.	84-2024
4421.99.90.00.90	Vineras madera	de Manufactura de madera, artículo para sostener botellas de vino en forma media luna, con un círculo en el centro, utilizado para colocar una botella de vidrio, conocido como vinera de madera. 	48-2021
4421.99.90.00.90	Bolso madera	de Bolso de madera. Manufactura de madera utilizada como bolso, con forma cuadrada, cuerpo del bolso fabricada de madera de Guanacaste y agarraderas de madera de Ceiba. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
4421.99.90.00.90	Cubierta telescópica	de Manufactura de madera de pino reforestado y certificado, utilizada como cubierta de colmena", con techo de metal (lata) adjunto. 	227-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4421.99.90.00.90	Cubierta interior	Manufactura de madera de pino reforestado y certificado, utilizada como cubierta interior del cuerpo de la colmena. 	227-2020
4421.99.90.00.90	Mesa pequeña para laptop	Mesa de madera para computadora portátil, no está concebida para colocar en el suelo. Dimensiones: frente 58 cm, fondo 38 cm, 6 cm de alto (cerrada) y 23 cm de alto en uso. Presenta 4 inclinaciones diferentes para comodidad en el uso de la laptop. 	272-2020
4421.99.90.00.90	Dispensador de líquidos para botella	Manufactura de plywood fenólico de pino, del tipo dispensador de líquidos en botella. Presenta una tubería interna de pvc y metal. Dimensiones: 38 cm (alto), 17 cm (ancho) y 14 cm (frente). 	272-2020
4421.99.90.00.90	Soporte para cortinero	Soporte para Cortinero ref.3WB1. Marca The Finial Company. Manufactura de madera que se sujeta a la pared y se utilizada como soporte para barras de cortinero de 3 pulgadas (7.5 cm). 	215-2019
4707.90.00.00.00	Desechos de cartón	Desechos de cartón (Dice consistir en pliegues, cajas y perfiles de cartón)	208-2020
4802.55.19.00.90	Uncoated wodd free offset	Papel bond registro sin estucar ni recubrir, para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas al procedimiento mecánico o químico-mecánico, en rollos de anchura superior a 150 mm pero inferior a 559 mm, de peso superior a 60 g/m ²	19-2024
4802.55.91.00.00	Fedrigoni papel de seguridad con marca de agua	Papel de seguridad, sin estucar ni recubrir, para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas al procedimiento mecánico o químico-mecánico, en rollos de peso superior a 40 g/m ² pero inferior a 150 g/m ² , de anchura superior a 150 mm.	19-2024
4802.56.39.00.20	Papel ICOPY PREMIER DIGITAL	Papel bond, sin recubrir ni impregnar, para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas al procedimiento mecánico o químico-mecánico, de peso superior a 40 g/m ² pero inferior a 80 g/m ² , en hojas de color blanco de 216 mm X 279 mm.	193-2023
4802.57.91.00.00	Blendpaper papel de seguridad.	Papel de seguridad, sin estucar ni recubrir, para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas al procedimiento mecánico o químico-mecánico, peso superior a 40 g/m ² pero inferior a 150 g/m ² , de anchura superior a 452 mm y 680 mm de largo. Con la prueba de Observación estereoscópica-microscópica, resulta positivo para fibras celulósicas propias del papel a base de pasta química, no se observa pasta mecánica (tinción con floroglucinol). Se observa a largo y ancho de todo el papel la presencia de fibrillas de color azul y verde principalmente (prueba Ultravioleta (lámpara). Presenta un resultado positivo para la prueba de Tinción con Graff C Stain (propio de la pasta química). Presenta resultados negativos para el papel estucado o recubierto y para el papel bond, registro y ledger (norma coguanor ngr 46027, 46021,46023).	53-2024
4803.00.00.00.00	Paño de limpieza	Toallas de higiene (limpieza) a base de fibras celulósicas de papel mezcladas con fibras sintéticas, en hojas de 30 cm x 42 cm. Peso 80gsm. Tamaño Pliego 42 mm x 30 mm +/-5 mm. Se presenta para la venta al por menor en empaque caja 70 pliegos	204-2024
4809.90.10.00.10	Papel carbón. Referencia 0362/40NEN	Papel carbón (Carbónico) en rollos de anchura superior a 36 cm. Características físicas: Papel recubierto en una cara con carbón, para adhesión de tinta carbónica. Ancho: 36.1 cm y Largo: no determinado, ya que la muestra presenta cortes con tijera, el material se presenta en rollos, según lo indicado en el certificado de análisis. La mercancía resulta positiva para la prueba de Rasgado, se observan fibras en los bordes del rasgado (característico de papel). La prueba para transferencia por presión es positiva (letras transferidas de color negro) y resulta positivo para papel carbón.	53-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4810.19.19.00.00	Papel estucado por ambos lados tipo couche 90 gsm brillante, en pliegos	Papel estucado o recubierto con material inorgánico, de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico mecánico, en hojas de dimensiones superiores a 435 mm x 297 mm, sin metalizar.	025-2024
4810.19.19.00.00	Papel estucado por ambos lados tipo couche 148 gsm brillante, en pliegos	Papel estucado o recubierto con material inorgánico, de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico mecánico, en hojas de dimensiones superiores a 435 mm x 297 mm, sin metalizar	025-2024
4810.19.19.00.00	Papel estucado por ambos lado tipo couche 200 gsm brillante, en pliegos	Papel estucado o recubierto con material inorgánico, de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico mecánico, en hojas de dimensiones superiores a 435 mm x 297 mm, sin metalizar.	025-2024
4810.92.10.00.00	Cartulina cortada de 300 g/m2 610x914mm para fines gráficos	Papel estucado o recubierto con material inorgánico, multicapa, en hojas de largo superior de 360 mm y ancho superior a 150 mm	61-2024
4810.92.10.00.00	DiamondTop 1C Marca: WestRock	Papel recubierto de material inorgánico por una cara, multicapas, en rollo de anchura superior a 150 mm. 	138-2023
4811.41.11.00.00	Papel adhesivo	Papel autoadhesivo, en rollos de más de 150 mm de anchura o en hojas de más de 360 mm x 150 mm, sin impresión. Resulta positivo al rasgado y combustión característicos de papel (Ensayo para papel), presenta material adhesivo pegajoso al tacto en una de sus caras (Ensayo de autoadhesividad) y resulta negativo para el Ensayo para papel termosensible, no evidente al acercar al calor de la llama.	302-2023
4811.51.11.00.00	Papel blanqueado multicapas (SKU "ND" Roy Pak)	Papel blanqueado multicapas, impreso, recubierto con plástico y lámina de aluminio, de peso superior a 150 g/m2, en rollos de anchura superior a 150 mm. Lámina de cartón, no adhesivo, de color blanco con impresiones por una cara y color plateado por la otra cara, diseñado para la confección de recipientes tipo tetrabrik para contener líquido, con marcas que facilitan la formación del recipiente y tres elementos circulares sellados de apariencia metálica, para la salida del producto por medio de pajilla. La lámina presenta 17.3 cm de ancho y largo cercano a 69 cm, con evidencia de corte de un producto de mayor longitud. Las impresiones hacen referencia a: "DUCAL bebida con jugo de manzana. cont neto 200 mL", presenta indicaciones del producto que va a contener, información nutricional e ingredientes. La información técnica del producto correspondiente al anexo 5 indica lo siguiente: Materiales de envasado aséptico para bebidas; Papel Blanqueado (una capa). Especificación 200ml. Gramaje total 285.2 g/m², Papel blanqueado: 205 g/m² (71.9±5) %, Lámina Al 17.2 g/m² (6.0±5) %, Polímeros totales: 63 g/m² (22.1±5). Presentado en bobinas.	213-2022
4811.51.91.00.90	Papel blanqueado	Papel blanqueado recubierto con láminas plásticas, no adhesivo, de peso superior a 150 g/m², no multicapas, en rollos de anchura superior a 150 mm, usado para confección de envases para líquido. Lámina de cartón de color blanco con impresiones por una cara y color plateado por la otra cara, diseñado para la confección de recipientes tipo tetrabrik para contener líquido, con marcas que facilitan la formación del recipiente y tres elementos circulares sellados de apariencia metálica, para la salida del producto por medio de pajilla.	213-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		La lámina presenta 21.5 cm de ancho y largo cercano a 48 cm, con evidencia de corte de un producto de mayor longitud. Las impresiones hacen referencia a: "NECTAR DE MELOCOTON KERNS, contenido neto 250 mL", presenta indicaciones del producto que va a contener, valor nutricional e ingredientes. La información técnica del producto correspondiente al anexo 2 menciona que se trata de material de embalaje tetrapak TBA/jl; proceso flexográfico; CLC Blanqueado 128 mN, bobina de 214,0 mm, gramaje (289 ± 15) g/m ² , capa exterior de PE 12 g/m ² , cartón 215 g/m ² , laminación capa de PE 20 g/m ² , papel de aluminio 17 g/m ² , capa Adh PE y mPE 25 g/m ²	
4811.59.13.90.10	Papel multicapas (SKU 194228)	Papel multicapas (papel blanqueado - papel pardo), impreso, recubierto con polietileno y lámina de aluminio, en rollos de anchura superior a 150 mm, de peso inferior a 300 g/m ² . Lámina de cartón, no adhesivo, de color blanco con impresiones por una cara y color plateado por la otra cara, diseñado para la confección de recipientes tipo tetrabrik para contener líquido, con marcas que facilitan la formación del recipiente y tres elementos circulares sellados de apariencia metálica, para la salida del producto por medio de pajilla. La lámina presenta 17.3 cm de ancho y largo cercano a 52 cm, con evidencia de corte de un producto de mayor longitud. Las impresiones hacen referencia a: "Fun C manzana. Bebida refrescante, cont net 200 mL", presenta indicaciones del producto que va a contener, información nutricional e ingredientes. La información técnica del producto correspondiente al anexo 1 indica lo siguiente: Material de envasado aséptico para bebidas; papel Craft (crudo). Especificación: 200ml. Gramaje total (278.2 ± 10) g/m ² , Papel Craft: (200 ± 10) g/m ² , Lámina Al (17.2 ± 1) g/m ² , Polímeros totales: (61.0 ± 5) g/m ² . Presentado en bobinas.	213-2022
4811.90.91.00.10	Papel térmico KT 48 G	Papel recubierto por una cara con sustancia organica sensible al calor, termosensible, sin impresión, presentado en rollos con una anchura superior a 150 mm, kraft.	19-2024
4811.90.99.00.00	Papel de regalo ecoarte	"Papel de regalo": Papel de regalo, marca, Ecoarte, impreso en hojas de papel bond, peso g/m ² : 75., tamaño: 12"x18", impresión offset por ambas caras, grosor, µm: 95 	210-2020
4818.90.90.00.00	Pet Training Pad	Artículo de higiene para la absorción de orina de mascotas, para colocar sobre el suelo. Presenta 5 capas, una externa de tela sin tejer de filamentos sintéticos, una externa consistente de lámina plástica color verde (en contacto con el suelo), y un material de relleno compuesto de dos capas de papel que contienen en su interior napa de fibras celulósicas propias de la madera (100 % de las fibras) combinadas con material plástico superabsorbente que no se observa a simple vista y se hincha en contacto con el agua. Artículo desechable, sin impresiones o decorado en su superficie, con medidas de 61 x 61 cm. Se presenta en bolsa con 30, 50 y 100 unidades. 	195-2023
4818.90.90.00.00	Absorbent Pads ítem 956696	Absorbent Pads ítem 956696. Marca Kirland. Producto acondicionado para la venta al por menor en caja de cartón impresa, conteniendo bolsa plástica en su interior con productos para la absorción de la orina de las mascotas, que se colocan en el suelo, desechables, sin impreso o decorado en su superficie. Presenta forma rectangular, de color blanco con borde celeste en la cara que queda vista y color celeste en la cara que queda en contacto con el suelo. Artículo para la absorción de orina de mascotas, a base de guata de fibras celulósicas, capas de papel y material polimérico superabsorbente. 	162-2021
4811.90.91.00.10	Papel térmico	Papel recubierto por una cara con sustancia orgánica sensible al calor, termosensible, sin impresión, presentado en rollos con una anchura superior a 150 mm, kraft.	19-2024
4816.90.10.00.00	Venus Cup. Papel carbón. Ref. 0222/40 NEN1	Papel carbón (Carbónico) en rollos de anchura inferior a 36 cm. Características físicas: papel recubierto en una cara con carbón, para adhesión de tinta carbónica. Ancho: 22.1 cm y Largo no determinado, ya que las muestras presentan cortes de distinto largo el material se presenta en rollos, según lo indicado en el certificado de análisis. Con la prueba de rasgado se observan fibras en los bordes del rasgado (característico de papel (resultado positivo). Se realiza la prueba para transferencia por presión con resultado positivo (las letras transferidas de color negro) y resulta positivo para papel carbón.	53-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4820.20.00.00.00	Libreta de papel	Cuaderno del tipo libreta de papel para apuntes con 100 hojas blancas, declaran las siguientes dimensiones 15 cm de ancho por 21.5 cm de largo. Empastado de tapa dura con impresión digital en la portada y resorte metálico de doble aro.	151-2019
4823.69.00.00.00	Tapa de vaso	Tapa para vaso caliente 8 oz, marca World Centric	222-2024
4823.69.00.00.00	Vaso	Manufactura de pasta de papel del tipo VASO caliente notreetm de 8oz (236.6 ml), composición según ficha técnica: 100% caña de azúcar– Papel natural de caña de azúcar, compostable, hecho a base de papel natural de la caña de azúcar con cobertura de PLA (ácido poliláctico) NatureWorks IngeoTM"	222-2024
4823.70.90.00.00	Maceta biodegradable mycopot	Artículo alveolar de tipo bandeja semillero de fibras vegetales, a base de material biotransformado, elaborado a base fúngica, utilizado para producción de almácigos. Dimensiones: 4 cmx 2 cmx 5cm (lado superior, base y altura), peso 10,41 g, tiempo de degradación 5 meses. Presentación: en caja de cartón conteniendo 75 a 200 unidades. 	184-2021
4823.90.99.00.90	Particiones de cartón corrugado	Manufactura de cartón de tipo "particiones de cartón corrugado" Es una división para cajas, el cual divide y funciona como compartimiento, evitando el contacto de los envases dentro de la caja. 	0061-2023
4911.10.10.00.90	Información de bacterias	Colección básica de bacterias, Información de bacterias en cartulinas de uso didáctico Marca Lieders, modelo W13011 [1003884	83-2022
4911.91.00.00.00	Fotografía	Fotografías sobre papel fotográfico. Obras del artista Costarricense Adrián Valenciano. 	276-2021
4911.99.90.00.00	Poster	Impreso de cartulina C12 con acabado perlado, del tipo poster.	151-2019
4911.99.90.00.00	Libretas de pasaportes con sus láminas para datos biométricos	Documento de identidad del tipo pasaporte biométrico, con sus folios en blanco, cocidos o pegados de manera inseparable, con láminas/páginas de datos en material de policarbonato flexible, posee un circuito electrónico incrustado y una antena para almacenar los datos del ciudadano, se usa la biometría (características del rostro, huellas dactilares e información personal), para autenticar la identidad y nacionalidad del portador. 	0053-2023
4911.99.90.00.00	Juego educativo en madera	Impreso en madera del tipo fichas de plywood con impresiones, dimensiones 3 mm de grosor y 5 cm de diámetro utilizadas para trabajar temas de aprendizaje: vocales, los sentidos, memorias, rompecabezas, fracciones, entre otros.	125-2019
4911.99.90.00.00	Juego educativo en cartón	Impreso en cartón del tipo tarjetas de cartón impresas con las que se trabajan todas las áreas que involucran el desarrollo del niño de los 3 a los 6 años. Tamaños estándar de los materiales 21.59cm x13.97 cm y 13.97cm x10.79 cm	125-2019
5202.10.00.00.00	Estopa multialgodón	Desperdicios de hilados de algodón sin cardar ni peinar, llamada comercialmente como Estopa multialgodón, producida con fibras de algodón. Composición algodón por Inspección Visual (prueba AATCC 20A-2005). No se observa la presencia de insectos 100 ± 1% (informe análisis 036-2024). Uso: para pulimento y limpieza de superficies en general.	173-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Se observan hilados sencillos que se desfibran fácilmente de manera manual elaborados a base de fibras discontinuas con morfología propia del algodón, solubles completamente en ácido sulfúrico al 70 %. Los hilados no presentan soporte, no se presentan en napas definidas ni en madejas, madejitas, ovillos o bolas y son de longitudes variables y relativamente cortas que no superan los 50 cm (referencia: certificado de análisis 629-2022). Presentación para la venta al por menor en bolsa plástica. Peso 400G. Marca Atlas. Ref: AT380.	
5305.00.21.00.00	Fibra de coco Apalache	Fibras vegetales en bruto de la corteza del fruto de coco. Declara ser 100% orgánica. Utilizada como cobertura de suelo y para elaboración de biotextiles. Presentación: en pacas de 30 kilos. 	186-2022
5305.00.29.00.00	COCO BLEND UNWASHER	Fibra de la cáscara de coco triturada (coir) combinada con fibras de coco molidas. Usado como sustrato ideal para el crecimiento vegetativo y generativo de fresas, tomates pimientos, etc. Proceso de producción: Recolección y Recepción de las Cáscaras de Coco, Molienda de las Cáscaras, Lavado, Prensa húmeda y Secado, Compresión Seca (tabletas), Embolse y Proceso de Empaque (en pallets). Presentación: bloques rectangulares en bolsas.	277-2024
5602.10.00.00.00	Geomembranas de HDPE-LDPE-LLDPE	Geomembrana HDPE-LDPE-LLDPE. Se presenta lisa y también pequeñas emboladoras en la superficie. Se utiliza en las industrias de gestión de residuos, gestión del agua y minerías. Filtro punzonado, estratificado con enrejado de polietileno. 	232-2023
5602.10.00.00.00	Geo compuesto para drenaje tridimensional (GEODREN)	Geocompuesto para drenaje tridimensional (GEODREN), el cual tiene una excelente función de drenaje. Se presenta en espesor de la red GEORED 5mm a 8mm, peso del geotextil 200g/ms ancho 2m-4m longitud. Filtro punzonado, estratificado con enrejado de polietileno. 	232-2023
5602.10.00.00.00	Membrana	Materia textil del tipo fieltro adhesivo, estratificado con plástico. Trozo de muestra (20 x 19.8) cm, que corresponde a una lámina estratificada constituida por una lámina plástica color azul, un textil sin tejer, adhesivo y una lámina plástica de fácil remoción (respaldo).	168-2023
5603.13.00.00.90	Paño de limpieza para maquina offset	Tela sin tejer a base de fibras sintéticas mezcladas con fibras celulósicas de papel, en rollos de anchura superior a 36 cm, de peso superior a 70 g/m ² pero inferior a 150 g/m ² , no adhesivas. Peso: 68gsm. Tamaño rollo 1075 mm x 13 m	204-2024
5705.00.00.00.90	Alfombra	Alfombra elaborada con hilos de fibras de nylon de alta torsión (35% Poliamida) sobre un soporte de caucho nitrilo (65%), base antideslizante. Se presenta en 5 tamaños, y espesor de 8mm. 	58-2021
5903.90.90.00.00	Geomalla de polyester	Geomalla de polyester se utiliza para el reforzamiento de capas asfálticas se presenta en rollos de 3.95 x 100 mt. Tela impregnada de plástico a base de estireno, distinto de policloruro de vinilo o poliuretano, a base de hilados no texturados de polyester. 	232-2023
5911.90.00.00.90	Backing Plate and Pads	Producto para uso técnico, consistente en kit de almohadillas para pulidora rotativa automática, marca Shine Mate), el cual contiene 1 Placa trasera para pulidora rotativa de poliuretano suave, con velcro y rosca de aluminio, 2 almohadillas de microfibra, 2	65-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	KIT	almohadillas de lana sintética, 2 almohadillas de espuma corte duro (color verde), 2 almohadillas de espuma corte moderado (color azul), 2 almohadillas de espuma polish (color naranja) y 2 almohadillas de espuma finalización (color rojo), 3" (74mm), 5.8"-1 1. Acondicionado para la venta al por menor 	
5911.90.00.00.90	Backing Plate and Pads KIT	Producto para uso técnico, consistente en almohadilla de lana para pulido automotriz (3" Wool Pad 80mm CODIGO 41130, Marca SHINE MATE), para pulidora rotativa automática. La almohadilla Short-Wool Pad T140 elimina rayones profundos, exceso de rociado, marcas de disco de lijado 1200/ 1500#, oxidación intensa. Estas son almohadillas de repuesto para la placa trasera giratoria ShineMate de 3". El tamaño real de la almohadilla es de 3" para permitir una ligera superposición de la placa trasera de 3" para garantizar un pulido seguro. Presentación unidades para la venta al por menor. 	66-2022
6101.30.00.00.00 No de punto: 6201.40.00.00.00	Prenda del vestir sin Airbag	Manufactura textil, declarada por el interesado como "chaleco para motociclistas salvavidas sin cápsulas, 100% poliéster". Analizada la información, se trata de una prenda de vestir, de materia textil, recubierta de plástico 100% fibra de poliéster, del tipo chaqueta sin cuello, de manga larga, no se indica si es de punto o no de punto, color negro. Se indica que la prenda ofrece una protección limitada contra los riesgos mecánicos derivados del impacto y la abrasión en caso de caída durante la participación en actividades de motociclismo: los protectores contra impactos incorporados con certificación CE brindan una protección reforzada. Sin embargo, se aclara que no viene con el air bag: 	0035-2023
Tejido de Punto 6104.42.00.00.00 Tejido Plano 6204.42.00.00.00	Vestido de manta stretch	Prenda de vestir del tipo vestido para mujer de manta stretch, sin mangas, confeccionado con tela 80% algodón, 20% spandex.	59-2022
6104.63.00.00.00	Pantalón deportivo para mujer	Prenda de vestir de tejido de punto, del tipo pantalón para mujer, confeccionada con 85% lycra y 15% spandex. Diseñados con pretina ancha y largo hasta el tobillo. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica de deporte. 	129-2021
6106.10.00.00.00	Blusa deportiva para mujer	Prenda de vestir de tejido de punto, del tipo blusa para mujer sin mangas, confeccionada con tela 100% algodón. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica de deporte. 	129-2021
6106.90.00.00.00	Blusa de mujer cuello V	Manufactura de materia textil, de tipo blusa de punto para mujer, con cuello V, composición declarada: 95% bambú y 5% de spandex, 210 GSM. Marca Marboo. Código 2009 	248-2019
6106.90.00.00.00	Blusa de mujer cuello redondo	Manufactura de materia textil, de tipo blusa de punto para mujer, con cuello redondo, composición declarada: 95% bambú y 5% de spandex, 210 GSM. Marca Marboo. Código 2160	248-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
6106.90.00.00.00	Blusa de mujer tirantes	Manufactura de materia textil, de tipo blusa de punto para mujer, con tirantes, composición declarada: 95% bambú y 5% de spandex, 210 GSM. Marca Marboo. Código 2016 	248-2019
6106.90.00.00.00	T-Shirt de hombre	Manufactura de materia textil, de tipo T-shirt de punto para hombre, con cuello redondo, composición declarada: 95% bambú y 5% de spandex, 210 GSM. Marca Marboo. Código 2157 	248-2019
6107.29.00.00.00	Pijama de niño, 2 piezas, código 2200	Prenda de vestir del tipo pijama de dos piezas para niño de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex). Marca: Marboo. Código 2200. 	67-2020
6108.39.00.00.00	Pijama de niña, 2 piezas, código 2205	Prenda de vestir del tipo pijama de dos piezas para niña de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex). Marca: Marboo. Código 2205. 	67-2020
6108.92.00.00.00	Salida de playa para dama	Manufactura de materia textil, prenda de vestir del tipo salida de playa para mujer, tejido de punto, composición declarada: 100% poliéster marca free, 	257-2019
6109.10.00.00.00	Camisetas con diseños	Camisetas de tipo t-shirt de punto algodón para hombre o mujer, con diseños personalizados únicos. En tallas S, M, L, XL, XXL. 	272-2020
6109.10.00.00.00	Camiseta deportiva para hombre con mangas	Prenda de vestir de tejido de punto, del tipo camiseta para hombre estilo tshirt con mangas, confeccionada con tela 100% algodón. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica de deporte. 	129-2021
6109.90.00.00.00	Camisetas personalizadas sublimada	Camisetas de cuello uve, redondo y estilo polo. Composición declarada, ligamento de tejido de punto 100% fibras de polyester. Tejido permite la absorción del sudor, rápida evaporación, fibras repelen olores, con tecnología de sublimación, se presentan en diferentes colores. 	98-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6111.90.90.00.00	Enterizo para bebé, código 2201	Prenda de vestir del tipo enterizo (pijama) para bebé de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex). Marca: Marboo. Código 2201 	67-2020
6111.90.90.00.00 De punto 6209.90.90.00.00 Trama y urdimbre	Conjunto para bebé	Manufactura textil del tipo conjunto para bebés, niño o niña de 0 a 12 meses de edad, tejidos a mano con la técnica conocida como crochet, material utilizado es lana sintética, Los conjuntos constan de tres piezas gorro, zapatos y calzón, basados en diferentes personajes animados o animalitos. Nota: Debido a que no se tiene información si el tejido es de punto del Capítulo 61 o de Trama y urdimbre del Capítulo 62, se le incluyen ambas clasificaciones. 	112-2021
6114.30.00.00.00	Delantal de cocina para hombre	Manufactura textil de tipo prenda de vestir denominado delantal para hombres, se indica que corresponde a tejido de punto de poliéster, de color negro, con bolsillos varios para cerveza, salsa de tomate, mostaza, resistente al agua, abridor de botellas incluido, Marca Froster. 	140-2020
6114.30.00.00.00	Uniforme de fútbol sublimado	Camisa y pantalón corto tipo pantaloneta. Camisa para hombre con cuello uve o redondo, mangas cortas. Composición declarada: ligamento de tejido de punto 100% fibras de polyester. Tejido permite la absorción del sudor, rápida evaporación, fibras repelen olores, con tecnología de sublimación, se presentan en diferentes colores. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica del fútbol. 	98-2022
6115.95.00.00.00	Medias deportivas	Manufactura de materia textil, del tipo medias para actividad deportiva, composición declarada: 27% nylon, 11% spandex, 53% algodón y 9% de elastic.	245-2019
6115.96.00.00.00	Calcetines	Calcetines de tipo deportivos ecos amigables. Composición declarada: tejido punto elaborado con 91.2% Poliéster reciclado de café (Hilo de café), 6.2% Nylon y 2.6% Spandex. Presentación por unidad en 6 diseños diferentes: floral, paisaje, corales, felinos, bosque tropical y abstracta. Recomendadas para la práctica de actividades deportivas al aire libre o bajo techo. Características: presentan un soporte especial de fondo más grueso que absorbe mejor el impacto al correr o caminar, es antideslizante, con una compresión ligera en el arco para proporcionar un mejor ajuste, su tejido absorbe la humedad, bloquea los rayos ultravioleta y absorbe olores. Talla única de 37-41. Marca Mapa Sports.	55-2022
6116. 93.00.00.00	Manga en fibra de polietileno de altas prestaciones. TAEKI- 5 Ref. VECUT5M	Mitón de punto de fibra de polietileno de altas prestaciones, sin costura, de puño de punto con agujero para pulgar. Composición declarada: material de fibra sintética (Fibra de polietileno de altas prestaciones TAEKI® 5.). Longitud 45 cm. Galga 13. Color amarillo-gris. Talla única. Certificados como guantes contra riesgos mecánicos (cortes) y contra calor hasta 100°C. Usos: en obras de construcción, reformas industrias, higiene, industria minera o sector eólico al tener una resistencia máxima al corte y alto nivel de resistencia a la abrasión. Marca Delta Plus. Ref. Vecut5m. 	0081-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6204.42.00.00.00	Vestido de algodón	Vestido de algodón. Vestido de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango	297-2020
6204.43.00.00.00	Vestido de poliéster	Vestido de poliéster. Vestido de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.49.00.00.00	Vestido de lino y rayón	Vestido de lino y rayón. Vestido de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.49.00.00.00	Vestido de lino	Prenda de vestir del tipo vestido de mujer. Composición declarada: 100% lino, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda 	255-2021
6204.52.00.00.00	Falda de algodón	Falda de algodón. Falda de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.53.00.00.00	Falda de poliéster	Falda de poliéster. Falda de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.59.00.00.00	Falda de lino y rayón	Falda de lino y rayón. Falda de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.62.00.00.00	Pantalón de algodón	Pantalón de algodón. Pantalón para mujer de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.63.00.00.00	Pantalón de poliéster	Pantalón de poliéster. Pantalón de mujer, de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.63.00.00.00	Pantalón corto	"Pantalón corto para mujer, tejido no punto", estampado, tejido plano, tela Queen, composición: 85% poliéster y 15% algodón. MARCA: Concepción Miranda (CM).	180-2019
6204.69.00.00.00	Pantalón largo para mujer de lino	Prenda de vestir de mujer tipo pantalón corte Midi. Composición declarada: 100% lino, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda.	255-2021
6204.69.00.00.00	Pantalón lino y rayón	Pantalón lino y rayón. Pantalón para mujer de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango	297-2020
6204.69.00.00.00	Pantalón corto para mujer de lino	Prenda de vestir de mujer del tipo pantalón corto (short). Composición declarada: 100% lino, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda. 	255-2021
6206.30.00.00.00	Blusa de algodón	Blusa de algodón. Blusa de mujer, de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango	297-2020
6206.40.00.00.00	Blusa de poliéster	Blusa de poliéster. Blusa de mujer, de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6206.40.00.00.00	Blusa	"Blusa para mujer, tejido no punto", de tirantes, estampada, tejido pl. o. tela Alessio, composición: 85% poliéster y 15% algodón. MARCA: Concepción Miranda (CM).	180-2019
6206.63.00.00.00	Pantalón corto	"Pantalón corto para mujer, tejido no punto", estampado, tejido plano, tela Queen, composición: 85% poliéster y 15% algodón. Marca: Concepción Miranda (CM)	180-2019
6206.90.00.00.00	Blusa de lino y rayón	Blusa de lino y rayón. Blusa de mujer, de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6207.21.00.00.00	Pijamas para niños y hombres	Pijama para niños y hombres, no de punto, confeccionada con franela 100% algodón, con broches de acero inoxidable o zipper.	296-2019
6208.21.00.00.00	Pijamas para niñas y mujeres	Pijama para niñas y mujeres, no de punto, confeccionada con franela 100% algodón, con broches de acero inoxidable o zipper	296-2019
6209.20.00.00.00	Pijamas para bebé	Pijama para bebé, no de punto, confeccionadas con franela de 100% algodón, con broches de acero inoxidable o zipper, inferior a 86 cm de estatura.	296-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6210.40.00.00.00	Conjunto de lluvia	<p>Conjunto de lluvia ref EN400 color azul. Marca Delta Plus. Prendas de vestir para hombre, de tejido plano, del tipo de las fabricadas con tejidos impregnados de plástico de la partida 59.03. Formado por un pantalón y una chaqueta, ambos de poliéster e impregnados de PVC (Policloruro de vinilo). Indica estar diseñado para usos en agricultura, espacios verdes y ser resistente al frío y la intemperie. Se comercializa en tallas M,L,XL y XXL.</p> 	089-2019
6211.12.00.00.00	Traje de baño de poliéster	Traje de baño de poliéster. Traje de baño (bañador) para mujer de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6211.33.00.00.00	Traje para bombero	<p>Prenda de vestir del tipo "conjunto profesional de protección para incendios forestales", para hombre, consistente en: chaquetón forestal, modelo FPFTJ y pantalón forestal modelo FPFTP, marca Forestal Skold, de tejido trama y urdimbre, fabricado en Nomex® IIIA 7.5 Oz, con repelente al agua 93% Nomex® (fibra de aramida - poliamida aromática), 5% Kevlar® (fibra sintética de para-amida resistente al calor) , 2% anti-static P140 (fibra estática), Fibras resistentes al fuego que nunca pierde la vida útil de la prenda y la cual cumple las característica de normatividad al no fundirse, no gotear y no hacer flama. Fabricado con la equivalencia de la norma americana NFPA 1977-2011.</p> 	101-2021
6211.42.00.00.00	Enterizo de algodón	Enterizo de algodón. Las demás prendas de vestir para mujer, tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6211.43.00.00.00	Delantal de cocina para mujer	<p>Manufactura textil de tipo prenda de vestir denominado delantal para mujeres, se indica que corresponde a tejido plano de poliéster, de color verde estampado con "bichos" con doble bolsillo. Marca General & Móvil.</p> 	140-2020
6211.43.00.00.00	Enterizo para mujer	Prenda de vestir del tipo enterizo de mujer. Composición declarada: 100% poliéster, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda.	255-2021
6211.49.90.00.00	Enterizo de lino y rayón	Enterizo lino rayón. Las demás prendas de vestir para mujer, tejido plano, 55% lino y 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6214.30.00.00.90	Pañuelo	Manufactura textil no de punto del tipo pañuelo de cuello, composición declarada satín 65% poliéster y 35% algodón, impreso por sublimación medidas 62cm x 62 cm, acondicionado para la venta al por menor en una caja de cartón.	151-2019
6214.30.00.00.90	Bufanda	Manufactura textil no de punto del tipo bufanda, composición declarada chiflón 65% poliéster y 35% algodón, impreso por sublimación medidas 145 cm x 27 cm, acondicionado para la venta al por menor en una caja de cartón.	151-2019
6217.10.00.00.00	Brazalete de tela	Manufactura textil no de punto del tipo complemento o accesorio de vestir, composición declarada satín 65% poliéster y 35% algodón, impreso por sublimación, medidas 4 cm x 100 cm, es un accesorio que tiene múltiples usos: brazalete, vincha, para el cuello o como accesorio del bolso o sombrero.	151-2019
6217.10.00.00.90	Fajas y fajones de materia textil	Manufactura del tipo accesorio de vestir (fajas y fajones), elaborada principalmente a base de tejido no de punto, con incrustaciones de vidrio y cuero.	259-2019
6302.40.00.00.00	Mantel tejido de punto cualquier composición	Manufactura textil del tipo manteles individuales para mesa, estampado con líneas en forma circular en diferentes colores, Según lo indicado el tipo de tejido varía entre punto y trama y urdimbre La composición también varía algodón o polipropileno. Este criterio se elabora con información suministrada por el importador, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	48-2021
6302.51.00.00.00			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6302.53.00.00.00	Mantel tejido trama y urdimbre algodón Tejido trama y urdimbre polipropileno		
6302.60.00.00.00	Toallas de cocina	Manufactura textil del tipo toallas para cocina en color verde y color blanco con franjas verdes, se indica que son tejido de bucles y la composición es 100% algodón. Este criterio se elabora con información suministrada por el importador, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición 	48-2021
6307.10.00.00.00	Repuesto de dispensador de detergente clásico Scotch-Brite™- Recarga Superficie delicada	Artículo confeccionado para limpieza, utilizado como repuesto de esponja para dispensador de detergente. Presentación: dos repuestos, color azul.	077-2023
6307.90.20.00.90	Mascarilla facial N95 desechables marca Atomy	Manufactura de materia textil del tipo Mascarilla facial N95 desechable, color blanco, tela exterior, tela no tejida, filtro de tela no tejida, forro de tela no tejida, alambre recubierto de polipropileno Copen, correa (para fijación): de poliuretano/nylon, en presentación de 10 o 25 unidades en bolsa plástica con cierre ergonómico. 	33-2022
6307.90.20.00.90	Mascarilla desechable plegable N95 con filtrado para polvos y partículas. Marca Truper. Código 102327	Mascarilla de protección facial de tela sin tejer, desechable, plegable, con filtrado N95 de 5 capas para polvos y partículas. Características: posee un clip nasal interno ajustable que evita desprendimiento, tiene bandas elásticas termosellados que soportan una mayor tensión, su interior es suave para mayor comodidad. Se presenta en bolsa conteniendo 1 unidad. Marca Truper. Código 102327. 	0093-2023
6307.90.90.00.30	Chaleco retroreflectivo	Chaleco de materia textil, retrorreflectivo, para ser utilizados en kit de emergencia en vehículos, Marca TUV Certificated, según el etiquetado indica que tiene composición 100% poliéster, unisex y unitalla, el interesado indica que es tejido de punto. 	047-2019
6307.90.90.00.99	Colgante Teddy charm	Manufactura compuesta por una confección de materia textil figura de oso (100% poliéster) y una argolla y gancho de metal que sostiene la figura. Utilizado como colgante decorativo para bolsos de mano.	324-2024
6307.90.90.00.99	Soporte para Tobillo con Tira Ajustable 3M	Manufactura textil del tipo Soporte para tobillo con tira ajustable que brinda un soporte firme y ayuda a aliviar el dolor en casos de esguinces de tobillo, inestabilidad crónica y sobrecarga articular. También ayuda a prevenir nuevas lesiones del día a día. El soporte	0033-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	FuturoTM	de tobillo se puede utilizar en casos de esguinces, distensiones, artritis, hinchazón, inestabilidad crónica y sobrecarga articular. Composición: 57% nylon, 28% elastodieno, 14% poliéster, 1% elastano. 	
6307.90.90.00.99	Chaleco de seguridad de alta visibilidad, naranja, grande	El Chaleco de seguridad de alta visibilidad, color naranja, grande es una cinta reflejante de alta visibilidad con doble reflejante 2" (50mm), 100% de poliéster respirable, incluyendo cierre de Zipper. 	0034-2023
6307.90.90.00.99	Dispositivo de seguridad anticaídas Marca Delta Plus. Mod.HAR24H	Manufactura de materia textil del tipo, Arnés con cinturón de seguridad, 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal), 6 hebillas de regulación, Cinturón de mantenimiento con protección posterior termoformada. 2 puntos de enganche laterales de mantenimiento al trabajo. Marca Delta Plus. 	0054-2023
6307.90.90.00.99	Ratchet Strap (Correa de trinquete)	Artículo confeccionado del tipo correa de amarre también conocida como correa de trinquete "Ratchet Strap". Es un sujetador que se usa para sostener la carga o el equipo durante el transporte. 	143-2022
6307.90.90.00.99	Aplicadores para limpieza cabeza materia textil 51125F	Manufactura de materia textil del tipo aplicadores para la limpieza de electrónicos. Palillo o mango de polipropileno con punta en tela de poliéster, acondicionados para la venta al por menor en un tubo plástico con una base y tapa plástica. 	23-2022
6307.90.90.00.99	Soporte lumbar	Manufactura textil elaborada con fibras sintéticas tipo malla, cuenta con ajuste elástico para fijar. Se declara como soporte lumbar de asiento para apoyar la espalda baja a éste (amovible), utilizado en asientos de automóviles, oficina y hogar. 	10-2020
6307.90.90.00.99	Faja textil de protección lumbar. Cod.11964	Artículo textil del tipo faja de protección lumbar, fabricado con tejido de fibras de poliéster y elastano, de malla transpirable, con cinco varillas de soporte para el área lumbar, con tirantes elásticos y cinturón ajustable, indica ser usada para prevenir lesiones en el área lumbar cuando se realiza trabajo físico al para mover o cargar objetos pesados. Marca Truper. Cod.11964.	207-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
6307.90.90.00.99	Soporte Para La Muñeca Ajustable 3M FuturoTM	Manufactura textil, del tipo soporte para la muñeca ajustable marca 3M Futuro, se recomienda para sostener la muñeca rígida, débil o lesionada. El soporte para muñeca ajustable es ideal para actividades diarias o deportivas, está compuesto de 60% Neopreno, 23% Nailon, 17% Poliéster Acondicionado para la venta al por menor en caja de cartón conteniendo 1 unidad. 	0031-2023
6307.90.90.00.99	Soporte estabilizador de pulgar 3M futuro	Artículo textil confeccionado, distinto de prenda o complemento de vestir, del tipo soporte estabilizador para pulgar. Composición 36% nylon, 18% poliuretano, 14% poliéster, 11% policloruro de vinilo (PVC), 9% elastano, 8% polioximetileno (POM), 4% rayón. Documentación indica que se puede utilizar en caso de esguinces, lesiones por esfuerzo repetitivo y enfermedades degenerativas de la articulación del pulgar. 	0038-2023
6307.90	Chaleco antibalas	Prenda de vestir confeccionada del tipo chaleco antibalas. 	Minuta DTA-001-2022 Análisis 1066-2021
6307.90.90.00.99	Arnés tipo Paracaidista	“Arnés tipo paracaidista”: Manufactura textil, denominado “Arnés tipo paracaidista Abdominal, utilizado para protección en alturas. Elaborado con cinta de polyester, con hebillas de ajuste y un enganche de retención de caída en la región dorsal, cinturón liner de seguridad con herrajes de ajuste al cuerpo, marca Miller by Honeywell. 	150-2020
6307.90.90.00.99	Carpeta de yute	Carpeta para colocar hojas, declarada como una manufactura elaborada 75% material de yute, con acabados en tela cubierta de PVC 20%. 	43-2020
6307.90.90.00.99	Venda elástica	Manufactura textil, del tipo venda elástica de 5 cm de ancho por 160 cm de largo, indica que proporciona soporte y compresión firme para torceduras y esguinces, ideal para sujetar vendajes de primeros auxilios y vendas frías. Reutilizable. Composición: 69.6% de algodón, 18.7% de elastómero, 11.3% de poliéster y 0.4 de nailon. Marca Mueller. Código 350101 	74-2020
6307.90.90.00.99	Set de 3 piezas con mascarilla. Marca: kidtopia	Artículos confeccionados; Mascarillas faciales confeccionadas con tejido de punto de 60% algodón y 40% poliéster, País de origen: China	149-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6307.90.90.00.99	EZYWIPE Cleansing Towels (Toalla Expandida Edición de Bolsillo).	Toalla seca, suave, antibacterial, antimicrobiana, hipoalergénica, libre de pelusa, higiénica, práctica y absorbente, se pueden llevar en el bolso o en el auto, para limpiar a los bebés, cuidado personal, reusable, lavado máquina. Fabricada a base de tela sin tejer de rayón 100% celulosa regenerada y compostable. 	40-2021
6307.90.90.00.99	Multipack 2 bolsas de frutas y 1 bolsa de hierbas	Multipack 2 bolsas para frutas y 1 bolsa para hierbas. Marca Okologie. Artículos confeccionados de materia textil, que consisten en un juego de tres bolsas de tela de poliéster con cierre de cordón. Se indica que las bolsas están diseñadas para acarrear y conservar alimentos y productos varios, así como que las mismas están fabricadas a base de poliéster reciclado que no contiene plomo ni PVC. Dimensiones aproximadas 34 cm de altura y 27 cm de ancho. Se aclara que no trae producto es solo la manufactura. 	216-2019
6307.90.90.00.99	Multipack 3 bolsas carnes varias	Multipack 3 bolsas para carnes varias. Marca Okologie. Artículos confeccionados de materia textil, que consisten en un juego de tres bolsas de tela de poliéster con cierre de cordón. Se indica que las bolsas están diseñadas para acarrear y conservar alimentos y productos varios, así como que las mismas están fabricadas a base de poliéster reciclado que no contiene plomo ni PVC. Dimensiones aproximadas 34 cm de altura y 30 cm de ancho. Se aclara que no trae producto es solo la manufactura. 	216-2019
6307.90.90.00.99	Bol sándwich	Manufactura de materia textil, artículo confeccionado del tipo bolsa de tela de algodón, lavable, 15X15 cm, peso 8 gramos, utilizada para guardar el sándwich sustituyendo las bolsas de plástico.	271-2019
6402.91.90.00.90	Bota de seguridad FS- 300CMFFP/N CLASSIC	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de onmicro (73% fieltro de poliamida y 27% capa de plástico) y suela de PU, modelo: FS-300CMFFP/N CLASSIC. Materiales de fabricación: Capellada: Onmicro, cuello: acolchado con espuma de PU interna y forro externo de Onmicro, forro interno: Tejido transpirable de poliéster, color negro. Contrafuerte: Fabricado con láminas de cuero regenerado, costuras:dobles y triples con hilo de poliamida color negro. Sobreplantilla: anatómicamente diseñada e intercambiable en PU. Plantilla de armado, fabricada en fibras de poliéster punzonado calibre 2.0 mm. y/o en plantilla antiperforante kevlar de 3.9 mm (opcional). Suela: Poliuretano (PU) bidensidad. Puntera:compuesta por cinta de PVC comfortable al pie. Trenzas: Poliéster 100%. Numeración: 34 al 48. Peso: 1060 gr. (Ref. Para talla 41) 	088-2023
6402.91.90.00.90	Calzado Broncos. Estilo SH- JX-191226-1	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) y suela de plástico (composición declarada), con ojetes y cordón para ajustarse al pie. Estilo SH-JX-191226-1. Marca Broncos. 	82-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6402.99.90.00.90	Calzado broncos	Calzado para hombre, marca broncos, estilo SH-KM-200318-8, tipo tenis no para deporte, con parte superior 100% sintético, con parches sobrepuestos de nubuck y suela 100% de material sintético. 	145-2020
6403.40.00.00.00	Calzado de cuero	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de cuero y suela de PU, con puntera metálica para protección, modelo: BESTBOY231, fabricado en China. 	27-2022
6403.59.00.00.00	Calzado de cuero	Calzado de cuero. Calzado con suela y corte de cuero natural del tipo sandalia cerrada que no cubre el tobillo. Marca Monserrat Dib	297-2020
6403.91.90.00.00	Calzado de seguridad Safety Jogger EOS S3S	Calzado con suela de plástico (poliuretano) y parte superior de cuero natural que cubre el tobillo, del tipo bota de seguridad de corte medio fabricada para los entornos más duros, FLOW S3 es antideslizante SRC y cuenta con ESD, con puntera de COMPOSITE (la puntera composite está fabricada en Policarbonato, un polímero que forma parte del grupo de los termoplásticos, que tiene propiedades sintéticas, es de fácil moldeo y alta disponibilidad termoformable), no contiene metal, "Safety Jogger EOS S3S", referencia 087901. . Según ficha técnica, Norma de seguridad S3S SR ESD FO EN ISO 20345:2022 - ASTM F2413:2018: resistente a la perforación, al aceite, al combustible, libre de metal, puntera de seguridad, suela antideslizante, descarga electrostática ESD, cuero, solución ortopédica individual.	170-2024
6403.91.90.00.00	Calzado de cuero	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de cuero y suela de PU, con puntera de policarbonato (hibrido de plastico y kevlar) Modelo: EOS Fabricado en China	27-2022
6404.19.90.00.00	Calzado Broncos. Estilo SH-ONK-201221-4	Calzado para hombre, del tipo tenis que no cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de material textil y suela de plástico (composición declarada), con ojete y cordón para ajustarse al pie. Estilo SH-ONK-201221-4. Marca Broncos. 	82-2021
6404.19.90.00.00	Calzado para hombre modelo A-1145 V-lite 365 Expedition	Calzado para hombre modelo A-1145 V-Lite 365 Expedition. Marca Hi-Tec. Calzado con suela de caucho y parte superior de materia textil. Capellada (55.38% materia textil, 26.54%-cuero, 14.35 PVC, 1.48% caucho), suela 100% caucho.	181-2019
6404.19.90.00.00	Calzado para hombre	Calzado con suela de caucho y parte superior de materia textil, para hombre. Composición de la suela: 100% caucho. Composición de la capellada (parte superior): 66% materia textil y 34% cuerina. Marca: DC Shoes, modelo SRADYS700140, estilo MENS HARDTFERD.	116-2019
6404.19.90.00.00	Calzado para hombre	Calzado con suela de caucho y parte superior de materia textil, para hombres. Composición de la suela: 100% caucho. Composición de la capellada (parte superior): 51% materia textil y 49% cuerina. Marca DC Shoes, modelo ADBS700059, estilo YOUTH'S MIDWAY SN.	116-2019
6505.00.90.00.00	Turbante de mujer	Turbante para mujer de materia textil de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex) talla única, con tiras que se amarran. Marca: Marboo. Código 2222.	67-2020
6505.00.90.00.00	Gorro tejido de bebé	Prenda de vestir para bebé, del tipo gorro de lana tejido a mano. (Se declara que la composición es lana y no indica que es tejido de punto)	188-2019


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6506.10.10.00.90	Casco con protector de oído 263-NP119	Equipo de seguridad, compuesto de un casco de seguridad y orejeras para la protección auditiva. Son utilizados en electricidad, construcción, industria petrolera y petroquímica, minería y la industria en general. Los cascos cuentan con una apertura especial para montar y ajustar las orejeras; pueden utilizar orejeras para protección auditiva baja, media y alta 	Oficio DGT-DTA-116-2022
6601.10.00.00.00	Pérgola	Pérgola 10' X 10', marca Sunjoy, modelo A 106002300. Características: Quitasol toldo para estar fijo en el suelo. Construcción de marco de acero con recubrimiento de polvo, Panel de tela plegable resistente al clima, Acabado de veta de madera. Elaborado en acero 94% y tela 6%. 	330-2020
6602.00.00.00.00	Bastón inteligente	BASTÓN INTELIGENTE (WALK BUDDY). Marca Power Legs. Bastón con altura ajustable diseñado para todo tipo de personas que ocupen un soporte al caminar. Dispone de funciones accesorias como: alarma de seguridad, radio FM, cargador USB y luz roja intermitente. Características: construido a base de aluminio y plástico ABS, altura ajustable, puntera de bastón con 4 estabilizadores de caucho, luz de emergencia y linterna de luz led instaladas en la empuñadura, radio FM, cargador USB y alarma de seguridad sonora en caso de emergencia. 	44-2021
6702.10.00.00.90	Follaje artificial	Follaje artificial del tipo hojas de plástico, largo 67 cm, se presentan sin acondicionar para la venta al por menor. 	209-2024
6702.10.00.00.90	Follaje artificial	Follaje artificial del tipo hojas de plástico, largo 58 cm, se presentan sin acondicionar para la venta al por menor.  09423-8N L:58cm 8504	209-2024
6805.30.90.00.90	Repuesto de dispensador de detergente clásico Scotch-Brite™- Recarga Limpieza pesada	Manufactura de material abrasivo con soporte textil no tejido, utilizada como repuesto de esponja para dispensador de detergente. Presentación: dos repuestos, color verde	077-2023
6805.30.90.00.90	Esponja abrasiva fibra rect	Material abrasivo artificial con soporte textil diferente del tejido, del tipo tela sin tejer. Presenta tres láminas color verde, de material textil, del tipo tela sin tejer aglomerada sin ningún otro tipo de materia como soporte; el textil está impregnado de un sólido abrasivo,	0085-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	verde Código MTEZLI42	<p>el cual le confiere aspereza y cierta rigidez a la superficie. Se determinan 19,67 g de ceniza, por cada 100,00 g de muestra (determinación del contenido de cenizas), resulta positiva, insoluble en ácido clorhídrico; positiva para material silíceo (presencia de abrasivo) y se observa materia textil aglomerada a modo de tela sin tejer; impregnada de partículas abrasivas, que le confieren aspereza al material. La lámina solo consta del material textil (observación estéreo-microscópica). Composición declarada: fibra de poliéster, resina epoxi, óxido de aluminio, mineral. Uso indicado: para la limpieza de artículos de uso domésticos. Dimensiones: 15 X 10 X 0,7 cm. Acondicionada para la venta al por menor en presentación de tres unidades por paquete.</p> 	
6805.30.90.00.90	Esponja sintética, doble uso, rect. amarillo/verde. Código MTEZLI44	<p>Material abrasivo artificial con soporte textil diferente del tejido, del tipo tela sin tejer. Presenta dos láminas color verde, de material textil adherido con una espuma celular color amarillo a modo de dos estratos; el textil consiste de una tela sin tejer aglomerada e impregnada con un sólido abrasivo, que le confiere aspereza y cierta rigidez a la superficie. Se determinan 11,39 g de ceniza, por cada 100,00 g de muestra (determinación del contenido de cenizas), resulta positiva, insoluble en ácido clorhídrico; positiva para material silíceo (presencia de abrasivo) y se observa materia textil aglomerada a modo de tela sin tejer; adherida a una espuma celular amarillo; impregnada de partículas abrasivas, que le confieren aspereza al material. El producto consta de dos capas. (observación estéreo-microscópica). Composición declarada: Fibra de poliéster, adhesivo, óxido de aluminio y mineral. Uso indicado: para la limpieza de artículos de uso domésticos. Dimensiones: 11 X 7 x 2,5 cm. Acondicionada para la venta al por menor en presentación de dos unidades por paquete.</p> 	0085-2023
6805.30.90.00.90	Esponja sintética doble uso aca, rect amarillo/verde Código MTEZLI47	<p>Material abrasivo artificial con soporte textil diferente del tejido, del tipo tela sin tejer. Presenta tres láminas color verde, de material textil adherido con una espuma celular color amarillo a modo de dos estratos; el textil es una tela sin tejer, aglomerada e impregnada con un sólido abrasivo, que le confiere aspereza y cierta rigidez a la superficie. Se determinan 11,70 g de ceniza, por cada 100,00 g de muestra (determinación del contenido de cenizas), resulta positiva, insoluble en ácido clorhídrico; positiva para material silíceo (presencia de abrasivo) y se observa materia textil aglomerada a modo de tela sin tejer, adherida a una espuma celular color amarillo; la tela está impregnada de partículas abrasivas, que le confieren aspereza al material. El producto consta de dos capas (observación estéreo-microscópica): Composición declarada: Fibra de poliéster, adhesivo, óxido de aluminio y mineral. Uso indicado: para la limpieza de artículos de uso domésticos. Dimensiones: 10x7,5x4,5 cm. Acondicionada para la venta al por menor en presentación de tres unidades por paquete.</p> 	0085-2023
6805.30.90.00.90	Esponja de doble uso. Marca SULI	<p>Material abrasivo artificial con soporte textil diferente del tejido, del tipo tela sin tejer. Presenta una lámina color verde de material textil, adherida a una espuma celular color amarillo formado dos estratos; el textil es una tela sin tejer, aglomerada e impregnada con un sólido abrasivo, que le confiere aspereza y cierta rigidez a la superficie. Se determinan 16,36 g de ceniza, por cada 100,00 g de muestra (determinación del contenido de cenizas), resulta positiva, insoluble en ácido clorhídrico; positiva para material silíceo (presencia de abrasivo) y se observa materia textil aglomerada a modo de tela sin tejer, adherida a una espuma celular color amarillo; la tela está impregnada de partículas abrasivas, que le confieren aspereza al material (observación estéreo-microscópica): Composición declarada: espuma de poliuretano, fibra de poliéster y adhesivo. Dimensiones: 10cm x 7 cm. Uso indicado: para la limpieza de artículos de uso domésticos. Acondicionada para la venta al por menor en presentación de dos unidades por paquete.</p>	0085-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
6806.10.00.00.90	Mineral Wool Sound Attenuation Fire Batts (SAFB) Marca: John Manville	Manufactura de materias minerales presentada en forma de bloque con dimensiones en pulgadas de: 16" x 48" y 24" x 48" y un ancho de 1.5"– 6"; absorbe y reduce la transmisión del sonido, funciona también como aislante térmico (con un punto de fusión superior a 2000 °F (1093 °C)). Constituida con lana mineral elaborada por aislamiento de lana de roca hecha con fibras de una combinación de rocas 'alumino-silicato' principalmente de basalto, escorias (sub-producto de la fundición de hierro), roca caliza o dolomita [el contenido de rocas naturales en este caso es de un mínimo de 70% a 75%], así como por un aislamiento de lana de escoria hecha con fibras obtenidas de escorias (sub-producto de la fundición de hierro) en combinación con algunas rocas naturales [en donde el contenido de escorias es aproximadamente del 70%]. La fabricación se realiza mediante un proceso mecanizado aplicando fuerza centrífuga y altas temperaturas para obtener las fibras. 	31-2022
6809.19.00.00.00	Láminas de gypsum para cielo suspendido	Lámina a base de yeso, del tipo Gypsum. Declara que consta de un revestimiento de PVC (superficie) y respaldo de papel de aluminio, que consiste en una lámina de aluminio que viene dentro de la lámina de Gypsum (parte posterior). El respaldo de papel de aluminio tiene propiedades de aislamiento térmico, mientras que el revestimiento de PVC le brinda varias opciones con diferentes texturas. Corte cuadrado o rectangular. Se instala con suspensión en T para cielos interiores de diversas edificaciones.	369-2024
6810.91.00.00.00	Tablero de cemento llamado "Durock"	Manufactura del tipo elemento de construcción a base de materia mineral; declarada como Panel de cemento, con malla de fibra de vidrio como refuerzo y para darle flexibilidad. Sirve para muros interiores y exteriores; cielos rasos y elementos de fachada como faldones, cornisas, volúmenes. De acuerdo a ficha técnica posee la siguiente composición: Agregado de arcilla o pizarra expandida <40 (% en peso), cemento portland <25, Ceniza <25, Cemento con alto contenido de alúmina <5, Gasa de fibra de vidrio <2 Ceniza de sosa <2, Yeso (CaSO4•2H2O) <1, Celulosa <1, Sílice cristalino. 	0069-2023
6810.99.00.00.00	Lámina de 3mm de aspecto natural compuesta de polvo de piedra y pvc	Manufactura de piedra artificial (lámina), compuesta por polvo de piedra (70%), resina de policloruro de vinilo (30%), se utiliza como imitación para paredes y cielo rasos, indica que es flexible, impermeable 100%, se realiza pegado con silicón de poliuretano.	287-2024
6810.99.00.00.00	Lavatorio redondo rojo de sobreponer	Lavabo redondo de concreto y color rojo, del tipo para sobreponer, con dimensiones de 31.5 cm de diámetro y 10.7 cm de profundidad. Composición declarada: Concreto de alto desempeño compuesto de arenas sílicas, cemento blanco y aditivos, mezclado con fibras alcalinas para refuerzo y terminado con un sellador reactivo para impermeabilizar la superficie. Presentación: caja de cartón. 	120-2022
6810.99.00.00.00	Portavasos de concreto	Manufactura de cemento del tipo posa vasos o botellas con sticker vinílico o liso, de forma redonda o cuadrada, con dimensiones de 10 cm de circunferencia y 2 cm de ancho. Composición declarada: cemento de color gris, blanco o pigmentado con aditivos	80-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>aceleradores de fragua, fibra de nylon de alta resistencia con acabado final lijado y sellado. Presentación: caja de plywood.</p> 	
6811.82.00.00.20	Láminas planas de fibrocemento.	<p>Lamina plana de fibrocemento para construcción. Dimensiones: 1.22 m de ancho por 2.44 m de largo. Composición declarada: cemento, arena, tela o malla reforzada, plastificantes, polímeros de látex, entre otros ingredientes, recubiertos por varias capas de mallas de fibra de vidrio. Usos: como base para la instalación de recubrimientos o enchapes cerámicos, para divisiones, muros o cubiertas.</p> 	179-2021
6813.20.10.00.90	Pastillas de freno montar sin	<p>Guarniciones de fricción sin montar, conocidas comercialmente como pastilla de freno para vehículos automóviles, se presentan en cajas con 4 unidades</p> 	257-2020
6815.99.00.00.00	Lavamanos Firplak	<p>Manufactura de carbonato de calcio del tipo lavamanos marca Firplak, cuya composición es 80-82% de carbonato de calcio natural y 20-18% de resina utilizada como aglomerante. Se presenta solamente el lavamanos, sin muebles adicionales, acondicionado para la venta en cajas de cartón.</p> 	125-2023
6815.99.00.00.00	Teja pizarra	<p>Manufactura de materia mineral del tipo teja pizarra, peso 1.65 kg (3.6 lb), tamaño 338 mm largo x 316 mm ancho x 15 mm alto. Componentes: arena sílica (60%), el restante 40% corresponde a antioxidante, colorante inorgánico protector U. V. y polímero 100% reciclado como aglutinador. La ficha técnica indica que es un material irrompible, resistente al musgo y moho, resistente a la radiación UV y no se decolora.</p>	096-2019
6815.99.00.00.00	Cumbrera para teja pizarra	<p>Manufactura de materia mineral del tipo cumbrera para teja pizarra, peso 1.65 kg (3.6 lb), tamaño 338 mm largo. Componentes: arena sílica (60%), el restante 40% corresponde a antioxidante, colorante inorgánico protector U. V. y polímero 100% reciclado como aglutinador. La ficha técnica indica que es un material irrompible, resistente al musgo y moho, resistente a la radiación UV y no se decolora.</p>	096-2019
6815.99.00.00.00	Teja romana	<p>Manufactura de materia mineral del tipo teja romana (estilo colonial), peso 1.8 kg (3.9 lb), tamaño 310 mm x 390 mm x 45 mm, componentes: arena sílica (60%), el restante 40% corresponde a antioxidante, colorante orgánico. La ficha técnica indica que es un material irrompible, resistente al musgo y moho, resistente a la radiación UV y no se decolora.</p>	096-2019
6815.99.00.00.00	Cumbrera para teja romana	<p>Manufactura de materia mineral del tipo cumbrera para teja romana, peso 1.8 kg (3.9 lb), tamaño 330 mm largo x 216 mm ancho x 110 mm alto. Componentes: arena sílica (60%), el restante 40% corresponde a antioxidante, colorante inorgánico. La ficha técnica indica que es un material irrompible, resistente al musgo y moho, resistente a la radiación UV y no se decolora.</p>	096-2019
6910.10.00.00.10	Elongated floor-mounted water closet st-2009-co(<p>Manufactura de uso sanitario del tipo inodoro de una pieza, elaborado con porcelana. Características: Cubeta alargada de porcelana blanca, montaje en el suelo y salida al suelo, descarga del chorro de sifón alcanza una puntuación de 1000g Map cuando se utiliza con cualquier fluxómetro Sloan, superficie de la mancha de agua 10 1/2" x 9 3/4" (26 cm x 24 cm), entrada superior de 1 1/2" I.P.S., trampilla totalmente acristalada de 2 1/8", pernos y tapas de</p>	201-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	inodoro institucional a piso)	armario incluidos, no se incluye el asiento de inodoro, capacidad de carga estática de 1000 lbs. ST-2009 Código 2102009. Marca Sloan. 	
6910.10.00.00.20	Standard washdown urinal su-1009-co - (urinal o mingitorio)	Manufactura de uso sanitario del tipo orinal de porcelana. Características: Diseñado para maximizar y complementar los fluxómetros Sloan, funciona con fluxómetros Sloan de 0,125, 0,25 y 0,5 gpf, presenta una acción de lavado a fondo, elaborado con porcelana vítrea duradera e higiénica, con un colador de acero inoxidable antivandálico. SU-1009 Código 1101009. Marca Sloan. 	201-2022
6912.00.10.00.00	Taza de cerámica sublimada	Taza de cerámica sublimada. Artículo para el servicio de mesa o cocina, construido de loza cerámica. Se indica que la taza lleva un trabajo de sublimación por medio del cual se transfieren imágenes de fotografías a la taza cerámica. 	059-2019
6912.00.90.00.00	Set de 3 piezas para baño	Set de baño. Conformado por Dosificador de jabón, vaso para cepillos de dientes y jabonera, color negro. Elaborado en cerámica de alta calidad con un acabado esmaltado brillante. Medidas Dosificado 65 x 165mm, jabonera 110 x 78 x 30 mm y vaso 65 x 105 mm. El dosificador de jabón cuenta con un mecanismo de bomba cromado. 	132-2022
6913.90.00.00.00	Artesanías de cerámica	Manufacturas del tipo adorno: Réplicas de ánforas, estatuillas, bajo relieves, tazones. Elaboradas con barro natural cocido y decoradas con pinturas y barniz acrílico. 	221-2021
6914.90.00.00.00	Macetas para plantas hechas en cerámica policromada	Manufacturas de cerámica, hechas a base de barro rojo o blanco, del tipo macetas torneadas y pintadas a mano, de diferentes modelos y dimensiones 	60-2022
7009.92.00.00.00	Espejo led rectangular	Espejo LED rectangular, de aluminio, de tamaño 600*800, con desempañador de vidrio y función de temperatura y tiempo, el voltaje es de 110V.	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
7013.37.00.00.10	Vasos de vidrio (tequilera)	Manufactura de vidrio, según imagen 4 vasos de vidrio, tipo tequilera 	46-2021
7013.49.00.00.00	Vajilla de vidrio	Manufactura del tipo vajilla de vidrio, de uso doméstico.	259-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7016.90.00.00.00	Puerta en aluminio con o sin vidrio	Elemento estructural del tipo puerta de vidrio, con marco de aluminio (completa), armado, empaletizado y en tarimas. Elemento estructural del tipo puerta de vidrio, con marco de aluminio sin vidrio (incompleta), armado, empaletizado y en tarimas.	284-2023
7016.90.00.00.00	Ventana en aluminio con o sin vidrio	Elemento estructural del tipo ventana de vidrio, con marco de aluminio (completa), armado, empaletizado y en tarimas. Elemento estructural del tipo ventana de vidrio, con marco de aluminio sin vidrio (incompleta), armado, empaletizado y en tarimas.	284-2023
7016.90.00.00.00	Puerta con o sin vidrio con marco de PVC	Elemento estructural del tipo puerta de vidrio, con marco de PVC (completa) 	120-2023
7016.90.00.00.00	Ventana con o sin vidrio con marco de PVC	Elemento estructural del tipo ventana de vidrio, con marco de PVC (completa) 	120-2023
7016.90.00.00.00	Cuarzo santamargherit a zenith	Lozas o baldosas de cuarzo y resina utilizadas para la construcción Composición declarada: 11 - 14 % Resina, 86 - 89 % Cuarzo. Con acabado de la superficie: pulido, apomazado, cepillado y envejecido. Dimensiones de las baldosas (cm) 30x30x1, 2 - 40x40x1,2 - 60x60x1,2 - 60x30x1,2 - 50x30x1,2 - 60x40x1,2. Espesor de las tablas (cm): 2,0 - 3,0. Dimensiones de las tablas (cm): 305x140. Fabricante Santamargherita SPA.	11-2022
7019.80.00.00.00	Fibra de vidrio	Tiras de fibra de vidrio KF, K803, K803 R11 KF 16 X 96 BT. El papel brinda mayor rigidez a la hora de colocarlo, manteniendo su eficiencia térmica y demás ventajas. Marca Johns Manville Presentadas en tiras que vienen empacadas por compresión en rollos, Medidas cada tira: 0.40 m de ancho, 2.44 Presentadas en m de altura, 3.5" de espesor. 	16-2022
7019.80.00.00.00	Aislacustic SAB - Sound Attenuation Batt Marca: Owens Corning	Paneles aislantes térmicos y acústicos de color rosa, fabricado con fibra de vidrio flexible en forma de placas cortadas. Dimensiones: 'R-8' espesor 6,4 cm, ancho 41 y 61 cm, largo 244 cm; 'R-11' espesor 8,9 cm, ancho 41 y 61 cm, largo 244 cm. 	263-2021
7019.90.00.00.00	Palo de fibra de vidrio	Palo de fibra de vidrio utilizado para armar un palo de piso con cabeza plástica. (En este caso es solo el palo, sin la cabeza plástica) Referencias: HE-1516X54FGAZPG y HE-1X54FGRO. 	221-2020
7020.00.99.00.90	Manufactura de vidrio	Manufactura de vidrio declaradas por la interesada como arte de vidrio, esculturas en diferentes tamaños, formatos y técnicas.	259-2019
7113.11.00.00.00	Artículo de joyería (collar)	Artículo de joyería utilizado como adorno personal del tipo Collar. Composición declarada: plata ley 950, oro ley 750 y piedras semipreciosas. Descripción: segmentos de redondos de plata con elementos decorativos en oro y piedras semipreciosas (1 Moissanita, 1 Aguamarina y 2 Topacio). Presenta un dije integrado a la cadena Color: negro acabado de plata en oxidación, con elementos decorativos de oro. Longitud: 65 cm. Confeccionado artesanalmente. Nombre de la pieza: La Civilización. Presentación: Caja con empaque de espuma y/o burbujas. 	0099-2023
7113.11.00.00.00	Artículo de joyería (collar)	Artículo de joyería utilizado como adorno personal del tipo Collar. Composición declarada: plata ley 950 y piedras genéricas de cuarzo. Descripción: Collar elaborado con segmentos semi esféricos de plata, unidos por eslabones ovalados. Longitud: 76 cm. Nombre de la	0099-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		pieza: La Tierra. Confeccionado artesanalmente. Presentación: Caja con empaque de espuma y/o burbujas. 	
7113.11.00.00.00	Anillo de plata con piedra de ámbar	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, del tipo anillo, elaborado con plata 9.5 y piedras de ámbar.	87-2022
7113.11.00.00.00	Aretes con forma de Mantarraya en plata	Artículo de joyería del tipo pendiente en forma de mantarraya, elaborado con plata 950. 	88-2022
7113.11.00.00.00	Cadena de plata	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, el tipo cadena, elaborado con plata 925. 	161-2021
7113.11.00.00.00	Artículo de joyería tipo anillo, brazaletes, collar	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, del tipo anillo, pulsera, collar, elaborado con plata 950. 	130-2021
7113.11.00.00.00	Aretes Soledad Arte Joyero	Artículo de joyería, consiste en un juego de aretes de plata 925, en forma de hoja, con una piedra de turmalina engastada. Marca: Soledad Arte Joyero.	143-2019
7113.19.00.00.90	Dijes de oro	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, del tipo dije de metal precioso, elaborados con oro de 10K, 14K, 18K y 21K. 	161-2021
7113.19.00.00.90	Joyería de perlas cultivadas y oro	Artículos de joyería utilizados como adorno personal, conformados por aretes, collar y pulsera, combinada con perlas cultivadas y de metal precioso del tipo oro chapado. 	93-2021
7113.19.00.00.90	Eslabones de oro	"Eslabones de oro": Partes de oro, presentados en forma de eslabones, en cadena, en carretes, utilizados para la confección de bisutería y joyería fina.	168-2020
7114.11.00.00.00	Artículo de orfebrería (pata de caballo)	Artículo de orfebrería del tipo pieza decorativa de interior. Descripción: Pata de caballo de 25 cm de largo, tallada en madera de roble blanco (83.3%) recuperada localmente de desecho flotante, con herradura grabada en plata ley 950 (15.2%) y clavos de bronce (1.5%). Composición declarada: Madera de roble recuperada de desechos, plata de 950 y bronce. Nombre de la pieza: Tributo a los Herreros. Confeccionado artesanalmente. Peso total: 395 gramos. Presentación: Caja con empaque de espuma y/o burbujas. 	0099-2023
7114.11.00.00.00	Artículo de orfebrería	Artículo de orfebrería del tipo pieza decorativa. Descripción: Escultura de piano de 6 x 3 cm en una base de 6 x 10 cm. Composición declarada: plata de ley 950 (21.3%), cobre con baño electrolítico color dorado (3.5%), bronce (0.5%) y piedra Obsidiana (74.7%). Nombre	0099-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	(escultura de piano)	de la pieza: El Pianito. Confeccionado artesanalmente. Peso total: 234 gramos. Presentación: Caja con empaque de espuma y/o burbujas 	
7116.10.00.00.00	Manufactura de perlas finas	Manufactura de perlas finas, consistente en una pulsera de materia textil (elástico) y adorno principal de perla natural. 	DGT-DTA-123-2022
7116.20.00.00.00	Pendientes de coral	Juego de pendientes (aretes) elaborado a partir de materia de coral en forma redonda y de gota, separadas de una incrustación de diamante, según lo declarado en la factura comercial y cierre de oro blanco (accesorio); utilizados como adorno personal. 	Oficio DGT-DTA-123-2022
7116.20.00.00.00	Manufactura de coral	Manufactura de coral, consistente en un collar marca Suarez, tipo Classic Perla Coral, color anaranjado, con un cierre parecido a una piedra preciosa. 	Oficio DGT-DTA-123-2022
7116.20.00.00.00	Anillo con baño de oro	Anillo de gran tamaño elaborado con cristales checos y piedras semipreciosas, en técnica de alambriado, con alambre de cobre con baño de oro de 14 kilates en no más de 2.5 micras de espesor, baño realizado por deposición electrolítica. Esta pequeña capa de oro puede ser fácilmente retirada por fricción o por contacto con productos ácidos.	25-2021
7216.61.00.00.00	Perfil en I, de acero sin alear	Perfil en I, de acero sin alear, pintado, simplemente obtenido o acabado en frío a partir de productos laminados planos. Este tiene las siguientes medidas: 24mm (ancho)*24mm (alto) * 0.4mm (espesor) *3000mm (largo) y presenta la siguiente composición química: C 0.07%, Si 0.16%, Mn 0.25%, P 0.03%, S 0.05% 	225-2024
7117.19.00.00.90	Aretes	Bisutería del tipo aretes de metal común, composición declarada 100% acero con vidrio resinado.	151-2019
7117.19.00.00.90	Aretes pendientes semicirculares	Bisutería del tipo pendiente de cobre utilizando la técnica de esmaltado al fuego. 	88-2022
7117.19.00.00.90	Bisutería de metal común	Bisutería de metal común del tipo broche con imperdible, se utiliza para elaborar broches publicitarios. 	249-2020
7117.19.00.00.90	Broche metálico de aguja	Bisutería de metal común, del tipo broche de aguja, 2 piezas metálicas más un plástico redondo (accesorio para cubrir la impresión del broche), transparente, flexible. 	098-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7117.19.00.00.90	Bisutería tipo arete espiral	Bisutería del tipo arete espiral elaborado en técnica de alambriero, con alambre de cobre con baño de oro de 14 kilates, en no más de 2.5 micras de espesor, baño realizado por deposición electrolítica. Esta pequeña capa de oro puede ser fácilmente retirada por fricción o por contacto con productos ácidos.	25-2021
7117.90.00.00.00	Aretes de pin mini de vidrio dicroico	Bisutería del tipo pendiente de vidrio dicroico. 	88-2022
7117.90.00.00.00	Colgantes de coco	Bisutería del tipo colgantes elaborados con coco lijado y pulido, presentando diversos diseños, con cordel o cordón acerado. Dimensiones aproximadas: 2.5 cm cuadrados y 0.3 cm de grosor.	128-2022
7117.90.00.00.00	Collar de pucas	Bisutería, manufactura utilizada como adorno personal, del tipo collar de pucas hecho a mano con hematites de plata, cierre de pico de loro de acero inoxidable, colgante de péndulo de cuarzo rosa.	87-2022
7117.90.00.00.00	Collar de acero inoxidable	Bisutería manufactura de acero inoxidable utilizada como adorno personal, del tipo Collar hecho a mano, con colgante de mariposa.	87-2022
7117.90.00.00.00	Collar de cuero y piedras naturales	Bisutería utilizada como adorno personal, del tipo collar hecho a mano de cuero y piedras naturales	87-2022
7117.90.00.00.00	Bisutería de hilo de poliéster	Bisutería del tipo pulsera de hilo de poliéster y piedras de fantasía hechas a mano. 	29-2021
7117.90.00.00.00	Aretes de Madreperla, vinil y poliéster	Aretes de madreperla, vinil y poliéster. Artículo de bisutería, no metálicos, utilizado como arete para decoración corporal. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
7117.90.00.00.00	Pulsera de cuero	Bisutería del tipo pulsera 100% cuero, hechas a mano con placas de animales, presentadas en colores y placas variadas.	150-2019
7117.90.00.00.00	Collar con máscara	Bisutería del tipo collar con máscara boruca, compuesto por cuero gamuza, piedras (aspes, amatistas, cuarzos, corales, turquesas, lapislázuli) máscara de madera de balsa, cierres y argollas de acero.	151-2019
7117.90.00.00.00	Aretes	Bisutería del tipo aretes de metal común, composición declarada 100% acero con vidrio resinado.	151-2019
7117.90.00.00.00	Collar BotellArte	Bisutería, consiste en un collar, cuya pieza central es de vidrio fundido de botella (vitrofundición), montaje del cuello en telas reutilizadas, adornado con piezas de madera reutilizadas. 100% hecho a mano. Marca: BotellArte.	146-2019
7117.90.00.00.00	Collar BotellArte	Bisutería, consiste en un collar, cuya pieza central es hecha de vidrio fundido de botella (vitrofundición), montaje del collar en trozos de cuero reutilizado, adornado con trozos de madera reutilizadas. 100% hecho a mano. Marca: BotellArte.	146-2019
7117.90.00.00.00	Collar BotellArte	Bisutería, consiste en un collar, cuya pieza central es hecha de vidrio fundido de botella (vitrofundición), montaje para el cuello hecho con telas reutilizadas, adornado con trozos de madera reutilizadas y alambre de cobre reutilizado. Marca: BotellArte.	146-2019
7204.29.00.00.00	Chatarra de acero férreo e inoxidable	Desperdicio y desechos, de aceros aleados, declarados como chatarra de acero férreo e inoxidable	208-2020
7212.50.00.00.00	Blanks 211/208x400 (20000C-04)	Producto laminado plano del tipo lámina de acero Blanks, sin alear, sometida a procesos de acabo de superficie. Composición declarada: Acero TIPO MR. Descripción declarada: ancho inferior a 600 mm, revestida por el lado interior con un barniz epoxi modificado de color blanco y por el lado exterior con una impresión litográfica (según se refiere es aplicada como último proceso de revestimiento/recubrimiento). Uso: Fabricación de envases para alimentos (Frijoles Ducal). Blanks 211/208x400 Frijoles Negros Ducal (RTCA), Blanco Interior, ETP, 0.17, TDR7.5 (20000C-04).	243-2023
7215.90.00.00.19	HBR500 Steel Rebar	Barra de acero sin alear obtenida en caliente, con relieves y revestidas con cinc. HBR500 STEEL REBAR.	88-2024


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7216.91.00.00.00	Perfil de acero galvanizado ranurado	Perfil de acero sin alear, cincado, elaborado en frío y con perforaciones 	46-2022
7303.00.00.00.90	SYI Pipeline Corporation. Referencia: DN700	Manufactura de metal común; Tubo de fundición dúctil de sección circular sin costura, con sistema de unión "T Type Push-in socket and spigot", compuesto por hierro aleado con grafito esferoidal, con 3.48% de carbono, 2.65% de silicio, 0.116% de manganeso, 0.035% del Fósforo y 0.017% de Azufre, obtenido por un proceso de colada centrífuga, y revestido en su superficie interior y su superficie exterior. Marca: SYI Pipeline, Referencia: DN700. Dimensiones: 700 milímetros de diámetro nominal (DN), 738 milímetros de diámetro exterior (DE), y 10.8 milímetros de espesor. 	13-2021
7306.40.00.00.00	Pajillas de acero inoxidable	Surtido compuesto por: tubos de acero inoxidable, de sección transversal exterior redonda, de diámetro aproximado de 5 mm, denominado comercialmente como pajilla, en el cual uno de sus extremos se introduce en un recipiente con líquido y el otro queda expuesto para que el líquido pueda ser absorbido usando la boca, presentada doblada y sin adorno o detalles en los extremos y un cepillo tipo hisopo acto para el lavado de las pajillas, acondicionado para la venta al por menor en empaque de cartón y plástico conteniendo 4 pajillas y 1 cepillo para la limpieza de las mismas. Código SKU07110026. 	124-2019
7307.99.00.00.00	Conector Steel con tornillo de acero EMT UL	Manufactura de acero, del tipo accesorio de tubería, conector con tornillo para tubería eléctrica metálica de ½ pulgada. Item 66001 Marca Steel Electrik 	237-2019
7307.99.00.00.00	Conector Steel Biex curvo con forro	Manufactura de acero, del tipo accesorio de tubería, conector curvo con forro para tubería eléctrica metálica de ½ pulgada. Item 85002 Marca Steel Electrik 	237-2019
7307.99.00.00.00	Unión Steel presión EMT UL	Manufactura de acero, del tipo accesorio de tubería, unión a presión para tubería eléctrica metálica de ½ pulgada. Item 66301 Marca Steel Electrik 	237-2019
7307.99.00.00.00	Unión Steel con tornillo acero EMT UL	Manufactura de acero, del tipo accesorio de tubería, unión con tornillos para tubería eléctrica metálica de ½ pulgada. Item 66201 Marca Steel Electrik	237-2019



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
7307.99.00.00.00	Conector Steel Biex curvo	Manufactura de acero, del tipo accesorio de tubería, conector curvo para tubería eléctrica metálica de ½ pulgada. Item 84023. Marca Steel Elektrik 	237-2019
7308.30.00.00.00	Portones de hierro. Marca SoldArt	Manufactura de hierro del tpo portón, principalmente para ser colocados en la entrada de garages o cocheras. 	303-2020
7308.30.00.00.00	Puertas de metal. Marca SoldArt	Puertas con estructura de hierro o acero, permiten la entrada y salida de un recinto. Se elaboran a partir de algún metal puro o aleaciones metálicas. Listas para instalar y presentan adornos metálicos. 	303-2020
7308.40.00.00.00	Rueda para trabajo pesado de andamio Ringlock con poliuretano sobre rueda de hierro fundido. Modelos CW8, CW10, y CW12, Marca Coronet.	Manufactura de fundición, hierro o acero. Rueda giratoria con montura de acero, rueda de hierro fundido y bandaje de poliuretano. De acuerdo con la información suministrada por el interesado se indica que está concebida para trabajo pesado, y diseñada para andamios tipo "Ringlock", se presenta en tres modelos con diferentes tamaños: Modelo CW8 con 20.32 cm de diámetro x 5.08 cm de ancho de rueda, Modelo CW10 con 25.4 cm de diámetro x 7.62 cm ancho de la rueda, y Modelo CW12 con 30.48 cm de diámetro x 7.62 cm de ancho de la rueda. 	18-2021
7308.90.00.00.90	Construcción prefabricada (armazón de edificio para agricultura	Construcción de acero. Se declara que corresponde a una infraestructura interna de construcción (esqueleto) con un diseño seleccionado y desarrollado en conjunto con el cliente; consta de columnas de pared, tijerales o cerchas (en secciones), vigas, soportes, correas de techo, alero, así como herrajes y accesorios necesarios para la instalación de las partes. Los componentes de la infraestructura se presentan desmontados para su instalación en el lugar de construcción. 	201-2024
7308.90.00.00.90	Estructura Shaftwall	Perfiles preparados para la construcción del tipo Perfiles de hierro galvanizado, tubos y postes para paredes y cielos 	209-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7308.90.00.00.90	Angular cielo suspendido M7	Perfiles preparados para la construcción del tipo PERFIL METÁLICO L - ANGULARES ALTURA 15/16 para cielos suspendidos livianos.	209-2023
7308.90.00.00.90	Barandas de hierro. Marca SoldAr	Estructura metálica del tipo baranda de hierro, brindan protección en estructuras como escaleras, balcones, terrazas y puentes. Se coloca en el perímetro de la estructura con una altura constante, ofreciendo seguridad y a la vez que constituyen un elemento decorativo que embellece la escalera. 	303-2020
7308.90.00.00.90	Barandas de acero. Marca SoldArt	Estructura de acero del tipo baranda. Constituyen un elemento de protección para balcones, escaleras y otros Se coloca en el perímetro de la estructura con una altura constante, permitiendo apoyarse gracias a su travesaño y ofreciendo seguridad. Además, es un elemento decorativo que embellece la escalera, balcón y otros. 	303-2020
7308.90.00.00.90	Armadura de punzonamiento	Manufactura de acero denominada comercialmente "armadura de punzonamiento" que consta de pernos de cortante sobre rieles para sistemas de losas sin vigas, sistemas de placas, se usa en construcción de edificios 	338-2020
7310.29.90.00.90	Caja de cigarrillos	Caja de hierro o acero": Caja de hierro o acero, para cigarrillos, cuyas medidas son 118*70*25mm+/-1 mm. Material: Hojalata de 0.23mm (+/-0.01mm), peso 53.6g/caja +/- 8%. 	184-2020
7317.00.00.00.91	Clavos corrientes	Manufactura de acero del tipo clavos de acero; para ser destinados a las construcciones con madera y otros materiales blandos, el cual se obtiene mediante el proceso de trellación del alambón de acero bajo en carbono. 	071-2023
7318.15.00.00.90	Tornillo	Artículo de uso general del tipo tornillo de hierro o acero 	05-2022
7318.16.00.00.90	Tuerca	Artículo de uso general del tipo tuerca de hierro o acero. 	05-2022
7321.11.10.00.90	Estufa de gas	Estufa de gas de 30 pulgadas, lujo, negra, 6 quemadores, luz, encendido eléctrico modelo 30GL2B 	207-2020
7321.11.90.00.90	Olla arrocera de biogas	"Aparato de cocción": Aparato de cocción del tipo olla arrocera de biogás, de 2L, de uso doméstico, panel de acero inoxidable. 	175-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
7321.11.90.00.90	Plantilla de gas	“Plantilla de gas”, conocida como estufa de gas de mesa, de acero inoxidable, se presenta con 2 quemadores de latón, trabaja con gas licuado de petróleo (LPG) Dimensiones (mm): 715 x 385 x 120. Presentación: en caja de cartón conteniendo 1 unidad marca: VATTI, modelo 2-01SRB. 	014-2019
7321.81.00.00.00	Quemador portátil	Aparato de combustible líquido del tipo Quemador portátil a gas (Portable burner 060) HT 4060, recargable gas butano, encendido piezo eléctrico, llama ajustable, tanque de acero inoxidable. 	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
7321.81.00.00.00	Quemador portátil	Aparato de combustible líquido del tipo Quemador portátil a gas, (Portable burner 015) HT 4215, recargable gas butano, encendido piezo eléctrico, llama ajustable, cabezal de cerámica a prueba de viento. 	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
7323.93.90.00.00	Molde para galletas. Marca Keniao	Utensilio de cocina, hecho de acero inoxidable. Molde para formar galletas. Empacado en bolsa de papel kraft. Marca Keniao. 	270-2020
7323.93.90.00.00	Taza de acero inoxidable	Set de dos tazas de acero inoxidable, de color amarillo y azul, con tapa de plástico de flujo variables, 14oz, mantiene la temperatura por 4 horas. Composición 75% acero inoxidable, poliéster 5%, SAN 12% Silicone 8%. Presentados para la venta al por menor 	194-2022
7324.90.00.00.90	Organizador de baño	Manufactura de hierro o acero del tipo organizador de ducha colgante. Este organizador todo en uno cuenta con dos amplios estantes de almacenamiento y seis ganchos para colgar para mantener las necesidades del baño, como botellas de champú y acondicionador, gel de ducha, jabón en barra, cepillos de dientes, pasta de dientes y más. 	107-2022
7326.20.90.00.90	Maceta	Manufactura de metal. Consiste en una cesta o maceta de alambre de hierro o acero, con fibra de coco moldeada con latex caucho, de tipo colgante.	158-2019
7326.20.90.00.90	Macetero o canasta colgante	Producto denominado comercialmente como “macetero colgante”, el cual consiste en manufacturas de hierro o acero, bien sea a base de alambre, tubos u otros elementos obtenidos de la metalurgia, conteniendo o no la fibra de coco. Nota: debe ser clasificado de acuerdo a sus características en el inciso arancelario 7326.20.90.00.90 o en la 7326.90.00.00.90 según corresponda, por la Regla General de Interpretación 1 y 6. (Decreto Ejecutivo 43258-COMEX).	Resolución de alcance general RES-DGA-315-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
7326.20.90.00.90	Careta de protección facial con malla metálica,	Careta de protección facial con malla metálica tipo ranurado y ratchet para ajustar en la cabeza. Talla única, peso 200 gramos. Marca: Nara Safe. Código del modelo: NA320010 	232-2021
7326.90.00.00.90	Llavero AirTag. Marca Apple.	Manufactura compuesta por una argolla de metal (acero inoxidable) y materia textil Micro Twill. Este herraje sirve para sujetar el AirTag a unas llaves, bolso u otro objeto. Presenta un orificio de forma circular para colocar el AirTag. Se denomina comercialmente como "llavero para Airtag". Marca Apple.	276-2023
7326.90.00.00.90	Anillos de metal para envases	Manufactura de hojalata (declarado) del tipo anillo que se utiliza para ensamblar un envase de hojalata, se coloca en la parte de superior del envase, se une al cuerpo del envase ayudando a formarlo, permite que la tapa del envase se acople y cierre. 	99-2022
7326.90.00.00.90	Campanas de metal para envases	Manufactura de hojalata (declarado) del tipo campanas u orejas, se colocan a los lados del envase, presentan un orificio en el centro y se coloca un asa, posibilitando levantar el envase. 	99-2022
7326.90.00.00.90	RecolectoR Modelo: R-3	Manufactura de acero, trampa metálica de sedimentos y residuos alimenticios para fregaderos (colador) construido completamente en acero inoxidable, sin motor ni partes electromecánicas, accionada manualmente. Diseñado para uso residencial o comercial liviano. Se instala directamente debajo del fregadero capturando y haciendo pasar a través del equipo, las aguas residuales producto del lavado, reteniendo de forma fácil y limpia los residuos y desperdicios alimenticios. 	248-2021
7326.90.00.00.90	Manufacturas de hierro o acero	Manufacturas de hierro o acero 	DGT-DTA-020-2020
7326.90.00.00.90	Juego de gazas	"Juego de gazas" para camión de hierro y acero, medidas 5-674X, modelo SP-5-70-28X. 	131-2020
7326.90.00.00.90	Lanyard	Manufactura compuesta por una argolla de metal y herraje para colocar las llaves y una cinta de materia textil (Nylon), se utiliza como un llavero, denominado comercialmente como "lanyard" es un trozo de tela con argollas de metal para agarrar un objeto, se utiliza en el cuello, los hombros o la muñeca para sostener algo. 	164-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7326.90.00.00.90	Coladera Universal	Manufactura de acero inoxidable, consiste en una coladera universal con rejilla de acero inoxidable, con trampa de agua para evitar insectos y malos olores; Consta de 1 campana de polipropileno, 1 base de polipropileno y una rejilla de acero inoxidable. Para conexión a tubería de: 50mm (2"), 75 mm (3") y 100 mm (4"), incluye tornillos de sujeción. Marca COFLEX, modelo PC-102	70-2019
7326.90.00.00.90	Pilote helicoidal	Manufactura de acero, consiste en un pilote helicoidal, conformado por un fuste central y hélices. Se utiliza para cimentaciones en suelos de condición especial. Marca: HUBBELL.	136-2019
7404.00.00.00.00	Chatarra de cobre	Desperdicios y desechos, de cobre (chatarra de cobre)	208-2020
7404.00.00.00.00	Chatarra de bronce	Desperdicios y desechos, de bronce (chatarra de bronce o bronce al aluminio, todo en chatarra)	208-2020
7602.00.00.00.00	Chatarra de aluminio	Desperdicios y desechos, de aluminio (Latas de refresco, residuos de fabricación, perfiles de aluminio, recortes, utensilios de cocina, cables o alambres todo en chatarra)	208-2020
7607.20.20.00.00	Laminado Numar	Laminado Numar Taste. Lámina de aluminio impresa, de espesor inferior a 0.2 mm fijada sobre papel resistente a las grasas (según información aportada), sin adhesivo, de espesor inferior a 0.23 mm incluido el soporte. 	164-2021
7607.20.90.00.10	Liner induccion con respaldo de cartón	Liner de inducción de 2 piezas, separable, laminado con cera. Provee un sellado rasgable a envases de HDPE y LDPE. Estructura y especificaciones del producto: Soporte: cartón SBS 0.0220, parafina 0.0010, total soporte 0.0230. Membrana: Foil de aluminio 0.0015, película LDPE 0.0013, total membrana 0.0028. Total estructura: 0.0258. Especialmente indicado para productos secos líquidos y viscosos. Recomendado para envasado de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, y químicos en general 	018-2022
7610.10.00.00.10	Louvers de aluminio	Elemento estructural del tipo cerramientos para ventilación de aluminio denominados "LOUVERS DE ALUMINIO" 	284-2023
7610.10.00.00.90	Puerta de aluminio compuesto	Puerta de Aluminio Compuesto, cuyas características son: grueso 45mm, esqueleto interno madera de pino, perímetro de la puesta de aluminio, aluminio compuesto capa de 4mm, 	75-2024
7615.10.90.00.90	Bandeja de aluminio	Manufactura de aluminio, del tipo bandejas de aluminio desechables, para uso doméstico, para ser utilizadas en horno, con bordes de rizo completo que proporcionan un agarre rígido que permite un fácil manejo. 	15-2022
7616.99.90.00.99	Display publicitario de aluminio. Marca Display Master. Código RS-10.	Manufactura de aluminio, del tipo display publicitario, consta de un soporte retráctil enrollable para pancartas compuesto de un poste, perfiles y pies de aluminio, se presenta con un bolso de tela para su empaque y transporte Dimensiones: 85 x 200 cm, Peso: 2 kg No incluye impresión, ni lona para impresión, se presenta solo la estructura. MARCA: DISPLAY MASTER, modelo RS-10 	108-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7616.99.90.00.99	Poste o Asta para banderola publicitaria. Marca Display Master. Código FBL	Manufactura de aluminio, del tipo poste o asta de aluminio para banderola publicitaria, está compuesto por tubos negros de aluminio y en la parte curva tubo de fibra de vidrio con bordes de aluminio color silver, se presenta con un bolso de tela para su empaque y transporte. Dimensión: 76 cm, Peso: 3 kg No incluye impresión, ni lona para impresión, se presenta solo la estructura. MARCA: DISPLAY MASTER, modelo FBL 	108-2020
7616.99.90.00.99	Display de aluminio	Display araña fibra de vidrio con base de metal SM REF XB-C1. Especificaciones según proveedor: Marca Dima, modelo XB-C1, utilizados para exposición, ferias y publicidad, material de aluminio 	Oficio DGT-DTA-029-2022
8108.90.00.00.00	Pólvora fría	Aleación de titanio y hierro en pequeños gránulos (limaduras), utilizada en pirotecnia, se presenta acondicionado para su venta al por menor en bolsa de metal plastificado de 120 gramos.	0006-2024
8201.10.00.00.00	Pala excavadora de hoyos.	Herramienta agrícola de mano del tipo pala excavadora de hoyos, parte operante de metal y mango de madera. Referencia 2717900.	131-2019
8201.10.00.00.00	Pala Excavadora de hoyos	Carretilla de mano, con bastidor de plástico y estructura de metal, montado sobre neumático de 7 pulgadas, dimensiones longitud 850 mm, altura puños 320 mm, ancho manubrio 290 mm, dimensiones 430 mm, peso neto 4.75 kg. Se declara como "carretillo batea plástica niño", sin acondicionamiento específico. 	131-2019
8201.40.10.00.00	Cuchillo malayo	Cuchillo Malayo referencia M222. Herramienta de mano, de uso agrícola que consiste en un cuchillo curvo utilizado en el corte y poda de la palma aceitera. Se indica que la hoja del cuchillo es fabricada de aleación de hierro y acero; la base del mismo está formada por un tubo que en un extremo sujeta la hoja de corte y en el otro extremo sirve de base para la instalación de la barra que sirve de mango al cuchillo. Características: temple para evitar facturas, acerado para brindar excelente filo, largo aproximado de la hoya de 62 cm. afilado por el borde interno. 	003-2019
8205.51.10.00.00	Lorena'S Sweets	"Kit de decoración de galletas": Kit de decoración de galletas, el cual contiene: Cortadores de galletas en filamento PLA, moldes de silicón, con grado alimenticio, funda en Opalina 250 gms. Plastificada mate, 1.5mm e Instructivo. Acondicionado para la venta al por menor, en presentaciones de cajas de 21.5 X 16 X 5 cm y 19 X 14 X 4.5 cm. 	159-2020
8205.51.90.00.90	Rebanador de vegetales	Herramienta manual de uso doméstico del tipo cortador de hoja oblicua para hortalizas compuesto de una hoja cortante en una base de plástico, marca Total Home 	154-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8205.59.90.00.90	Destapacaños barreno. Ref: PD-204 Marca Plomer	Herramienta manual del tipo detapacaños para sanitarios, alcance de longitud hasta de 9 mts de largo, resorte de acero altamente flexible, barra de acero, tubo de aluminio y manivela de plástico, mecanismo sencillo, mediante giros de manivela. Ref. PD-204. Marca Plomer. 	109-2020
8205.59.90.00.90	Trituradores de tabaco metálicos	Herramienta utilizada para triturar tabaco de manera manual, es un dispositivo cilíndrico con dos mitades (superior e inferior) que se separan y tienen dientes afilados o clavijas alineadas de metal de tal manera que cuando se giran ambas mitades, el material del interior se tritura. Denominado comercialmente como Grinder (100% de metal) 	038-2019
8205.60.00.00.00	Lámpara de soldar	Lámpara de soldar del tipo quemador multipropósito PB VXT 100 encendido piezo eléctrico, regulador de llama, acople para cilindro de gas butano	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
8205.60.00.00.00	Pistola de aire caliente	Pistola de aire caliente a gas, sin partes eléctricas ni mecánicas, (Hot air gun 001) MRC-1001, recargable gas butano, encendido manual piezo eléctrico, incluye boquilla y reflector	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
8205.90.90.00.00	Troquel para estampar jabones	Herramienta de mano del tipo "Troquel para estampar jabones". Compuesto de taco superior de bronce de dos cavidades, base de acero inoxidable. 4 tacos inferiores de dos cavidades en bronce, con base de acero inoxidable, guías de nylon para centraje, 4 ventosas de goma, un desprendedor de rebabas de nylon, una muestra de taco superior de bronce con placa de acero inoxidable y una muestra de taco inferior de bronce con placa de inoxidable 	222-2020
8205.90.90.00.00	Barretas de uña	Herramienta de mano del tipo barretas de uña 3/4 x75 cm, marca Truper, código 10859, clave BU-75. Características, fabricada en acero con recubrimiento de pintura en polvo texturizada color naranja, doble tratamiento térmico, sección hexagonal, uña saca clavos y escoplo pulidos. Utilizada en la construcción para la cimbra y embalajes. Es una herramienta que consiste en una barra de metal curvada en un extremo y de puntas aplanadas, que por lo general lleva una pequeña fisura en una o ambas terminaciones para quitar clavos. Se usa como palanca para separar dos objetos que se encuentran empalmados. 	336-2020
8207.90.00.00.00	Boquillas de soldadura (útiles intercambiables)	Útiles intercambiables, variedad de boquillas intercambiables para robot industrial de soldadura. 	162-2023
8207.90.00.00.00	Cinzel de punta. Cod.12095 Marca: Truper.	Manufactura de acero al cromo, del tipo cinzel de punta, elaborado en acero al cromo, indican que se utiliza como útil intercambiable para rotormartillo para picado y demolición. Características: largo 10" (25 cm), utilizado longitud 228.6 cm, ancho 4.0 cm, calibre 3.0 mm, apariencia gris con rayas longitudinales.	240-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8211.92.00.00.90	Cuchilla pico de lora	Cuchillo de hoja fija del tipo cuchillo pelacables. Características: hoja curvada de acero inoxidable, longitud de 200 mm, mango ergonómico de plástico, superficie arenada y cuenta con una cubierta deslizante como protector de la hoja. Marca Total Tools. 	74-2022
8211.93.00.00.90	Cuchilla para cartón	Cuchillo de hoja móvil del tipo cuchillo cartonero. Características: mango y cuchillas fabricados en acero de alto carbono, tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm, longitud: 169 mm, con mango cubierto de goma (TPR) para un fácil manejo, cuenta con bloqueo automático incorporado y con cubierta deslizante. Capaz de cortar papel grueso. Contiene 3 hojas SK5 de repuesto. Marca Total Tools. Ref. THT511803. 	74-2022
8215.20.00.00.00	Set de cubiertos	Set de cubiertos reutilizables fabricados en acero inoxidable. Incluye cuchara, cuchillo, tenedor, pajilla y accesorio de limpieza. Presentados en estuche individual de poliéster 300D RPET, con cinta de transporte, cierre de cremallera, con dimensiones 7.5x 24.5x 2 cm, peso 150 gr. Marca: Makito Promotional Products. 	116-2022
8301.30.00.00.00	Cerradura	Cerraduras de los tipos utilizados en muebles, del tipo llavín espiga corta. Composición declarada: aleación de zinc. Acabado cromado. Presenta dos llaves con cabeza de plástico más un escudo. Tamaño: 19*L22 mm, 19*32mm, 	0042-2023
8301.40.90.00.90	Cerradura inteligente Marca SKTECO Modelo LH3000	Cerradura inteligente para hotel con lector de tarjetas, estándar americano de 5 pestillos, carcasa de aleación de zinc. Marca ZKTECO Modelo LH3000R. 	201-2019
8302.10.90.00.99	Soporte reforzado	Bisagra, de acero inoxidable, se utiliza como soporte reforzado para lavabo. Consta de 1 soporte reforzado (lámina de acero galvanizado), 4 tornillos pija (acero inoxidable) y 4 tanquetas plásticas (polietileno). Marca COFLEX, modelo PC-102.	070-2019
8302.20.00.00.90	Ruedas desmontables	Ruedas desmontables con armazón de metal, para poder rodar el aparato enfriador EcoFlow GLACIER, facilita su transporte o movilización. Se pueden montar o desmontar.	114-2024
8302.42.00.00.90	Riel telescopio	Rieles telescópicos de acero, utilizados en las gavetas de muebles para abrir fácilmente. Tamaño 45 mm Información pág. 6 del catálogo adjunto.	206-2023
8302.42.00.00.90	Manillas para muebles	Manillas de acero cromado, forma de T, conocidas como tiraderas para colocar en la tapa de una gaveta para abrirla fácilmente, Información pág. 5 del catálogo adjunto.	206-2023
8302.42.00.00.90	Brazo	Herraje con parte operante de metal común utilizado para muebles, del tipo brazo hidráulico para muebles aéreos. Su función es asistir a la apertura de la puerta del gabinete hasta el límite máximo permitido Composición declarada: acero y Acetal o resina acetálica (POM). Características: Acabado cromo + gris, espesor 0.8 mm, tamaño 50/60/10/120N, largo 270 mm. Presenta accesorios para la instalación: herraje de panel lateral, herraje de puerta de madera, herraje de puerta de aluminio y 05 tornillos.	0042-2023


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8302.42.00.00.90	Push open	Herraje para muebles, permite retener la puerta para evitar su apertura, llamado comercialmente como dispositivo de empuje - push open. Composición declarada: acero y plástico. Características: acabado níquel+ blanco, tamaño: 3 × 2 × 1 cm, clip de plástico 11*3*5.5 mm, distancia apertura 10 mm, accesorios 2 clavos y 3 tornillos.	0042-2023
8302.49.90.00.00	Palanca y ruedas	Herraje de metal común, del tipo asa telescópica, para poder halar el aparato enfriador EcoFlow GLACIER, facilita su transporte o movilización. Se pueden montar o desmontar.	114-2024
8302.50.00.00.00	Ganchos de metal	"Ganchos de metal": Ganchos de acero, utilizados para cortinas de baño. 	125-2020
8302.50.00.00.00	Soporte metálico de pared para pantalla plana	Soporte metálico de pared para pantalla plana # Parte: WMN-46VD. Marca Samsung. Soporte metálico del tipo que se atornilla a la pared, se utiliza para instalar pantallas planas de televisión en paredes. Características: estructura metálica con sistema plegable que permite realizar ajustes en la orientación de la pantalla plana, peso de 10.4 kg, capacidad máxima de peso 29 kg, permite instalar pantallas con medidas entre las 46 a 55 pulgadas. 	033-2019
8302.50.00.00.00	Escuadra de acero para estantería	Manufactura de metal, herraje de acero cromado del tipo soporte en forma de escuadra para estantería, brazo de soporte diagonal para colgar todo tipo de artículos, dimensiones 25 cm x 20 cm x 3 cm Marca Vormann Modelo 000144250C 	214-2019
8302.50.00.00.00	Soporte para cortinero	Soporte para cortinero ref. A7004214122. Marca Kenney Manufacturing. Soporte de metal cincado (herraje), que se sujeta a la pared y es utilizado para instalar barras de cortina individuales. 	215-2019
8302.50.00.00.00	Soporte para cortinero	Soporte para Cortinero ref. KN826/5. Marca Kenney Manufacturing. Soporte de metal (herraje de acero), que se sujeta a la pared y es utilizado para instalar barras de cortina individuales. Peso 18.14 gramos. 	215-2019
8305.10.00.00.00	Archivador manual de oficina	Manufactura de cartón, provista de mecanismo de encuadernación para sujetar las hojas de papel, del tipo comercialmente conocido como Ampo, Maxiline. Especificaciones: Refuerzo metálico en la base interior, de cartón con lomo reforzado en PVC, tamaño carta plus S/Índice Ref M3230I-I(M-32), medidas lomo 8 cm x ancho 28 cm x alto 32 cm, anillos a 8cm de distancia con sujeta papeles metálico y cejilla plástica lateral para rotulación intercambiable.	284-2024
8307.90.00.00.00	Ducto flexible	Ducto de aluminio flexible y extensible. Características: Resiste una velocidad máxima de 5,000 pies por minuto (FPM), opera en un rango de temperatura de -73.3 a 223 grados Celsius, soporta índices de presiones máximas de 3 a 8 pulgadas de diámetro e indicador de nivel de agua de 6 pulgadas positivo/negativo. Dimensiones de 15.2 x 240 cm. Usos: para cultivos calentadores, secadores, calentadores de agua, extractores de baño y cocina, calefacción, como ducto para distribuir el aire acondicionado en diferentes instalaciones, como industria, hogar, etc. Industrias Vermont S.A. de C.V. 	116-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8309.90.90.00.90	INDUCPEEL SI PVC/PET R-10	Sello denominado comercialmente SELLO DE INDUCCION, compuesto de diversas capas de materias (ver figura) pero la principal que hace el sellado es aluminio, utilizado como sellos de seguridad y hermeticidad, de forma circular R-10, se declara que se usa en el envasado de productos alimenticios y cosméticos en general. Con soporte de plástico termosellable, con impresión, de espesor inferior o igual a 0.23 mm, incluido el soporte 	317-2020
8412.21.00.00.00	Cilindro hidráulico	Motor hidráulico con movimiento rectilíneo (cilindro hidráulico) de acero, resistente a la corrosión, su función es de doble acción por medio de la presión hidráulica libras de presión de trabajo (7,854), el cilindro retraído tiene un largo de 14 pulgadas y 1/4 y extendido 18 pulgadas y 1/4 	247-2019
8412.31.00.00.00	Cilindro neumático	Motor neumático con movimiento rectilíneo, "cilindro neumático" utilizado como amortiguador en sistema de apertura y cierre de máquinas. 	46-2020
8413.70.00.00.00	Bomba centrífugas hidráulicas	Bomba centrífuga hidráulica de acero inoxidable, con capacidad de 170GPM, para equipos de fumigación agrícola terrestre, la bomba es accionada por medio del fluido hidráulico del tractor Marca ACE. Modelo FMC650FS-HYD 	242-2019
8413.70.00.00.00	Bomba centrífugas hidráulicas	Bomba centrífuga hidráulica de acero inoxidable, con capacidad de 345GPM, para equipos de fumigación agrícola terrestre, la bomba es accionada por medio del fluido hidráulico del tractor Marca ACE. Modelo FMC650FS-HYD 	242-2019
8413.81.00.00.20 Para uso agrícola	Ariete hidráulico. TL-1.5	Bomba para líquidos del tipo bomba de ariete, funciona aprovechando la energía hidráulica, sin requerir otra fuente de energía externa. Características técnicas: Entrada en tubería de alimentación de 1 y 1/2" y salida de bombeo en 3/4", con el cuerpo en hierro 3/16". Sistema de regulación para ajuste de corte de agua. Válvula de corte e impulsión reforzadas con caucho y polímero de alta resistencia. Capacidad próxima de entrega de 8.000 litros de agua diarios a una distancia máxima de 1 km (con las condiciones óptimas de cantidad de agua y altura disponible).	92-2024
8413.81.00.00.90 Las demás			
8413.81.00.00.90	Motobomba "Water pump" Código: 28029, Modelo: MOTB-2P Marca: PRETUL	Bomba para líquidos. De acuerdo con la información aportada, la bomba es del tipo 'autocebante' y trabaja con gasolina, produce una potencia de 6.5 H.P. ("Horse Power",) o caballos de fuerza, posee un motor OHV ("overhead valve") a 4 tiempos de 212 cc de cilindrada, cuenta con un diámetro de entrada y salida de 2 pulgadas, unas dimensiones 47 x 40 x 37 cm y un peso de 20 kg. Es utilizada en sistemas de riego, bombeo de pozos, agricultura y construcción, para el traslado de grandes cantidades de agua limpia. Trabaja a una altura de bombeo de hasta 25 metros, con un flujo máximo de 500 litros por minuto, y con una máxima profundidad de succión de 5 metros. 	162-2022
8414.10.00.00.00	Sistema completo de vacío	Bomba al vacío, del tipo sistema completo de vacío para planta avícola, utilizada para la extracción de despojos de animales. Presenta una bomba de vacío de anillo líquido, una base común para montaje de los elementos y acople, tanque separador para la descarga de la bomba, accesorios y tubería para el sistema. Funcionamiento: el conjunto de rotor y	231-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>eje en la bomba es girado por un motor externo. El rotor se encuentra dentro de una cámara que está formada por el lóbulo y las cabezas. El líquido compresor (líquido de sellado) se aplica a la cámara del cuerpo desde una entrada a través del cabezal y el cono de la bomba. El movimiento del líquido que gira en la bomba funciona como un compresor para el gas en la bomba, dado que, la rotación del líquido en la máquina tiene un efecto de compresión sobre el gas en la máquina. Características: usan agua u otro líquido compatible con el proceso como sello. Rango de vacío: 0-29 in Hg Vac. a 33 mbar abs. Capacidad de presión diferencial: 30 psig. 2 bar. Presión de prueba hidráulica: 150 psig / 11 bar abs. estándar (225 psig / 16 bar abs. opcional). Serie Vectra XL. Fabricante Gardner Denver Nash.</p> 	
8414.10.00.00.00	Bomba destapacaños acordeón para sanitarios. Ref. PD-103 Marca: Plomer.	<p>Bomba de aire manual del tipo bomba destapacaños con forma de acordeón para sanitarios, altura 53 cm, diámetro del acordeón 14 cm, su uso es recomendado para taponamiento medio a distancia corta, su diseño de resorte es flexible y ayuda a succionar la obstrucción de la tubería de desagüe. Ref. PD-103 Marca Plomer.</p> 	109-2020
8414.59.90.00.90	Soplador inalámbrico 20 v	<p>Soplador de hoja inalámbrico, voltaje 20v, marca Total Tools, motor sin escobillas, 1500rpm, velocidad máxima de aire 42m/s, volumen de aire promedio 8.5m3 / min, batería litio, velocidad sin carga 150000Rpm. No incluye batería ni cargador. Se puede utilizar en muchos lugares de trabajo tales como jardines, talleres de carpintería, lugares de construcciones.</p>  <p>Battery and charger sold separately</p>	186-2023
8414.80.00.00.00	Bomba de Biogás 20W 110V 60Hz	<p>"Bomba de Biogás": Bomba de biogás 20W 110V 60Hz, utilizada en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN</p> 	174-2020
8414.80.00.00.00	Unidad de flujo laminar de banco limpio, Marca: Haier Biomédica Modelo: HCB-1300 V/H (Flujo	<p>Cabina de flujo laminar o "banco limpio", máquina concebida para filtrar materiales contaminantes o peligrosos, utilizada en una amplia gama de aplicaciones que requieren de aire limpio, como laboratorios, industria farmacéutica, clínica, de ciencias biológicas, fotoeléctrica, microelectrónica, etc. Presenta una superficie de trabajo de acero inoxidable, lámpara de iluminación y lámpara ultra violeta, un panel de control para ejecutar o programar las funciones, posee un motor con ventilador incorporado y utiliza un filtro de alta eficiencia 'HEPA', posee una base con ruedas.</p>  <p>HCB-1300V</p>	61-2021
8414.80.00.00.00	Compresor de aire para camión	<p>Compresor de aire sencillo, marca Knorr Bremse, LK38 II36928, 225cc, CK.201.000. Características: carrera 37mm, volumen de cilindrada 225 cm3, 1 cilindro, medida puerto de admisión M26x1.5, medida puerto de entrega: M26x1.5, enfriamiento aire, sistema polea, vehículo aplicación OM 366 LA. Para uso en camiones y/o autobuses y tractores. El compresor va adherido al motor. Adquiere aire de la atmósfera y lo reenvía a un recipiente que guarda el aire comprimido para ser usado usualmente por el sistema de frenos o aditamentos que trabajan con aire de los camiones, autobuses y/o tractores. Unos utilizan polea y otros piñones para que puedan funcionar. (El compresor tiene dos funciones, la operación de compresión y la operación de escape o descompresión de aire).</p>	246-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8414.90.19.00.90	Parte para ventilador	Parte identificable del tipo manufactura preparada que sirve como elemento extensible del ventilador 	213-2020
8414.90.19.00.90	Parte para ventilador	Parte plenamente identificable para los ventiladores, del tipo aspa 	213-2020
8414.90.90.00.90	Conexiones para Biogas	"Conexiones para Biogás": Parte del tipo conexiones para biogás, utilizada en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN 	174-2020
8414.90.90.00.90	Tapa de carter para compresor	Parte de compresor del tipo tapa de cárter. Se encuentra fijada mediante tornillos especiales al cárter. Actúa a modo de bandeja donde cae el aceite. 	03-2022
8414.90.90.00.90	Anillo para pistón de compresor	Parte de compresor de aire del tipo anillos de hierro para pistón. Su función es mantener la estanqueidad del aire entre el pistón y la pared del cilindro. 	03-2022
8414.90.90.00.90	Set de cilindro pistón y anillos	Set de cilindro, pistón y anillos, marca Knorr-Bremse. Utilizado para reparación del compresor. 	246-2021
8414.90.90.00.90	Cabezote o cabeza de cilindro completo para compresor	Cabeza de cilindro, marca Kborr-Bremse. El cabezote forma parte del compresor y se sitúa en la parte superior del cilindro del compresor. Su función es admitir aire de la atmósfera y lo traspasa al interior del compresor, que a su vez, lo comprime y se reenvía a un recipiente. 	246-2021
8414.90.90.00.90	Biela para compresor de aire	Biela para compresor de aire para uso en camiones y/o autobuses y tractores. La biela es la encargada de conectar el cigüeñal con el pistón. Por tanto, se puede definir la biela como el elemento mecánico que, mediante tracción o compresión, transmite el movimiento a través de la articulación, en este caso al compresor. (El compresor tiene dos funciones, la operación de compresión y la operación de escape o descompresión de aire). 	283-2021
8414.90.90.00.90	Placa de enfriamiento de cabezote	La placa de enfriamiento de cabezote, es una lámina metálica, que va adherida al cabezote del compresor. 	283-2021
8414.90.90.00.90	Bloque de compresor de aire	Parte identificable como destinada exclusivamente para compresor de aire. 	05-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8415.10.00.00.20	Aire acondicionado	<i>Aire Acondicionado GAM5B0C48M41EA/ 4TTX8048A1000B.</i> Marca Trane. Sistema de aire acondicionado del tipo que funciona por medio de elementos separados ("split-system"). Formado por una unidad evaporadora GAM5B0C48M41EA y una unidad condensadora 4TTX8048A1000B. Características: Capacidad de enfriamiento 48000 BTU, utiliza gas refrigerante R-410A. 	178-2019
8415.82.00.00.00	Vortice- Ice-Go	Aire acondicionado portátil, compacto, portable, con 12000 BTUs de capacidad de enfriamiento acondiciona un espacio de hasta 30 m ² . Entre sus características más importantes no requiere drenaje gracias al sistema Eco-H2O que recicla el agua condensada para obtener una operación más eficiente. Además, cuenta con un sistema de purificación de 2 etapas. El ionizador Vita-Ion y filtro lavable de polvo. Utiliza refrigerante 410 ^a , denominado comercialmente Vortice-Ice-Go. Marca Vortice Latam 	116-2020
8415.82.00.00.00	Aparato HRI DH marca VORTICE	Aparato HRI DH, marca VORTICE modelos HRI DH 30 y HRI DH 50, cuya función es recuperador de calor, deshumidificador, ventilación mixta, suministro aire fresco. Tiene la función del intercambiador de calor (intercambiador de energía). Esto lo que significa es que toma la energía interna (sea calor o frío según la estación) y lo usa para precalentar o preenfriar el aire externo. Modelos HRI DH 30 con gas refrigerante R134A medidas 1308x818x283 mm. Modelo HRI DH 50 con Gas R407C medidas 1421x868x263 mm. Este equipo se conecta a tubería, dirigido para uso industrial. Especificaciones: Capacidad de Deshumidificación, Deshumidificación constante de temperatura, Control automático de Humedad, Eliminación condensado automático / continuo, Operación temperatura Interna sobre 5°C, Suministro/ Escape de aire, Purificación de aire y recuperador de calor. 	288-2021
8415.83.00.00.00	Aparato PURIFICA DH marca VORTICE	Aparato PURIFICA DH, marca VORTICE, modelos DH38 973*657*261 mm, DH58 1035*718*285.5 mm, DH88 1168*772*389.5 mm. Sirve para deshumidificar, purificar y ventilar. Es una unidad de ventilación que tiene la función de filtrar el aire externo, o puede recircular el aire interno y purificarlo y además tiene la función de deshumidificación. Este equipo se conecta a tubería, dirigido para uso industrial. No tiene gas refrigerante. Especificaciones: capacidad de deshumidificación, Control automático de humedad, Eliminación de condensado automático/continuo, Funcionamiento de temperatura interna sobre 5°C, Suministro / escape de aire y purificación de aire 	288-2021
8415.90.00.00.90	Condensador de aire acondicionado	Parte del sistema de aire acondicionado para vehículos, consiste en un condensador, no contiene gas refrigerante, indica ser una pieza de recambio. Marca: Global Air, modelos: CN-3502 (vehículo Hyundai Accent 2000-2002) y CN-7443 (vehículo Freightliner).	101-2019
8415.90.00.00.90	Evaporador de aire acondicionado	Parte del sistema de aire acondicionado para vehículos, consiste en un evaporador, no contiene gas refrigerante, indica ser una pieza de recambio. Marca: Global Air, modelos: EV-7406 (vehículo Peterbilt 357), EV-3525 (vehículo Hyundai Elantra 2007-2010), EV-9007, EV-9002 (Vans, Trucks, Buses), EV-9035 (Universal).	101-2019
8418.10.00.00.00	Refrigeradora	Refrigeradora, combinación de refrigerador y congelador, con puertas exteriores separadas. Mercancía usada. Se indica según declaración aportada de un Técnico en Refrigeración, que lo que se presenta es una refrigeradora "casi completa" ya que no tiene unidad compresora y tampoco se encuentra cargada de gas refrigerante. Adicionalmente se indica que los componentes que sí son parte de la refrigeradora son los siguientes: puertas, tarjeta electrónica, empaques, anaqueles, soportes, bandejas, termostato, condensador, evaporador, resistencia deshiele, sensores, ventiladores, motores, ice maker, válvulas, patas niveladoras, gavetas y otros.	68-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>Nota: Debido a que la mercancía se presenta con las características esenciales del artículo completo y en aplicación de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Arancelario Centroamericano, es que procede su clasificación como una combinación de refrigeradora y congelador.</p> 	
8418.10.00.00.00	Refrigerador y congelador combinado	<p>"Refrigerador y congelador combinado" Vertical, dos puertas, marca: Haier, modelo: HYCD-282^a, con capacidad: refrigerador 185 litros y congelador 97 litros. Tipo de enfriamiento: Refrigerador enfriamiento por aire forzado y congelador enfriamiento directo. Temperatura: Refrigerador 2 ~ 8, congelador: -20 ~ -40. Uso en laboratorio, especialmente diseñado para el almacenamiento de muestras biológicas, medicamentos y vacunas, uso humano. Conserva la calidad de las muestras y de las vacunas, parte de arriba 2 van los medicamentos y vacunas y la parte de abajo congela las muestras biológicas.</p> 	143-2020
8418.10.00.00.00	Ultra Energy Efficient solar Refrigerator	<p>Refrigeradora de dos puertas horizontales solar, nueva, presenta congelador en la parte superior (capacidad 34 litros y temperatura -18-0° C) y refrigerador en la parte inferior (capacidad 84 litros y temperatura 12-0° C), consumo de energía 45 W, capacidad total 118 litros, peso 33 kilos, trabaja con un sistema solar (panel solar 200 watts, batería 100 AH, controlador 15A) Marca: CDP Energy Moldelo BCD118.</p> 	246-2019
8418.21.00.00.13 con características de eficiencia energética	Frigorífico bajo mostrador.	<p>Refrigerador de compresión de una puerta, para ser colocada debajo del mostrador o encimera. Características: Serpentin del evaporador recubierto de epoxi. Control electrónico completo. Frente, costados, parte superior, puerta y rejilla de acero inoxidable (parte posterior e inferior galvanizadas). Dimensiones exteriores ancho x profundidad x alto: 27" x 32" x 34-5/8". Presenta dos estantes de alambre de acero con revestimiento de epoxi. La puerta tiene cierre automático con función de permanencia abierta de 120°. Revestimiento interior de aluminio resistente a la corrosión. Capacidad neta: 6,13 pies cúbicos (173, 58 litros). Compresor en la parte trasera. Utiliza refrigerante R290. Rango de temperatura 36°F a -38°F. Voltaje 115 V. Peso neto 164 libras. Ruedas de 6", dos cuentan con frenos. Capacidad neta (cubic ft.) 5.87. Control electrónico total. Marca Beverage Air. Modelo UCR27AHC.</p>	154-2023
8418.21.00.00.19 sin características de eficiencia energética			
8418.21.00.00.13 (con características de eficiencia energética)	Merlot 29	<p>Aparato de producción de frío del tipo vinera de una sola puerta, la cual enfría mediante compresor y de capacidad de 29 botellas (80L), de acero inoxidable, con pantalla e iluminación led, trabaja en un rango de temperatura de 5°C a 22°C, con fuente de alimentación de 115V, potencia de 110W y con refrigerante R600a.</p>	178-2023
8418.21.00.00.19 (sin características de eficiencia energética)			
8418.21.00.00.13 (con características de eficiencia energética)	Savignon 12 (vinera)	<p>Aparato de producción de frío del tipo vinera de una sola puerta, la cual enfría termoelectricamente y de capacidad de 12 botellas (35L) acero inoxidable, pantalla de iluminación led, estantes de madera, rangos de temperatura de 11°C a 18°C. También, estas trabajan con una fuente de alimentación de 115V y una potencia de 70W.</p>	178-2023
8418.21.00.00.19 (sin características de eficiencia energética)			
Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.13	Centro de bebidas. Modelo ZDBR240NBS	<p>Aparato para la producción de frío, del tipo enfriador de bebidas de uso doméstico, de una sola puerta, con capacidad de 155.74 litros, apta para 126 latas y 10 botellas de vino. Especificaciones: tipo de refrigeración por compresión, voltaje 120V/60Hz, presenta controles electrónicos con display digital, parrillas ajustables antiderrames, de acero inoxidable con puerta de cristal, dos racks para vinos con marco de madera, estante</p>	314-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
Sin características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19	Marca Monogram	plegable, iluminación led, temperatura ajustable de 4.4 °C a 18.3° C, instalación empotrable o de piso, dimensiones 87.63 cm alto, 60.32 cm ancho x 60.32 de profundidad, con peso de 49.89 kg. Marca Monogram. 	
Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.13 Sin características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19	Centro de bebidas. Modelo ZDOD240HSS	Aparato para producción de frío, del tipo enfriador de bebidas y alimentos de uso doméstico, de una sola puerta, con capacidad de 153 litros, apta para 70 latas y 5 botellas de vino. Especificaciones: voltaje 120V/60Hz; tipo de refrigeración por compresión, temperatura 1.1°C - 7.2°C; luz interior LED; puerta de acero inoxidable; 3 racks de vidrio, 2 para vino con extensión. Dimensiones (92 cm alto * 60.32 cm ancho * 60.32 cm profundidad) Peso neto: 49.50 kg. Marca: Monogram, Modelo: ZDOD240HSS 	219-2020
8418.21.00.00.13 Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19 Con características de eficiencia energética	Exhibidor de Vinos (Vinera) Modelo: Merlot 28 Marca Drija	Aparato para producción de frío, del tipo conservador de vinos "vinera", de una sola puerta, con capacidad de 88 litros (28 botellas). Especificaciones: voltaje 110V/120V; tipo de refrigeración por compresión, temperatura 4°C-18°C; luz interior LED; cubierta de acero inoxidable; puerta de vidrio, rejillas metálicas. Dimensiones (43 cm*48 cm* 84.5 cm) Peso neto: 26 kg. No se considera un producto de uso industrial. Marca: Drija, Modelo: Merlot 28. 	05-2020
8418.21.00.00.13 Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19 Con características de eficiencia energética	Refrigerador de bebidas de acero inoxidable, marca: Igloo referencia: IBC41SS	Aparato para producción de frío (temperatura oscila de 0° C a 22°C con sistema de refrigeración por compresión, eléctrico, se declara de uso doméstico", del tipo refrigerador de bebidas para hogar, oficina o bar. Material acero inoxidable, puerta de vidrio, el interior provisto de cuatro estantes de vidrio ajustables para almacenar 180 latas (12 onzas) y posee luz LED, de una puerta. MARCA: IGLOO, modelo IBC41SS.	213-2019
8418.21.00.00.13 Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19 Con características de eficiencia energética	Gabinete para vinos. Marca Liebherr Modelo WU4500 Grand CRU 24"	Aparato para producción de frío, del tipo refrigerador de compresión, de uso domestico, para almacenamiento de vinos a un nivel de temperatura entre los 5° C y 20° C. De una sola puerta, con capacidad de 110 litros (46 botellas). Especificaciones: pantalla digital de temperatura, marco de acero inoxidable, estantes de madera delizables hacia afuera, puerta de vidrio, luz interior led. Dimensiones: ancho 59.69 cm, profundidad 53.18 cm, alto 81.60 cm. Peso neto 50 kg. Marca Liebherr Modelo WU4500	161-2019
8418.21.00.00.93 con eficiencia energética 8418.21.00.00.99 sin eficiencia energética	Monogram Double-Drawer Refrigerator Modelo: ZIDS240NSS	Refrigerador doméstico de compresión, del tipo integrado (builtin) presenta dos gavetas y está concebido para ser empotrado en la pared, muebles u otros espacios. Opera con temperaturas entre 1.1 °C 'grados Celsius' (34 °F 'grados Fahrenheit') y 7.2 °C 'grados Celsius' (45 °F 'grados Fahrenheit'). Presenta superficies exteriores de acero inoxidable, controles electrónicos con visualizador digital de temperatura, una capacidad de 142,85 litros aproximadamente (5 pies cúbicos); funciona con corriente eléctrica de 120 Voltios, 60 Hercios, entre 15 y 20 Amperios; y posee medidas aproximadas de alto 88.3 cm (34 3/4"), ancho 59,7 cm (23 1/2"), y de profundidad 59.1 cm (23 1/4"). 	282-2021
8418.29.10.00.19	Vinera	Aparato para producción de frío, tipo de refrigeración con absorción, de uso doméstico, del tipo vinera, se indica vía correo electrónico que es de absorción, eléctrica. De una sola puerta, con capacidad de 25 litros (8 botellas). Especificaciones: panel de control táctil; voltaje 120V/60 Hz; tipo de refrigeración termoeléctrico; luz interior; patas ajustables; puerta	077-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		de vidrio. Dimensiones (m): 510 (L) x 260 (W) x 470 (H). Peso neto 9.5 kg. Marca: Oster. Modelo: OS-WC08SC.	
8418.29.90.00.19	Exhibidor de Vinos (Vinera) Modelo: Cabernet 12 Marca: Drija	Aparato para producción de frío, del tipo conservador de vinos "vinera", de una sola puerta, con capacidad de 33 litros (12 botellas). Especificaciones: voltaje 110V/120V; tipo de refrigeración termoeléctrica (efecto peltier), temperatura 11°C-18°C; luz interior LED; cubierta de acero inoxidable; puerta de vidrio, rejillas de acero. Dimensiones (alto 47 cm*ancho 34.5 cm* largo 49) Peso neto 11.5 kg. No se considera un producto de uso industrial. Marca: Drija, Modelo: Cabernet 12. 	05-2020
8418.29.90.00.19	Mini Fridge Electric Cooler and warmer	Mini refrigerador termoeléctrico y calentador, nuevo, potencia DC 12 V y AC 100V-240, volumen 15 litros, consumo de energía 78 W, enfriamiento 26-30° a -5° C, calefacción 50-65°C, pantalla digital de temperatura y control de temperatura. El refrigerador es de uso doméstico, de una sola puerta, con capacidad inferior o igual a 311.5 litros, genera frío por medio del efecto peltier. 	246-2019
8418.30.00.00.10 con características de eficiencia energética 8418.30.00.00.90 sin características de eficiencia energética	Congelador horizontal	Congelador horizontal, marca IGLOO modelo UL-BD-300D. Capacidad en piescúbicos: 10.4, capacidad en litros: 295L, fuente de energía voltios Hertz: 115V/60Hz, potencia compresor HP: 1/10HP, gas refrigerante cantidad: R600a, rango temperatura opera centígrados: -18°C -5°C, dimensiones alto: 842mm, dimensiones frente: 1090mm, dimensiones fondo: 655mm, cantidad puertas:1, compresor modelo ETJ72U6: 115V/60HZ, termostato: 250v; 6 (4) A; Cycles: 2000000, cable de alimentación: 300/500v, regulador voltaje: 95-125V, peso: 42 KG.	207-2023
8418.40.00.00.10	Espoke flex 1 puerta (refrigeradora/ congelador)	Aparatos de producción de frío del tipo refrigeradora/congelador, de una sola puerta, el cual enfría mediante compresor y de capacidad 11.4 pies cúbicos, en litros de 323l. Cuando funciona como refrigeradora, esta trabaja de 1°C a 7 C, mientras que cuando funciona como congelador trabaja de -15 C a -22 C. Además, esta tiene la tecnología digital inverter y además tiene eficiencia energética.	178-2023
8418.40.00.00.10 Con características de eficiencia energética 8418.40.00.00.90 sin características de eficiencia energética	Congelador de carga de alta, capacidad 15" propano	Congelador con capacidad para tres bandejas o cajas para colocar carne. Características: la unidad de condensación se ubica en la parte superior, para mejor ventilación, eficiencia, longevidad y fácil mantenimiento. Presenta un compresor, termostato y evaporador. Controles digitales Descongelación automática. Peso: 118 kgs. Capacidad: 198 lbs. Temperatura de funcionamiento: -10°F - 0°F (-23°C - -18°C). Voltaje/Fase/Frecuencia: 120 AC/1/60Hz. Refrigerante: R290. Marca H&K International. Modelo HCMF18C-01P.	154-2023
8418.40.00.00.10 Con características de eficiencia energética 8418.40.00.00.90 sin características de eficiencia energética	Congelador de pared de aire forzado	Congelador vertical de una puerta diseñado para mantener las carnes como el pollo y pescado a una temperatura adecuada durante los períodos de ventas normales y pico. Especificaciones: Temperaturas entre -10 °F (-23 °C) a 0 °F (-18 °C). Controles: Digital/Autodescongelación. Presenta una unidad condensadora, evaporador. Fabricado en su interior y exterior de acero inoxidable 304. Estantes de alambres de acero inoxidable para organizar y almacenar productos alimenticios congelados. Peso: 118/100 kg. Refrigerante: R290. Voltaje/Fase/Frecuencia: 120AC/1/60Hz. Marca H&K International. Modelo HCWF1C-01P.	154-2023
8418.40.00.00.10 Con características de eficiencia energética 8418.40.00.00.90 sin características de eficiencia energética	Equipo de refrigeración	Congelador vertical de una puerta con capacidad 538 litros, de uso comercial. Características: Tecnología de aire forzado con deshielo automático, control electrónico con botón ahorrador de energía, conectividad inalámbrica Bluetooth Smart®, iluminación interior LED, puerta de vidrio térmico, rótulo exterior, marco de madera natural en la puerta, Cubremotor de madera natural, condensador de bajo mantenimiento, aislante de poliuretano, libre de CFCs con ciclopentano como agente espumante. capacidad de 315 botellas de 12 onzas. Dimensiones: Alto 204 cms, frente 71.75 cms, fondo 65,50 cms, 4 parrillas. Información técnica: temperatura 18°F- 33°F, -8°C- +1°C, HP 1/ 3, amperaje 4.9, refrigerante R290, voltaje 115V/60Hz/1. Marca Fogel, Modelo FROSTER-19-WOOD-WEHC-M.	169-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8418.40.00.00.10 Con características de eficiencia energética 8418.40.00.00.90 sin características de eficiencia energética	Equipo de refrigeración	<p>"Equipo de refrigeración": Congelador ULT de bajo consumo energético Salvum Ultimate, marca: HAIER, modelo DW- 86L579BP, con pantalla táctil inteligente de tamaño completo. Sistema de refrigeración HC y variador de frecuencia, para ahorro de energía adicional. Sistema de software LOT. Controla temperatura, de forma vertical, T, con capacidad de 579 litros. Diseñado especialmente para el almacenamiento de muestras biológicas uso humano, controla y mantiene una temperatura interior -40°C a -86°C, que permite conservar las muestras en laboratorios.</p> 	139-2020
8418.50.00.00.90	Isla de congeladores Marca: XINGX	<p>Conjunto de cuatro muebles de congelación para la conservación y exposición de productos. Presentan una estructura interior y exterior en acero prepintado, marco de ABS+PVC, puertas de vidrio templado de baja emisividad, alcanzan temperaturas de 8~ a -18°C, poseen compresor (SCE18CNLX) y condensador incorporado, utilizan refrigerante R290, y trabajan con voltaje de 110V/60HZ. Modelo SD/SC-850BYA, capacidad neta: 650 litros, dimensiones en milímetros: ancho 1915, profundidad 890, alto 800, con peso de: 85/105 kg. Modelo SD/SC-900BYA, capacidad neta: 780 litros, dimensiones en milímetros: ancho 2000 profundidad 890, alto 880, con peso de: 123/143 kg.</p> 	86-2023
8418.50.00.00.90	Fat baby corona	<p>Aparato para la conservación y exposición de bebidas, con capacidad para 24 botellas de vidrio marca CORONA, con equipo de refrigeración incorporado, funciona con 110 V. Modelo XV7.2Kx, Marca: SECOP, Refrigerante R600a Dimensiones externas: altura 420 mm ancho 485 mm profundidad 500 mm, Dimensiones internas: altura 285 mm, ancho 375 mm y profundidad 240 mm</p> 	92-2022
8418.50.00.00.90	Equipo de Refrigeración	<p>Aparato para producción de frío del tipo enfriador vertical de dos puertas para conservación y exposición de productos, con una capacidad de 1167.9 litros (capacidad en recipientes: 450 botellas 600 ml, 1080 latas de 355 ml), rango de funcionamiento de temperaturas de 0°C a 7°C, utiliza refrigerante R134a, funciona con un voltaje de 115 voltios, peso 205.30 Kg, dimensiones alto 205 cm X ancho 150 cm y profundidad 70 cm. Marca Imbera, modelo G342</p> 	191-2020
8418.50.00.00.90	Vitrina Vertical	<p>"Aparato para la conservación, exposición y auto servicio de producto congelado" consiste en un mueble robusto con cubre motor de lámina galvanizada; con tecnología de placas fijas que transmiten el frío por contacto a todos sus productos, deshielo manual; puerta de video térmico para eliminar la condensación; tecnología de iluminación interior LED; unidad condensadora Heavy Duty; eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante. Especificaciones; según el modelo varían: temperatura, compresor, amperaje, refrigerante, voltaje y dimensiones. Peso inferior a 200 kilos, marca FOGEL, modelos VR-17-c; CR-23-C; CR-49-C.</p>	106-2019
8418.50.00.00.90	Congelador para autoservicio	<p>Aparato para la congelación, conservación, exposición y auto servicio de producto congelado, del tipo arcón (cofre). Especificaciones: capacidad bruta de 850 litros, temperatura menor o igual a -18°C, área de visualización total 1.06 m, clase de temperatura</p>	117-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		4/L1, control de temperatura electrónica, tipo de descongelación automática. luz interior LED. refrigerante R290. Dimensiones (mm): 1915 ancho x 890 profundidad x 880 altura. Peso bruto: 155 kilos. Marca COLOSSEUM, modelo CO- 19 AEN.	
8418.50.00.00.90	Congelador para autoservicio	Aparato para la congelación, conservación, exposición y auto servicio de producto congelado, del tipo arcón (cofre). Especificaciones: capacidad bruta de 900 litros, temperatura menor o igual a -18°C, área de visualización total 1.20 m, clase de temperatura 4/L1, control de temperatura electrónica, tipo de descongelación automática, luz interior LED, refrigerante R290. Dimensiones (mm): 2000 ancho x 890 profundidad x 880 altura. Peso bruto: 160 kilos. Marca COLOSSEUM, modelo CO-20AEN.	117-2019
8418.50.00.00.90	Congelador para autoservicio	Aparato para la congelación, conservación, exposición y auto servicio de producto congelado, del tipo arcón (cofre). Especificaciones: capacidad bruta de 1100 litros, temperatura menor o igual a -18°C, área de visualización total 1.69 m, clase de temperatura 4/L1, control de temperatura electrónica, tipo de descongelación automática, luz interior LED, refrigerante R290. Dimensiones (mm): 2500 ancho x 890 profundidad x 880 altura. Peso bruto: 160 kilos. Marca COLOSSEUM, modelo CO-25AEN.	117-2019
8418.69.10.00.00	Dispensador de bebidas	Máquina enfriadora y dispensadora de bebidas carbonatadas. Se sitúa sobre el mostrador de restaurantes, bares, hoteles, comedores, etc., diseño compacto, con capacidad de 8 a 10 válvulas dispensadoras de productos. El sistema consiste en un dispensador Postmix en el que se realiza la mezcla de un jarabe saborizado y concentrado, la bebida se mezcla a través del sistema, usando agua enfriada y purificada con dióxido de carbono proveniente de un cilindro que contiene el gas y se dispensa a través de las válvulas del dispensador. Marca: Lancer Modelo: IBD30" 	84-2022
8418.69.90.00.90	Tina de inmersión en frío	Tina de inmersión en frío, marca para Plunge. Se declara se presentará a despacho de forma conjunta un sistema de elementos individualizados conformado por un condensador y una tina, cuya función principal es la producción de frío, alcanzando temperaturas tan bajas como 39 grados Fahrenheit. Tina elaborada en acrílico y fibra de vidrio con una base de metal reforzado, dimensiones: 24" H x 67" L x 43" W. Las inmersiones pueden tener beneficios físicos y mentales, como potencialmente aumentar la inmunidad, acelerar la recuperación, ayudar a perder peso e incluso calmar la mente y proporcionar claridad mental. Sistema de filtración de micrones que no necesita drenar el agua después de cada uso, luz subacuática incorporada para sumergirse durante la noche. Utiliza un tomacorriente estándar de T10 V. Saneamiento con ozono.	226-2023
8418.69.90.00.90	Equipo de Refrigeración	Aparato para la producción de frío para almacenamiento de vacunas, con una capacidad de 45 litros, rango de funcionamiento de temperaturas de 2°C a 8°C, utiliza refrigerante R134a, funciona con un voltaje de 220 voltios, peso 75 Kg, Marca Haier, modelo HBC-70 	178-2020
8418.69.90.00.90	Carrier Prime Line	Máquina para la producción de frío constituida por un grupo frigorífico: unidad evaporadora, unidad condensadora y compresor, armazón de aluminio de construcción liviana, diseñada para instalarse frente al contenedor como pared frontal del mismo. Son unidades autónomas de una pieza, completamente eléctricas que incluyen sistemas de refrigeración y calefacción que ofrecen un control preciso de la temperatura. Las unidades utilizan refrigerante R-134a. Marca Carrier. 	118-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8418.69.90.00.90	Enfriador y calentador inalámbrico	<p>Aparato enfriador y calentador inalámbrico, marca Makita, modelo DCW180. Especificaciones técnicas: Sistema de enfriamiento por compresión. Posibilidad de ser alimentado por 3 fuentes distintas: una o dos baterías 18V LXT, adaptador de 12V / 24V para el coche o cable AC. Capacidad de enfriamiento: de -18 a 10 °C, con cinco configuraciones de temperatura interior (-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C). Capacidad de calentamiento: dos configuraciones de temperatura interior (55 / 60 °C). Capacidad de 20 L. Resistencia al agua IPX4 cuando funciona con batería. Tiempo de funcionamiento prolongado; 17 / 5 horas en enfriamiento a 5 / -18 °C. 4 horas en modo calentamiento a 60 °C con dos baterías BL1860B. Asa para transporte con ruedas. Ruedas de 100 mm para facilitar el transporte. Protector de batería evitando la entrada de agua. Puerto de salida USB para cargar dispositivos electrónicos (por ejemplo, teléfonos móviles); Tipo A para DC5V / 2.4A. Pantalla LED para una visualización clara de la temperatura interior y el indicador de carga de la batería. Abrebotellas; convenientemente ubicado para abrir botellas de vidrio. Espesor de la pared aislante térmica: 33 mm.</p> 	147-2021
8418.69.90.00.90	Sala Fría caminante	<p>Máquina para producción de frío del tipo denominado sala de frío o cuarto de frío, modelo HRZK-40D, con un grado de temperatura -20°C a -40°C, dimensión de 40 metros cúbicos y capacidad de 40,000.00 litros, se declara como uso para el almacenamiento de productos médicos, vacunas y otros.</p> 	43-2021
8418.69.90.00.90	Equipo de refrigeración vertical (1 puerta)	<p>Equipo de refrigeración especialmente diseñado para almacenamiento de medicamentos, uso humano (vacunas) de forma vertical, de una puerta de vidrio, con capacidad de 118 litros y mantiene una temperatura inferior de 2 a 8 grados centígrados. con pantalla led, múltiples funciones de alarmas, bloqueo de seguridad, controlador de temperatura a decimas de grado mediante un microprocesador, marca Haier, modelo HYC-118 A controlay.</p> 	42-2021
8418.69.90.00.90	Mantenedor de Hielo Modelo: ICB-1-A Marca: Fogel	<p>Congelador vertical del tipo armario, con una capacidad de 33 pies cúbicos, y 935 litros. Requiere una fuente de energía eléctrica de 115 Voltios 60 Hertz, posee un compresor de 1/4 h.p. (caballos de fuerza), trabaja con gas refrigerante R-134a, opera en un rango de temperaturas de -12°C -10°C, y tiene una puerta sólida con bisagras. Sus dimensiones son de 189 cm de alto, 119,75 de frente, y de 84,50 fondo. El modelo estándar presenta control electrónico y como accesorios opcionales puede presentar: regulador de voltaje, ruedas, así como motores electrónicos conmutados -ECR-. Se ofrece también en voltajes opcionales de 220V 60Hz y 220V50Hz.</p> 	252-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8418.69.90.00.90	Congelador horizontal, marca CRG, modelo GF 1342	Congelador horizontal del tipo arcón (cofre), con capacidad 1342 litros (48 pies ³). Tres tapas cerradas con cerradura. Drenaje frontal. Tecnología Total Cool® con tubería en las cuatro paredes y la base del equipo. Triple función 3Flex®: Enfría, Mantiene y Congela. Indicador digital de temperatura. Luz LED interna. Peso 132 kilogramos, temperatura 10° C a -18° C. voltaje 110 V/ 60 HZ, dimensiones 265 cm ancho x 95.5 cm alto x 90.8 cm profundidad, consumo energético 3.43 KW/24 H. Marca CRG Modelo GF1342	254-2019
8419.11.00.00.00	Calentador de agua de biogás	<p>“Calentador de agua”: Calentador instantáneo de agua de biogás, modelo JSD14. Utiliza un sistema de calentamiento inmediato que permite que al circular el agua a través del equipo eleve la temperatura según el requerimiento.</p> 	176-2020
8419.81.00.00.00	Percolador de café. 60 tazas. Marca Durabrand	<p>Aparato para la preparación de bebidas calientes del tipo cafetera eléctrica comercial (percolador), capacidad de 60 tazas.110 voltios, 60 Hz, 1000 W. Marca: Durabrand. Modelo: DK60A</p> 	04-2020
8419.81.00.00.00	Plantilla de inducción comercial de sobremesa. 01 disco. Marca Lestov	<p>Aparato para la cocción o calentamiento de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo plantilla de inducción con un disco. Especificaciones: tamaño de la plantilla L420x A470+50xA180 mm, tamaño del vidrio (disco) 330 x 330 mm, capacidad de carga 80 kg, área de calentamiento 240 mm, resistencia a altas temperaturas (600 C, hasta 800 C), perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100 W-3500W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo).Marca Lestov, modelo QX-TPM-B135</p> 	315-2020
8419.81.00.00.00	Plantilla de inducción comercial de sobremesa. 02 discos. Marca Lestov.	<p>Aparato para la cocción o calentamiento de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo plantilla de inducción con dos discos. Especificaciones: tamaño de la plantilla L800x A470+50xA180 mm, tamaño del vidrio (disco) 330 x 330 mm, capacidad de carga 80 kg, resistencia a altas temperaturas: 600 C, hasta 800 C área de calentamiento 240 mm, perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100W-3500/5000W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo).Marca Lestov, modelo QX-TPP-B135.</p> 	315-2020
8419.81.00.00.00	Plancha de inducción comercial de sobremesa. Marca Lestov	<p>Aparato para la cocción o calentamiento de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo plancha de inducción. Especificaciones: tamaño L550x A530xA300+100, tamaño de la placa de hierro 450x 350x 18mm, temperatura de -5 °C-40 °C, perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100W- 3500/5000W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo). Marca Lestov, modelo QX-TPL-B135.</p> 	315-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8419.81.00.00.00	Freidora de inducción comercial de sobremesa. Marca Lestov	Aparato para la cocción de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo freidora de inducción con dos cestas. Especificaciones: capacidad 13,3 litros, temperatura -5 °C-40 °C, tamaño de tanque de aceite 390 x 338 mm; profundidad 140 mm, tamaño de la cesta 310 mm x 175 mm x140 mm, Controlador de temperatura: el rango ajustable es de 0 a 300 C, perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100W-3500/5000W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo). Marca Lestov, modelo QX-TZL-B135. 	315-2020
8419.81.00.00.00	Máquina de capuchino	Aparato para la preparación de bebidas calientes del tipo máquina dispensadora de café "Barista Express", muele los granos de café justo antes de la extracción, posee filtros intercambiables y opción de operación automática y manual. Utiliza: tecnología de control de temperatura digital (PID), preinfusión de baja presión para remojar y expandir uniformemente el café molido. Cuenta con una varilla de vapor automática. Características: Sistema de calentamiento Thermocoil (calefacción por termoelemento) de 1600w; molinillo cónico incorporado; texturizado con leche de microespuma; controles volumétricos; tanque de agua extraíble con asa de 67 onzas. Marca Breville, modelo BES870CBXL.	113-2019
8419.81.00.00.00	Máquina dispensadora de café	Aparato para la preparación de bebidas calientes del tipo máquina dispensadora de café, es un modelo de sobremesa, pero se puede adquirir el soporte que lo convierte en un modelo para colocar sobre el suelo. Diseño moderno y elegante, con luces LED, botones pulsadores cromados, un marco que rodea el área de selección junto con elegantes paneles gráficos laterales. Especificaciones: 10 opciones de bebidas; capacidad de producir bebidas de hasta 12 oz; 4 botones modulares para productos instantáneos; 10 botones directos; ciclos automáticos de limpieza; caldera compacta de expreso con capacidad de 600 cc; operación de monedas disponibles; tazas por día de 80 a 150. Peso 41 kg (vacío). Marca NECTA. modelo Kreal.	113-2019
8421.21.00.00.90	Aquawtu 250	AQUAWTU 250. Marca Fresenius Medical Care. Aparato para depurar agua, utilizado para brindar agua purificada a equipos médicos de hemodiálisis. Purifica el agua por medio del proceso de osmosis reversa (tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable). Características: estructura compacto a prueba de sonido, de pequeñas dimensiones para mejorar su portabilidad, luz UV en el interior del tanque que proporciona protección contra crecimiento microbiológico, capacidad de suministrar agua purificada a 5 máquinas de diálisis. 	050-2019
8421.29.00.00.90	RP-BOMFUM-17 y 18	Aparatos para filtrar o depurar líquidos utilizados en bombas fumigadoras (insecticidas, fungicidas, herbicidas, entre otros), filtro de tanque y su tapadera con sello. 	0001-2023
8421.39.00.00.00	Unidad de procesamiento de aire (secador de aire)	Filtro de aire, del tipo filtro secador de frenos para camiones y autobuses; principalmente, llamado comercialmente como unidad de procesamiento de aire (secador de aire). Elimina la humedad en el proceso de compresión del aire que produce el compresor y lo envía a tanques de aire, para evitar el óxido y daños en sistema de frenos. Presenta un cartucho desecante. Dimensiones (MM x MM x MM) 191 x 283 x 162, peso (kg) 3.634, Rango de temperatura -40°C a +65°C, Presión de corte 8.1 bar. Marca WABCO Original. Referencia 4324102010. 	29-2024
8421.39.00.00.00	FILTER - SenSura hydrofobic	Filtro de carbón activado para retener los olores no deseados resultantes de las funciones fisiológicas, son usados en bolsas de ostomía y cuando son comercializados se presentan acondicionados para la venta en carruchas plásticas.	10-2024


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8421.39.00.00.00	Air Tek 360	Purificador de aire con un sistema de 7 etapas de purificación donde reduce y elimina contaminantes, humos tóxicos, malos olores y micro-organismos patógenos. Cuenta con un filtro, denominado comercialmente AirTek 360 Marca Vortice Latam 	116-2020
8421.39.00.00.00	Desulfurizador PX-1L	"Filtro Desulfurizador": Filtro desulfurizador PX-1L, de uso doméstico, que elimina las impurezas del biogás. Recipiente relleno con un sustrato a base de hierro, que por filtración retira del biogás H2S Permite la extracción del sulfuro de hidrógeno que es componente natural del biogás. Este H2S es muy corrosivo y por lo tanto, su eliminación es importante para garantizar una mayor vida útil de los equipos domésticos usados a biogás. Utilizado en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN. 	174-2020
8421.39.00.00.00	Deshidratador pequeño PX-0.6L	"Filtro Deshidratador": Filtro Deshidratador pequeños PX-0-6L, de uso doméstico. Recipiente que por condensación retira exceso de humedad en el biogás. Permite la extracción del vapor de agua que es componente natural del biogás. Utilizado en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN 	174-2020
8421.39.00.00.00	All- in One 360	Filtro para purificador de aire (AirTek 360) combina 5 tecnologías para el control y purificación del aire. Las capas son las siguientes: pre-filtro de polipropileno, filtro de partículas, filtro HEPA, filtro de carbón activo y filtro fotocatalítico. Marca Vortice Latam 	116-2020
8421.39.00.00.00	Discos filtrantes A1 para semi mascara de seria M6000	Dispositivo para la protección individual de las vías respiratorias. Consiste en un filtro utilizado para eliminar partículas sólidas y proteger contra gases y vapores en el aire. Presenta las siguientes características: cáscara de plástico y carbón activo. Color gris. Usos del producto: biológicos químicos particulares, obras pública / construcción, reformas / profesional autónomo, industria pesada, industria ligera. Certificaciones - Normas: DIRECTIVA EPI 89/686/CEE. EN14387:2004+A1:2008 Aparatos de protección respiratoria - Filtros antiguos y filtros combinados. A1: tipo de protección. Se presenta en un juego conteniendo dos dispositivos filtrantes como pieza de repuesto para semi máscara de la serie M6000. Marca DELTA PLUS. Modelo: M6000A1.	001-2019
8421.39.00.00.00	Filtro separador de agua y aceite	Filtro separador de agua y aceite código 19027. Marca Truper. Aparato para filtrar el aire de partículas de agua y aceite. Indica ser utilizado en compresores o tanques de aire del tipo de los usados para pintura fina. Características: cuerpo fabricado en aluminio y policarbonato, presión máxima 120 PSI, fácil de adaptar a mangueras y pistolas de aire. 	112-2019
8422.40.90.00.90	Máquina selladora de bandejas. Marca Multivac Modelo T252	Máquina industrial, termo-selladora, semiautomática, pueden utilizarse en aplicaciones industriales diversas para envasar alimentos, se puede sellar bandejas de distintos materiales como, p. ej., plástico, aluminio, cartón y materiales espumados, así como los tipos de lámina más diversos para taparlas. Las bandejas se procesan de forma segura y cuidadosa.	239-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8422.40.90.00.90	Máquina de envasado al vacío	Máquina de envasado al vacío, de diferentes productos comestibles, de uso manual, modelo P600, marca Multivac. Carcasa de acero inoxidable, tapa de cristal acrílico transparente, soldadura de separación de costura doble, barra de soldadura de cambio rápido, dispositivo inclinador y placas de relleno, ventilación automática progresiva, función de parada rápida del vacío, tres posiciones de memoria de programas 	211-2020
8423.10.00.00.00	Báscula electrónica	Aparato o instrumento para pesar del tipo báscula electrónica doméstica, utilizada para pesar alimentos 	332-2020
8423.10.00.00.00	Báscula Tanita BC-601	Báscula Tanita BC-601. Marca Tanita. Báscula para pesaje de personas que adicionalmente realiza funciones de lectura de medición de la composición corporal por medio de impedancia eléctrica (técnica utilizada para hacer mediciones corporales basada en la capacidad que tiene el organismo para conducir una corriente eléctrica). Características: pantalla con electrodos retractable para lecturas de brazos, piernas y tronco, 8 electrodos, registra automáticamente los datos obtenidos en una tarjeta SD, software de seguimiento para computadora y pantalla con iconos de fácil lectura. Dentro de sus principales funciones están: mide porcentaje de grasa, porcentaje de agua corporal, porcentaje recomendable de grasa en adultos, porcentaje recomendable de grasa en niños, índice de grasa visceral, Cálculo de grasa visceral, peso óseo, recomendación de consumo de calorías diarias, edad metabólica, índice de masa muscular e Indicador de la constitución física.	034-2019
8423.30.00.00.90	Balanza para granos, Flow Scale ref. IFW80A-T	Balanza para granos, Flow Scale ref. IFW80A-T. Marca Satake. Básculas para pesada constante, del tipo dosificadoras de tolva. Báscula de uso industrial utilizada para controlar el flujo de materiales en modos continuos, sin interrumpir el flujo, o en lotes, donde previamente se programa el valor a descargar. Características: diseñado para trabajar con arroz blanco, integral y Paddy, peso 450 kg, capacidad de procesamiento de 40 a 55 toneladas por hora, funcionamiento con voltaje de 200 a 230 voltios. 	24-2021
8423.82.10.00.00	Balanza electrónica para pesaje de ganado	Balanza electrónica para pesaje de ganado referencia 626907/823436. Marca Tru-Test. Báscula para pesar ganado compuesta por un indicador de pesaje (ref.XR5000) y un juego de celdas de carga (ref. XHD2). Cuenta con una capacidad de pesaje de 4500 kg. 	061-2019
8423.90.00.00.00	Transmisor de peso modelo TBL4ETHEIP	Transmisor de peso, modelo TBL4ETHEIP, marca Laumas. Parte para aparato de pesaje. Características: cuenta con 4 canales de lectura independientes con visualización del peso total. Permite obtener las mismas ventajas de un sistema de pesaje digital avanzado, aunque utilice células de carga analógicas. Montaje en la parte trasera del panel en barra Omega/DIN (desarrollo vertical para reducir el volumen). Montaje en panel con Kit de fijación incluido. Dimensiones 115x26x120mm. Pantalla semi alfanumérica Led rojo, 6 dígitos de 8mm, 6 led de señalización, cuatro pulsadores para la calibración, borneras de tornillo extraíbles. Se puede configurar y gestionar el instrumento a través del software libre para PC "Instrument Manager". Puerto serie RS485 para la comunicación a través de	208-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>protocolos RTU, ASCII Laumas o transmisión mono direccional continua. 3 salidas de relé controladas por el valor de setpoint o a través de protocolos. 2 entradas digitales PNP opto aisladas leer el estado a través de protocolos de comunicación serie. 4 entradas de célula de carga dedicadas.</p> 	
8423.90.00.00.00	Celda de carga modelo XHD2	<p>Celda de carga modelo XHD2. Marca Tru-test. Parte para báscula de pesar ganado, compuesta por cuatro celdas de carga (dispositivo que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible), 4 abrazaderas de montaje y una caja de conexiones. El sistema de cuatro celdas tiene capacidad para 4500 kg.</p> 	061-2019
8423.90.00.00.00	Indicador de pesaje XR5000	<p>Indicador de pesaje XR5000. Marca Tru-test. Parte para sistema de pesaje de ganado, compuesto por un módulo indicador portátil, que se conecta a las celdas de carga recibiendo la información que generan y convirtiendo estos datos en información de pesaje. Algunas de las funciones que realiza son: pesaje de ganado con registro automático y manual, registro y memoria de datos, clasificación por peso, ganancia de peso, estadísticas de sesión, resumen del peso del animal y gráfico, tabla del historia del animal, resumen de la sesión y gráfico de la distribución de pesos. Características: Pantalla LCD transflectiva, comunicación inalámbrica, conexiones por cable para comunicación, batería recargable con 10 horas de funcionamiento.</p> 	061-2019
8424.30.00.00.00	Unidad para extinción de incendios 10 GPM/1800 PSI Marca EJ METALS	<p>Unidad compacta de alta presión para la extinción de incendios, generalmente utilizada en los incendios forestales, de matorrales, incendios interiores, incendios de vehículos e incendios estructurales, esto se realiza por medio de pistola con una salida de 10 galones por minuto a 1,800 PSI, cárter de aluminio fundido a presión, válvulas y asientos de acero inoxidable, cigüeñal cromo-moly, rodamientos de gran tamaño, colectores de latón forjado de alta resistencia, sellos de alta presión, está conformado por una bomba con un motor OHV de 4 tiempos refrigerado por aire - V-Twin, diámetro y carrera: 72 x 70 mm, desplazamiento: 570 cm3, potencia bruta: 18 HP a 3600 RPM.</p> 	95-2020
8424.30.00.00.00	Hidrolavadora a gasolina modelo 020679	<p>Aparato mecánico para proyectar a presión un chorro de agua, conocida como hidrolavadora a gasolina 3000 MAX PSI 2.7 MAX GPM compuesta por un motor de combustión interna y una bomba, posee un limpiador de superficies y kit de boquillas.</p> 	205-2019
8424.30.00.00.00	Hidrolavadora	<p>"APARATO MECANICO PARA DISPERSAR", consiste en una hidrolimpiadora eléctrica a presión de 20000 PSI y 1.2 GPM con motor de inducción y marco de acero tubular. ESPECIFICACIONES: marco soldado duradero; diseño plegable; motor de inducción sin escobillas; 4 boquillas de conexión rápida. MARCA: BRIGGS & STRATTON, modelo 020681</p> 	204-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8424.49.90.00.00	Aspersor para riego agrícola. Marca Senninger®	Aparato que lanza el agua pulverizada a través de un brazo con una o más salidas, del tipo aspersor, utilizado para el riego agrícola. Usa la tecnología de acción rotativa, proporcionando una cobertura extremadamente uniforme sobre un gran diámetro, utilizando bajas presiones, las gotas son resistentes a la deriva del viento y con un patrón similar a la lluvia. Características: una única pieza móvil, caudales de 0,78 a 7.64 gpm (177 a 1735 l/h), presiones de funcionamiento de 10 a 30 psi (0.69 a 2.07 bar), baja pérdida de evaporación, conexiones NPT macho de 3/4" y 1/2". Marca Senninger® 	241-2022
8424.89.00.00.90	Atomizador 5L Marca: Total THSPP3051	Aparato manual para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas. Características: Depósito de 5 litros, Válvula de seguridad, Correa de transporte, Presión: 2,5 bar, Manguera flexible de 1,2 m de longitud, Lanza inoxidable y boquilla de plástico, Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo, Niebla de patrón de rociador ajustable para transmitir, Embalado por caja de color. 	0002-2024
8424.89.00.00.90	Pulverizador de mano	Aparato de uso manual, en forma de botella de plástico, con boquilla pulverizadora regulable, palanca en embolo para producir presión en su interior y de seguridad; del tipo bomba rociadora de líquidos a presión, utilizada para atomizar plantas ornamentales y líquidos de uso doméstico. Capacidad 2 litros. Marca: TORION 	142-2023
8424.89.00.00.90	Aspersor Xcel-Wobbler Marca: Senninger Irrigation Inc.	Aparato para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas, del tipo cabezal aspersor para riego. 	0060-2023
8424.89.00.00.90	Wush (limpiador de oídos)	Aparato mecánico manual, sin motor, destinado a la limpieza de los oídos por medio de la dispersión de agua a presión, función que es llevada a cabo por la presencia de una bomba de líquidos. Se declara como un Sistema de limpieza que expulsa un triple rociado lateral de agua y se ajusta con 3 niveles de intensidad, de manera que gradúas entre un masaje o una limpieza profunda. Remueve el cerumen de los oídos para evitar molestias y problemas de audición. Además, incluye 6 puntas reutilizables para que se pueda compartir con otros miembros de tu familia. - Recargable por USB. 	0055-2023
8424.89.00.00.90	Dosificador automático de jabón	Aparato mecánico para dispersar materias líquidas, del tipo dosificador automático de jabón líquido o alcohol en gel, utilizado para la desinfección de manos, marca DITEHI, modelo JPL950, cuyas especificaciones son: color blanco, capacidad 1000ml, válvula bomba de líquido, mecanismo de engranajes helicoidales, alta fuerza de torsión y sistema silencioso. Funciona con sensor electrónico sin tener contacto físico con el equipo. Cuenta con sensor óptico de proximidad para suministrar la dosis de jabón, o de gel hidroalcohólico. Diseñado para ser instalado mediante tornillos o cinta de doble cara, funciona con 4 pilas alcalinas. 	45-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8424.89.00.00.90	Dispensador de antiséptico, automático para pared	Aparato para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, del tipo dispensador de antiséptico, automático por aproximación, apto para colocar en la pared, se utiliza para la higiene de las manos, sin contacto, ventana para la visualización de la cantidad de producto. Marca 3M avagard, modelo 9240, código 70200762402. 	255-2019
8424.89.00.00.90	Dispensador de jabón automático	Aparato dispensador de jabón líquido para el lavado de las manos, consiste en un recipiente plástico para depositar el jabón de capacidad de 300 ml tiene botones para encendido y apagado, tiene sensor de proximidad para dispensar el jabón cuando se colocan las manos bajo la boquilla, funciona con baterías. Código SKU07110173 	124-2019
8424.89.00.00.90	Arco de desinfección	Arco de desinfección, de acero inoxidable, modelo NETPASS Marca INOXSYS. Diseñado para ayudar en las tareas de desinfección. Está compuesto por un sistema de bombeo de alta presión, un conjunto de tuberías con micro pulverizadores, sistema de detección de paso mediante sensores e indicadores luminosos de final de ciclo de desinfección. Trabaja con todo tipo de desinfectantes líquidos y dispone de dos tanques reemplazables y rellenables de gran capacidad. Su funcionamiento es totalmente automático; la persona accede al interior del arco y es detectada mediante la fotocélula de entrada; el sistema pulveriza durante unos segundos el líquido desinfectante alrededor de la persona y una vez finalizado el ciclo, se informa mediante un indicador luminoso verde. Al finalizar el ciclo se para el sistema de pulverización permitiendo utilizar solamente la cantidad precisa de desinfectante. El sistema también desinfecta las suelas de los zapatos; dispone de una bandeja con rejilla y nivel constante de desinfectante controlado mediante sensor. 	141-2020
8424.89.00.00.90	Equipo de nebulización (vortclean mist jet)	Equipo de nebulización, diseñado para el uso con químicos y desinfectantes, utiliza una tecnología nebulizadora con turbina eléctrica. Cuenta con una empuñadura con controles para una operación más amigable. Alcance de hasta 6m. 	296-2020
8424.89.00.00.90	Aspersor Xcel-Wobbler Marca: Senninger Irrigation Inc.	Aparato para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas, del tipo cabezal aspersor para riego. 	0060-2023
8424.90.19.00.10	RP-BOMFUM-21	Parte identificable para bomba fumigadora, del tipo lanza (alargadera) inoxidable. 	0001-2023
8424.90.19.00.10	P-BOMFUM-22	Parte identificable para bomba fumigadora, del tipo pistola de accionamiento completa. 	0001-2023



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		 22	
8424.90.19.00.10	RP-BOMFUM-19 y 20	Parte identificable para bomba fumigadora, boquilla plástica doble y boquilla metálica.  19 20	0001-2023
8424.90.19.00.10	RP-BOMFUM-7	Parte identificable para bomba fumigadora, del tipo cámara PP con manguera interna.  7	0002-2023
8424.90.19.00.10	P-BOMFUM-5	Parte identificable para bomba fumigadora, del tipo manual (brazo + palanca).  5	0002-2023
8424.90.90.00.90	Boquilla de pulverización de cono lleno	Parte para equipo de fumigación, del tipo boquilla de pulverización de cono lleno, de acero inoxidable, es utilizada en los equipos de fumigación para la aplicación de líquidos sean fertilizantes o herbicidas  242-2019	242-2019
8424.90.90.00.90	Cuerpo de boquilla simple para barras pulverizadoras húmedas	Parte para equipo de fumigación, del tipo sujetador de boquilla de polipropileno se utilizan en los equipos de fumigación agrícola y la función de cada uno de ellos es sujetar las boquillas de aspersión.  242-2019	242-2019
8425.39.90.00.00	Kit trípode para espacios confinados FAPTSKIT60/7F marca Vanguard	Equipo de rescate para espacios confinados que permite acceso fácil y rápido en lugares de difícil acceso y al ser de aluminio es muy liviano y se puede desplazar de un lado a otro con mucha facilidad. La mercancía está compuesta de un kit que incluye el trípode, el cabestrante ("winch") código FAPW130FT y la línea retráctil con sistema de recuperación de código FAPSRL60FTSSR, los dos soportes para el montaje de los mismos y la bolsa para almacenamiento y transporte para el trípode. Este trípode cuenta con patas telescópicas totalmente ajustables, anchas y con caucho en su terminación para aumentar la fricción, proporcionando un punto de anclaje aéreo estable, para su uso en áreas como: pozos de registro, tanques y similares. El sistema de doble polea está incorporado permanentemente en la cabeza de aluminio fundido, proporciona un paso independiente del cable desde el cabestrante y la línea retráctil de recuperación.  Oficio 116-2022	Oficio 116-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8428.90.90.00.00	Operador Visio+125 HD. Marca Manusa	Aparato de manipulación del tipo controlador automático de puertas peatonales de acceso. Consiste en un sistema de motores eléctricos, poleas, perfiles, cerrojos, controladores electrónicos y sensores que activan de forma automática las puertas de ingreso, principalmente de lugares de acceso público. Utiliza doble motor motoreductor trifásico de 250 W, apertura lateral 293 kg, apertura central 220 kg, permite control de la puerta de forma remota y configuración variable de la instalación de las puertas. Se presenta únicamente el controlador sin las puertas. 	151-2021
8428.90.90.00.00	Dispensador automático de medicamentos	Dispensador automático de medicamentos. Máquina cuya función es almacenar manipular y entregar medicamentos de forma automatizada, se encuentra en posición elevada de las salidas permitiendo que los medicamentos lleguen directamente al mostrador, es una máquina que se programa para ejecutar repetitivamente el ciclo de movimientos para dispensar medicamentos en una farmacia. Modelo Consis.B. Marca Willach	220-2019
8430.41.00.00.00	Perforadora horizontal dirigida	Máquina de perforación horizontal dirigida, con llantas tipo oruga de acero y revestimiento de caucho, con motor diésel, tiene cabina de control cerrada con aire acondicionado, sistema de control eléctrico, requiere una fuerza de empuje o tracción entre 120 y 130 Kilonewton, un par rotacional entre 5600 y 5700 Newton-metro, velocidad entre 70-75 metros /minuto, velocidad rotacional de un mínimo de 270 revoluciones por minuto, brocas de perforación standard hardface quickshot, sistema de anclaje al suelo con estacas agresivas punta tungsten, bomba Apex de 50 GPM para fluidos de perforación, bastidor con 50 barras de perforación, sistema de auto-engrase para roscas de barras, sistema de localización y guía para perforación, receptor y transmisor Falcón	090-2019
8431.39.00.00.10	Garrucha o rola	Garrucha LM WIR 6301 RDO 3/8" (Conocida también como 'Rola'). Compuesta por: 02 ruedas 6301, 02 balineras WIR 6301 rdo 3/8, 01 cadena eslabonada 5/32", 02 aros retenedores I-37, 01 gancho, 01 cruceta, 01 pin pasador 1/8" x 1", 02 tuercas de seguridad, 02 tornillos rosca fina, 02 platinas, y 01 buje espaciador. Utilizada para transporte de productos agrícolas por medio de cables aéreos. 	69-2021
8431.39.00.00.90	6610CD Kit de riel de extensión para puertas de garaje automáticas	Partes para aparatos de la partida 8428. Conjunto de partes identificables para ser utilizadas en la instalación de un portón eléctrico de garaje. Kit compuesto por: sección de riel delantero, sección de riel adicional, ménsula de soporte y herraje de sujeción, pieza de soporte de cadena, cuerda de desenganche de emergencia, eslabón maestro. 	151-2021
8432.29.00.00.00	Escardadora Eléctrica. Marca Zasso. Modelo: EH60	Aparato desmalezador eléctrico, del tipo escardadora, permite el control de malezas y plantas invasoras con el uso de descargas eléctricas de alta potencia durante el desarrollo de la planta. Esta máquina es arrastrada por un vehículo tipo tractor (el cual no se presenta despacho con la maquina) y está conformado por dos partes: módulo de aplicadores de descarga eléctrica y un equipo eléctrico (generador, transformador, panel electrónico, entre otros) responsable por la generación de energía para aplicar la corriente a las malezas. Marca Zasso, modelo EH60. 	09-2020
8432.29.00.00.00	TT501-XP Marca: Toyama Modelo:	Máquina agrícola autopropulsada para la preparación o el trabajo del suelo o para cultivo. Motocultivador, con motor marca MTD monocilíndrico de cuatro tiempos y 208 c.c. (centímetros cúbicos), trabaja a gasolina y desarrolla 7.0 H.P. (caballos de fuerza), refrigerado por aire, con tanque de combustible de 1.89 litros, tanque de aceite 0.6 litros, tres posiciones de marcha adelante-neutro-retroceso; presenta ruedas de 16 pulgadas;	136-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	TT501- XP Código del modelo: 21AB45M8342	está equipado con 16 hojas de azada de 18 pulgadas con dirección de rotación de las cuchillas hacia adelante y en sentido reverso, ofrece 5 posiciones ajustables de profundidad de trabajo. Dimensiones: 1350 x 580 x 880 milímetros, con aproximadamente 120 kilogramos de peso bruto. 	
8433.60.90.00.10	Clasificador de fruta de café	Máquina industrial mecánica para la clasificación de café, denominada comercialmente "Coffee Cherry Tek" es una máquina que cumple la función de clasificar el café cereza (rojo o maduro) y diseñada para eliminar cerezas verdes, parcialmente maduras y secas antes del proceso de despulpado. Marca Weco. 	238-2020
8436.29.00.00.90	Vacunadora individual Zootec	Máquina para la avicultura del tipo vacunadora para pollos. Diseñada para administrar una vacuna acuosa o a base de aceite, a través de una aguja, a pollos de un día de nacidos. Marca Boehringer Ingelheim. 	148-2021
8437.10.10.00.90	Cilindro de Clasificación de granos modelo LRG-102E	Cilindro de clasificación de granos modelo LRG-102E, marca Sataka. Clasificadora de granos que funciona por medio de un cilindro giratorio. Cuenta con cribas de varios tamaños que le permiten separar varios tipos de granos. Características: capacidad de procesar 2 toneladas de granos por hora, motor eléctrico de 0.75 kw, peso 340 kg, 11 diferentes medidas para clasificación de granos. 	200-2021
8437.10.90.00.39	Cernidor Rotativo para granos ref. ST1037R-T1	Cernidor rotativo para granos ref. ST1037R-T1. Marca Satake. Máquina para clasificación de granos, del tipo que funcionan por medio de tamices rotativos. Indica ser una criba (seleccionador) giratoria desarrollada para clasificar los granos de arroz pulido por tamaño con alta eficiencia a través del conjunto de mallas superpuestas y movimiento rotatorio que permite la clasificación de 4 tamaños de granos de arroz. Características: motor eléctrico de 4.2 kw, capacidad de procesamiento 8 toneladas por hora, peso neto 1850kg. 	24-2021
8442.50.00.00.00	Plancha flexográfica	Plancha flexográfica para impresión en máquinas flexográficas, se graba la información con un equipo especializado "Computer to Plate" (CTP) y luego son utilizadas para imprimir en distintos materiales, se presentan en diversos tamaños, formatos, grosores y se empacan en cajas según el tamaño y grosor. 	252-2019
8443.31.00.00.90	Impresora multifuncional. Lexmark. Modelo: MX722adhe	Máquina para impresión láser monocromática, del tipo multifuncional, efectúa funciones de impresión, copia, fax y escáner (incluso a color), apta para ser conectada a una maquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Marca Lexmark. Modelo: MX722adhe. 	26-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8443.32.00.00.90	Impresora Lexmark. Modelo: MS622de	Máquina para impresión láser monocromática, apto para ser conectada a una maquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Marca Lexmark. Modelo: MS622de 	26-2020
8443.32.00.00.90	Impresora multifuncional. Lexmark. Modelo: CX622de	Máquina para impresión láser a color, apta para ser conectada a una maquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Marca Lexmark. Modelo: CX622de 	26-2020
8443.99.00.00.10	Raclas en acero (rasquetas)	Parte de impresora flexográfica del tipo hoja en acero perfilada y alargada con o sin filo. Se coloca dentro de la porta rasquetas. Permite esparcir uniformemente la tinta en los cilindros o rodillos de impresión, mejorando la calidad de la impresión final, reduciendo el desgaste de los cilindros o rodillos y aumenta su vida útil. Marca: C.B.G ACCIAI. 	112-2022
8443.99.00.00.10	Cartucho de toner	Parte o accesorio para impresora del tipo cartucho de toner con chip, utilizado para impresoras láser Sirius 4, marca neuralabel, modelo HW-SIR-TONNER-C, presentado en cajas, 1 unidad por caja. 	102-2021
8443.99.00.00.10	Cartucho original de tinta negra HP 664 Advantage, código de referencia: F6V29A	Parte o accesorio para impresora del tipo cartucho de tinta negra HP 664 con código de referencia F6V29A, conformado por un contenedor de tinta plástico sellado, de forma casi rectangular y con muescas para su encaje, tiene un volumen de impresión de 2 ml, presenta en el exterior una fina película flexible con 16 contactos unidos a un circuito (chip) impreso y conectados con una placa de boquillas de impresión. Está concebido para utilizarse con una máquina de impresión por chorro de tinta (inyección). 	15-2021
8443.99.00.00.10	Power Bright XL Ink Cartridge White Anajet	Tóner con chip. Cartucho de tóner, modelo 342097, marca Anajet, desechable, en forma de cassette, para ser instalado en máquina impresora. Contiene un chip que permite contar la cantidad de vueltas que realiza el cartucho en la máquina. 	80-2020
8443.99.00.00.90	Black Toner Cartridge Ricoh	Tóner con chip. Cartucho de tóner, modelo 842091, marca Ricoh, desechable, de forma cilíndrica, para ser instalado en máquina fotocopidora. Contiene un chip que permite llevar un registro de la cantidad de páginas impresas y de su rendimiento en sí. 	80.2020
8443.99.00.00.90	Print Cartridge SP 3710X Ricoh	Tóner con chip. Cartucho de tóner, modelo 408284t, marca Ricoh, desechable, para ser instalado en máquina multifuncional. Contiene un chip que permite contar la cantidad de páginas impresas y de su rendimiento en si. 	80-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8456.11.00.00.90	Láser de corte por fibra óptica	Máquina de corte de metal por láser de fibra óptica, área de corte 3048mm*1524mm (doble mesa de trabajo), potencia de fuente 3KW/ 6K, dimensiones de la máquina (L x W x H) 9100*2225*2055mm, peso total 4500kg. Marca Bodor, Modelo C3-3KW/6KW.	20-2024
8465.91.00.00.10	Sierra de Inglete telescópica	<i>Sierra de Inglete telescópica ref. LS1019L. Marca Makita. Máquina herramienta del tipo utilizada para aserrar madera por medio de una sierra circular. Diseñada para estar apoyada sobre un basamento. Características: sierra circular de 10 pulgadas de diámetro (260 mm), permite realizar cortes de madera en diferentes ángulos, sistema de telescópico de doble riel de deslizamiento, bolsa para recoger polvo, motor eléctrico de 1510 W, alimentación 110 voltios, peso neto 25.1 kg.</i> 	104-2019
8465.91.00.00.10	Sierra de Inglete	<i>Sierra de Inglete ref. LS1030N. Marca Makita. Máquina herramienta del tipo utilizada para aserrar madera por medio de una sierra circular. Diseñada para estar apoyada sobre un basamento. Características: permite realizar cortes de madera en 9 ángulos diferentes, cuenta con bolsa para recoger el polvo que se genera del corte, motor eléctrico de 1650 w, alimentación 110 voltios, peso 12.1 kg.</i> 	104-2019
8467.89.00.00.00	Escardadora Eléctrica Manual. Marca Zasso. Modelo: IZI	Aparato desmalezador eléctrico, del tipo escardadora manual, permite el control de malezas y plantas invasoras con el uso de descargas eléctricas de alta potencia. Marca Zasso Modelo IZI 	09-2020
8471.41.00.00.90	IQ Touch TE 1100	Máquina para el tratamiento o procesamiento de datos, del tipo pantalla interactiva, diseñada para la escritura, la utilización de recursos audiovisuales, presentación y trabajo sobre documentos, con capacidad para uso de software, herramientas de colaboración, acceso a internet, etc. Presenta como características técnicas: CPU Framework A55 de cuatro núcleos de 2,0 GHz, RAM 4GB, ROM 32GB, pantalla con resolución 4k UHD (3840*2160), conectores USB 3.0, HDMI 2.0, USB-C, USB táctil, altavoces, Wifi, Bluetooth, sistema operativo IQ, software Android 11.0, Windows 10, compatible con Windows Ink, interactividad por medio de tecnología táctil infrarroja, con reconocimiento de dedo o lápiz óptico pasivo. Se presenta en tres modelos que varían en el tamaño de la pantalla: LE065MD de 65", LE075MD de 75" y LE086MD de 86", trabaja con Voltaje de 100-240 V 50-60 Hz. 	116-2023
8471.41.00.00.90	IQ Touch TE 1100 PRO	Máquina para el tratamiento o procesamiento de datos, del tipo pantalla interactiva, diseñada para la escritura, la utilización de recursos audiovisuales, videoconferencias, presentación y trabajo sobre documentos, con capacidad para uso de software y aplicaciones didácticas, profesionales, herramientas de colaboración, acceso a internet, etc. Presenta como características técnicas: CPU Framework A55 de cuatro núcleos de 2,0 GHz, RAM 4GB, ROM 32GB, pantalla con resolución 4k UHD (3840*2160), conectores USB 3.0, HDMI 2.0, USB-C, USB táctil, cámara integrada 13 MP (4k), 8 micrófonos, altavoces, Wifi, Bluetooth, sistema operativo IQ, software Android 11.0, Windows 10, compatible con Windows Ink, interactividad por medio de tecnología táctil infrarroja, con reconocimiento de dedo o lápiz óptico pasivo. Se presenta en tres modelos que varían en	116-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>el tamaño de la pantalla: LE065MD de 65", LE075MD de 75" y LE086MD de 86", trabaja con Voltaje de 100-240 V 50-60 Hz.</p> 	
8471.41.00.00.90	IQ Touch TB 1100 PRO (Generación 2)	<p>Máquina para el tratamiento o procesamiento de datos, del tipo pantalla interactiva, diseñada para la escritura, la utilización de recursos audiovisuales, videoconferencias, presentación y trabajo sobre documentos, con capacidad para uso de software y aplicaciones didácticas, profesionales, herramientas de colaboración, con capacidad para pantallas multiventana y multitarea, acceso a internet, etc. Presenta como características técnicas: CPU Framework Corteza-A73*4 + Corteza-A53*4 de 2,2 GHz, RAM 8GB, ROM 128GB, pantalla con resolución 4k UHD (3840*2160), conectores USB 3.0, HDMI 2.0, USB-C, USB táctil, cámara integrada 48 MP (4K) con AI (con encuadre automático y seguimiento de voz), 8 micrófonos, altavoces, Wifi, Bluetooth, sistema operativo IQ, software Android 11.0, Windows 10, compatible con Windows Ink, interactividad por medio de tecnología táctil infrarroja, con reconocimiento de dedo o lápiz óptico pasivo. Se presenta en tres modelos que varían en el tamaño de la pantalla: LE065MD de 65", LE075MD de 75" y LE086MD de 86", trabaja con Voltaje de 100-240 V 50-60 Hz.</p> 	116-2023
8471.41.00.00.90	IQ Touch HA 1100 PRO	<p>Máquina para el tratamiento o procesamiento de datos, del tipo pantalla interactiva, diseñada para la escritura, la utilización de recursos audiovisuales, videoconferencias, presentación y trabajo sobre documentos, con capacidad para uso de software y aplicaciones didácticas, profesionales, herramientas de colaboración, con capacidad para pantallas multiventana y multitarea, acceso a internet, etc. Presenta como características técnicas: CPU Framework Corteza-A73*4 + Corteza-A53*4 de 2,2 GHz, RAM 8GB, ROM 64GB, pantalla con resolución 4k UHD (3840*2160), conectores USB 3.0, HDMI 2.0, USB-C, entrada de micrófono, cámara integrada 48 MP (4K) VAFO 90°, cámara de 13 MP (4K) para documentos, 8 micrófonos, altavoces, Wifi, Bluetooth, sistema operativo IQ, software Android 11.0, Windows 10, compatible con Windows Ink, interactividad por medio de tecnología táctil infrarroja, con reconocimiento de dedo o lápiz óptico pasivo. Se presenta en tres modelos que varían en el tamaño de la pantalla: LE065MD de 65", LE075MD de 75" y LE086MD de 86", trabaja con Voltaje de 100-240 V 50-60 Hz.</p> 	116-2023
8471.50.00.00.10 Unidades usadas	HIK CENTRAL-WORKSTATION/128	<p>Máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos. Documentación indica que posee software HikCentral Professional y Sistema Operativo Windows instalado. Servidor de uso general, modelo Workstation/128, marca HIKVISION</p> 	218-2023
8471.50.00.00.90 Unidades nuevas			
8471.50.00.00.90	Minador de criptomonedas (antminer S19 PRO)	<p>Minador de criptomonedas, Antminer S19 PRO, 110 TH, peso 15.2 kg, es unidad de proceso del tipo procesador de tarjetas gráficas que resuelve algoritmos matemáticos.</p> 	63-2021




DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8471.50.00.00.90	Servidor Dell Poweredge R340	Unidad de proceso del tipo Servidor modelo R340. Especificaciones técnicas: procesador Intel Xeon E-2200, memoria DDR4 hasta 64 Gb, capacidad de hasta 12 discos duros SSD, con 24 puertos de conexión, compatible con sistemas operativos Citrix, Windows, Linux, unidad de entrada y salida. Se utiliza para sistemas de CCTV, administra cámaras y respaldo de los videos grabados. Marca Dell. 	203-2021
8471.50.00.00.90	Servidor Cisco UCS C220 M3	Servidor Cisco UCS C220 M3. Marca Cisco. Unidad de procesamiento de datos nueva, del tipo de las utilizadas como servidor (almacena y distribuye información). Se presenta para ser instalado en un rack de servidores. Características: 1 o 2 procesadores Intel Xeon, permite instalar hasta 8 unidades de memoria SAS, SATA O SSD, 16 ranuras DIMM, ventiladores y fuentes de alimentación redundantes. 	219-2019
8471.60.00.00.90	Grip pen. Modelo KP501E2 Marca Wacom	Unidad de entrada del tipo dispositivo de uso múltiple se utiliza para realizar dibujos, borrar, pero también realiza las funciones de mouse (dos botones personalizables le permiten configurar las funciones de clic derecho, clic izquierdo, doble clic, así como de arrastrar y soltar a su gusto), el lápiz es sensible a la inclinación y a la presión, funciona sin batería, inalámbrico y equipado con un agarre ergonómico y recubierto de goma, existen puntas de repuesto cuando la original se desgasta, para usar con la tableta Wacom, nombre comercial Grip Pen, Modelo KP501E2 Marca Wacom. 	96-2020
8471.60.00.00.90	Pizarra interactiva Marca Ricoh Modelo D6510	Pizarra interactiva marca Ricoh Modelo D6510, consiste en un dispositivo de entrada y salida que sirve para realizar presentaciones visuales, también permite interacciones con la información y transmisión de los datos y la información, permite mostrar por medio de video información proveniente de aparatos, como por ejemplo, computadora, tableta, celulares, entre otros, permite transmitir videoconferencias, compartir archivos, anotar documentos, hacer anotaciones manuscritas, así como, también, guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas en diversos formatos. Especificaciones: Pantalla táctil de cristal líquido, tamaño del panel 65" de ancho (165.1 cm), área de visualización efectiva W x H 56.2" x 31.6" (1,428.5 x 803.5 mm), resolución máximo: 1,920 x 1,080 dpi, entrada de video unidad de visualización: Mini D-SUB de 15 pines, DisplayPort (HDCP), HDMI (HDCP), DVI-D (HDCP) Salida de video: 1 DisplayPort, Entrada de audio: 1 toma de línea de entrada de 3.5 mm (para VGA, DVI), Salida de audio: Enchufes de pin (Dcha. + Izq.) y terminales para altavoces de 10 W + 10 W, interfaces 1 USB 2.0 Tipo B x para control táctil Dimensiones A x P x H 60.9" x 6.0" x 34.9" (1,546 x 154 x 888 mm) Peso 132.3 lb (60 Kg) Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz, consumo de energía: menos de 350 W 	187-2020
8471.80.00.00.90 (nuevas)	Lenovo ThinkPad Base Universal Thunderbolt 4	Unidad de máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos del tipo "Estación de acoplamiento", permite la conexión de un computador con múltiples dispositivos. Dispone de puertos Thunderbolt 4 (con cable adicional de 70 cm), Display Port, HDMI, USB 4, USB -C, conector para audio (audio jack) y conector para cable de red (Ethernet), incluye adaptador de alimentación de 135 W y cable de alimentación; la unidad dispone de una potencia de salida de 100 W.	165-2024
8471.80.00.00.90	Tarjeta de video MB as rock A320M	Parte para máquina de la partida 8471, del tipo tarjeta de video para computadora, marca AS ROCK, A320M, cuyas especificaciones técnicas son: PCB de tela de vidrio de alta densidad, Sapphire Black PCB, ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 y SATA3), ASRock Full Spike Protection (para todos los puertos USB, de audio y LAN), Actualización de ASRock Live y tienda de aplicaciones. UPC: Compatible con AMD Socket AM4 A-Series APU (Bristol Ridge) y CPU de la serie Ryzen (Summit Ridge), Diseño Digi	185-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Power, 7 diseño de fase de potencia, Admite CPU de hasta 65 W. Chipset: AMD Promontory A320. E / S del panel posterior: - 1 puerto de ratón / teclado PS / 2 , 1 x puerto D-Sub , 1 x puerto DVI-D, 1 x puerto HDMI, 2 puertos USB 2.0 (admite protección ESD), 4 puertos USB 3.1 Gen1 (Admite protección ESD) , 1 puerto LAN RJ-45 x con LED (LED ACT / LINK y LED de VELOCIDAD). Conectores de audio HD: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono 	
8471.90.00.00.90	Lector de código de barras con balanza (magellan datalogic)	Máquina cuya función principal es realizar lectura por medio de códigos de barras para las mercancías, y presenta como función secundaria el pesaje de las mismas, marca Magellan Datalogic 	217-2020
8473.30.00.00.00	Tarjeta madre GTX1650	Parte para máquina de la partida 8471, del tipo tarjeta madre para computadora, marca Ge Force GTX1650, modelo GPU TU117, , tamaño del chip 200mm, memoria 4GB, tipo de memoria GDDR% a 8Ghz, interfaz 128 Bts, ancho banda memoria 128.00 GB/s, chip gráfico HDMI 1x2.0b. 	185-2020
8476.89.90.00.00	Maquina automatica de algodón de azúcar modelo: MG-330pro	Máquina eléctrica automática expendedora de algodón de azúcar (vending machine) con dispositivo para pago de moneda, billete o tarjeta de crédito, pantalla táctil inteligente, con 30 tipos de diseño de algodón de azúcar. marca: Sunzee - modelo: MG-330pro 	108-2023
8477.20.00.00.00	Máquina extrusora	" MAQUINA EXTRUSORA DE SILICON ", utiliza el tornillo extrusor para alimentar el material con la suficiente precisión para formar el producto final, para ello ajusta la velocidad del tornillo y monitorea la presión del material en el barril extrusor. La unidad de control de temperatura se encarga de proveer la temperatura adecuada en el barril, para que el material alcance la temperatura de fusión. MARCA: GRANAM ENGINEERING, SERIE: 24680-01. 	222-2019
8477.40.00.00.00	Máquina Termoformadora	Máquina termoformadora y selladora de bandejas, para envasado manual de diferentes productos, modelo R145, marca Multivac. Está concebida para cargas pequeñas. Materiales para envasePelículas termoformables, termosellables, flexibles o rígidas, películas de espuma, películas de aluminio laminado, películas compostables, Tyvek, papel. Diámetro del rollo Máx. 400 mm (opcional 500 mm). Unidad de control IPC 01, terminal con pantalla táctil de 7.4" a color, (IPC 05 opcional). Aire comprimido min. 7 bar, el consumo depende del equipamiento. Conexión eléctrica 3 x 400 V, 50 Hz / 3 x 220 V, 60 Hz (otras tensiones están disponibles previa consulta). Dimensiones exteriores Longitud del bastidor (LB) 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm, Ancho de la máquina aprox. 650 mm + ancho nominal de la máquina, min. 970 mm. Banda de descarga depende del modelo. Zona de carga depende de la longitud de corte y del equipamiento de la máquina.	211-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8479.60.00.00.00	Ariante Acqua Breeze	Aparatos de evaporación para refrigerar el aire denominado comercialmente Acqua Breeze, pulveriza el agua en micro-partículas que al entrar en contacto con la piel y el flujo de aire continuo, evaporan y generan robo de calor, brindando una sensación de frescura, tiene una funcionalidad 3-en-1 purifica el aire, lo refresca y lo protege contra mosquitos. Voltaje 120 V/60 Hz, potencia 90 W, dimensiones 390X445X1360 mm, peso 6.90 kg, capacidad 3.1 litro, nebulización máxima 220 ml/h, área máxima 70 m2. Marca Vortice Latam	100-2020
			
8479.60.00.00.00 Resolución RES-DGA-DGT-010-2019	Climatizador evaporativo	Aparato de evaporación para refrigerar el aire del tipo climatizador evaporativo, y ventilar grandes espacios en edificios industriales y comerciales, para colocarlo en el techo. Adecuado para espacios con puertas y ventanas abiertas. Declara modificar la temperatura del aire hasta 7°C (13°F) y un 50% menos de aumento de humedad. Funcionamiento: con la fuerza de un ventilador centrífugo y el principio de la evaporación natural del agua depositada en un recinto, que al expelerse el ambiente da la sensación de aire fresco, sin gases refrigerantes. Especificaciones: potencia nominal 1360 vatios, caudal de aire nominal 6500 m3/h @ 80 Pa ESP (3826 CFM @ 0.32 inAq ESP), dimensiones 1338 mm x 1338 mm x 1005 mm (52.68 in x 52.68 in x 39.57 in), peso 185 kg / 250 kg (408 lb / 551 lb). Marca Oxycom. Modelo intrecool standard	268-2021
			
8479.60.00.00.00	Mychill personal space cooler	"Personal Space Cooler" Climatizador evaporativo, aparato de evaporación para refrigerar el aire, adecuado para modificar la temperatura del aire hasta 12° F (6.6° C), es un aparato portátil concebido para colocarlo sobre el suelo, al lado de la cama, cocina u otro, modifica el grado de humedad del aire, no utiliza refrigerantes, tres velocidades, obtiene por medio de la fuerza de un ventilador centrífugo el principio de evaporación natural del agua depositada en un recinto, que al expelerse al ambiente da la sensación de frescor o aire fresco logrando una climatización en el mismo. Marca Homedics, Modelo MYCHILL PAC 20	071-2019
			
8479.60.00.00.00	MYCHILL personal space cooler	Personal space cooler, climatizador evaporativo, aparato de evaporación para refrigerar el aire, adecuado para modificar la temperatura del aire hasta 12F° (6.6°C), es un aparato portátil concebido para colocarlo sobre el suelo, al lado de la cama, cocina u otros, modifica el grado de humedad del aire, no utiliza refrigerantes, tres velocidades, obtiene por medio de la fuerza de un ventilador centrífugo el principio de evaporación natural del agua depositada en un recinto, que al expelerse al ambiente de la sensación de frescor o aire fresco logrando una climatización en el mismo. Marca Homedics, Modelo MYCHILL PAC 20.	072-2019
8479.82.00.00.90	Planta de clasificación y tratamiento de residuos sólidos urbanos	Sistema de clasificación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (IMABE), conformado por varias máquinas mecánicas, su función principal es el tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, a través de la selección, triturado, cribado y pulverizado, incluso elaboración de pacas de los residuos. La Planta de selección y tratamiento estará instalada en el interior de una(s) nave(s) industrial(es) y tendrá las siguientes áreas: Área recepción residuos, área clasificación fracción fina, área de clasificación de fracción muy fina, área de clasificación de materiales reciclables, área de enfardado de materiales reciclables, compuesta por equipo como alimentadores y transportadores metálicos, separador de metales férricos, plataformas de clasificación, prensas enfardadoras de reciclables con túnel de compactación, cámara de compresión, sistema de corte de material, carro de prensado.	371-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Cilindro de prensado, sistema de atado automático, tolva de alimentación, sistema de desatranco.	
8479.82.00.00.90	Procesador ultrasónico UIP4000hdt	<p>Procesador Ultrasónico UIP4000hdt. Marca Hielscher. Aparato mecánico con función propia, que genera oscilaciones mecánicas longitudinales las cuales le permiten ser utilizado en la homogeneización de sustancias químicas. Se compone de las siguientes partes: un generador (parte eléctrica con los controles del dispositivo), transductor (parte electromecánica que transforma la energía eléctrica en oscilaciones mecánicas), booster (sirve para aumentar o reducir la amplitud de las oscilaciones) y sonotrope (herramienta que transfiere las oscilaciones al medio). Se indica que realiza aplicaciones tales como: dispersar, homogenizar, desaglomerar, reducción de tamaño de partículas, emulsionar, sonoquímica (acelerar reacciones químicas) y lisis de bacterias (rompimiento de membranas).</p> 	032-2019
8479.89.00.00.99	Máquina Toro (halador de banano) Marca: Grupo Expertix	Máquina con función propia. Dispositivo autopropulsado de funcionamiento eléctrico, diseñado para uso exclusivo en sistema de cable vía, tiene como función hallar las garruchas (rolas) en las que se suspenden racimos de banano para su transporte entre distintas ubicaciones. Está conformado por un armazón (incorpora panel de visualización y control así como tapa de acceso a la batería), cabezales de tracción y dispositivo anti-caídas, incluye: 2 controles remotos y cargador. Dispone de una potencia de 9 hp (caballos de fuerza) y una capacidad de acarreo de 3.500 kg.	375-2024
8479.89.00.00.99	Cabina de fotos 360 grados	Aparato mecánico con función propia, consiste en un sistema mecánico de rotación en una plataforma metálica que toma fotos o videos al girar alrededor del sujeto, capturando una vista de 360 grados en cada pose, llamado comercialmente como Cabina de fotos 360. Compatible con teléfonos inteligentes Android o iPhone, cámaras GoPro o DSLR. Presenta la aplicación móvil Chacktok, que permite a los usuarios controlar la cabina. Cuenta con un aro de luz LED. Soporta la instalación de teléfonos móviles, i-pads, cámaras GoPro o DSLR al mismo tiempo. Ofrece un modo de iluminación de 3 colores (blanco frío, amarillo cálido, blanco cálido) y cada modo de iluminación tiene 10 luces ajustables para elegir. Marca HARZHI 360.	249-2024
8479.89.00.00.99	Jafra Equipo para Ganadería	Equipo mecánico para manejo de ganadería, con función propia, de estructura de metal acero, con plataforma para romana, del tipo Prensa para ganadería de cría y engorde que facilita el manejo y labores como curar, aretar, castrar, descornar, desparasitar, palpar e inseminar, bovinos. Pesoaproximado 450 KG	0007-2024
8479.89.00.00.99	Posicionadores	Maquina con función propia del tipo "posicionador", rotador para equipos de soldadura 110V, 1.969-23.622 pulgadas, capacidad de 2,204.6 lbs /2200 LB.	162-2023
			
8479.89.00.00.99	Línea de vida retráctil LTC MINI GE AL 1,8MT 63011-00A	Es un limitador personal de caídas (línea de vida), compacto y ligero que ofrece detención y restricción de caídas para usuarios de 60 a 181 kg (130 a 400 lb), incluyendo el peso de la ropa y herramientas, el cual no requiere calibración o ajustes y está totalmente sellado, libre de contaminantes externos, está diseñado específicamente para ambientes de trabajo en donde hay disponible un punto de anclaje cercano. Está compuesto de una carcasa de policarbonato de alta duración que protege los componentes internos del Mini PFL de cualquier daño por impacto, y puede soportar temperaturas desde los -40 a los 54°C (-40 a 130°F), su línea de vida es una cinta textil, los materiales superiores están elaborados de acero y plásticos, ofrece la opción ser utilizado con mosqueteros de acero o aluminio y puede usarse en una o dos piernas. La principal función de este sistema, es garantizar la vida del trabajador en caso de un accidente por caída desde la altura. Al activarse la línea de vida durante un incidente, la persona quedaría colgando de forma segura, gracias al subsistema de conexión.	Oficio DGT-DTA-116-2022
8479.89.00.00.99	Cepillo eléctrico industrial comercial	Pulidor de piso (cepillo eléctrico) industrial o comercial tiene las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Chasis de metal común (hierro, acero, aluminio, etc.), • 2 o 4 ruedas para fácil transporte • Peso superior a 40 kilos • El diámetro del cepillo o ancho de la almohadilla es superior a las 15 pulgadas. 	Resolución de alcance general

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<ul style="list-style-type: none"> • La potencia del motor debe ser superior a ¾ hp o 0.56 kw. • Las revoluciones por minutos deben ser superior o igual a 175 ppm. • Voltaje superior a 115 V 	RES-DGA-301-2022
8479.89.00.00.99	Deshumificador industrial 70L	<p>Aparato de uso no doméstico, cuya función principal es el cambio de temperatura. Para lograr la capacidad de enfriamiento por medio de la tecnología termoeléctrica. Se aspira el aire húmedo, lo filtra y lo dirige hacia un condensador, genera un efecto de vapor en el agua contenida en el aire. El vapor de agua que se genera, se recoge en un depósito. Esta tecnología protege los artículos de la humedad, polilla, moho, óxido, polvo, hongos, oxidación, deformación y otros. Capacidad 70 litros diarios. Peso del aparato: 38 kgs (neto) y 42 kgs (bruto). Descongelamiento automático funciona con Gas Refrigerante R29. Dimensiones: W510*D512*H911mm, Ruido Decibeles: ≤52dB(A).</p> 	245-2021
8479.89.00.00.99	Deshumificador de aire Piovan	<p>“Deshumificador de aire para moldes”, serie RPA, marca Piovan, modelo RPA800, serie EQ. 04719MD02, para el secado de moldes en las máquinas de moldeo por inyección o soplado. Generan un flujo de aire deshumidificado con un punto de rocío de hasta -15°C e impiden la formación de condensado en el área del molde. Con una capacidad de procesamiento de 400 a 2500 m3/h, pueden funcionar con una o varias máquinas de producción tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. La unidad está equipada con un control por microprocesador con algoritmo PID que regula con precisión el funcionamiento del deshumidificador de molde y permite un punto de rocío consistente, así como el monitoreo de la temperatura del aire de regeneración. Diseñados para temperaturas ambiente de hasta 45°C</p> 	137-2020
8479.89.00.00.99	Barredora	<p>Barredora mecánica manual, marca Viper, modelo PS480. Construida sobre un bastidor robusto y los cepillos giran a través de una transmisión por correa o por engranajes. No tiene motor, ni batería, ni cables eléctricos. El cepillo principal se puede ajustar girando la manilla del mango. La barredora dispone transmisión de dos ruedas y cuando se tira hacia atrás, el cepillo deja de girar. El cepillo lateral está impulsado por correas.</p> 	281-2020
8479.89.00.00.99	Restregadora de piso	<p>Restregadora de pisos. Aparato mecánico con función propia, no de uso doméstico, del tipo Micro restregadora operada a baterías (eléctrica), de 40 litros tiene un ancho de restregado de 51cm para ajustarse tanto a tareas grandes como pequeñas. Desde hospitales y escuelas hasta plantas de manufacturas y almacenes. Cuenta con dos botones para cambiar rápidamente entre las funciones de restregado y aspiración. El motor de aspiración se para automáticamente cuando el tanque está lleno para evitar derrames, a la vez que los cepillos y el agua se apagan mientras la máquina está en neutral. Dispone de un interruptor de seguridad ubicado sobre la manija para conveniencia del operador, permitiendo un apagado/encendido rápido. La máquina con tracción asistida por el cepillo minimiza el esfuerzo del operador, impulsándola fácilmente a través del piso durante la operación.</p> 	281-2020
8479.89.00.00.99	Barredora mecánica	<p>Barredora mecánica autopropulsada, con función propia, marca Advance, modelo SW5500, cuyas especificaciones técnicas son: Fuente de alimentación del motor 24V,</p>	281-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>ancho trabajo (solo cepillo principal) 850mm, Ancho de trabajo (un sólo lado del cepillo) 1175mm, Ancho de trabajo (ambos lados del cepillo) 1500mm, Velocidad máxima 9km/h, Capacidad de la tolva 150lts, Superficie del filtro 7m2, Peso neto 636 kg, Sistema de limpieza de filtro multifrecuencia temporizado.</p> 	
8479.89.00.00.99	Tennant T16	<p>Tennant T16. Marca Tennant. Aparato mecánico con función propia utilizado para funciones de fregar, aspirar y secar superficies de suelos por medio de sus cepillos de limpieza, sistema de aspirado, escobillas de secado y proyección de solución de limpieza. Características: convierte eléctricamente el agua en líquido limpiador, funciona por medio de energía eléctrica, diseñado para transportar a su operador, depósito de solución de 190 litros, sistema de cepillos intercambiables según la superficie a trabajar.</p> 	163-2019
8479.89.00.00.99	Camaleón 8	<p>Camaleón 8. Marca Drinkable Air. Aparato mecánico con función propia utilizado para extraer la humedad del aire y por medio de un proceso de filtrado convertir la humedad extraída en agua potable. Actúa como deshumidificador eliminando humedad del ambiente por medio de un filtro electrostático, limpia y purifica el aire que se respira, en el proceso de generación de agua potable se genera enfriamiento nominal y proporciona agua fría y pura al 99.99% de pureza. Características: funciona con suministro eléctrico 110 o 220 voltios, altura 102.9 cm, ancho 40.7 cm, profundidad 58.5 cm, peso neto 57 kg, capacidad de almacenamiento de agua 26.5 litros.</p> 	155-2019
8479.89.00.00.99	Máquina trituradora Togo TG-CC-2000	<p>Máquina Trituradora Togo TG-CC-2000. Marca Togo. Aparato mecánico con función propia diseñado para lavar, triturar, separar, fermentar, secar y clasificar residuos orgánicos líquidos y sólidos. Se indica que funciona según los siguientes pasos: 1-Alimentación de la máquina por medio de la boca de entrada. 2-Lavado del residuo orgánico 3-Trituración del residuo 4-Separación de sales y aceites 5-Separación de líquidos y sólidos 6-Cámara de fermentación 7-Cámara de secado 8-Producto final compostable</p> 	073-2019
8479.89.00.00.99	Barrera de Columpio	<p>Barrera de Columpio ref DS-K3B601-X. Marca Hikvision. Aparato electromecánico, con función propia, utilizado para controlar el acceso de personas a lugares públicos como estadios, oficinas o residencias. Consiste en una serie de columnas de acero inoxidable que se instalan al piso y por medio de una barrera de giro permiten el acceso o no de las personas autorizadas, el sistema controla el acceso por medio de tarjetas de identificación o controles de verificación facial. Principales funciones: LED indicador de dirección de paso, acceso de 30 a 60 personas por minuto, manejo mediante control remoto, auto detección, auto diagnóstico y alarma automática, alarma de intrusión, alarma de marcha atrás y alarma de cambio de posición. Voltaje de operación: 100 to 240 voltios.</p> 	058-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8479.89.00.00.99	Secador combinado modelo DTI 334/522	<i>Secador combinado modelo DTI 334/522. Marca Hybritec. Aparato mecánico con función propia, utilizado en aplicaciones industriales para secar la humedad del aire. Indica estar conformado por dos sistemas de secado de aire: sistema de secado por medios frigoríficos (utiliza gas refrigerante R407A) y sistema de secado por medios de absorción de humedad (utiliza agente secante SIGMA Dry). En sistemas industriales de circulación de aire comprimido, se busca evitar la condensación del aire (punto de rocío), con el fin de evitar que el líquido dañe elementos del sistema como tuberías y es por esta razón que se utilizan los secadores combinados en el momento que el aire se satura de agua. Características: alimentación eléctrica 400v/3ph/50 Hz, secador frigorífico modelo TI522FE (Flujo volumétrico 52.5 m3/min), secador de absorción modelo DW334DT (Flujo volumétrico 33.3 m3/min).</i>	017-2019
8481.10.00.00.11	Controles de gas con combinación	"VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, de metal común", consiste en un control de gas con combinación de válvula automática doble piloto continuo, se usan en aparatos de piloto quemado continuo encendidos con gas. Incluyen cierre de seguridad, una válvula manual, dos operadores automáticos, un regulador de presión, un ajuste de piloto y una cubierta de conducto. ESPECIFICACIONES: tipo de gas: propano (GLP) o natural; filtro de piloto incluido; 0°F a175°F (-18°C a +175°F (-18°C a +79°C) margen de temperatura ambiente estándar; -40°F a +175°F (-40°C a +79°C). MARCA: HONEYWELL, modelos VR8200 Y VR4200.	197-2019
			
8481.10.00.00.19	Válvula de gas	"Válvula reductora de presión, de metal común", consiste en una válvula universal de gas de encendido electrónico. Tiene una válvula solenoide principal y válvulas redundantes que controlan el flujo de gas a los quemadores principales; un regulador de presión para mantener una presión de salida constante; un interruptor de encendido y apagado de 2 posiciones para el cierre eléctrico del equipo. Especificaciones: tipo de gas: natural; temperatura ambiente: -40 a 175 F°, presión nominal: 14" W.C (1/2 PSI) máx.z; voltaje: 24 VCA; frecuencia: 50/60 Hz; corriente: una sola tapa -410A, dos etapas 540A.. Marca EMERSON, serie 36H, modelo 36H32-423 y 36H64-463.	068-2019
8481.30.00.00.90	Válvulas de desgasificación Marca: Wicovalve®	Válvula de desgasificación unidireccional, del tipo utilizado para el envasado de café. Contribuye a una mejor conservación del producto al permitir la salida de gases de dióxido de carbono (CO2) de los paquetes evitando al mismo tiempo la entrada de oxígeno y de otros elementos que dañan su calidad y vida útil. Su funcionamiento es sencillo, la sobrepresión del gas levanta la membrana en la válvula, el gas escapa a través de los lados de la misma y una vez que se equilibra la presión exterior con la interior, la válvula se cierra impidiendo la entrada de aire. Ejemplos en imágenes modelos (convencionales): W606, W616, W006 Y W049.	117-2022
			
8481.80.20.00.90	Llave chorro Graciela pesada GR-02	Artículo de grifería, elaborado con latón, con un peso de 250 gramos y un diámetro de 1/2".	0010-2023
			
8481.80.20.00.90	Llave empotrar larga Graciela 441H	Artículo de grifería, elaborado con zinc y latón, con un peso de 630 gramos, bisagra de 180mm y un diámetro de 1/2". Presión de trabajo máxima recomendada 115 psi (Libra por pulgada cuadrada).	0010-2023
			
8481.80.90.00.92	Válvulas Post-mezcla Ultra Flow-UF1	Válvula de post-mezcla eléctrica de acero inoxidable, se utiliza en máquinas dispensadoras de bebidas, para regular el paso de líquidos, activada por una palanca básica, dispensa un flujo estándar de 1.5 a 4.5 onzas Marca Cornelius, Modelo UF-1.	063-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8481.80.90.00.99	Válvula de rodilla sencilla	"Artículo de grifería", consiste en una válvula de rodilla sencilla para lavamanos, diseñada para cerrarse automáticamente con el flujo del agua. Cuenta con una entrada y salida de latón de 1/2" para una fácil instalación. De material acero inoxidable, pedal sencillo para rodilla, rango de temperatura soportada de 40°F a 140°F. Diámetro de la tubería (mm): 38.10 entrada y 60.33 salida. Marca: Fisher. Modelo: 3074.	062-2019
8481.80.90.00.99	Válvula de entrada de agua DSVP40-R	Válvula de entrada de agua de 90 grados, con cuerpo de nylon relleno de vidrio, operada por piloto diseñada para controlar el flujo de agua en una red de agua. Voltaje de bobina 21, 120, 240 VAC, potencia de la bobina 8 vatios, 	196-2019
8482.10.00.00.00	Rol y/o cojinete de balines para compresor de aire	Rodamientos de bolas del tipo cojinete de balines para compresor de aire. Permite que el compresor de aire funciona a altas revoluciones con alta presión. 	03-2022
8483.30.00.00.90	Cojinete de biela	Cojinetes para biela de compresor de aire, sirven para reducir la fricción entre la biela y el cigüeñal, además para que el cigüeñal gire con facilidad. 	05-2022
8484.90.00.00.00	Set de reparación	Set de reparación, marca Knorr-Bremse. Se compone de tornillos, empaques, láminas, checks, o rings o sellos de metal, retenedores, juntas metálicas y de belomoid, requeridos para reparar los compresores de aire 	246-2021
8501.10.00.00.90	Sensor de motor Marca PIERBURG	Actuador; Servo-motor eléctrico de 12 voltios; accionador de las válvulas en la tapa de la cámara turbulencia (cámara de precombustión) del colector admisión, para motor de vehículo de combustión interna. 	DGT-DTA-33-2022
8501.31.00.00.90	Kit solar. Sistema de generación y almacenamiento de energía (solar)	Sistema completo de generación y almacenamiento de energía de corriente continua con potencia de 600 W, funciona con fuente de energía solar, conformado por panel solar (corriente de caga 20A y potencia 800W), soporte para panel solar, gabinete metálico, baterías fosfato de hierro de litio (12.8 V 100AH) y cargador (AC110V) e inversor (800 W) 12 V a 110 V. 	90-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8501.40.00.00.90	Abre puertas de garaje marca Liftmaster 8164W	Motor eléctrico de corriente alterna monofásico, 120 voltios, de ½ caballo de fuerza. Se indica que está diseñado para el accionamiento de puertas de garaje de forma automatizada. Se presenta sin los órganos complementarios de transmisión, únicamente cuenta con dos controles remoto para su accionamiento a distancia y receptor WI-FI, para ser activado por medio de una aplicación telefónica. 	151-2021
8501.40.00.00.90	SL600 operador de portón corredizo. Marca Liftmaster	Motor eléctrico de corriente alterna monofásico, 110 a 220 voltios, potencia 100 Watts. Se indica que está diseñado para el accionamiento de forma automatizada de puertas de garaje de hasta 600 kilogramos y 8 metros de largo. Se presenta sin los órganos complementarios de transmisión. 	151-2021
8504.40.00.00.21 (usada) 8504.40.00.00.29 (nuevas)	Fuente de poder portátil FPP T300	Fuente de poder portátil FPP T300, marca FORZA, serie Titán, 300 vatios, voltaje requerido CA 110/120 V 300W 2CA/6DC 3.75V LIMnFePO4. 	9-2024
8504.40.00.00.21 (usada) 8504.40.00.00.29 (nuevas)	Fuente de poder portátil FPP T700	Fuente de poder portátil FPP T700, marca FORZA, serie Titán, 700 vatios, voltaje requerido CA 110/120 2CA/8DC 3.75V LIMnFePO4.	0009-2024
8504.40.00.00.21 (usada) 8504.40.00.00.29 (nuevas)	Fuente de poder portátil FPP T1200	Fuente de poder portátil FPP T1200, marca FORZA, serie Titán, 1200 vatios, 3AC/8DC 3.75V LIMnFePO4.	0009-2024
8504.40.00.00.29	Estación Eléctrica	Estación eléctrica, modelo: CL-ESS-CR3M1H. Marca: CLOU (Shenzhen CLOU Electronics Co., Ltd). Fuente de alimentación ininterrumpida nueva, utilizada para proporcionar energía eléctrica por medio del almacenamiento de energía con acumuladores eléctricos. La estación almacena corriente directa en acumuladores de iones de litio y en el momento que sea necesario la estación convierte la corriente directa en corriente alterna para dar suministro a la red de energía. La estación está integrada por los siguientes componentes: baterías de iones de litio (Li-ion) en sus estructuras de soporte con su debido cableado de interconexión; plataforma de gestión de baterías (BMS) aire acondicionado, equipos de detección y supresión de incendios, convertidores de potencia ("PCS"), plataforma de gestión digital de energía (EMS), transformadores elevadores, paneles eléctricos de corriente alterna (AC), protecciones, equipo de comunicación interna, iluminación, puesta a tierra, cableado necesario para la conexión de los equipos y para conexión entre módulos, otros materiales como tuberías, bandejas de cables y conectores eléctricos necesarios para el funcionamiento de la estación.	122-2021
8504.40.00.00.29	Fuente de poder y Batería portátil Modelo CSH2 Marca APC	Convertidor estático del tipo fuente de alimentación ininterrumpida y batería portátil con sistema de baterías de iones de litio diseñado para alimentar el Microsoft Surface Hub 2 (pantalla) en los desplazamientos durante más de 100 minutos, de modo que sigas conectado independientemente de tu ubicación. Marca APC Modelo CSH2 	210-2024
8504.40.00.00.29	EcoFlow DELTA 2 US	Fuente ininterrumpida de poder nueva, portátil. Especificaciones Peso 45kg, dimensiones 635x285x416mm, capacidad 3600Wh 48V, compatible con Wi Fi y bluetooth. Puertos de	110-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	/ EcoFlow DELTA 2 Max US / EcoFlow DELTA Pro US	salida: CA (4uds) Onda sinusoidal pura, 3600W totales (máximo: 7200W), 230V~ (50Hz) USB-A (2 uds.) 5V 2,4A, 12W como máx. por puerto, USB-A de carga rápida (2 uds.) 5V 2,4A 9V 2A 12V 1,5A 18W como máx. por puerto, USB-C (2 uds.) 5/9/12/15/20V 5A 100W como máx. por puerto, Cargador para vehículo 12,6V 10A, 126W como máx. Salida DC5521 (2 uds.) 12,6V 3A, 38W como máx. por puerto, Puerto de salida Anderson 12,6V 30A, 378W como máx. Puerto de entrada: Carga de CA 230V~, 2875W como máx., Tensión de entrada de CA 100- 120V~ 12,5A, 220-240V~ 12,5A, 50Hz/60Hz. Cargador de energía solar 11-150V 15A como máx., 1600W como máx. Cargador para vehículo. Admite batería de 12V/24V, valor predeterminado: 8°. Batería LFP, ciclos de vida útil 3500 ciclos a más del 80% de la capacidad.	
8504.40.00.00.29	Estación eléctrica para almacenamiento de energía modelo KH-ESS-CR3M1H	Estación eléctrica para almacenamiento de energía modelo KH-ESS-CR3M1H. Marca Kehua Tech. Fuente de alimentación ininterrumpida nueva, utilizada para proporcionar energía eléctrica por medio del almacenamiento de energía con acumuladores eléctricos. La estación almacena corriente directa en acumuladores de iones de litio y en el momento que sea necesario la estación convierte la corriente en corriente alterna para dar suministro a la red de energía (subestación eléctrica). Componentes: baterías de iones de litio, cableado de interconexión, plataforma de gestión de baterías (BMS), estación integrada de aire acondicionado, equipos de detección y supresión de incendios, conversión de potencia PCS, plataforma de gestión digital de energía EMS, transformadores elevadores, paneles eléctricos de corriente alterna, protecciones, equipos de comunicación, iluminación, puesta a tierra, cableado para conexión entre módulos, tuberías y materiales de protección corta fuego. Por las grandes dimensiones del sistema el mismo está formado por varios módulos interconectados, los cuales se instalan en contenedores. Según las necesidades del usuario permite varias configuraciones: arbitraje de energía (desplazamiento de energía en el tiempo), suministro de energía eléctrica a la red ante salidas no programadas y generación ante salidas programadas o de urgencia. Especificaciones: Potencia 3MWh, voltaje de salida kV AC 34.5, rango de voltaje de operación V DC (2.50 - 3.65), sistema de conversión de potencia (PCS) BCS 500K-A.	122-2029
8504.40.00.00.29	Estación eléctrica para almacenamiento de energía modelo KH-ESS-CR1M1H	Estación eléctrica para almacenamiento de energía modelo KH-ESS-CR1M1H. Marca Kehua Tech. Fuente de alimentación ininterrumpida nueva, utilizada para proporcionar energía eléctrica por medio del almacenamiento de energía con acumuladores eléctricos. La estación almacena corriente directa en acumuladores de iones de litio y en el momento que sea necesario la estación convierte la corriente en corriente alterna para dar suministro a la red de energía (subestación eléctrica). Componentes: baterías de iones de litio, cableado de interconexión, plataforma de gestión de baterías (BMS), estación integrada de aire acondicionado, equipos de detección y supresión de incendios, conversión de potencia PCS, plataforma de gestión digital de energía EMS, transformadores elevadores, paneles eléctricos de corriente alterna, protecciones, equipos de comunicación, iluminación, puesta a tierra, cableado para conexión entre módulos, tuberías y materiales de protección corta fuego. Por las grandes dimensiones del sistema el mismo está formado por varios módulos interconectados, los cuales se instalan en contenedores. Según las necesidades del usuario permite varias configuraciones: arbitraje de energía (desplazamiento de energía en el tiempo), suministro de energía eléctrica a la red ante salidas no programadas y generación ante salidas programadas o de urgencia. Especificaciones: Potencia 1MWh, voltaje de salida kV AC 34.5, rango de voltaje de operación V DC (2.50 - 3.65), sistema de conversión de potencia (PCS) BCS 500K-A.	122-2019
8504.40.00.00.29	UPS Modelo BE425M-LM	Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) usado para proteger equipos electrónicos contra posibles fallas eléctricas y suplir la energía cuando se corta el fluido eléctrico normal. Capacidad de potencia de salida 255 vatios, tensión de salida nominal 120 V, con 6 salidas. Marca APC. Modelo RF425M-I M 	258-2019
8504.40.00.00.39	HPF-PS6	Convertidor eléctrico estático del tipo fuente de alimentación remota de 6 amperios con cargador de batería, que puede conectarse a cualquier panel de control de alarmas contra incendios, proporciona energía auxiliar para detectores, anunciadores, controles de puertas, etc.	83-2024
8504.40.00.00.39	Adaptador Eco Flow EVx-Stream (Delta Pro)	Adaptador de alimentación, nueva, marca Eco Flow EV X-Stream (DELTA Pro) permite cargar tu EcoFlow DELTA Pro en miles de estaciones de carga de vehículos eléctricos de CA de nivel 2. Carga rápida a 3400 W en estaciones de carga. Admite conectores de tipo 2 (Mennekes). Tensión de entrada/salida 100-240 V~50 Hz/60 Hz.	110-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8504.40.00.00.39	Kit cargador + acumulador. Ref.4512099. Marca Einhell.	Cargador para acumuladores de iones de Litio recargables. Se presenta en un surtido que consta de un acumulador recargable de 2.0 Ah y un cargador para acumuladores de iones de Litio, para emplearse en todos los dispositivos y herramientas de la serie de sistemas PXC, que operan con un acumulador de iones de Litio recargable. Permite su uso con libertad inalámbrica en todos los aparatos de la misma marca. La pantalla LED de 6 estados proporciona información actualizada sobre el estado actual de la carga. Proporciona tiempos de carga cortos gracias a la tecnología de carga rápida. Características técnicas: Cargador de alimentación eléctrica: 100-240 V 60 Hz, Cargador de salida de tensión: 21 V, Tiempo de carga: 50min, Voltaje: 18 V, Capacidad de la batería: 2500 mAh. Ref.4512099. Marca Einhell. 	144-2023
8504.40.00.00.50	Estación de carga para móviles tablets y ipad	Estación de carga modelo no. STW-8150, para cargadores de baterías Niquel, cuenta con 6 aberturas para 6 power bank o baterías acumuladoras de carga, para carga de teléfonos móviles. El uso consiste en que se meten las baterías y el equipo las traba, por medio de un código QR desde un dispositivo se paga y la estación destraba la batería para que pueda cargar con el puerto que desea trae 3 para Iphone o IPAD o para celulares Android o Tablets. Los accesorios son 6 baterías de Niquel, todos los conectores (cables). La función principal de la Estación es usarlos en restaurantes para renta de tal manera que el usuario pueda cargar su aparato. 	253-2022
8504.40.00.00.90	Cargador de batería	Cargador para baterías 6/12V 2/10/40/200 A, Cargador para batería 6/12V 6 A, Cargador de baterías 12V, Cargador para batería 1.5 A, Cargador USB, Cargador de batería 12V, Cargador de batería 20V, Cargador de batería 18V, Cargador de batería 20V.	Oficio DGT-DTA-105-2022
8504.40.00.00.90	Cargador eléctrico para vehículo	Cargador eléctrico semi-rápido de vehículos, ideal para el hogar y/o industria, inteligente y fácil de instalar. Construido con componentes de la más alta calidad diseñados para resistir en la intemperie (cuerpo: acero inoxidable, acrílico). Consumo de carga: amperaje máximo: 35 A Consumo pasivo de anillo indicador de estados 5 watts. Su tecnología inteligente te permitirá tener control del consumo eléctrico de tu vehículo. Estándares internacionales IEC 61851-1, IEC 61851-22 Conexión a cargador: Wifi IEEE 802.11 b/g/n. Corriente variable suministrada: 10-35 A (ajustable en aplicación) Conector J1772, Conector NEMA 220V 	279-2021
8504.40.00.00.90	Controlador Led (led driver)	Controladores LED (LED Driver) es un dispositivo que se encarga de regular la potencia de un LED o de una cadena de LEDs, existen dos tipos corriente constante (suministran electricidad variando el voltaje) y tensión constante (permite un flujo constante de corriente). No se cuenta con fotografía disponible.	121-2019
8504.40.00.00.90	Estación base cargadora de corriente	Estación eléctrica de carga para vehículos eléctricos, es un cargador que posee 3 niveles de carga (carga rápida), velocidad de carga 150 KW, pantalla táctil LCD de 8 pulgadas, poder de salida 120 kW, soporte completo de comandos OCPP 1.6. modelo IOC120DP01 	251-2019
8504.50.00.00.90	Balastro de emergencia para tubo led P24352	Balastro de emergencia para tubo led de múltiple propósito, con las siguientes características voltaje de entrada 120-277 VAC, baterías de Ion-Litio, botón para pruebas y LED indicador de carga, tiempo de operación de 90min a 25W, voltaje de salida 120V, 24 h tiempo de carga, 5 W de consumo en espera. Marca Sylvania P24352	171-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8505.19.00.00.90	Rubber Magnet / Fabricante Hangzhou Yangyi Magnetics CO., LTD.	Imán permanente del tipo hoja tamaño A4, se describe por el usuario como un caucho magnetizado por el frente y por el lado atrás es adhesivo, presenta una hoja blanca que protege el adhesivo. Composición declarada: Trióxido de hierro 90.0%, Eteno, homopolímero clorado 8.0% y aceite de soja 2.0%. Usos: para colocar juguetes, fotos e imágenes en refrigeradores y otras superficies metálicas. No indica que sea apto para impresión. Elaborado por: Hangzhou Yangyi Magnetics CO., LTD. Referencia SP22-016277-SH.	223-2023
8506.10.90.00.00	Batería alcalina	Pilas eléctricas de dióxido de manganeso, alcalinas, tipo doble A, 1.5 voltios, no son recargables, modelo LR20, peso 72 gramos, marca Westinghouse	260-2019
8507.20.00.00.99	Batería de plomo	Acumuladores eléctricos de plomo (LSB 12-9), acumulador de uso general adecuado para UPS/EPS, equipo médico, luces de emergencia y aplicaciones de sistemas de seguridad. Cuenta con 6 células por unidad, capacidad 9 AH (amperio/hora), voltaje de 12 V, peso aproximado 2.55 kg. Marca CDP. Modelo SS9-12 (12V-9AH) 	224-2019
8507.30.00.00.00	Acumulador declarado como Batería de emergencia P24482	Aparato cuya función principal es ser acumulador eléctrico de níquel-cadmio, se declara que es utilizado también como batería de emergencia con respaldo de 90 minutos para driver de barra led, especificaciones: potencia de entrada 4 W, voltaje de entrada 120-277 VAC, corriente de entrada 50 mA, frecuencia 60 Hz, potencia máxima de salida 8.5 W, voltaje de salida 30-80 VDC, corriente máxima de salida 200 mA, tensión 4.8 V, carga eléctrica 4 Ah, corriente de carga 250 mA, tiempo de carga 24 h, peso por unidad 1 Kg, accesorios Interruptor de prueba, luz piloto, Marca Sylvania Código: P24482 	171-2020
8507.60.00.00.00	Batería Move2500	Acumulador de iones de litio, recargable, para su uso en datafono. Características: Voltaje Normal 3.6V, Capacidad Normal 2250mAh, Peso 47g±(0.3)g, Corriente al final de la carga 22.5mA (0.01C). Shenzhen Sunwind Energy Tech Co Ltd	301-2024
8507.60.00.00.00	Batería enchufable EcoFlow GLACIER	Acumulador eléctrico recargable de ion de Litio. Es compatible para ser usada con el aparato enfriador portátil GLACIER. Características: Peso neto: 1,8 kg/ 4 lbs. Capacidad: 298 Wh. Vida útil del ciclo: 800 ciclos al 80%. Dimensiones: 245,5 mm × 92 mm × 68 mm (9,7 pulg. × 3,6 pulg. × 2,7 pulg.). 	114-2024
8507.60.00.00.00	Baterías de litio	Batería 20V para herramienta Bauer, Batería 20V para herramienta Hércules (baterías del tipo iones de litio)	Oficio DGT-DTA-105-2022
8507.60.00.00.00	Batería Forever Mobility	Batería Forever Mobility. Marca Forever. Acumulador de iones de litio, diseñado específicamente para su uso en las bicicletas asistidas del modelo Forever Pedelec. Se carga en un período de 4.5 a 5 horas y permite su uso en recorridos de hasta 100 km de distancia.	165-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8508.11.10.00.00	Aspiradora robot	Aparato electromecánico circular de tipo aspiradora doméstica inalámbrica y funciona con control remoto. Funciona de forma inteligente, desplazándose por sus propios medios, según programación que le hace el usuario. Especificaciones: Potencia máxima de succión 1500PA, Capacidad del colector de polvo 0,6 litros, nivel de ruido 55dB, Altura del producto 2,85 pulg, Consumo de energía: 40 W, Conectividad Wi-Fi, uso con aplicación EufyHome, Amazon Alexa y los servicios de control de voz del Asistente de Google, Presenta 9 sensores infrarrojos anticollisión para evitar chocar con obstáculos. Se presenta en una caja de cartón que contiene: tiras delimitadoras de 13.2 pies, control remoto (2 baterías AAA incluidas), base de carga, adaptador de corriente CA, herramienta de limpieza, juego adicional de filtros de alto rendimiento, 4 cepillos laterales, 5 bridas para cables, guía. Marca Eufy. Modelo RoboVac 30C. 	284-2021
8508.11.10.00.00	Aspiradora sopladora	Aspiradora sopladora ref. UB1103. Marca Makita. Aparato electromecánico que realiza las funciones de aspirar y soplar. Funciona por medio de un motor eléctrico incorporado de 600 watts de potencia, tiene una bolsa de capacidad inferior a 20 litros, peso de 2 kg, selector y gatillo de control de velocidad variable, indica ser normalmente utilizada en sitios de trabajo, residencias y limpieza en general. 	104-2019
8509.40.00.00.00	Triturador de desechos de alimentos	"Triturador de desechos de alimentos, de uso doméstico, de capacidad de 20L, 3KW - 110V 60Hz. doméstico. 	176-2020
8509.40.00.00.00	Licuada	Aparato electromecánico de uso doméstico, con motor eléctrico incorporado del tipo licuadora de 10 Velocidades, 4 cuchillas de acero inoxidable, jarra de 1.25 Lt de vidrio y tapa de doble abertura. Marca BLACK+DECKER, modelo BLBD210GB	183-2019
8509.40.00.00.00	Pro Prep chopper grinder (3/4 quart) marca waring, modelo WCG75.	Aparato electromecánico con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, del tipo máquina para picar y triturar de 120 V, tiene una capacidad de 3/4 cuartos de galón, motor de inducción de 2 polos y alta velocidad de 3/4 caballos de fuerza, se usa para triturar o picar alimentos pequeños (ajo, cebolla, perejil, queso, nueces, chocolate, granos de café, apio etc.), conformado por 2 recipientes con tapa y cuchilla para realizar cada función (picar o triturar), dimensiones: Largo: 8.5 Pulgadas, Ancho: 5 Pulgadas y Alto: 10 Pulgadas Marca: Waring Commercial, Modelo: WCG75 	137-2019
8509.80.10.00.00	Cepillo eléctrico doméstico	Pulidor de piso (cepillo eléctrico) doméstico tiene las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Chasis de plástico, caucho o metal • No posee ruedas • Peso inferior o igual a 20 kilos • Normalmente posee dos almohadillas de poco diámetro o una almohadilla de diámetro inferior a 12 pulgadas • La potencia del motor debe ser inferior a ¼ hp o 0.56 kw. • Las revoluciones por minuto es variable incluso superior a 175 ppm. • Voltaje de 110 V o 120 V 	Resolución de alcance general RES-DGA-301-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8509.80.90.00.00	Dispensador inteligente de alimento para mascotas Marca: Nexxt Modelo: NHA-P610	Aparato electromecánico con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico. Dispensador de alimento para mascota, con conexión WiFi, cámara de 1080p, visión nocturna, sensor de movimiento, micrófono y parlante integrado para comunicación bidireccional, contenedor de alimento para aproximadamente 1.59 kg, peso del aparato 2kg.	150-2024
8509.80.90.00.00	Pure perfection body brush (cepillo de baño Recargable)	Aparato del tipo "Cepillo de baño" de dos velocidades, con cabezales intercambiables que ofrecen diferentes experiencias: exfoliación suave, limpieza profunda en cuerpo, manos y pies, masaje corporal, con batería de litio recargable, se presenta en una caja para la venta al por menor y es de uso casero. Incluye: 1 cepillo corporal, 4 cabezales intercambiables, 1 manual de instrucciones, 1 cable de carga.	227-2023
8509.80.90.00.00	Deumido Mini	Aparato electromecánico con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, del tipo deshumidificador pequeño de gel de sílice. Carcasa de plástico ABS, para espacios reducidos: arturitos, roperos, archiveros, vehículo, entre otros. El aparato funciona sin necesidad de estar conectado a electricidad, contiene en su interior tiene bolitas de gel de sílice que absorben la humedad. En la parte superior del deshumidificador se muestran 2 señalizaciones para la humedad o no de las bolitas de sílice. Si el gel de sílice está húmedo, se conecta el equipo a electricidad para que las bolitas se sequen y se pueda utilizar nuevamente. Capacidad: 150ML por ciclo. Adaptador: 20W. Duración de carga: 15 horas. Dimensiones: 174X114X50mm. Peso: 0.57 Kg	245-2021
8509.80.90.00.00	Deumido M10 EVO	Deshumidificador modelo Deumido M10 EVO. Proceso de deshumidificación del aire es el siguiente: el aire cargado de humedad ingresa a la unidad, pasa por el filtro de polvo y el filtro CAF y entra en contacto con el evaporador. Debido a la diferencia de temperatura, el exceso de humedad condensa y es transportado al tanque Germ-X. Finalmente el aire frío pasa a través del condensador en busca de recuperar su temperatura y condiciones óptimas ambientales. Su capacidad de extracción es de 10L, voltaje 120V, frecuencia 60HZ, consumo 210W, amperaje 1.85 A, refrigerante R134a 0.09 Kg, GWP 1430, presión Asp / drenaje 0.5 / 1.5 Mpa, presión máxima permitido 4.5 Mpa.	90-2022
8509.80.90.00.00	Extractor de leche materna	Extractor eléctrico para uso personal de extracción de leche materna, cuyas características son: marca Noor, color blanco, sistema cerrado, nueve niveles de succión para elegir, masaje y estimula los pechos antes de bombear, cómo y sin dolor, pantalla de alta definición, muestra el modo de trabajo, nivel de succión, tiempo y estado de la batería, panel táctil sensible, ligera y portátil, batería de iones de litio de 2200 mAH incorporada, recargable.	Oficio DGT-DTA-147-2021
8509.80.90.00.00	Petcube Bites 2.	Aparato electromecánico con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico. Dispensador de alimento para mascota, con conexión Wi-Fi, Bluetooth, cámara Full HD de 1080p con vista 160°, capacidad de zoom 4x, visión nocturna, sistema de reconocimiento de mascotas y humanos, sensores de sonido y movimiento, bocinas y micrófonos para comunicación incluso a 2 vías, sistema de asistente virtual 'Alexa' integrado. Dimensiones aproximadas: 14,5 x 7,62 x 27 centímetros (5.7 x 3.0 x 10.6 pulgadas), contenedor de alimento para aproximadamente 680,39 gramos (1.5 libras), peso aproximado del aparato 1,651 kilogramos (3.64 libras), peso aproximado del aparato con contenedor de alimento lleno 2,331 kilogramos.	133-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8509.90.00.00.90	Cabezales para body brush	Partes y accesorios, para cepillo de baño eléctrico Cabezales intercambiables para cepillo corporal pure perfection body brush", 1 cabezal de limpieza suave, 1 cabezal de esponja, 1 cabezal de cepillo de cerdas, 1 cabezal de piedra pómez.	227-2023
8510.30.00.00.00	Ultimate bikini kit	"Aparato de depilar", consiste en una mini afeitadora con revestimiento Nano Silver: Hipoalérgico, inalámbrica (hasta 30 minutos de uso), con puntas redondeada. Se presenta con 3 peines o cabezas intercambiables con longitudes de 2 a 6 mm; 1 accesorio exfoliante donde el cabezal gira y elimina con delicadeza las células muertas, exfolia la piel y la deja suave y sedosa; resistente al agua, acabado antideslizante, ideal para el uso en mojado. Uso: recorta, afeita y exfolia, está diseñado para las zonas más sensibles del cuerpo. Presentación: en caja de cartón, conteniendo 1 unidad. MARCA: REMINGTON, modelo WPG4035.	031-2019
8512.20.00.00.10	Luz de señalización	<i>Aparato de alumbrado y señalización, utilizado por las embarcaciones, del tipo "luces de fondeo" funciona con una batería "D". MARCA: Sailing, modelo SL-A810D.</i> 	171-2019
8512.90.10.00.00	Escobillas limpiaparabrisas	"escobillas limpiaparabrisas", estas mercancías son consideradas una parte plenamente identificable del sistema de limpiaparabrisas; la cual generalmente se encuentra compuesta por metal, caucho y adaptadores universales, lista para ser ensamblada en dicho sistema. 	Resolución MH-DGA-RES-1664-2023
8514.20.00.00.90	Horno microondas	"Horno microondas comercial Amana, modelo RCS10TS", cuyas características en cuanto a dimensiones, diseño, potencia, capacidad y volumen, sobrepasan las demandadas para el uso doméstico y por ende se concibe como un aparato de tipo industrial, a saber: Potencia de salida de 1000 watts, cinco nivelesde potencia para resultados con alimentos congelados, refrigerados y frescos del congelado a la mesa, 100 artículos del menú programables, opción de cocción de cuatro etapas, para un cocimiento en un solo toque, teclado de cantidades múltiples que calcula los tiempos adecuados de cocimiento para múltiples porciones, capacidad de 34 litros, exterior e interior de acero inoxidable, filtro de aire no desmontable que protege los componentes del horno, 1 magnetrón y una antena giratoria en la parte superior para proporcionar calentamiento parejo, peso 41lbs, consumo de energía 1150W, 13 A, fuente de alimentación 120V, 60Hz, 15 A fase sencilla, frecuencia 2450 Mhz, dimensión exterior H13 1/8" (352) A 22" (559), p* 19* (483), dimensión de cavidad H 8 1/2" (216) A 14 1/2" (368) Prof. 15" (381). 	50-2020
8514.40.00.00.00	Calentador de inducción	Aparato del tipo calentador de inducción portátil de rodamientos, modelo TWIM15 de SKF, diseñado para calentar rodamientos de rodillos que están montados con un ajuste de interferencia en un eje. El calentamiento del rodamiento provoca su dilatación, lo que elimina la necesidad de utilizar la fuerza durante su instalación. Por lo general, el uso del TWIM15 para generar una diferencia de temperatura de 90°C (162 °F) entre el rodamiento y el eje es suficiente para permitir la instalación. También puede utilizarse para calentar otros componentes metálicos con forma de aro. La unidad presenta un panel de control LED, el cual se utiliza para regular la temperatura y también indica que se encuentra en funcionamiento, con diferentes configuraciones de potencia. El paquete incluye el calentador, sonda de temperatura magnética tipo K de 400 mm TWIM 15-3, guantes resistentes a la temperatura TMBA G11, y las respectivas instrucciones de uso.	51-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8515.11.00.00.00.	Pistola de calor a gas	Aparato del tipo Pistola de calor a gas para goma en barra, cuya función principal es la soldadura blanda. (Glue gun 1 A) MRG-991 A, recargable gas butano, ideal para manualidades, papel, decoración del hogar y reparaciones en el hogar	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
8516.33.00.00.00	SIWA plasma hand dryer (secador de manos con tecnología plasma) Modelo SAPHD1-BM	Secador de manos con tecnología de plasma, diseño fabricado en acero inoxidable, eléctrico, no térmico, purifica el aire que seca las manos mediante especies químicas activas, radiación ultravioleta, campos eléctricos y magnéticos, radicales y calor. Dimensiones 12x7x8 Cm, infrarrojo sin contacto, Marca: Siwá. Modelo: SAPHD1-BM. 	172-2019
8516.40.00.00.00	Vaporizador de mano avanzado	Aparato electrotérmico de uso doméstico del tipo plancha eléctrica de vapor provista de depósito de agua incorporado denominado "vaporizador de mano avanzado", con accesorios para pelusas, ropa delicada y tapicería, su función principal es plancha de mano vertical. Marca Black + Decker 	234-2023
8516.60.00.00.20	Plantilla inducción Marca Derkoch Modelo Stendal	Encimera o panel superior de cocina del tipo cubierta eléctrica de inducción empotrable, 4 quemadores, dimensiones: 580 x 510 mm, potencia nominal: 7.200 W, voltaje: 220-240 Marca Derkoch, modelo Stendal.	176-2024
8516.60.00.00.20	Cubierta de inducción PM64IV0	Encimera o panel superior de cocina del tipo cubierta de inducción empotrable, eléctrica, control digital Touch, 220- 240V / 50-60Hz, limitador de potencia máxima 6,000W. Marca Mabe, modelo PM64IV0.	131-2024
8516.60.00.00.20	Cubierta vitrocerámica IO6040EVN0	Encimera o panel superior de cocina del tipo cubierta vitrocerámica empotrable, eléctrica, 4 quemadores, 9 niveles de potencia, temporizador, apagado automático, control touch 220 / 240 v, 50 / 60hz. Marca Mabe, modelo IO6040EVN0.	131-2024
8516.60.00.00.20	Plantilla eléctrica inducción TP1060210M D Marca: Telstar	Encimera de cocina, presenta tablero de vitrocerámica con cuatro elementos de inducción para la cocción y controles táctiles, requiere una fuente de energía eléctrica de 220-240 Voltios ~ 50/60 Hertz, con una potencia de 7000 W (Watt o Vatios). Dimensiones en milímetros: 700 x 520 x 50 (profundidad x ancho x alto), con medidas para empotrar de: 560 X 490. 	271-2022
8516.60.00.00.91	Horno 3 en 1 Coffe maker + sartén 1050W	Aparato electrotérmico de uso doméstico "HORNO 3 EN 1 COFFEE MAKER + SARTEN 1050W", modelo KUEV003R, marca deakila. Diseñado para realizar funciones diferentes, alternativas o complementarias, en un solo cuerpo y cuya función principal se lo da el horno. Características: Multifunción 3 en 1: hornear, freír, cafetera Potencia: 1350W Voltaje: 120V 50-60Hz. Potencia del horno: 900. Capacidad del horno: 9L Potencia cafetera: 450W. Capacidad de la cafetera: 0,6 l (4 tazas). Dos tubos calentadores de cuarzo por encima y por debajo del horno. Control de temperatura del horno 100 °C -230 ° C. Temporizador de 30 minutos con timbre Luz indicadora. 1 bandeja para hornear. 1 rejilla para hornear. 1 sartén. 1 cafetera Embalado por caja de color: 50 mililitros.	254-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8516.60.00.00.91	Cocina (estufa) a gas	"COCINA A GAS", trata de una cocina mixta de gas y electricidad, de uso doméstico, cuenta con 5 quemadores que funcionan con gas y en el horno un asador superior que funciona con electricidad. CARACTERISTICAS: COCINA: estufa de piso, gas LP, capelo curvo de cristal templado, cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON, 3 parrillas de fundición, encendido electrónico, comal tellonizado. 5 Quemadores Avant: 1 Fast Cook, 1 "3 Professional Ring", 1 Jumbo y 2 Estándar. HORNO: termostato, encendido electrónico, asador superior eléctrico, 1 parrilla autodeslizable, ventana panorámica espejo, 127V / 60Hz. Dimensiones (cm): 96.6 de alto x 76.6 de ancho x 71.7 de profundidad. Peso: 41.1 kg. MARCA: MABE. modelo: EM7681CFIXO.	021-2019
8516.60.00.00.91	Horno empotrable	Horno de empotre eléctrico, capacidad superior a 30 litros, capacidad: 60cm, termostato eléctrico, luz indicadora de encendido, función asar, precalentar, hornear y cocción lenta, grill superior, potencia de 1050 W, Voltaje de 220V / 60Hz. Marca Mabe modelo HM6031EUAIO	131-2024
8516.60.00.00.99	Horno tostador	Horno tostador, capacidad: 19L, color: acero inoxidable, características: 120V/60Hz, 3 perillas, bandeja para alimentos con capacidad de 6 rebanadas, 1 parrilla con sujetador, bandeja para migajas, temporizador 60 minutos, rango de temperatura de 100 a 230°C	131-2024
8516.71.00.00.00	Coffe maker	Aparato electrotérmico para la preparación de café, del tipo coffe maker de 10 tazas, marcha black+decker modelo DCM100B.	183-2019
8516.72.00.00.00	Sandwichera de placas profundas	Aparato electrotérmico de uso doméstico. Sandwichera de 2 porciones, consume 700 watts de potencia, está constituida por placas con superficie de cocción antiadherente, asas con cierre de seguridad, luces indicadoras de funcionamiento; corta y cierra los sandwiches. 	126-2021
8516.79.00.00.90	Calentador de cobertura con bomba	Calentador de cobertura con bomba, modelo FSP, 82060. Se utiliza para mantener bajo control los alimentos con porciones precisas. El termostato detecta la temperatura de los alimentos y se apaga y se enciende según sea necesario. Cuenta con un baño de agua con un elemento calefactor envolvente para eliminar los puntos calientes. Incluye una bomba con control de porciones de cobertura de acero inoxidable y se dispensa desde una lata de alimentos 	52-2024
8516.79.00.00.90	Máquina de templado de chocolate	Aparato electrotérmico de uso doméstico, del tipo - Máquina de templado de chocolate, marca ChocoVision, modelo N°C116USREV2WHI Revolution 2, color blanco. Derrite, templada, fija y soporta hasta 1.5 libras. de chocolate a menos de 2/10 grados Fahrenheit. Puede producir un promedio de 10lb de chocolate por día. Con una pantalla LED digital, con configuración de ajuste de temperatura manual. Incluye "modo nocturno" que es una configuración de espera que le permite almacenar su chocolate derretido en el recipiente durante un período prolongado (o toda la noche) para ahorrar tiempo adicional de derretimiento y limpieza. Para uso en lotes pequeños en confiterías profesionales, panaderías, cafés y chocolaterías. 	204-2023
8516.79.00.00.90	Sartén eléctrico 1400W	Aparato electrotérmico de uso doméstico para cocción de alimentos "SARTEN ELECTRICO 1400W". Características: Potencia: 1400W. Voltaje: 120V 50-60Hz. Tamaño de la placa: L300xW300mmxH32mm. Revestimiento antiadherente de dos capas. Luz indicadora de encendido/apagado. Termostato de autocontrol desmontable. Varias operaciones de calor tapa de vidrio templado Embalado por caja de color. 	254-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8516.79.00.00.90	Cupcake maker 1000W	Aparato electrotérmico de uso doméstico "CUPCAKE MAKER 1000W" modelo KUEC043Z, marca deakila Características: Potencia: 1000W Voltaje: 120V 50-60Hz. Tamaño de la placa: 207 x 254 x 112 mm. Peso: 1130g. Temperatura de la placa de cocción: 180+/- 10 °C. Tiempo de precalentamiento: 6min Control de termostato, Recubrimiento antiadherente. Mango con aislamiento térmico. Corte térmico de seguridad y termofusible. Soporte vertical para almacenamiento compacto y ahorro de espacio Sistema de bloqueo con indicadores luminosos de encendido y listo. 	254-2022
8516.79.00.00.90	Hervidor eléctrico	Hervidor Eléctrico, marca, KINTECH. Del tipo aparato electrotérmico para calentar agua. 	281-2021
8516.79.00.00.90	Freidor de Aire Multiuso 4 en 1. Marca Telstar. Modelo THF010910M D	Aparato electrotérmico de uso doméstico del tipo horno freidora de aire multiuso. Consiste en tostadora, horno convencional, deshidratador y freidora de aire (4 en 1) con capacidad de 10 litros. Funcionamiento: una resistencia eléctrica calienta el aire que circula por un ventilador para proyectarlo por las ventilaciones de salida de aire al interior del recipiente donde están los alimentos. El flujo de aire caliente a 360° que circula para cocinar, asar, saltear y deshidratar los alimentos. Presenta accesorios: un panel de control, ventilaciones para entrada y salida de aire caliente; cesta de malla giratoria, bastidores de pincho ajustables, eje para asar, horquillas y tornillos de fijación, bandeja de goteo y bastidores de pincho ajustables, entre otros. Función rotación; temperatura 30°C -200°C y monitor LED táctil. 	253-2020
8516.79.00.00.90	Horno Freidora de Aire	Aparato electrónico de uso doméstico. Consiste en un horno freidora de aire 6 en 1 multifuncional (Reemplaza: horno, freidora, asador, deshidratador, tostadora y microonda) con capacidad para 16 litros. Funcionamiento: Una resistencia eléctrica calienta el aire que luego es movido por un ventilador para proyectarlo por las ventilaciones de salida de aire al interior del recipiente donde están los alimentos. La tecnología inteligente de aire caliente crea un flujo de aire 360° para freír alimentos crujientes y dorados. Está conformado por: unidad principal; panel de control; ventilaciones de admisión de aire; ventilaciones de salida de aire caliente; cesta de malla giratoria: eje de rotisería, horquillas y tornillos de fijación; bandeja de goteo y parrilla tostador de pan. Especificaciones de la unidad: suministro de energía AC 120V 60HZ; potencia nominal 1800Q; función rotación; temperatura 80° C-200°C y monitor LED táctil.	247-2019
8516.79.00.00.90	Olla arrocera	Aparato electro térmico del tipo olla arrocera de uso doméstico, con capacidad de 14 tazas. Marca BLACK+DECKER, modelo: RC514B	183-2019
8517.62.00.00.99	Xiaomi Mi TV Stick - Receptor multimedia digital	Receptor multimedia digital denominado comercialmente Xiaomi Mi TV Stick, aparato cuya función lograr la conexión y la transmisión de audio y video por señal inalámbrica a una pantalla con entrada HDMI, resolución de salida 1080P(1920x1080@60fps) dispositivo con Android TV y compatibilidad con el Asistente de Google. 	005-2023
8517.62.00.00.99	Equipo de video conferencia Poly	Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares Marca Poly, modelo G7500. Contiene: Códec G7500, Cámara EagleEye IV o USB EagleEye Cube, Micrófono IP Poly, Control remoto con Bluetooth, Conjunto de cables. Entrada de video: 1 HDCI, 1 HDMI, 1 USB. Salida de video: 2 HDMI, pantalla táctil compatible	218-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8517.62.00.00.99	Pantalla Cisco Webex Board 70	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares. "Sistema de video conferencia Cisco Webex Board 70": Pantalla, marca Cisco, modelo Board 70, de presentación inalámbrica, es una pizarra digital y un sistema de conferencia de audio y video, todo en uno. Webex Board ayuda a los equipos a colaborar en salas de reuniones físicas, pero también se conecta de forma segura a espacios de reuniones virtuales para facilitar el flujo de trabajo continuo antes, durante y después de que todos hayan salido de la sala de conferencias física.</p> <p>Cisco Webex Board 70 es un sistema totalmente autónomo, pantalla LED 4K de 70 pulgadas de alta resolución. Con una cámara 4K integrada, micrófonos integrados y una interfaz táctil capacitiva, la placa brinda inteligencia, estilo y facilidad de uso a las salas de reuniones, desde pequeñas hasta grandes. Diseñado con cables mínimos para simplicidad y elegancia, el último dispositivo de colaboración de Cisco permite compartir de forma inalámbrica y conectividad Wi-Fi. El sistema también está basado en el tacto para una colaboración en equipo fácil.</p> 	182-2020
8517.62.00.00.99	Pantalla HP RP9 integrado superior con brazo	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares. Pantalla marca HP CFD superior con brazo integrado NT RP9 de 7 pulgadas, modelo P5A56AA. Diseñado para mostrar transacciones y compartir videos dinámicos, contenido y gráficos coloridos, en el punto de venta con la pantalla HP RP9 integrada de 7" no táctil orientada al cliente, diseñada para el sistema de venta minorista. Basta con conectar la pantalla a uno de los puertos USB al bisel superior o inferior en su Sistema para minoristas HP RP9, lo que alimenta el accesorio y elimina la necesidad de cableado. El brazo de conexión es compatible con la rotación y la colocación flexible.</p> 	182-2020
8517.62.00.00.99	Freecom 1+	<p>Aparato para comunicación por voz del tipo intercomunicador de dos vías bluetooth para cascos de motociclista (se pegan al casco), solo se usa para un pasajero, tiene conexión a radio FM, GPS, responde y hace llamadas, reproducción de música del teléfono inteligente, se carga mientras viaja y es resistente al agua. Modelo FREECOM 1+ Marca Cardo.</p> 	243-2020
8517.62.00.00.99	packtalk bold	<p>Aparato para comunicación por voz del tipo intercomunicador de dos vías bluetooth para cascos de motociclista (se pegan al casco), se usa de dos a quince intercomunicadores, sonido JBL, tiene conexión a radio FM, GPS, responde y hace llamadas, reproducción de música del teléfono inteligente, se carga mientras viaja y es resistente al agua. Modelo FREECOM 1+ Marca Cardo.</p> 	243-2020
8517.62.00.00.99	Gestor de contenido CY-HDS02A Marca Samsung	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos, del tipo gestor de contenido, servidor de montaje en bastidor de 1U (unidad rack 4.45 cm de alto) con software para la gestión de contenido de TV en hoteles, controla el contenido de cientos de televisores a la vez, se envía configuraciones a televisores a través de señales RF. Reach (IP), , admite LAN, Wi-Fi e infraestructuras coaxiales para ampliar las funciones de gestión del hotel, monitoreo y servicio al huésped, incluye acceso a una variedad de canales IP, además permite una comunicación bidireccional entre la gestión del hotel y los huéspedes. Marca Samsung, Modelo CY-HDS02A</p> 	86-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8517.62.00.00.99	Intellian C700 Iridium Certus Termina	Aparato para conversión de voz u otros datos por medio de redes. El C700 proporciona velocidades de datos IP de hasta 704 Kbps, y el amplificador de alta potencia de clase H2 admite velocidades de datos de enlace ascendente de hasta 352 Kbps como estándar. Usando el servicio Iridium Certus®, el Intellian C700 proporciona tres líneas de voz de alta calidad. Set conformado por: una antena de matriz y un amplificador de antena clase H2. 	270-2021
8517.62.00.00.99	Mini Optical Node Modelo FTTH-RX-16-PS	Aparato para la recepción, conversión y transmisión de señales ópticas en señal coaxial para red de fibra óptica, denominado mini nodo óptico, cuenta con puerto de entrada óptico, puerto de suministro de energía y conector RF (coaxial) de salida. Modelo FTTH-RX-16-PS 	52-2020
8517.62.00.00.99	Remultiplexor DMUX-1000i/2000i	Aparato de emisión, transmisión y recepción para radiotelefonía y radiotelegrafía del tipo equipo Re-Multiplexor para estaciones transmisoras de televisión digital terrestre compatible con los estándares de multiplexación MPEG e ISDB-Tb. Preparado para operar tanto en redes MFN como SFN. Es capaz de generar y retransmitir tablas PSI y SI. Posee entradas y salidas de 10MHz y 1PPS para sincronización de redes SFN y opcionalmente puede incorporar receptor GPS dentro del mismo gabinete. Posee 1 o 2 entradas IP Gigabit Ethernet (RJ-45) y hasta 8 entradas ASI (BNC). Posee de 1 a 4 salidas ASI / BTS redundantes (2 BNC por cada salida) y 1 salida ASI / BTS de Monitoreo (BNC). 	73-2020
8517.62.00.00.99	Sistema de sala de reuniones Avaya Scopia Modelo XT5000	Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares, donde se dan una comunicación virtual por medio de transmisión de video, sonido y textos a través de internet (comunicación IP), resolución dual 1080p/60fps para contenido y vídeo en directo, audio con calidad HD, compresión simultánea H.264 High Profile y SVC, así como función multi-llamada. La cámara PTZ, compatible con 1080p/60fps, ofrece zoom óptico x10, grabación en una memoria USB o en disco. Marca: Avaya Scopia Modelo: XT5000. 	153-2020
8517.62.00.00.99	Cisco Webex Room Kit (sistema de videoconferencia)	Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas (3 a 5 personas), denominado comercialmente Cisco Webex ® Room Kit Mini, combina códec, cámara (amplio campo de visión de 120 grados), micrófonos y altavoces en un solo dispositivo que se integra con una pantalla 4K, ofrece la flexibilidad de conectarse al software de videoconferencia basado en computadora portátil a través de USB 	158-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8517.62.00.00.99	Chromecast, ref GA00439-LA	<p>Chromecast, ref GA00439-LA (tercera generación). Marca Google. Aparato para recepción, conversión y transmisión de datos por medios inalámbricos. Dispositivo que permite convertir la señal recibida de diferentes fuentes (Wi-Fi, celular, computadoras y otros) en una señal que se puede visualizar en un televisor de forma inalámbrica. Chromecast se conecta a internet por medio de una conexión Wi-Fi, la conexión al televisor se realiza por medio de un cable HDMI. El dispositivo obtiene la energía para su funcionamiento con un cable eléctrico que se conecta del dispositivo a un tomacorriente. Una vez instalado el Chromecast permite visualizar múltiples páginas de internet con variado contenido multimedia, adicionalmente permite la visualización de aplicaciones en el televisor. Para su control es necesaria la instalación de una aplicación en el teléfono celular.</p> <p>Características: Nuevo, resolución máxima de salida de video: 1080 p, estándares de conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), Seguridad de conexión inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, alimentación: fuente de alimentación de 5 V, 1 A, permite recibir instrucciones por medio de comandos de voz.</p>	198-2019
8517.62.00.00.99	Modem marca Furukawa modelo 35510168	<p>Aparato para telecomunicaciones del tipo modem óptico, utilizado para convertir las señales digitales en analógicas y viceversa, de modo tal que éstas puedan ser transmitidas de forma inteligible, es un dispositivo de interfaz de red utilizado con sistemas de fibra óptica (ONT), además, cuenta con 4 interfaces metálicas RJ-45, 2 interfaces metálicas RJ-11 Fxs (para telefonía analógica) 1 interfaz RF tipo F (para video analógico) y antena WIFI. Tiene transmisor de 1.244 Gbps, receptor 2.488 Gbps, longitud de onda de transmisión 1310nm y de recepción 1490nm. Marca Furukawa. Modelo 35510168 GPON FK-ONT-G421W.</p> 	024-2019
8517.69.90.00.00	Timbre inteligente con cámara Modelo NHC-D100 Marca Nexxt	Aparato de telecomunicación del tipo timbre inteligente con cámara y conexión Wi-Fi con visión nocturna, grabación en Micro SD. Grabación de video por detección de movimiento con alertas automáticas.	148-2024
8517.69.90.00.00	Apple Vision Pro Modelo: MQL83LL/A	Dispositivo móvil, efectúa funciones de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos vía comunicación en red. Está constituido por procesadores M2 y R1, pantalla Micro-OLED, cámaras, sensores, audífonos, micrófonos, controles táctiles, incluye una batería, y cuenta sistema operativo visionOS, aplicaciones incorporadas, 256 gigas de almacenamiento, conexión Wi-Fi, Bluetooth, puerto USB-C.	91-2024
8517.69.90.00.00	WF-SM51: Timbre inteligente con Cámara	Aparato de comunicación del tipo Timbre inteligente con cámara, Requiere frecuencia de red de 2.4 ghz. Presenta control remoto desde dispositivo smart, compatible con Alexa y Google Assistant, Características: Control remoto, Sensor de movimiento /PIR, Captura de audio y video, Luz indicadora, Input 5V-/1A, Cámara 2MP, Resolución 1280-720, 2 baterías *18650 recargables (vienen incluidas), Timbre incluido, Angulo de 160°, IP:20, Distancia de IR: 5mts, Tarjeta de memoria: Micro SD (opcional), Wifi:2.4Ghz. Marca Eagle.	0040-2023
8517.69.90.00.00	AXIS A8207-VE	Video portero multifuncional para soluciones de seguridad, su funcionalidad principal es visualización y tiene funcionalidad de control de acceso, combina una completa cámara de seguridad de 6 MP con comunicación de audio bidireccional de alta calidad y control de entrada remoto. También dispone de un lector multifrecuencia de RFID integrado compatible con la mayoría de tipos de credenciales estándar. Modelo AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station. Marca AXIS COMMUNICATIONS	237-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8518.10.00.00.90	MM107JBL46/ JBLPBENCOR E2MICAM/JBL Partybox Encore 2Mic- Speaker-BT- Black	Micrófonos inalámbricos, compatible con todos los altavoces PartyBox, cuenta con batería recargable y conexión USB. Especificaciones técnicas: Conexión estable de 2.4 GHz, Frecuencia portadora: 2404 - 2478 MHz, Cifrado: AES – 128, Rango de trabajo: 30 m (100 pies), Latencia: < 12ms, Tiempo de reproducción del micrófono: hasta 20 horas, Tiempo de reproducción de la llave USB: hasta 12 horas. Marca: JBL.	373-2024
8518.21.00.00.00	Parlante inteligente Alexa	Parlante inteligente Echo Dot, 4ta generación, marca Amazon, conectividad alámbrica, tecnología e conexión bluetooth y Wi Fi, funciona con Alexa, verifica el tráfico, reproduce noticias, crea eventos. Función para administrar dispositivos domésticos compatibles con voz: Enciende o disminuye la intensidad de la luz, sube el termostato, cierra las puertas, etc. Reproduce música desde aplicaciones como Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer. 	30-2022
8518.22.00.00.00	Parlante (Altavoz) Electro Voice Modelo ZLX-15P-G2	Altavoces (altoparlantes) sin radio, con conectividad avanzada con transmisión estéreo inalámbrica Bluetooth® y control mediante la aplicación QuickSmart Mobile. Presenta cinco configuraciones de modo de sistema: Música, En vivo, Discurso, Club y FRFR (rango completo, respuesta plana). Mezclador con funciones profesionales como AFS (supresión automática de realimentación), ducking, compresión, ajustes de retardo de altavoz. Potencia (W) 1000 W. Rango de frecuencia (-10 dB) (Hz): 42 Hz a 20 000 Hz. Nivel máximo de presión acústica a una distancia de 1 m (dB) 129 dB. Cable UE, Marca Electro Voice. Modelo ZLX-15P-G2.	257-2024
8518.30.00.00.10	Audífonos inalámbricos	“: Audífonos inalámbricos, marca Motorola, modelo Verve buds 110. Se pueden emparejar con cualquier smartphone, tablet o computadora, gracias a la tecnología bluetooth 5.0., con alcance de 10 metros. Compatibles con los asistentes de voz Alexa, Siri y Google Assistant. Tiene protección IPX4 frente a salpicaduras. Viene con un juego de almohadillas de silicona y un estuche de carga metálico que alarga su autonomía de 4 horas hasta las 12 horas de reproducción. Asimismo, cuentan con un micrófono integrado para usarlos a modo de manos libres y son compatibles con los asistentes de voz más populares, a través de la aplicación Hubble Connect for Verve. También ofrecen la posibilidad de reproducir sonido mono en ambos auriculares y disponen de un control táctil en cada uno de ellos para pausar o reanudar la reproducción y atender o colgar llamadas. 	190-2020
8518.30.00.00.90	Power ear	Amplificador de sonido digital, este dispositivo "POWER EAR", captura los sonidos y amplifica por separado los agudos y los graves para que se puedan escuchar más nítidos, fuertes y claros en cada circunstancia. Es adaptable a cualquier oreja. Cada unidad incluye en su empaque: 1 Power Ear, 1 Cable USB para cargar, 1 cepillo limpiador, 4 adaptadores de silicona para todo tamaño de oreja, 1 manual de instrucciones. No es de uso médico. 	113-2022
8519.81.59.00.00	MP3 LED MAGIC BALL	Reproductor de sonido MP3 LED MAGIC BALL, modelo LB02, Memoria USB y tarjetas de memoria SD. insertado USB Stick (de apoyo: 3MB, el disco de U del producto sólo para la prueba) a la discoteca Crystal Magic Ball luz para escuchar su música favorita. 6 colores RGB con mando a distancia y auto/flash/modo de música: 6 colores (3 Color único y 3 combinaciones de color) disco Ball luces de fiesta con mando a distancia para reproducir canciones. Material y source de iluminación: ABS + visualización de alta calidad de plástico color: negro + Transparente cubierta. Fuente de luz: 6*1W LED (1R/1G/1B/1W/O/1P),	145-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>fuelle de poder: 90-240V, poder nominal : 18W, modo de control: Auto/MP#/Control remoto, tamaño 190*190*170 MM. Dos patrones de seis anillos y efecto telaraña, funciona con USB y tarjeta SD incluyendo 128M USB con control remoto, swith ON/OFF.</p> 	
8519.81.59.00.00	MM113JBL88/ JBLPBOTGES AM JBL Partybox On The Go Essential- Speaker-Black	<p>Aparato reproductor de sonido portátil, sin radio, con entradas plug-n-play para micrófono y guitarra. Reproducción continua Bluetooth, Micrófono inalámbrico y Reproductor de USB. Cuenta con una correa para transportar en el hombro. Especificaciones técnicas: Potencia de salida: 100 W RMS, Potencia de entrada: 100 - 240 V 50/60 Hz, Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz (-6 dB), Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2,4 GHz - 2,4835 GHz, Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤10 dBm (EIRP), Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK, Formatos compatibles: .mp3, .wma, .wav., Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas tiempo máximo de reproducción de música. Salida de carga USB: 5 V/0,5 A (máx.). Formato USB: FAT16, FAT32. Marca: JBL.</p> 	0373-2024
8519.81.59.00.00	MM108JBL90/ JBLPARTYBO X110AM/JBL Partybox 110- Speaker-BT- Black	<p>Aparato eléctrico reproductor de sonido, portátil con altavoz, con conector para dispositivo USB, con bluetooth, luces LED, sin radio, con entradas plug-n-play para micrófono y guitarra, Reproducción de forma inalámbrica a través de Bluetooth, memoria USB o cable auxiliar, aplicación PartyBox (controla la música, actualiza la configuración y personaliza los colores). Micrófono inalámbrico y luces que se sincronizan con el ritmo. Especificaciones técnicas: Transductores: 2 woofers de 154,6 mm/5,25", 2 altavoces de agudos de 55 mm/2,25", Potencia de salida: 160 W RMS, Entrada de alimentación: 100 V - 240 V/ 50/60 Hz, Tiempo de carga de la batería: 3,5 horas, Tiempo de reproducción de música: hasta 12 horas, Formato USB: FAT16, FAT32, Formatos de archivo USB: mp3, .wma, .wav, Salida de USB para carga: 5 V/2,1 A (máximo). Marca: JBL.</p>	373-2024
8519.81.59.00.00	MM110JBL11/ JBLPARTYBO XULTAM/JBL Partybox Ultimate- Speaker-Black	<p>Aparato eléctrico reproductor de sonido, portátil con altavoz, con conector para dispositivo USB, con bluetooth, luces LED, sin radio, con entradas plug-n-play para dos micrófonos y una guitarra. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Especificaciones técnicas: Potencia de salida: 1100 W RMS (IEC60268), Potencia de entrada: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz, Formatos admitidos: mp3, .wma, .wav, Transductores: 2 altavoces de graves de 242 mm, 2 altavoces de agudos de rango medio de 120 mm y 2 altavoces de agudos de 74 mm, Compatibilidad con redes wifi 2, 4G: 802.11 b/g/n/ax, Versión Bluetooth®: 5.3, Perfil Bluetooth®: A2DP V1.3, Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz, Potencia del transmisor Bluetooth®: ≤15 dBm (EIRP). Entrada de Bluetooth/USB -12 dBFS. Aplicación JBL One. Marca: JBL.</p>	373-2024
8519.81.90.00.00	Barra de sonido. Modelo HT-S20R. Marca Sony.	<p>Aparato para la reproducción de sonido digital del tipo barra de sonido. Con una potencia de salida de audio de 400W y entradas para conectores USB y HDMI. Conectividad inalámbrica por bluetooth. Compuesto por un amplificador, interfaz, terminales de entrada y salida, bluetooth, entrada óptica dolby digital, dolby dual mono, lpcm 2 canales, usb wav, mp3, wma, modo de sonido automático, cine música, estándar, estructura de altavoz 5.1, canales subwoofer con cable, barra de altavoz 1 ss-s20r. Sus componentes se pueden conectar por medio de cables o de forma inalámbrica (bluetooth) a diferentes tipos de dispositivos como televisores, reproductor de DVD, reproductores de MP3, memorias flash USB para reproducir música. En el puerto USB se conecta una tarjeta de memoria o la conectividad tipo bluetooth para transmitirla de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente. Marca Sony.</p> 	307-2020
8523.49.19.00.90	Juego para PlayStation	<p>Soporte óptico con lectura por rayo láser, consiste en un Disco Compacto (CD) que se encuentra grabado con un video juego de futbol "FIFA 15" es leído por sistema de lectura óptica (rayo láser). Se utiliza en videoconsolas PlayStation (PS4).</p>	080-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8523.51.10.00.00	Llave maya	Dispositivo de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores sin grabar, del tipo llave maya, capacidad 16 GB, Marca Kingston Technology, Modelo: Data Traveler SE9.	044-2019
8523.59.10.00.00	Sticker para parabrisas con chip	Etiquetas de activación por proximidad con chip para ser utilizada en el interior de los vidrios parabrisas de los vehículos. La etiqueta RFID para parabrisas sirve para la identificación automática y sin contacto de vehículos, seguridad contra eliminación y reutilización, materia constitutiva plástico (PP-PET)	60-2024
8525.80.20.00.99	Cámara de detección de fiebre. Modelo FLC1 Marca Dermalog	Cámara con sensores infrarrojos de detección de fiebre (sensor térmico), emite luz RGB para detectar objetos que sensores comunes no logran (Sensor RGB) y para reconocimiento facial (sensor 3D). Puede detectar la fiebre de hasta 5 personas a 2 metros de distancia de la cámara, puede ser utilizada en bancos, oficinas, edificios, aeropuertos, utiliza tecnología de reconocimiento facial. El sistema de detección de fiebre de DERMALOG mide la temperatura corporal mediante el escaneo de las caras de las personas utilizando tecnología de sensores de última generación 	154-2020
8525.89.90.00.99	Smart Kit Home. Cámara digital. Marca Steren	Cámara de seguridad WiFi full HD robotizada con seguidor de movimiento. Conexión por Wi-Fi, controla y visualiza la grabación desde tu celular, para controlarla se realiza mediante app Steren Home, también visualiza la cámara desde un navegador web, graba hasta 20 días con microSD de 128 GB. (De venta por separado) incorpora micrófono y bocina para escuchar y hablar desde tu celular, visión nocturna, detección de movimiento, seguidor de movimiento Cod.CCTV-218. Marca Steren	54-2024
8525.89.90.00.99	Cámara de salpicadero Marca: Hikvision. Modelo:ae-di5042-g4	Cámara digital con dispositivo de grabación, se instala en el parabrisas de un vehículo, en la parte superior o junto al espejo retrovisor, para grabar todo lo que sucede delante del automóvil. Proporciona evidencia visual ante un evento o accidente. Especificaciones: Cámara de 5 canales 4G/GPS, Resolución de hasta 1080P, con 108° FOV, Admite audio bidireccional, Permite GPS y superposición de velocidad en la imagen, Módulo Wi-Fi incorporado, compatible con Wi-Fi AP, Soporta red 4G, Con almacenamiento en tarjeta dual TF y sobrescritura de grabaciones, Conexión a HCP y HCC para cargar y reproducir. Marca: Hikvision.Modelo:ae-di5042-g4	239-2023
8525.89.90.00.99	Sistema de cámara digital multifunción Marca: Riester Modelo: Ri-screen Medical Camera 3970	Cámara digital. Captura imágenes fijas y video, los cuales graba en un dispositivo de almacenamiento interno (Microtarjeta SD de 8 GB), posee una pantalla de 3.5 pulgadas de alta resolución, un sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles, una batería de iones de litio recargable y conectividad con otros dispositivos a través de su puerto Mini USB y salida AV. La unidad está concebida para utilizar distintos tipos de lentes, logrando así adaptarla para proporcionar imágenes generales, oftalmoscópicas, otoscópicas y dermatoscópicas. 	290-2021
8526.10.00.00.90	Geo Radar GPR	Georadar GPR: Radar de Penetración Terrestre montado en una carretilla con conexiones, tiene GPS interno y pantallas táctiles de alta resolución para comando, utiliza un método no invasivo de análisis de materiales basado en la transmisión de ondas electromagnéticas, permite a los operadores detectar tuberías o tubos no conductores bajo tierra y visualizar la posición de múltiples servicios bajo tierra.	090-2019
8526.91.00.00.90	Módulo GPS ref AMB365G	Modulo GPS ref. AMB365G. Marca Amber. Aparato de radionavegación, utilizado para instalarse en vehículos automóviles y controlar su ubicación y otras funciones del vehículo. Por medio de un chip de GPS de alta sensibilidad (utiliza redes WCDMA y GSM) que se instala en el vehículo y realiza las siguientes funciones: ubicación en el mapa o vista de satélite, apagado remoto de motor, alertas de seguridad y genera notificación de encendido y apagado. 	058-2019
8526.92.00.00.00	Control remoto de barrera	Aparato de radiotelemando, utiliza la tecnología Bluetooth. Dimensiones: 80 x 40 x 16 mm, Peso: 0.03 kg.	013-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8526.92.00.00.00	Controles remotos	Aparatos emisores y receptores para radio mando a distancia para manejar los bolardos automáticos.	114-2019
8527.13.90.00.00		Torre de sonido portátil amplificada, posee Radio FM incorporada, lo que brinda la opción de sintonizar estaciones de radio , marca AIWA, modelo AWSP08CTW. Potencia 1000W. Luz Led. Con su capacidad Bluetooth y tecnología TWS, permite reproducir música directamente desde tu dispositivo móvil de manera inalámbrica. Con batería recargable ofrece horas de reproducción continua.	179-2024
8527.13.90.00.00	Sistema de altavoz	Sistema de altavoz, de alta potencia, modelo LG XBOOM RL2, 50W de potencia, con operaciones de radio, portátil con ruedas y asas para su fácil transportación, 15hr de batería, luces y Karaoke, marca LG. Sin fuente de energía exterior. 	152-2020
8528.52.12.00.90	Monitor WUHD curvo. HP Z40c G3	Monitor a colores apto para ser conectado directamente y diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71. Especificaciones: Funciones de la pantalla Antirreflejo; Altura ajustable; Altavoces integrados; Pantalla curva de 40 pulgadas; Cámara web; HP Eye Ease; Micrófono integrado. Puertos y conectores: Entrada de vídeo USB Type-C®: 2 Thunderbolt™ 3 (velocidad de señalización de 40 Gbps) con velocidad de señalización SuperSpeed USB Type-C® de 5 Gbps (suministro de energía USB de hasta 100 W, modo alternativo DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización; 1 RJ-45. Resolución 5k:2k con cámara WEB integrada de 4K. Función táctil no habilitada. Marca HP.	216-2024
8528.52.12.00.90	Monitor Referencia 61F0GAR1US hinkVision T24h-20 23.8-inch WLED QHD Type-C	Aparato electrónico del tipo "monitor" marca ThinkVision T24h-20 WLED, QHD tipo C de 23,8 pulgadas, a color, diseñado para ser utilizado con ,una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, presenta las siguientes características: Modelo P2419H, Resolución 2560x1440 Frecuencia de actualización 60, Hz, Antideslumbrante Tipo de conexión:, • 1 x HDMI 1.4, • 1 x DP 1.2, • 1 x USB tipo C Gen1 (modo alternativo DP1.2), • 1 puerto USB 3.1 Gen1 (ascendente, por USB tipo C), • 4 puertos USB 3.1 Gen1 (descendente, incluido 1 BC), • 1 salida de audio (3,5 mm), Tipo de panel Conmutación en plano 	233-2022
8528.52.12.00.90	Monitor	"Monitor a color" Modelo de 24", modelo P2419H, marca Dell, diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, cuyas características son: 24 pulgadas, Capa de pantalla: Antirreflejo con capa resistente 3H, Resolución preestablecida máxima: 1920 x 1080 a 60 Hz, Conectividad: 1 DisplayPort versión 1.2 1 puerto HDMI versión 1.4, 1 puerto VGA, 1 puerto USB 3.0 de subida (parte inferior), 2 puertos USB 3.0 de descarga (laterales), 2 puertos USB 2.0 de descarga (parte inferior) 	198-2020 (Res-DGA-253-2020 del 25/05/2020)
8528.52.19.00.90	Monitor Modelo CQ32G2S Marca AOC	"Monitor a color" Diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, adicional, características para visualizar juegos, cuyas características son: 31.5 pulgadas, curvatura extrema 1500R, frecuencia de señal digital 30 -200kHz (H) 48 -165Hz (V), Luz azul baja, panel de resolution 2560x1440 Estilo de juego tiradores, accion, Esports, FPS, Carreras, Comodidad de juego menu G presenta entradas HDMI y DisplayPorts, marca AOC, modelo CQ32G2SSRGB, 	131-2023
8528.52.19.00.90	Monitor Modelo MI DE 34	"Monitor a color" Diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, adicional, características para visualizar juegos, cuyas características son: 34 pulgadas, curvatura extrema 1500R, amplia gama de colores 121%	234-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		SRGB, Luz azul baja sin parpadeo visible, interfaz de juego 21:9 resolución 3440 x 1440, presenta entradas HDMI y DisplayPorts, marca XIAOMI, modelo MI DE 34". 	
8528.52.19.00.90	Pantalla plana interactiva ViewBoard® 86" 4K Ultra HD	Pantalla plana interactiva ViewBoard® 86" 4K Ultra HD. Marca ViewSonic. Monitor a colores con funciones interactivas y pantalla táctil. Permite ser conectado a diversos dispositivos electrónicos por medios de sus variados puertos (HDMI, RGB / VGA, DisplayPort, Audio, CVBS, RS232, PC Slot). Características pantalla de 86 pulgadas tipo LCD, resolución 3840x2160, peso bruto 105 kg, procesador ARM Cortex A53 Quad Core y memoria de 2 GB. 	254-2021
8528.59.19.00.00	Telepromter para tablet y smartphone Modelo GVM-TQ-L Marca GVM	Aparato del tipo monitor, a colores, del tipo "telepromter TQ-L", diseñado para facilitar la lectura desde una distancia lejana, se indica conforme la información suministrada está equipado con un espejo de alta definición, para que las personas que lo utilicen puedan ver claramente el contenido; compatibilidad con todo tipo de cámaras incluyendo desde cámaras pequeñas hasta ENG, así como dispositivos con pantallas de 7 a 19 pulgadas, Incluye una aplicación para iOS/Android y viene con un control remoto Bluetooth que funciona con la aplicación.	243-2024
8528.59.19.00.00	Monitor de señalización digital Marca: HIKVISION	Monitor 43 pulgadas, permite proyectar imágenes e información de múltiples formatos, dispone de sistema operativo Android y software para poder presentar imágenes, video y realizar otras funciones sin necesidad de estar conectado a una computadora, procesador Cortex-A17, 4-core, memoria 2 GB y memoria de almacenamiento 16 GB EMMC, entradas y salidas audio y video, interfaz de red (LAN y WiFi) e interfaz de transmisión de datos (USB, TF Card y BT), incluye cable de alimentación, control remoto.	218-2024
8528.59.19.00.00	Pantalla interactiva	Pantalla plana interactiva, monitor con funciones interactivas y pantalla táctil, permite proyectar imágenes de las aplicaciones integradas en el dispositivo y de otras fuentes, realizar videoconferencias en tiempo real, posee sistema operativo Tizen 6.5 y hardware SoC con 32GB, lápiz para interactuar con el dispositivo, altavoz, dispone de conexión inalámbrica con otros dispositivos Wi-Fi y Bluetooth, capacidad de conectividad mediante puertos LAN, USB-C, HDMI, Touch, DP y OPS mount.	169-2024
8528.59.19.00.00	Monitor táctil para punto de venta "POS" (Point of sale) Marca: Custom America, PEAK Android	Monitor táctil del tipo utilizado en sistemas de puntos de venta "POS" (Point of sale). Permite ser usado en Sistemas POS de mostrador, dispositivo de autoservicio, sistema verificador de precios, sistema de visualización, señalización digital, sistema de exhibición, etc. Equipado con un chipset Qualcomm® SDA660, 4GB de memoria RAM, 64GB de memoria de almacenamiento, pantalla táctil de 15.6 pulgadas, compatible con sistema operativo Android 12.0, conexión Ethernet, WiFi, Bluetooth, puertos para dispositivos de entrada y salida de información.	165-2024
8528.59.19.00.00	Monitor táctil para punto de venta "POS" (Point of sale) "Segunda pantalla" Marca: Custom America	Monitor táctil del tipo utilizado en sistemas de puntos de venta "POS" (Point of sale). Diseñado para los terminales POS 'Custom America Ascent' y 'Peak All-in-one'. Pantalla táctil de 11.6 pulgadas, compatible con OPOS (plataforma informática para Puntos de venta)	165-2024
8528.59.19.00.00	Echo show 8	Aparato electrónico que cuenta con pantalla táctil HD de 8 pulgadas, cámara de 13MP, micrófonos, Altavoz inteligente con sonido estéreo, conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Realiza	17-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Pantalla HD Inteligente	video llamadas, reproduce fotografías, películas, música, texto, compatible con Alexa, Netflix, Spotify, Kindle, etc. Controla dispositivos compatibles como cámaras, luces).	
8528.59.19.00.00	Monitor quirúrgico	Monitor a color de uso médico, diseñado para su uso en el quirófano, permitiendo una cirugía guiada por imágenes provenientes de cámaras endoscópicas o laparoscópicas y otros sistemas de imágenes médicas. Permite la visualización desde cualquier ángulo con una distorsión mínima. Soporta un alto brillo de hasta 800 nits, cubre sRGB más del 99% más rojo intenso, garantizando una reproducción precisa del color. Cuenta con protección contra el contacto de sustancias como sangre y fluidos corporales. Ofrece una imagen clara y precisa sin distorsiones por la rápida transmisión de sus señales. Cuenta con un seguro contra parpadeo (Flicker Safe), que protege los ojos de los médicos de una pantalla parpadeante. Características: Tamaño 27", Resolución 4K (3840 x 2160), Vidrio de Protección (1.3t, Antirreflejo, Anti-huellas), Brillo (Tip.) 800cd/m², Señales de Video HDMI x1, DisplayPort x1, DVI x1, 3G-SDI x1 y DisplayPort x1, DVI x1, 3G-SDI x1, conexión USB, Potencia 100-240Vac, 50/60Hz, Peso (con Soporte) 7.7 kg (17 lb). Modelo 27HJ710S. Marca LG 	225-2022
8528.59.19.00.00	Monitor NEC UN492VS	Monitor del tipo de pantallas digitales que se unen para crear una sola imagen, simulando una pantalla gigante, con las características de la señalización digital (presentación de mensajes comerciales y la navegación mediante imágenes en aplicaciones tales como: publicidad, orientación, educación, entre otras). Especificaciones: pantalla de 49" S-IPS con retroiluminación LED directa, Entrada analógica de vídeo 1 x VGA; Compuesto (RCA), Entrada digital de vídeo 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x ranura OPS; 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP), Entrada analógica de audio 2 x 3,5 mm jack, Entrada digital de audio 2 x DisplayPort; 2 x HDMI, Input Data 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 1.0 (Downstream); 1 x USB 1.0 (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Upstream); 2 x USB 1.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered), MP4 / MOV / FLV (vídeo H.264, sonido MP3, AAC); resolución máx. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz; MPG (vídeo mpeg1/2, sonido mpeg sonido layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (vídeo H.264, wmv avanzado L3, wmv simple / principal, sonido mp3 wmv std); resolución máx. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz. Marca Sharp Multisync® UN492VS. 	192-2021
8528.59.19.00.00	Monitor táctil planar PXL2430MW	Monitor táctil de 24 pulgadas, marca Planar, modelo PXL2430MW, dual touch que permite doble punto de contacto, con entradas analógicas y digitales DVI-D w/HDCP, HDMI. y salidas D-sub 15-pin, DVI-D 24-pin (w/HDCP), HDMI, USB-B, Audio Port, AC Power-In. Compatible con Windows 10, 7. Está optimizado para aplicaciones multimedia de consumo, como leer documentos, pasar páginas de libros electrónicos, hojear y redimensionar fotos digitales o jugar a juegos. 	186-2021
8528.59.19.00.00	Quiosco interactivo android	Quiosco de pantalla táctil marca BOE, AUO, nivel A, de Android PCAP de sobremesa negro completo de 24 pulgadas, resolución 1920*1080, con impresora térmica de 80 mm y escáner de código QR, fuente de alimentación CA 110V ~ 240V, 50/60HZ, consumo de energía 50W, material de la carcasa: Aluminio+Metal, CPU RK3568A, Quadcore, Cortex-A55x4, 2.0GHz, memoria 16G, sistema operativo Android 11.0, compatible con Google Play, conexión a internet LAN y WIFI, Interfaz USB2.0 * 1, USB 3.0 * 1, salida HDMI * 1, tarjeta SIM * 1, LAN *1.	0003-2024
8528.59.19.00.00	Kiosko de señalización digital	Quiosco vertical del tipo tablero indicador de alta definición de doble cara, modelo MPKID BB43 para interiores, la pantalla ultradelgada de doble cara AUO PD43A diseñado para la señalización digital (facilita la presentación de mensajes comerciales y la navegación	186-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	interactiva MPKID BB43	mediante imágenes en aplicaciones tales como: publicidad, orientación, hotelería y educación. Compatible con sistemas operativos, soporte para reproducción de medios, altavoces. 	
8528.59.19.00.00	Centro de cocina referencia UVH13012MS S Marca General Electric.	Centro de cocina, diseñado con múltiples funciones para el hogar. Consiste en un dispositivo que se instala sobre las cocinas y realiza las siguientes funciones: Pantalla Táctil y de video con de 27 pulgadas, parlantes laterales, extractor de grasa para cocina con sistema de filtros y ventilador, luz led para iluminación de la cocina, dos cámaras de video y fotográficas (frontal e inferior) capacidad de conexión a internet mediante WI-FI, conexión con aplicaciones de Google para visualizar y transmitir video. Construido en acero inoxidable, dimensiones ancho 75.60 cm, altura 42 cm y profundidad 39 cm, funciona con 120 voltios y 15 amperios. 	88-2021
8528.59.19.00.00	Confirmador de ordenes Endura 15X	Confirmador de ordenes Endura 15X. Monitor a color, con pantalla LED de 15 pulgadas, llamado comercialmente como pantalla de confirmador de órdenes. Diseñado para ser usado en exteriores y que los compradores de autoservicio puedan visualizar la información de los pedidos realizados. Características: Pantalla de cristal líquido (LCD) AM / TFT en color, Voltaje 15-24 VCC, Resolución LC D 1024w x 768h píxeles (XGA), CPU Intel Atom E3825 de grado industrial 2 GB de RAM de grado industrial, Flash Memory Almacenamiento de grado industrial de 32 GB. Conexión vía red al sistema de cómputo de la tienda. 	66-2021
8528.59.19.00.00	Pared de video, serie UDE-D	"MONITOR, a color", consiste en una pantalla (pared de video) de 46". Tipo de panel: D-LED DID, dimensiones 1920 x 1080. Conectividad: RGB In (D-SUB Análogo, DVI-D, puerto de pantalla 1.2), RGB Out (DP1.2 (bucle de salida)), Audio In (conector minijack estéreo), Audio Out (conector minijack estéreo), Video In (HDMI1, HDMI2). Otros puertos: IR Out, Control In, DVI In, RS232C In/Out, RJ45, USB. Fuente de alimentación: 100 – 240 V de CA (+/-10%), 50 / 60 H. Incluye: guía de configuración rápida, tarjeta de garantía, cable DP, cable de alimentación, control remoto, baterías. Peso: 22.4 kg. MARCA: SAMSUNG, serie UDE-B.	030-2019
8528.59.19.00.00	Pantalla interactiva serie PMF-BC de 55 pulgadas LH 55P MFXTBA/GO marca Samsung	Pantalla interactiva de 55 pulgadas (monitor) con touch screen, resolución 1920X1080, conectividad: entrada RGV (DVI-I), entrada de audio (mini Jack estéreo) RGB/DVI/HDMI, video out, salida de audio (mini Jack estéreo), cuenta con entradas USB, RS232C, IN/OUT, ANT IN para cable, RJ45, DP in, Daisy Chain. Alimentación AC100-240 V 50/60 HZ. Marca Samsung	029-2019
8528.71.90.00.00	Decodificador de video 4k Marca: Axis Communications Modelo: D1110	Aparato receptor de televisión (decodificador). El decodificador de vídeo 4K se puede utilizar para mostrar vídeo en directo en vista secuencial y hasta 8 secuencias de vídeo en vista múltiple. Puede mostrar vídeo en directo sin necesidad de una PC, utilizarse con monitores compatibles con HDMI. 	220-2024
8528.71.90.00.00	Set Top Box Aria 7x marca amino	Decodificador IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), Aparato que permite convertir la señal recibida de internet por medio de un cable ethernet, a una señal que se puede visualizar en un televisor o monitor a través de un cable HDM1, USB o análogo de audio y video A/V conectando el conector amarillo al televisor y el blanco-rojo a un amplificador de	2-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>sonido, una vez conectado, se podrá reproducir contenido IPTV como streaming, series, películas y canales digitales de diversas partes y plataformas del mundo, sin necesidad de contar con servicios de televisión por cable o satélite, incluso si la pantalla no es considerada una Smart TV, incluso se puede navegar en internet y hasta podría utilizarse para juegos al contar con un control remoto para su funcionamiento denominado Aria 7X, marca Amino.</p> 	
8528.71.90.00.00	Reproductor Smart media R con 4 puertos	<p>Aparato reproductor de Smart media, es un dispositivo que permite cambiar el televisor, monitor o proyector tradicional a un centro multimedia, trabaja con el sistema operativo Android 7.1 con CPU de 4 núcleos, conecta internet por medio WiFi 2.4 G, compatible con mouse y teclado por medio conexión USB, conocido como "TV Box" o "TV Master"</p> 	278-2019
8528.71.90.00.00	Convertidor de señal para televisión digital terrestre (Set Top Box)	<p>Aparato electrónico del tipo decodificador y convertidor de señales de televisión digital (Set Top Box), decodifica audio, video, fotografías, se conecta con antena WiFi, tiene entrada USB, compatible con las resoluciones 480i, 480p, 720p,1080i, 1080p, recepción VHF y UHF, posee conexiones HDMI, RCA y coaxial. Marca ISDBT Terrestrial Modelo HD1080P</p> 	243-2019
8531.10.00.00.00	Kit de alarma DS-PWA64 KIT WB	<p>Kit avisador de protección contra robo. AX PRO es un sistema de alarma inalámbrico diseñado para proteger. Tecnología inalámbrica de 2 vías Tri-X, comunicación bidireccional con cifrado AES-128, guía de voz para alerta de alarma, indicación de estado del sistema, aviso de funcionamiento. Configuración a través de cliente web, cliente móvil y convergencia cloud. Empuja la notificación de alarma a través de mensajes o llamadas telefónicas. Visualiza videos de vida de Kik-Connecty clips de video de alarma a través de correos electrónicos, Hik-ProConnect y Hik Connect. Sube informe de alarma a ARC. Protocolo SIA-DC09 y soporta tanto Contact ID como el formato de datos SIA. Batería de reserva de litio de 4520mAh con 12H de duración en espera. Especificaciones: Frecuencia de RF 433Mhz, zonas inalámbricas, relés, enchufes inteligentes, módulos e interruptores de pared hasta 64, lector de etiquetas inalámbrico, teclado numérico y etiqueta hasta 8.32, altavoces inalámbricos, llavero remoto y repetidores, cámara PIR 2. Software: indicadores led, registro de memoria almacenado 5000, herramientas de programación HC/HC Pro/ Portal web/ IVMS- 4200. Comunicación: Puerto de red de área local (lan) WI-FI- (2.4G) puerto LAN, GPRS en la tarjeta, ranura para tarjeta SIM. Hardware: Fuente de alimentación de 100 a 240VCA, batería integrada de hasta 12 horas en espera.</p> 	184-2023
8531.10.00.00.00	Detector de Fuego y Humo Fotoeléctrico SA304CN3	<p>Detector de humo con característica de silencio y la luz de emergencia ("escape light"), marca First Alert, modelo SA304CN3. Cuenta con tecnología de detección de humo por ionización con un diseño de recolección de humo mejorado y contemporáneo. Los sensores de ionización ofrecen una detección de humo óptima de incendios en llamas. La alarma contra incendios de 85 decibelios está diseñada para ser escuchada fácilmente. Utiliza un solo botón para una operación simple. Botón en la parte frontal de la alarma contra incendios para silenciar las falsas alarmas causadas por el humo de la cocina o el vapor de la ducha, así como para probar la alarma para asegurarse de que esté funcionando. Una luz de encendido parpadeante le informa que la alarma contra incendios está operativa, mientras que una alerta de batería baja le permite saber cuándo es el</p>	267-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>momento de cambiar la batería. Incluye una luz de escape incorporada que se activa cuando suena la alarma. Ilumina un camino hacia la seguridad durante una emergencia.</p> 	
8531.10.00.00.00	Pedestal Synergy	<p>Pedestal Synergy 2.0 ABS. Marca Sensomatic. Sistema de avisadores eléctricos de protección contra robo, compuesto por dos arcos que funcionan como antenas con tecnología de radiofrecuencia, las cuales posibilitan la detección de etiquetas con tecnología AM EAS (vigilancia electrónica de artículos) y RFID (identificación por radiofrecuencia). Se instala en las entradas de los locales comerciales permitiendo la detección de robos por medio de la activación de alarmas sonoras y visuales.</p> 	039-2019
8531.20.00.00.00	ANN 80	<p>Sistema LCD cuya función principal es la de anunciador de incendios compacto retroiluminado, de 80 caracteres que imita la pantalla de control de incendios, proporciona indicadores de estado del sistema de CA, alarma, problemas, supervisión, alarma silenciada</p> 	83-2024
8531.20.00.00.00	Tableros	<p>Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz (LED), incorporados", cuyas referencias son NDO300-STA-3R PANTALLA LED y NDO300-4T1-3R-S-W55 PANTALLA LED</p> 	DGT-DTA-095-2020
8531.80.90.00.00	Vista-128-FBPT	<p>Panel de control cuya función principal es activar alarma contra incendio y robo. Especificaciones incluye Hasta 128 Zonas Cableadas o Inalámbricas, 120 Zonas V-plex, 8 Particiones, Compatible con AlarmNet y Total Connect, el panel de control incluye: • 1 Tarjeta, circuito electrónico • 1 Gabinete • 1 Fuente de alimentación, indica cuando se activan uno o varios sensores de humo o robo, regula mensajes provenientes de los sensores (puerta o ventana abierta). Son paneles que trabajan con electricidad</p>	83-2024
8531.80.90.00.00	Dispositivo de ubicación de AirTag. Marca Apple.	<p>Dispositivo de ubicación para llaves u otros objetos, con conexión Bluetooth para ubicación por proximidad, al ser detectada por dispositivos cercanos en la red de la app Encontrar. Presenta un chip U1 integrado. Se puede utilizar con cualquier dispositivo iPhone, iPad o iPod Touch capaz de ejecutar iOS/iPadOS 14.5 o posterior. Utilizan una tecnología llamada UWB. Contiene una batería CR2032. La información de localización se envía de forma cifrada para mantener la privacidad. Permite un ajuste para que emita un sonido a través de su bocina +3integrada. Toque NFC para el Modo Perdido.</p>	276-2023
8531.80.90.00.00	Sistema de seguridad Marca Swann modelo Swwhd-Flocamw-us	<p>"Sistema de Seguridad Eléctrico" compuesto por una combinación de aparatos, formando un solo cuerpo: reflector que funciona con el movimiento (2500 lúmenes), cámara que funciona detectando el calor de las personas o vehículos (resolución 1080 pixeles), almacena video en nube interna, sensor térmico de movimiento, micrófono y altavoz (audio bidireccional permite hablar con visitantes, sirena hasta 75 decibeles, voltaje AC 100-240 Voltios, potencia 30 watts Dimensiones 15" x 8" x 14.5", peso: 6.8 libras. Marca: Swann. Modelo: SWWHD-FLOCAMW-US</p> 	213-2019
8531.80.90.00.00	Vista-48LA	<p>Panel de control de ocho zonas básicas cableadas, cuya función principal es activar alarma, permite la carga y descarga de programación con cualquier comunicador que esté conectado al bus ECP del panel. Soporta hasta 4 teclados táctiles, Utilizada para para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas. Especificaciones: - 48 códigos de usuario,</p>	83-2024


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		- 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea, - Soporta 8 teclados, - 3 particiones, - Salida de sirena de 2 A, - En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos, - Soporta 40 zonas inalámbricas agregando el receptor 5800 de Honeywell.- Supervisión del sistema inalámbrico al 100%.	
8531.80.90.00.00	Panel de control de alarma contra incendios MS-4	Panel de control de alarma contra incendio del tipo convencional. Recibe las señales de los sensores y dispositivos periféricos para mostrar las alertas o las advertencias mediante señalización visual (Led indicador) y audible (sirena piezoeléctrica). No se presenta con elementos como detectores de humo, estaciones manuales, detectores de calor, detector de flujo de agua, etc. con los que opera como un sistema. 	082-2024
8531.90.00.00.90	Etiqueta de activación por proximidad	Etiqueta de activación por proximidad. Sin marca. Parte para avisadores de protección contra robo (del tipo barreras o antenas que se instalan en las puertas de ingreso y salida de locales comerciales). Consiste en una etiqueta adhesiva de forma cuadrada con medidas de 4 cm x 4cm. Según la información consultada estas etiquetas internamente están formadas por varias capas de materiales (plástico metal) los cuales al momento de pasar por el sistema de barras de seguridad alteran el campo magnético que generan estas, activando las alarmas. Se venden en rollos y en su cara visible cuentan con un código de barras. 	005-2019
8531.90.00.00.90	Super Tag III	Super Tag III. Marca Sensomatic. Parte para avisadores de protección contra robo (del tipo barreras o antenas que se instalan en las puertas de ingreso y salida de locales comerciales). Consiste en un tipo de etiqueta (tag) plástica que cuenta con un pin metálico y un sistema de radiofrecuencia que al pasar por el sistema de barras de seguridad alteran el campo magnético activando las alarmas. 	039-2019
8531.90.00.00.90	Etiqueta de lámina	Etiqueta de lámina APX, modelos ZLAPXS1, ZLAPXS2, ZLAPXS5. Marca Sensomatic. Parte para avisadores de protección contra robo (del tipo barreras o antenas que se instalan en las puertas de ingreso y salida de locales comerciales). Consiste en una etiqueta adhesiva de forma rectangular. Según la información consultada estas etiquetas internamente están formadas por varias capas de materiales (plástico metal) los cuales al momento de pasar por el sistema de barras de seguridad alteran el campo magnético activando las alarmas.	039-2019
8536.20.90.00.90	Eaton Moeller - Serie xpole MCBPLS 6-DC	Aparato eléctrico del tipo disyuntor de 2 polos en miniatura (interruptor termomagnético), con carcasa plástica, tensión nominal 400 voltios, corriente nominal 10 amperios. Marca Eaton referencia: PLS6-C10/2-MW 	197-2024
8536.20.90.00.90	Interruptor diferencial, 2 polos, tipo AC Código 5SV4312-0 Marca Siemens	Aparato eléctrico del tipo disyuntor, (interruptor automático diferencial) de dos polos del tipo AC, para una tensión de 230 V, se utilizan para la protección de personas, equipos e incendios. Marca Siemens, modelo 5SV4312-0. 	007-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8536.30.10.00.00	Mini PDU modelo PDU15NETLX	<p>Mini PDU modelo PDU15NETLX. Marca Tripp-Lite. Aparato para protección de circuitos eléctricos del tipo supresor de sobretensión transitoria; para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. De forma adicional a la protección de circuitos realiza la función de monitoreo remoto del funcionamiento del dispositivo, por medio de una conexión de red. Características: proporciona energía de 100 v a 127 v para dos dispositivos de red de pequeña escala, monitorea, controla y reinicia de forma remota la energía del equipo conectado en centros de datos y salas de cómputo, acondicionado para uso en racks de equipos de comunicación y cómputo.</p> 	107-2019
8536.50.20.00.00	Interruptor eléctrico PBS3, modelo 02-103L	<p>Aparato eléctrico del tipo Interruptor, comercialmente denominado "Botonera PBS3, modelo 02103L", marca Liftmaster, para operadores industriales. Las funciones de apertura, cierre y detención, permiten controlar totalmente la puerta. Características: Consolas de control, consola de montaje en superficie de 3 botones para interiores. Especificaciones: Soporta voltajes de 5 a 250 volts, corriente máxima de operación: 5 A, temperatura de operación: -20 a 50°C, grado de protección IP40.</p> 	251-2024
8536.50.20.00.00	Interruptor eléctrico de pared para operador 1210E 041A5577-1	<p>Aparato eléctrico del tipo Interruptor, comercialmente denominado Pulsador de pared para operador 1210E, modelo 041A5577-1, marca LiftMaster. Kit de reemplazo de control de puerta con botón pulsador. No compatible con los abridores de puertas de garaje Security + 2.0 fabricados después del 2011.</p> 	251-2024
8536.50.20.00.00	Interruptor eléctrico modelo 883LMW	<p>Aparato eléctrico del tipo Interruptor, comercialmente denominado Botón de control de puerta, marca LifMaster, modelo 883LMW</p> 	251-2024
8536.50.20.00.00	Interruptores	<p>Interruptor unipolar de placa o parche, para una tensión inferior o igual a 250 voltios2: Aparato de conexión o corte, compacto, con carcasa de materia plástica o metal, de diferentes colores, generalmente de forma rectangular u ovalada y de diferentes dimensiones, que conecta o interrumpe un cable (un polo) y se utiliza generalmente para encender o apagar una luminaria en instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares. Diseñado para operar con electricidad inferior de 250 voltios, destinados para ser empotrados sobre paredes de casas y edificios, generalmente sujetos por medio de tornillos. Tienen una placa que soporta la base sobre la cual se instala el interruptor y se presentan en diferentes tipos que pueden ser de uno, dos o tres apagadores y en algunos casos se presentan con luz piloto</p>	Oficio DGT-DTA-160-2022
8536.50.20.00.00	Dimmer	<p>Regulador de intensidad (dimmer) es un mecanismo con el que es posible regular la intensidad de la luz a través de un interruptor de pared, generalmente, en forma de rueda o pulsador. Accionando el interruptor, la intensidad aumenta o disminuye gradualmente hasta llegar al punto exacto que se busca, sustituyendo al interruptor convencional que se utiliza normalmente para encendido y apagado de la iluminación</p>	Oficio DGT-DTA-160-2022
8536.50.20.00.00	Interruptor unipolar marca Eaton	<p>Aparato eléctrico del tipo interruptor unipolar de placa o parche, de 3 vías y 4 vías, indica funcionar para una tensión de 120 voltios, y soporta una corriente máxima de 15 amperios, usado para apagar o encender luces. Marca Eaton Código 1303-7W.</p>	110-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8536.50.90.00.60	Control de pared para ventilador de techo (con luz) Marca: Westinghouse	Interruptor combinado de placa o parche del tipo deslizable. Presenta dos controles, uno para variar la velocidad de operación de un ventilador de techo en cuatro velocidades y un atenuador de luz de rango completo. De acuerdo con la documentación aportada su uso es solo para interiores, trabaja con un voltaje de 120V-60Hz, y presenta el número de artículo asignado por el fabricante 77873	115-2022
8536.50.90.00.90	Smart Kit Home. Toma corriente inteligente. Marca Steren	Aparato eléctrico de conexión tipo interruptor, que se conecta a la red eléctrica y en él se conecta el aparato al que se quiere controlar su encendido o apagado en forma remota, denominado comercialmente como "Toma de corriente inteligente", enciende los aparatos eléctricos con el teléfono celular desde cualquier lugar, el contacto se vincula por Wi-Fi a tu modem, se sincroniza al smartphone, compatible con Android y iPhone, compatible con Google Assistant, Carga máxima: 1000W. Cod.SHOME100.	54-2024
8536.50.90.00.90	Interruptor de atenuación LED, UniFi, AT	Interruptor atenuador inteligente de pared, para usar con el sistema de iluminación LED UniFi, está diseñado para caber en una caja de interruptor eléctrico y conectado en red por Ethernet con el fin de configurar y controlar un grupo definido de luces LED UniFi por medio de teléfono. Funciones físicas de encendido / apagado y atenuación.	225-2020
			
8536.61.00.00.99	Riel de aluminio con cable eléctrico de cobre para fijar el techo o pared para luminaria led	Aparato cuya función consiste en servir de conexión eléctrica, del tipo portalamparas para luminaria led, compuesto por un riel de aluminio para fijar al techo y 2 guías internas (manufactura de plástico que en su interior contiene un conductor eléctrico de cobre por donde circula la electricidad con el propósito de realizar la conexión eléctrica entre el riel y la luminaria led)	148-2019
8536.69.00.00.91	Toma de corriente	Toma de corriente, conocido también como base de enchufe es un elemento eléctrico que alimenta a cualquier dispositivo eléctrico que se conecte a él. Su funcionamiento está basado en el paso de corriente a través de unas chapas metálicas internas, ubicadas dentro de cada agujero, que al entrar en contacto con una clavija cierran el circuito y transmiten energía al dispositivo.	Oficio DGT-DTA-160-2022
			
8536.69.00.00.91	Conector hembra modelo RP649	Conector hembra modelo RP649. Marca Hebbell-Kellems Toma de corriente eléctrico tensión inferior a 1000 voltios, fabricado de material termoplástico, para un voltaje de 125 voltios, 15 amperios, diseñado para ser utilizado con cables de 16 AWG a 14 AWG, funciona con dos hilos sin conexión a tierra.	45-2022
			
8536.69.00.00.91	Receptáculo de descarga modelo HBL3720	Receptáculo de descarga modelo HBL3720. Marca Hebbell-Kellems. Tomacorriente eléctrico para tensión inferior a 1000 voltios. Características: construido de material termo plástico, diseñado para uso pesado, voltaje 347 voltios, 20 amperios, para cableado 16 AWG a 8AWG, 2 polos y 3 cables.	45-2022
			
8536.69.00.00.91	Cuerpo de conector	Cuerpo de conector hembra modelo HBL15W47. Hebbell-Kellems. Tomacorriente eléctrico para tensión inferior a 1000 voltios. Características: construido de material elastómero	45-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	hembra modelo HBL15W47	termoplástico, cubierta impermeable, voltaje 125 voltios, 15 amperios, para cableado 16 AWG a 12 AWG, 2 polos y 3 cables. 	
8536.69.00.00.91	Cuerpo de conector hembra modelo HBL2313SW	Cuerpo de conector hembra modelo HBL2313SW. Marca Hebbell-Kellems. Tomacorriente eléctrico para tensión inferior a 1000 voltios. Características: construido de material termoplástico, hermético, voltaje 125 voltios, 20 amperios, para cableado 16 AWG a 8 AWG, 2 polos y 3 cables 	45-2022
8536.90.00.00.00	Conector eléctrico para luminaria led	Aparato con función propia de conexión eléctrica del tipo conector eléctrico presenta entrada de línea neutro, positivo y de tierra para un voltaje de 120v, 20 A y 60 hz se incorpora a la base de la luminaria led. 	148-2019
8536.90.00.00.10	Caja combinadora fotovoltaica Marca ONCCY Serie ECBX	Caja de conexión denominada comercialmente como "caja combinadora fotovoltaica", protege las conexiones de la intemperie (clima, bajas o altas temperaturas) tiene como función combinar la salida de múltiples paneles solares y las fusiona en una sola alimentación principal, adicionalmente, cuenta con protección para los sistemas (protector de picos) y un aislador.	68-2024
8536.90.00.00.90	Regleta de 6 tomas	Base múltiple de enchufes que sirve para conectar diversos aparatos del tipo regleta de 6 tomas, uso general, de material ABS 14AWG, 80cm la medida del cable, 125V - 15ª 	152-2022
8536.90.00.00.90	Enchufe disco de cocina	Dispositivo de conexión, modelo 330031, cuya función es alimentar el disco de la cocina eléctrica, a partir de la energía que viene de la fuente de poder de la cocina. 	202-2021
8536.90.00.00.90	Adaptador multipuertos	Cable Matters USB C Hub adaptador multipuerto con 4K HDMI, 2X USB 2.0, 480 mbps ethernet y 60w pd, marca matter, modelo 201248, número de puertos 2, dispositivos compatibles mouse, keyboards, monitors, velocidad de transferencia de datos 0.48 gigabits por segundo. Presentación: 1 unidad por caja. 	102-2022
8536.90.00.00.90	Toma para cable coaxial	"Aparato", consiste en una placa de policarbonato, tiene incorporado un dispositivo eléctrico. Características técnicas: material del riel, placa y cuerpo de policarbonato; adaptador coaxial para uso con TV satelital, VCR's, DVD y antena externa RG6; salida coaxial tipo F para aplicaciones de video. MARCA EAGLE, referencia 1007.	126-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8536.90.00.00.90	Toma para cable telefónico	<p>"Aparato", consiste en una placa de policarbonato, tiene incorporado un dispositivo eléctrico. Características técnicas: material del riel, placa y cuerpo de policarbonato; salida de teléfono para uso RJ11; RJ11 de 6 posiciones, 4 conductores; terminales del RJ11 con código de color para fácil cableado. MARCA EAGLE, referencia 1008.</p> 	126-2019
8536.90.00.00.90	Gazas para varillas copperweld	<p>Aparato de conexión metálico (cobre), funciona como una gaza para varilla la copperweld de tierra.</p> 	109-2019
8537.10.00.00.90	Sistema de control eléctrico	<p>Panel de control del sistema eléctrico (aparellaje eléctrico), y control de la planta del tratamiento de residuos. Todos los equipos y cuadros auxiliares son conectados a este cuadro general de maniobra y control, equipado con los contactores y guardamotors de los equipos, con los variadores de velocidad para las cintas transportadoras dotadas de velocidad variable, con un autómatas programable que permiten el funcionamiento totalmente automatizado de la instalación, con un panel sinóptico que indica gráficamente el funcionamiento de toda la instalación y con un panel de mando con los pulsadores e interruptores correspondientes.</p>	371-2024
8537.10.00.00.90	Base para medidor ref. BIMMMIU-SIE	<p>Base para medidor ref. BIMMMIU-SIE. Marca Siemens. Gabinete elaborado en láminas de acero, con bornes de conexión utilizado como base de instalación de wathhorimetro monofásico. Consiste en un panel eléctrico provisto de dispositivos de conexión en los que se conectan los cables de corriente eléctrica, además de mordazas para sujetar los medidores de corriente eléctrica. Características: corriente nominal 100 amperios, voltaje 240/127 voltios, espacio para colocar interruptores de 1 pulgada, zapatas de alimentación para conector calibre 14 y 4 terminales adicionales para conexión a tierra.</p> 	87-2021
8537.10.00.00.90	Panel de Control Compacto Duplex Monofásico	<p>Panel de control NEX Series® dúplex, diseñado para controlar y alternar dos bombas monofásicas de 120, 208 ó 240 VAC en instalaciones de agua y aguas residuales. La acción de alternación iguala el desgaste de las bombas. Además de controlar la alternancia, este sistema proporciona un control de anulación si falla cualquiera de las bombas. Si se produce una condición de alarma, un interruptor (flotador) activa el sistema de alarma audible / visual. El diseño compacto (25.40 X 20.32 X 10.16 cm) es ideal para aplicaciones residenciales. El voltaje universal de bomba (s) y de control / alarma permiten al panel NEX Series® manejar tres voltajes (120 / 208 / 240 VAC). El innovador diseño interno de los componentes y pestañas de montaje integradas hacen que la instalación sea rápida y sencilla.</p> 	12-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8537.10.00.00.90	Control automático para bolardos	Central de control para bolardos automáticos, consiste en una unidad de control que puede gestionar hasta 4 bolardos automáticos simultáneamente, para una tensión de 230 voltios, permite obtener el estado del sistema, indica que cuenta con 22 leds de estado para conocer el estado de los periféricos conectados y señales provenientes de los bolardos (señal de apertura, cierre, alimentación, etc.).	114-2019
8537.10.00.00.90	Pantalla táctil HDMI-PLC.	Panel de control eléctrico programable, para tensión inferior a 1000 voltios HMI/ PLC con pantalla táctil, que sirve para automatizar procesos electromecánicos. Consiste en un PLC (Controlador Lógico Programable) y un HMI (interfaz de usuario). Cuenta con pantalla táctil panorámica (tamaños 3.5", 5.7" y 7"), interfaz Ethernet, dispositivo USB, interfaces de comunicación, interfaz SmartWire-DT, procesador (CPU RISC 32-bit 400 MHz) SO (memoria de programa y datos 64 MB) y ranura para tarjeta SD. Marca Eaton, Modelo XV-100. 	111-2019
8537.10.00.00.90	Estación de carga UP160-J	Estación de carga UP160J. Marca Tellus. Consola de mando eléctrica para una tensión inferior a 1000 voltios del tipo que utiliza varios elementos de la partida 8536. Realiza y controla el proceso de carga de los acumuladores de vehículos eléctricos. Consiste en un panel con forma de columna que se puede instalar en paredes o como pedestal y se conecta a la corriente alterna, realizando conversiones de voltaje y amperaje con el fin de cargar los acumuladores de los vehículos. Principales características: cuenta con dos cables eléctricos que le permiten cargar dos vehículos a la vez, carga acumuladores de diferentes marcas y modelos de vehículos, diseñado para uso en lugares públicos como comercios, restaurantes y hoteles, sistema de protección contra sobrecargas eléctricas, sistema informático instalado que le permite por medio de una conexión de red generar reportes automáticos y controlar su funcionamiento, control de temperatura que genera alertas en caso de calentamiento, configurable para venta y pago automatizado de carga, medición de carga realizada, corriente de salida 30 amperios por cada uno de sus puertos, entrada de alimentación 208-240 VCA y controles con teclado numérico retroiluminado. 	049-2019
8537.10.00.00.90	Consola de mando eléctrica BMW	Consola de mando eléctrica BMW i Wallbox, diseñada para trabajar a una tensión inferior a 1000 voltios, del tipo que utiliza varios elementos de la partida 8536. Controlar el proceso de carga de los acumuladores de vehículos eléctricos e híbridos. Consiste en un panel que se instala en los garajes de los vehículos, se conecta a la corriente alterna, realiza las conversiones de voltaje y amperaje y por medio de un cable se conecta al vehículo para realizar el proceso de carga del mismo. Principales funciones: modifica sus variables de funcionamiento permitiendo cargar acumuladores de diferentes marcas y modelos de vehículos, programable con las variables de carga de hasta 3 modelos de vehículo, cuenta con regulador de potencia, permite programar las horas de carga coordinando con el uso con celdas solares, interruptores automáticos para desconexión en caso de calentamiento, software controlador y conexión a internet para manejo y consulta de la información de carga, tensión de red: 220-240 V -220/380 - 240/415 V, 80% de capacidad de carga en menos de tres horas (11 kW, (94 Ah)). Marca BMW. 	050-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8537.20.00.00.00	Subestación de gas insulado B105	<p><i>Subestación de gas insulado B105. Marca General Electric. Aparato para control y distribución de electricidad, del tipo que funciona para una tensión superior a 1,000 voltios y utiliza aparatos de las partidas 8535 y 8536. Consiste en una instalación destinada a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Su principal característica es que utiliza gas dieléctrico Hexafluoruro de Azufre (SF6) por sus propiedades de aislamiento y estabilidad térmica y química. Se indica que este tipo de equipos convierte, transforma, regula y distribuye energía eléctrica para que sea trasegada a un nivel de tensión mayor o menor. Especificaciones 300 kV, 63 kA, 4000 A, compuesta por seccionadores, interruptores y transformadores eléctricos. Permite instalación en zonas interiores y exteriores.</i></p> 	076-2019
8537.20.00.00.90	Panel de control de incendios	<p>Panel de control eléctrico de incendios para una tensión de hasta 240V", consiste en un panel de detección y control direccionables de incendios, funciones para operar y servicio con capacidades puntuales y de módulo adecuadas para una amplia gama de aplicaciones del sistema. Tiene un puerto Ethernet incorporado que ofrece comunicaciones externas rápidas del sistema. Las selecciones permiten configurar los paneles para operación de control de incendios independiente o en red. Características: Bahía controladora principal: controlador principal de 32 bits con interfaz de operador codificada por color, incluye interruptores protuberantes para obtener información altamente confiable, incluye una fuente de alimentación del sistema estándar y de múltiples funciones, la tarjeta controladora principal y el equipo de interfaz de operador. Compartimiento de baterías: admite dos baterías de hasta 50Ah. Cuenta con 5 interruptores de función programable, teclas de control de estado de punto, teclas de función adicionales, control de navegación, teclado numérico, sistemas ULC, indicadores programables, LCD de lectura, visualización de primera alarma, indicadores de estado del sistema, sistema reset. Marca SIMPLEX, modelo 4100ES.</p>	023-2019
8538.90.00.00.90	Parte de panel	<p>Parte plenamente identificable para ser utilizado en panel de distribución eléctrica. Se indica que permite la ubicación rápida y fácil de los espacios del rack. No se aporta la información si son moldeadas.</p> 	160-2019
8538.90.00.00.90	Organizador de cables	<p>Parte plenamente identificable utilizada en panel de distribución eléctrica, su función es gestionar los cables coaxiales, de fibra óptica y de cobre por categorías. Dimensiones: 453 mm x 1.7 x 44.1. No se aporta la información si son moldeadas</p> 	160-2019
8538.90.00.00.90	Bandeja para montaje de cables	<p>Parte plenamente identificable utilizada en los paneles de distribución eléctrica, del tipo estante de montaje en bastidor, su función es para ser instalado en los engranajes de prueba. No se aporta la información si son moldeadas.</p> 	160-2019
8539.21.00.00.00	Lámpara para automóvil	<p><i>Lámpara para automóvil ref. 0 986 AL 500-H2T. Marca Bosh. Lámpara sellada (incandescente de tungsteno), del tipo halógeno, de las utilizadas en faros de vehículos automóviles. Características: conector P14,5S, 12 voltios. 55 watts.</i></p> 	190-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8539.50.00.00.00	Led Refled PAR 30/38	Led Refled PAR 30/38. Marca Sylvania. Lámpara eléctrica que funciona por medio de diodos emisores de luz led. Indica estar diseñada para iluminación comercial, funciona con una tensión de 120 voltios, cuenta con un socket de rosca E27.	020-2019
8539.50.00.00.00	Bombillo led 15 W	Lámpara (bombillo) de tecnología de iluminación LED (funciona por medio de diodos emisores de luz), temperatura de color 6500 K, color de luz blanca, 15 watts. Voltaje 110/220 V, luminosidad 1521 lumens, con socket. Vida útil hasta de 20.000 horas. Marca: Magnum. Código 32925239	260-2019
8539.52.00.00.00	Smart Kit Home. Bombillo LED. Marca Steren.	Bombillo LED para iluminación multicolor, se controla el encendido, apagado y matices desde la palma de la mano, se vincula por Wi-Fi, se sincroniza con el celular, compatible con Android y iPhone, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, Compatible con cualquier socket estándar y es de bajo consumo 10 W. Cod.SHOME-120.Marca Steren	54-2024
8539.52.00.00.00	Bombilla led para vehículos automotores	Bombilla LED para faro delantero de vehículo, de 600W, 300.000 LM. Bombillo que se usa en los focos principales y halógenos de los vehículos automotores, se presenta acondicionado para la venta en caja de cartón conteniendo dos bombillos (vienen en pareja, en un kit, para ser usado en el foco o halógeno izquierdo y derecho)	23-2024
8539.90.00.00.90	Puerta de metal para panel	Parte plenamente identificable utilizada en los paneles de distribución eléctrica, del tipo puerta, medidas 229x600 mm, de acero. No se aporta la información si son moldeadas. 	160-2019
8542.39	Circuito electrónico tri bar pro right	TRI-BAR-PRO-RIGHT. Circuito electrónico integrado, del tipo tarjeta electrónica, dice ser convertidor de corriente directa con led, utilizado en la fabricación de focos de motocicleta. Debido a que nos es posible determinar la función se clasifica como tarjeta electrónica, así mismo, la respuesta se brinda a 6 dígitos y no a 12, ya que no se cuenta con la información necesaria.	119-2019
8542.39	Circuito electrónico 20-100168-011	20-100168-011 Circuito electrónico integrado, del tipo tarjeta electrónica, dice ser convertidor de corriente directa con led, utilizado en la fabricación de focos de motocicleta. Debido a que nos es posible determinar la función se clasifica como tarjeta electrónica, asimismo, la respuesta se brinda a 6 dígitos y no a 12, ya que no se cuenta con la información necesaria	119-2019
8542.39	Circuito electrónico 1730-020020002	Circuito electrónico integrado, del tipo tarjeta electrónica, dice ser convertidor de corriente directa con led, utilizado en la fabricación de focos de motocicleta. Debido a que nos es posible determinar la función se clasifica como tarjeta electrónica, asimismo, la respuesta se brinda a 6 dígitos y no a 12, ya que no se cuenta con la información necesaria	119-2019
8542.39	Circuito electrónico AMBER-1156-1157	Circuito electrónico integrado, del tipo tarjeta electrónica, dice ser convertidor de corriente directa con led, utilizado en la fabricación de focos de motocicleta. Debido a que nos es posible determinar la función se clasifica como tarjeta electrónica, asimismo, la respuesta se brinda a 6 dígitos y no a 12, ya que no se cuenta con la información necesaria	119-2019
8542.39	Circuitos electrónicos integrados	Circuitos electrónicos integrados, del tipo tarjeta electrónica, dice ser utilizada para la conversión de potencia eléctrica dentro del conjunto LED de foco de motocicletas. Se presenta acondicionada en una caja de cartón (empaqué genérico), sin indicaciones de uso o función, por lo anterior, debido a que nos es posible determinar la función se clasifica como tarjeta electrónica, así mismo, la respuesta se brinda a 6 dígitos y no a 12, ya que no se cuenta con la información necesaria. Modelo 20150619-A,	118-2019
8543.40.00.00.20	Lost vape (thelema) solo 100w box mod	Dispositivo personal del tipo vapeador, dispositivo sin tanque, alimentado por una batería recargable, extraíble y reemplazable, por medio de una tapa de imán. originalmente el dispositivo no incluye tanque, líquido ni batería. incluye cable cargador.	159-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8543.40.00.00.20	Lost vape (thelema mini 45w kit)	Dispositivo personal del tipo vapeador, dispositivo alimentado con una batería interna recargable, no extraíble. con atomizador cilíndrico. originalmente el dispositivo no incluye líquido. incluye cable cargador. 	159-2023
8543.40.00.00.20	LOST VAPE (URSA POD KIT)	Dispositivo personal del tipo vapeador, dispositivo alimentado con una batería interna recargable, no extraíble. posee cartucho de recarga. originalmente el dispositivo no incluye líquido. incluye cable cargador. 	159-2023
8543.40.00.00.20	Vapresso	Dispositivo personal del tipo vapeador, dispositivo alimentado con dos baterías recargables, extraíbles y reemplazables. posee un tanque cilíndrico de vidrio recargable. originalmente el dispositivo no incluye las baterías, ni líquido. incluye cable cargador. 	159-2023
8543.40.00.00.20	JUUL Device	JUUL Device. Dispositivos personales de vaporización del tipo vapeador electrónico recargable por medio de un puerto USB. El dispositivo contiene el sistema electrónico de vapeo el cual es recargable y para su funcionamiento se le debe conectar las boquillas (JUUL pods) que se presentan en diferentes sabores. Esta presentación comercial es únicamente el dispositivo electrónico y no se presenta con ninguna boquilla de vapeo. 	212-2022
8543.40.00.00.20	Suorin Air PLUS	Vapeador. Presentación: caja de cartón conteniendo dispositivo personal de vaporización eléctrico (con cartucho 0.7 Ω), cartucho (1.0 Ω), cable para cargar (USB-A/ USB-C), manual de usuario y 03 tarjetas (garantía, certificado de calidad y advertencias). No se presenta con solución líquida. 	211-2022
8543.40.00.00.90	IQOS ILUMA Marca: Philip	Dispositivo electrónico para calentar tabaco (sin combustión), aparato de forma tubular que una vez cargado, calienta el producto de tabaco (diseñado exclusivamente para este dispositivo) que es insertado en un extremo, y produce una mezcla de aire y vapores para	171-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Morris International	el consumo. Está conformado por una cubierta, un módulo de bobina que convierte la energía en calor, elementos electrónicos de mando que regulan las operaciones y un acumulador. El dispositivo incluye un aparato cargador de bolsillo y un adaptador de corriente AC con su cable USB-C.	
8543.70.99.00.90	Cámara de bronceado	Aparato de función propia, máquina de bronceado saludable. Máquina que produce un bronceado artificial imitando científicamente los rayos ultravioleta del sol, utilizan un tubo de luz azul cosmético alemán, una fuente de luz especial de 300-450 nm. Especificaciones: Voltaje 220V/380V. Sistema de panel táctil LCD. Luces: 54 pcs x 180W/225W. Poder: 10.1 Kw. Tamaño: 2320*120*1230 mm. Peso: 260 kg. Modelo F11.	344-2024
8543.70.99.00.90	EcoFlow Delta Pro Control remoto	Control remoto para una central eléctrica portátil, diseñado para DELTA Pro. Modelo EFD500-RC. Tensión de alimentación de la batería 3.0-4.5V. Pilas AAA. Tensión de alimentación USB-C 5.0V. Tensión de alimentación a puerto de red: 12V (solo Delta Pro). Temperatura de funcionamiento -10° C- 45°C	110-2024
8543.70.99.00.90	Clasificación de vehículos mediante cortinas fotoeléctricas. MAPS CF220	Aparato de función propia, Cortina fotoeléctrica (barrera óptica) que permite detectar y clasificar vehículos en peajes y accesos a instalaciones, teniendo en consideración la geometría y cinemática de estos al atravesar el plano de la cortina. Diseñada para funcionamiento exterior. Fabricada con un hardware totalmente estanco, con doble envolvente, dispone de doble haz de luz infrarroja. Características: Peso: 70kg (35Kg/columna), resolución en altura 6cm, separación entre columnas de 2.8 a 5 m (opcional hasta 10m), rango de velocidad de detección de los vehículos desde 0 km/h (vehículos parados o en caravana) hasta 100 Km/h, autodetección de errores funcionales derivados del propio sistema o de agentes externos, leds de estado visibles desde el exterior para facilitar instalación y mantenimiento, altura útil de detección de 1.5m desde la base. Funciones: Detección de presencia y separación de vehículos, óptima separación entre vehículos (incluida la presencia con remolque), altura sobre primer eje, clasificación de vehículos, incluidas motocicletas, contaje de ejes y detección de sentido de paso (avance, retroceso, vacilación, etc.), entre otros. Marca MAPS. Modelo CF220  	136-2023
8543.70.99.00.90	WF-SM107: Motor inteligente para cortinas	Aparato de función propia, dispositivo para el mando a distancia, del tipo controlador de motor inteligente para cortinas. Compatible desde dispositivo Smart. Configura horarios de abrir y cerrar las cortinas. Se controla desde el dispositivo smart o con el control remoto. Compatible con Alexa, Google Assitant. Requiere frecuencia de red de 2.4 ghz. Características: Método de comunicación: WIFI, Frecuencia de comunicación: 433.92MHz / 2.4Ghz, Control remoto: 65ft(20m), Voltaje: 110V-240V, Voltaje Motor: 12V, Motor corriente 1.2A, Se adapta a distintos tipos de cortinas. Marca Eagle. 	0040-2023
8543.70.99.00.90	Control remoto para ventilador de techo con atenuador de luz, marca: Westinghouse	Control remoto sin cable para ventilador de techo, con atenuador de luz de rango completo. Funciona con baterías de 1.5V AAA. Presenta número de artículo asignado por el fabricante 77842	115-2020
8543.70.99.00.90	Sistema de depilación laser de diodo	Máquina de depilación láser de diodo, modelo OL-4D-1, longitud de onda 755nm 808nm 1064nm, densidad de energía 0- 40J/cm ² , ancho de pulso 0ms-600ms, frecuencia 1Hz-10Hz, entrada V CA/50-60Hz, pantalla táctil a color 15.6. Líquido refrigerante para láser Agua DI, volumen de tanque de agua 4L. El láser de diodo es un sistema de depilación definitiva, Consiste básicamente en un dispositivo que emite luz monocromática y unidireccional, cuya longitud de onda logra destruir el folículo piloso. Esta alta potencia	183-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>reduce la duración de tiempo de pulso, consiguiendo la cantidad de energía necesaria para lograr su objetivo (entre 10 ms y 400 ms).</p> 	
8543.70.99.00.90	Aparato del tipo "Anteojos de soldar" marca TOTAL modelo TSP9403	<p>Aparato cuya función principal es proteger los ojos a los soldadores mediante una fotocelda sensible a la luz, de accionar automático, que se oscurece y aclara automáticamente, por tanto, la función principal corresponde a la fotocelda electrónica automática.</p> 	Oficio DGT-DTA-171-2022
8543.70.99.00.90	Unidad móvil UV MRS45-12	<p>Máquina eléctrica con función propia, unidad móvil de radiación ultravioleta, es un aparato compuesto por 12 lámparas ultravioleta (GML515), sensores de movimiento, controles táctiles que permite utilizar una pantalla táctil con 3 tiempos de ciclo de desinfección pre programados, soportes para tubos. Se indica que puede matar el 99.9% de los virus y bacterias de las superficies ya que irradia rayos ultra violeta utilizados como germicidas. Especificaciones técnicas: Peso: 90 libra, dimensiones: 67 "H x 26" W x 26 "D, requisitos eléctricos 8A @ 120V / 4.5A @ 220V</p> 	126-2020
8543.70.99.00.90	Lámpara germicida ultravioleta médica con ozono	<p>"Aparato con función propia del tipo Lámpara germicida ultravioleta": Lámpara germicida ultravioleta médica con ozono, Letour 229V, 28W, portátil, cuya función es la de esterilizar por UV y ozono, puede trabajar con ultravioleta y ozono al mismo tiempo, lo que le permite destruir el ADN y el ARN de virus y microorganismos bacterianos y matar microorganismos. La lámpara de desinfección UV con una longitud de onda de 253.7 nm puede matar el 99% del espacio. Se utiliza además como purificador de aire interior, descomponiendo sustancias diminutas en el aire y hacer que el aire sea más fresco. Opera con control remoto. Utilizada en dormitorios, cocinas, baños, salas de estar, hoteles, escuelas, oficinas, entre otros.</p> 	149-2020
8543.70.99.00.90	Sistema de medición de temperatura y reconocimiento facial: marca Folgen modelo F-TACC-AT SO Android y F-TACC-L SO Linoux	<p>Aparato para detección de cambios de temperatura en el cuerpo humano por medio de sensor infrarrojo de imagen térmica, emitiendo una alarma cuando hay diferencias con los rangos de temperatura registrados utilizando la tecnología biométrica para identificar a las personas (reconocimiento facial). Está diseñado para cumplir con dos funciones principalmente, 1-para detección de cambios de calor (temperatura) y 2-detección de reconocimiento facial. Importante destacar que no cuenta con el sistema de termómetro. Marca FOLGEN modelos F-TACC-AT SO Android Y F-TACC-L SO Linoux.</p> 	154-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		 <p>modelo F-TACCC-4E 50 Android</p>	
8543.70.99.00.90	WACOM BAMBOO TIP (Código CS-710B)	Lápiz digital inteligente Wacom bamboo Tip, de punta fina, modelo CS-710B, para escribir notas o ideas. Diseñado para dispositivos iPhone, iPad y Android. La punta tiene un grosor de solo 1,9 mm y no marca la pantalla de tu dispositivo. Funciona con iOS y una amplia gama de dispositivos Android. Cuenta con pequeño interruptor lateral para optimizar el rendimiento del dispositivo.	161-2020
			
8543.70.99.00.90	DTH-1320	Monitor LCD, tipo Tablet a colores, de 13 pulgadas, resolución HD; función multitáctil. No trata ni procesa la información. Concebido para artistas y diseñadores profesionales, se presenta con un lápiz Wacom Pro Pen 2 el cual tiene conexión directa con la pantalla. Se conecta a una Mac o PC con el adaptador Wacom Link Plus con micro-USB. ESPECIFICACIONES: puertos HDMI, USB, audio conector para auriculares, fuente de alimentación de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz. MARCA: WICOM, modelo CINTIQ PRO 13-DTH-1320.	161-2020
			
8543.70.99.00.90	Luz Ultravioleta Germicida	“Aparato con función propia del tipo Luz ultravioleta germicida”: Aparato conformado por una base con rodines que genera electricidad, sobre la cual se colocan los tubos fluorescentes de rayos ultravioleta. Se utiliza para la desinfección de superficies, funcionan con luz UV y tienen un efecto germicida. Dependiendo de la longitud de onda el efecto de los rayos UV puede ser más o menos efectivo contra diversos microorganismos al destruir los ácidos nucleicos y el ADN. La esterilización ultravioleta es el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta.	170-2020
			
8543.70.99.00.90	Tableta gráfica GT1901	Tableta gráfica o pantalla de dibujo digital, marca Huion, modelo INSPIROY Q11K. El producto contiene: 1 tableta de dibujo, 1 lápiz digital, 1 cable HDMI, 1 cable USB, 1 cable de carga del para el lápiz, 8 puntas de repuesto del lápiz, 1 CD de instalación, 1 Guía de inicio rápido. Características de la tableta: pantalla LED LCD con digitilizador electromagnético de 19.5", resolución del monitor 1920 × 1080 píxeles (Full HD), 16,7 M cantidad de colores del monitor, tamaño de píxeles 0,2485 x 0,2485 mm, suministro de energía AC/DC adaptador 100-240 VAC, 50/60 Hz / 12VDC, 3ª, cuenta con un soporte ajustable en la parte posterior. Características del bolígrafo: recargable, con 8192 niveles de presión. 1 hora de carga, 800 horas de autonomía, color negro, compatibilidad Win 10/Windows 8/Windows 7/Mac OS 10.11.0 o superior, conexiones de video VGA, DVI, HDMI. El bolígrafo viene con dos botones personalizables de buena calidad que reaccionan con gran precisión, y a los que se les puede asignar una función mediante el software que incluye el dispositivo. Incluye 8 puntas de repuesto que se pueden reemplazar fácilmente con ayuda de un pequeño complemento.	185-2020
			
8543.70.99.00.90	Vort-Lamp	Aparato eléctrico con función propia, su función es la desinfección de espacio de hasta 40 m2 por medio de radiación ultravioleta. Se indica que puede matar los gérmenes, virus y	186-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		baterías Especificaciones técnicas: dimensiones: 43 cm X 20 cm, voltaje 100-220 V, potencia 36 W. Nombre comercial Vort-Lamp Marca Vortice Latam. 	
8543.70.99.00.90	Brush-Lamp	Aparato cuya función es la desinfección de cepillos de dientes por medio de radiación ultravioleta. Se indica que puede matar los gérmenes, virus y bacterias, funciona con 2 baterías Nombre comercial Brush-Lamp Marca Vortice Latam 	186-2020
8543.70.99.00.90	Cellphone Lamp	Aparato eléctrico cuya función es la desinfección de las superficies de los teléfonos celulares por medio de radiación ultravioleta. Se indica que puede matar los gérmenes, virus y bacterias Dimensiones: 23.1mm X 127 mm X 47mm. Nombre comercial Cellphone Lamp Marca Vortice Latam. 	186-2020
8543.70.99.00.90	Ozone Clean Limpiador Multiuso Marca: HoMedics Modelo: SANOZ110- WT.	Limpiadormultiuso, constituido por una botella con dispositivo generador de ozono en su interior, tapa con rosca y pulverizador de líquido con dispositivo de spray, una base con botones e iluminación led y un adaptador para conectarlo a una fuente de alimentación de corriente alterna. De acuerdo con las fuentes de información el aparato utiliza agua de la llave, la cual al completar uno de los ciclos programados de generación de ozono, permite obtener agua ozonizada con la que se puede limpiar, desodorizar y desinfectar cualquier superficie no porosa eliminando 99,99% de los gérmenes. 	140-2021
8543.70.99.00.90.	Difusor Vort Essence Desing	Difusor de aroma con tecnología Sonic Cloud (tecnología ultrasónica), nebuliza micro-partículas de agua, dispersando el aroma por toda la habitación, reduce partículas de polvo suspendidas en el aire, dispersa la esencia rápida y eficazmente, nebuliza el aceite sin degradarlo, dimensiones 168.5 X215 mm, capacidad del tanque 400 ml, consumo eléctrico 13 W, luz led multicolor, el equipo se apaga en ausencia de agua. Marca Vortice Latam. 	100-2020
8543.70.99.00.90	Difusor Vortice Latam	Aparato eléctrico de uso doméstico, lo declaran como Difusor de aroma con tecnología sonic cloud (tecnología ultrasónica), se indica que nebuliza micropartículas de agua dispersando el aroma por toda la habitación y reduce partículas de polvo suspendidas en el aire, consumo eléctrico 9.5 w, de forma accesoria tiene Luz led multicolor, modelo VORT ESSENCE COMPACT PLUS 	294-2020
8543.70.99.00.90	Máscara para soldar careta fotosensible soldadora automática fmt-30s	MASCARA PARA SOLDAR CARETA FOTSENSIBLE SOLDADORA AUTOMATICA FMT-30S. Marca Femmto. Aparato eléctrico con función propia que consiste en máscara de soldador fotosensible que posee un módulo electrónico que controla su oscurecimiento automáticamente al producirse el arco de soldadura. Su batería integrada se carga automáticamente cuando se está soldando. Ofrece una cobertura de cuello extendida para 	228-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>mayor seguridad. Pensada tanto para trabajos simple en casa como uso en talleres. Diseño ergonómico y liviano.</p> 	
8543.70.99.00.90	Sensor de motor Marca: VNE	<p>Aparato electrónico con función propia, no expresado ni comprendido en otra parte del Capítulo 85, (sensor de posición del árbol de levas), dispositivo eléctrico que utiliza un campo magnético para detectar la posición de una rueda codificada del árbol de levas y envía una señal a la Unidad de Control del Motor (ECU) para que esta pueda determinar, entre otras acciones, el momento de programar la inyección y encendido.</p> 	Oficio DGT-DTA-33-2022
8543.70.99.00.90	Aparato de conexión (docking) para cámaras de video Marca Hkvision modelo DS-MH41721	<p>Aparato eléctrico con función propia, denominado comercialmente "dock station", utilizado para cámaras de seguridad, sirve para recargar la batería de las cámaras, descarga y almacena videos, recolecta los datos de hasta 8 cámaras. Proporciona una forma simplificada de acceder y realizar copias de seguridad de datos. Cuenta con una memoria de 4 GB, sistema operativo Windows 10, disco duro de 4"X3.5" 2TB a 6 TB, 2 interfaz USB 3.0 , 2 Interfaz USB 2.0, Interfaz HDMI, 1 interfaz VGA, interfaz de red Ethernet 2, entrada y salida de audio, altoparlantes 2. Marca Hikvision Modelo DS-MH41721</p> 	193-2019
8543.70.99.00.90	Lectores de proximidad	<p>Aparato eléctrico con función propia del tipo lector automático, cumple con la función de controlar el acceso, para subir o bajar los bolardos.</p> 	114-2019
8543.70.99.00.90	Vortguard Adventure Pro	<p>Aparato eléctrico del tipo trampa para mosquitos, en la parte superior es una lámpara que atrae a los mosquitos y en la parte inferior tiene la trampa para mosquitos, en los costados podrá encontrar 3 botones, uno es el botón de la lámpara (el mismo tiene 3 niveles de intensidad), el otro es el botón de la trampa y el otro es removible para que pueda conectar el cable USB para cargar. Dimensiones 90 mm x 150 mm, peso neto 0.255 k. Marca Vortice, Modelo Vortguard Adventure Pro.</p> 	074-2019
8543.70.99.00.90	Desactivador ZBSMP-CM	<p>Desactivador ZBSMP-CM. Marca Sensormatic. Aparato eléctrico con función propia utilizado para deshabilitar etiquetas de seguridad contra robo. Indica estar diseñado para desactivar de forma sencilla etiquetas del tipo AM EAS Sensormatic. Se instala en los mostradores de las cajas registradoras. Utiliza una frecuencia de funcionamiento de 58 kHz</p>	039-2019


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8544.30.00.00.00	Juego de emergencia para auto	<p>“Juego de emergencia para auto”, marca Bridgestone, Kit que contiene 1 maleta transportadora, 1 juego de cables de batería automotriz, 1 inflador de neumáticos, 1 correa de amarre, 1 cinta adhesiva, 1 calibrador de neumáticos, 1 navaja para uso general, 1 lámpara para cabeza de 10 led, 3 baterías tipo AAA Duracell, señal de precaución en forma de triángulo, 1 par de guantes de nitrilo y 5 amarres para cable. Acondicionado para la venta al por menor, siendo el juego de cables el que le confiere el carácter esencial.</p> 	322-2020
8544.30.00.00.00	Cables para corriente	Juego de cables utilizado en vehículos, conocido como cables pasa corriente, con recubrimiento de cable de PVC, autoextinguible. Dimensiones: 2 metros. Marca MAXTOOL, código 304902.	086-2019
8544.42.21.00.00	Extensión con luz	Extensión con luz, Indoor, 4m, cobre, naranja, 75W, 120V, 60HZ, marca Tezza, ref 1285993 (Línea 21), Extensión con luz, Indoor, 8m, cobre, naranja, 75W, 120V, 60HZ, marca Tezza, ref 1285994 (Línea 22). Factura Comercial No.1006231 del 07/02/2024. Son dispositivos que se utilizan para conectar dispositivos eléctricos a una fuente de alimentación que está fuera de su alcance. Tienen una longitud variable que permite conectar dispositivos eléctricos en diferentes ubicaciones, incluso cuando el tomacorriente se encuentra a una distancia considerable. Diseñadas para usos en interiores.	Oficio no. MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
8544.42.21.00.00	Cable de cinta modelo 1792304	Cable eléctrico de cobre con conectores, para uso en freidora, para una tensión de 330 voltios	41-2022
			
8544.42.21.00.00	Conjunto de cable de encendido modelo 1067535SP	Cable eléctrico de cobre con conectores, para uso en freidora, para una tensión de 330 voltios	41-2022
			
8544.42.29.00.90	Cable de extensión para adaptador de corriente	Cable eléctrico de extensión para adaptador, conformado con piezas de conexión para toma de corriente eléctrica (NEMA) y para adaptador de corriente MagSafe y MagSafe 2, para una tensión superior a 80V pero inferior o igual a 1000V.	155-2024
8544.42.29.00.90	Cable de aterrizaje eléctrico a tierra. Marca Elektroskandia Sverige	Cable de aterrizaje eléctrico a tierra, provisto de piezas de conexión. De 5m x 25 mm ² de conducción de 750 V (así declarado). Cable de cobre con aislamiento exterior de policloruro de vinilo, con un diámetro del conductor superior a 0.5 mm. Utilizado en gabinetes de telecomunicación. De acuerdo a información del usuario. Referencia: RPM1191650/5. Marca Elektroskandia Sverige.	299-2020
			
8544.49.29.00.10	Cable de fuente de poder. Marca Ericsson	Cable eléctrico sin piezas de conexión. Cable de fuente de poder de 2 x 2.5 mm ² de conducción con capacidad de 8.5 ohms/km, para una tensión de 600 V (así declarado). Cable de cobre con aislamiento exterior de poliolefina, con un diámetro del conductor superior a 0.5 mm. De acuerdo a información del usuario. Referencia: TFL90117/17.	299-2020
			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8544.49.29.00.10	Marlew Conductores Eléctricos	Cable eléctrico aislado de cobre electrolítico recocido en formación flexible con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), para una tensión de 600 V, cubierta LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites, temperatura máxima de servicio 90°C, sin piezas de conexión, compuesto por un par de conductores aislados, 7x14AWG, diámetro nominal total de 10 mm. Presentación: carruchas de 1000 pies. Marca Marlew Conductores Eléctricos. 	167-2022
8548.10.10.00.00	Baterías de plomo en chatarra	Desperdicios y desechos, de baterías de plomo (dice consistir en chatarra de baterías de arranque de automóviles, camiones y motos)	208-2020
8544.60.00.00.90	Cable EcoFlow Infinity para Panel de Hogar Inteligente	Cable eléctrico, para un tensión inferior a 1000 voltios, marca EcoFlow Infinity para Panel de Hogar Inteligente. Marca Ecoflow. Cable de 6 pies de largo. Conector de 30 A . Permite controlar el flujo de energía entre Delta Pro y los electrodoméstico. Permite programar el panel de hogar inteligente para cargar el Delta Pro. Voltage de entrada 300 VAC longitud del cable 2m Compatibilidad todas las marcas/universal.	110-2024
8548.90.00.00.00	Motores en chatarra	Desperdicios y desechos, de motores eléctricos (declarado como chatarra de motores)	208-2020
8571.90.00.00.90	Escáner / balanza (lector de Código de Barra)	Lector de códigos de barra, permite la lectura de códigos 1D y 2D; detecta si las frutas o verduras están mal colocadas para su pesaje. Comprende: unidad escáner/balanza, indicador de peso, cable AC, cable de datos y lector móvil. Peso: 22.4 kg. Marca Datalogic, modelo MAGELLAN 9800i.	035-2019
8608.00.00.00.00	Bolardos automáticos electromecánicos	Aparatos de señalización, seguridad, control o mando, para áreas o parques de estacionamiento del tipo poste (bolardo) automático, electromecánico, para restricción de tráfico vehicular o peatonal. Marca SIMEC Modelos SIMTRA 2250 y 2270. Presenta altura de 500 mm y 700 mm, tiempo de apertura o cierre 6 segundos y 9 segundos respectivamente, diámetro 220 mm, resistencia de ruptura 10.500 J, baja automáticamente en ausencia de corriente. 	114-2019
8608.00.00.00.00	Plock 1	Plock1. Marca Zkteco. Aparato electromecánico de señalización para uso en áreas o parques de estacionamiento. Consiste en un dispositivo que se atornilla al suelo de un espacio de parqueo, de tal manera que no permite que personas ajenas al dueño del espacio lo utilicen. El dispositivo tiene una barra metálica que se levanta y que solo desciende cuando el dueño del espacio la acciona por medio de un control remoto. Cuenta con alertas de audio, sistema de alarma de colisión incorporado, protección de polvo, a prueba de agua y notificación de baterías con carga baja. 	058-2019
8703.21.52.00.10	Mini ATV	Mini ATV. Marca Yongkang Bossatv Leisure Co; Ltd. Vehículo automóvil para transporte de personas del tipo cuadríciclo (cuadrimoto). Presenta las siguientes características: nuevo, motor gasolina de dos tiempos, transmisión automática, potencia de salida 2.0 kw, /3600 rpm, 4 ruedas (delanteras de 4 pulgadas, traseras de 6 pulgadas), freno de disco delantero y trasero con control mecánico, arranque manual. 	082-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8703.21.90.00.21	Can-Am Maverick X3 Xrs Turbo R	CAN-AM MAVERICK X3 X rs TURBO R. Marca Can-am. Vehículo automóvil para el transporte de personas (4 pasajeros), de motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa (gasolina), cilindrada de 900 cm3. Características: chasis tubular. carrocería compacta para uso como todoterreno, caja automática CTV (sistema de transmisión variable) , tracción ajustable 4WD Y 2WD, año 2018, combustible gasolina, portaequipajes con capacidad 91 kg, capacidad para 4 pasajeros.	006-2019
8703.21.90.00.21 (con características de eficiencia energética)	Mini Jeep	"VEHÍCULO AUTOMOVIL PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS", tipo mini jeep, estilo SHATV-150CC, año de fabricación 2018, cilindrada 150cc, combustible gasolina, transmisión automática por cadena, suspensión de choque delantero y trasero, velocidad 30-45 km/h, peso 160 kg., color verde ejército, número de identificación del vehículo (VIN) ZJSH18ATV11120010. MODELO: SHATV-012.	164-2019
8703.21.90.00.91 (sin características de eficiencia energética)			
8703.22.59.00.31 (con características de eficiencia energética)	Vehículo Chevrolet Beat Cargo	Vehículo automóvil sedan 4 puertas Hatchback, Marca Chevrolet, Modelo Beat Cargo, (1CS48CGSI-1SE), año modelo 2018, capacidad 2 pasajeros, 1200 centímetros cúbicos, transmisión manual, 5 puertas, 4 cilindros en línea, potencia 81 hp, tracción sencilla, combustible gasolina, peso bruto 1370 kg, peso ordinario en marcha 980 kg, viene acondicionado para poder transportar carga con capacidad de 229 kg.	144-2019
8703.22.59.00.91 (sin características de eficiencia energética)			
8703.80.00.00.10	Toyota I ROAD	Vehículo eléctrico nuevo para el transporte de 2 personas marca Toyota, modelo I-ROAD, funciona por medio de electricidad, carga de 100 a 200 V.	287-2020
			
8704.21.51.00.11 Con incidencia de eficiencia energética	Mini Dumper	"VEHÍCULO AUTOMOVIL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS", tipo mini dumper, año 2019, motor Dawoo refrigerado por agua 11 HP, combustible diésel, transmisión por pivote 2WD/4WD, GVWR (peso total con carga máxima) 1.350 kg. (2WD) – 1.380 kg. (4WD), carga útil 650 kg. (2WD) – 680 kg. (4WD), compartimiento de carga descubierto e independiente de la cabina. MARCA: BAWOO, modelo KOMODO C700.	221-2019
8704.21.51.00.91 Sin incidencia de eficiencia energética			
8704.21.51.00.11 Con incidencia de eficiencia energética	Mini volqueta	"VEHÍCULO AUTOMOVIL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS", tipo mini volqueta, año 2019, motor Kubota 18.8 HP/3200rpm, combustible diésel, tracción 4x4, GVWR (peso total con carga máxima) 2.400 kg., carga útil 1.400 kg., compartimiento de carga descubierto e independiente de la cabina. MARCA: BAWOO, modelo LION X1000.	221-2019
8704.21.51.00.91 Sin incidencia de eficiencia energética			
8704.21.59.00.10	JAC 2.3 TON HFC 1035KN	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, del tipo "camión", de combustible diésel, con compartimiento de carga descubierto independiente de la cabina, de peso total con carga máxima 4.500 kilogramos, con capacidad de carga útil de 2.380 kilogramos. Marca JAC Motors Company, nuevo, modelo 2023, estilo HFC 1035 KN, capacidad 03 pasajeros.	206-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8704.21.61.00.11	Vehículo	Vehículo diseñado para el transporte de mercancías, con capacidad de tres pasajeros y con peso de carga útil 1683kg. 	MH-DGA-DGT-DTA-OF-0096-2023
8704.21.99.00.10	Camión marca Hino, modelo H302 - 2.5 Ton XZU600L-WKMLJ3	Vehículo automóvil para transporte de mercancías año 2021, con motor diésel, y peso total con carga máxima de 4500 kg. Se presenta cabina y chasis, con capacidad de carga útil de 2505 kg. Características: Asientos para 3 pasajeros, dirección hidráulica, frenos de tambor, cabina de volteo, transmisión de 5 velocidades, motor 4009 cc (turbo-common rail) y radio USB. 	150-2021
8704.22.90.00.00	Vehículo automóvil para transporte de mercancías	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, ATEGO 1725/54 4x2, Mercedes Benz, modelo MB OM- 906 LA, tipo 6 cilindros verticales en línea, turbo cooler freno motor (Top Brake), potencia 250HP a 2200 rpm, cilindrada total 6.374cc, tipo de combustible Diesel, de peso total en orden de marcha 17100kg, capacidad de carga útil 11900kg, capacidad pasajeros 3 	269-2023
8704.22.90.00.00	Vehículo Hino serie 500, modelo FC9JJSANNL H501-7.5 Ton, modelo FC9JJSANNL	Vehículo marca Hino serie 500 H501-7.5 Ton, modelo FC9JJSANNL. Vehículo para transporte de mercancías, con motor diésel, y capacidad de carga total con carga máxima superior a 5 toneladas. Características: cabina y chasis, peso bruto vehicular 10.400 kgs, Peso del chasis 2.955 Kg, carga útil 7.445 Kg cabina de volteo, asientos de vinyl - 3 pasajeros, dirección hidráulica y ajustable, suspensión delantera hojas semi elípticas con amortiguadores, suspensión trasera hojas semi elípticas principales y auxiliares. 	220-2021
8704.22.90.00.00	Mitsubishi Fuso Modelo: Canter FE84CE6LGP A	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, año 2022, tracción 4x2 trasera, motor 4D33R57424 de 4 cilindros con 4.200 centímetros cúbicos, combustible diésel, Peso bruto de 6.500 kilogramos, Peso en vacío de 2.205 kilogramos, Capacidad de carga de 4.295 kilogramos, Cabina de volteo, capacidad de 03 pasajeros. 	244-2021
8704.22.90.00.00	Camión cargador de fruta modelo C12 12-78-44 Twin Boom	Camión cargador de fruta modelo C12 12-78-44 TWIN BOOM. Vehículo automóvil para transporte de mercancías, usado, con motor diésel, de peso total con carga máxima superior a 5 toneladas, pero inferior a 20 toneladas. * (Ver definición de peso total con carga máxima). Características específicas: -Marca Internacional -Modelo C12 12-78-44 TWIN BOOM -Año modelo 1987 -Motor diésel, 9000 centímetros cúbicos -Serie 1HVLPHXLXHHA11279 -Cajón o batea de hierro -Se indica que cuenta con un brazo hidráulico para carga -Peso del vehículo 13040 kilos -Capacidad de carga 2000 kilogramos -Se indica una capacidad del tanque de combustible aproximada de 254 litros.	31-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>Nota: Según las Notas explicativas del sistema armonizado el peso total con carga máxima es el peso total máximo en condiciones de marcha especificado por el constructor. Este peso comprende: el peso del vehículo, el peso de la carga máxima prevista, el peso del conductor y el peso del carburante con el depósito lleno.</p> 	
8704.22.90.00.00	Camión Modelo M2 106 Marca Freightliner	<p>Vehículo para el transporte de mercancías del tipo camión de carga pesada, con cabina sencilla, con un peso total con carga máxima de 17.100 kg (11.700 kg capacidad de carga máxima y peso vehículo 5400 kg), combustible diésel, nuevo, año 2020, tracción 4X2, 6 cilindros en línea, cilindrada 6400 cc, potencia 210 HP, torque 605 lb, transmisión manual, 6 velocidades hacia adelante y 1 reversa, puertas 2, capacidad 3 pasajeros. Número de identificación del vehículo (VIN) 3ALACYCS6LDLX7441, Número de motor 906978C1165763. Modelo M2 106 Marca Freightliner</p> 	77-2020
8704.22.90.00.00	Camión Mercedes Benz	<p>Vehículo para el transporte de mercancías, tipo camión, combustible Diésel, año modelo 2019, tracción 4 x 2, cilindrada 6374, cabina sencilla. Peso total con carga máxima (GVWR) 18.700 kg. Se presenta como un chasis con cabina. Marca: Mercedes Benz, modelo ATEGO 1725/54.</p>	051-2019
8704.23.90.00.00	Equipo especial tipo camión	<p>Vehículo tipo camión, utilizado para cargar troncos de madera, marca International, estilo 8100, año modelo 1991, combustible diesel, peso total con carga máxima 38300 kg, VIN 1HTHCLLR8MH382391, No. Chasis 1HTHCLLR8MH382391.</p> 	222-2021
8704.23.90.00.00	Camión modelo Atego 2428 6x2, marca Mercedes Benz	<p>Vehículo para el transporte de mercancías del tipo camión con cabina extendida con una capacidad de carga máxima 17.360 kg, combustible diésel, nuevo, año 2019, tracción 6X2, 6 cilindros en línea, cubicaje 7201 cc, potencia 205 kw (279 cv), transmisión manual, 9 velocidades hacia adelante y 1 reversa, capacidad 2 pasajeros, peso bruto vehicular (GWR) 24.100 kg. Número de identificación del vehículo (VIN) 9BM958096KB117306, Número de motor 926941U1255310. Modelo Atego 2428 6X2, Marca Mercedes Benz.</p> 	263-2019
8704.90.00.00.10	Vehículo pick up	<p>Vehículo para el transporte de mercancías del tipo Pick Up, nuevo, movido por energía eléctrica (100% eléctrico), marca Ford, año 2022, modelo F150 Lightning. XLT 6 EV, motor de 200Kws, doble cabina, 5 pasajeros. Manufacturado en Estados Unidos. La serie Ford F-150 Lightning viene con el Cargador Móvil de 32 A Ford, que permite cargar desde un tomacorriente de 120 V o 240 V tradicional.</p> 	135-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8705.10.00.00.00	Vehículo Ford	Vehículo modificado para uso especial, del tipo camión grúa. VIN 1FDZW86E6VVA45389, Año 1997, 2 puertas, modelo LT8501, peso total con carga máxima (GVWR) de 26038 KG. Marca Ford. 	190-2021
8705.10.00.00.00	Vehículo con brazo hidráulico	Vehículo automóvil para uso especial, del tipo camión grúa con brazo hidráulico para movilizar troncos de madera. Camión marca Kenworth, del año 1991, de combustible diésel, presenta una cabina independiente con mandos para operar el brazo hidráulico y estabilizadores para fijarse al suelo durante la operación, se indica que posee una capacidad de carga de 29.000 kilogramos. 	280-2021
8507.60.00.00.00	Batería forever Mobility	Batería Forever Mobility. Marca Forever. Acumulador de iones de litio, diseñado específicamente para su uso en las bicicletas asistidas del modelo Forever Pedelec. Se carga en un periodo de 4.5 a 5 horas y permite su uso en recorridos de hasta 100 km de distancia.	165-2019
8708.29.90 00 92	Pegadero para Volkswagen Amarok 2010-2021	Accesorio para carrocería del tipo enganche de bola para remolque. Dimensiones: alto 3 pulgadas, ancho 5 pulgadas, profundidad 12 pulgadas. Composición declarada: Acero al carbono. Se adapta a enganches de remolque con una abertura de tubo receptor de 2" x 2". Permite colocar remolques de manera sencilla y segura y funciona como un punto de recuperación trasero del vehículo que cuenta con la capacidad de ser remolcado. Capacidad de remolque de 6000 lbs. Marca Spectra. Código TH-AMA1021.	36-2024
8708.29.90 00 92	Hard Trifold Tonneau Cover for Maxus T90	Accesorio para carrocería del tipo cubierta triple plegable para colocar sobre el cajón de un automóvil tipo pick-up. Características: 1" de espesor, acabado texturizado en negro, composición declarada: polietileno de alta densidad, luz led en el interior y herrajes de aluminio distribuidos uniformemente que soportan 150 kg. y cerradura trasera. Marca Spectra. Código TTF-Maxus T90.	36-2024
8708.29.90.00.92	Canasta sport negro	Accesorio de carrocería del tipo canasta portaequipajes de techo, composición declarada: aluminio, dimensiones: 139x99 cm, color negro, capacidad: 75kg, con cerraduras para asegurarlas a las barras de la base del techo (racks), marca Spectra, código ZCT-755-M-BK. 	36-2024
8708.29.90.00.92	Deflector de insectos	Manufactura del tipo "accesorio", elaborada a base de acero inoxidable diseñada y plenamente identificable para ser incorporada a las partes frontales de los tractores de carretera para semirremolques, se instalada en la carrocería, nueva. Se declara como Deflector de insectos con asa inclinable para capó 2018-2022 Freightliner Cascadia o bien para el Freightliner Coronado SD 2013.	0065-2023
8708.29.90.00.92	Farol lateral Marca: BMW	Parte de carrocería, pieza reflectora plástica para bumper. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
8708.29.90.00.92	Cubrevolante de PVC para automóvil. Marca Majic. Ref.318.	Accesorio de vehículos automóviles del tipo cubrevolante de PVC, consiste en un artículo de PVC para cubrir y proteger el volante de un automóvil, con un tamaño y forma genérico. Marca Majic. Ref.318.	0004-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8708.30.10.00.91 (usadas) 8708.30.10.00.99 (nuevas)	Pastillas de freno marca bosh	GUARNICIONES DE FRICCION MONTADAS, conocidas comercialmente como pastilla de freno para vehículos automóviles, se presentan en cajas de 4 unidades. 	0141-2023
8708.30.10.00.91 (usadas) 8708.30.10.00.99 (nuevas)	Zapatas de freno marca bosh	GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS, conocidas comercialmente como zapatas de freno para vehículos automóviles, se presentan en cajas de 4 unidades). 	0141-2023
8708.30.90.00.99	Cilindro de freno de rueda	Parte plenamente reconocible e identificable del sistema hidráulico de frenado en los automóviles, del tipo "cilindro de freno de rueda", destinado para acoplarse al plato de anclaje -en las ruedas- y están unidos mediante cañerías y/o flexibles de freno a la bomba de freno, elaborado a base de hierro fundido, medida de rosca: 10 X1, distancia de los taladros de sujeción (mm): 40, diámetro del pistón (mm): 23,81 Ver Resolución Vinculante RES-DGA-090-2016 del día veinte de abril de dos mil dieciséis. 	276-2022
8708.70.00.00.99	Cubiereta de tuerca	Manufactura del tipo accesorio para ruedas de medios de transporte, consistente en cubierta de tuerca de bala de plástico cromado con brida, diseñada y plenamente identificable para ser incorporada en los tractores de carretera para semirremolques, nueva. 	0065-2023
8708.93.00.00.99	Cilindro receptor embrague	Parte plenamente reconocible e identificable del sistema hidráulico de frenado en los automóviles, del tipo "cilindro receptor embrague", cuya función es coadyuvar para soltar el embrague activando el mecanismo de liberación del embrague por medio del líquido hidráulico enviado por el cilindro, con las siguientes características rosca 1:1x M10x1.0, distancia de tornillos de sujeción [mm]:28, Cantidad de agujeros de fijación:2, Material: Hierro fundido, Diámetro [mm]:22,2, Peso [kg]:0,52 	276-2022
8708.99.00.00.99	Protector de rejilla de acero inoxidable	Manufactura del tipo accesorio de medios de transporte, consistente en "Protector de rejilla" elaborada a base de acero inoxidable pulido, tubular, utilizada como protección superior de la defensa y la rejilla, diseñada y plenamente identificable para ser incorporada a las partes frontales de los tractores de carretera para semirremolques, nueva. 	0065-2023
8708.93.00.00.99	Roll clutch	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, del tipo embrague de rodillo 	1-2021
8708.99.00.00.99	Porta rol central	"Porta Rol central" para camión de hierro y caucho hueco del perno de centro a centro, medidas 220mm ± 1mm, modelo 212066-1X.	127-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8708.99.00.00.99	Cruz de barra	"Cruz de barra" para camión, medidas 52.37*174.7 71.3*179.2 de hierro/acero, modelo SP-CP20RPLS 	127-2020
8708.99.00.00.99	Cruz de dirección	"Cruz de dirección" para camión, de hierro y acero, medidas 47.62*134.9, modelo SP-CP279X. 	127-2020
8708.99.00.00.99	Soporte de hule con metal Marca: CORTECO	Soporte de motor. Partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
8708.99.00.00.99	Bolas de remolque	Accesorio para vehículos automóviles, utilizado para conectar vehículos con remolques por medio del sistema de pelota. Consiste en una pelota metálica cromada de 48 mm con su arandela y tuerca que le permite conectarse a remolques. capacidad de 907 kg. Marca REESE 	168-2019
8711.20.20.00.11	Tricimoto	"Vehículo automóvil con tres ruedas para el transporte de personas", tipo tricimoto, motor Piaggio, combustibles: gasolina y GLP, motor 4 tiempos, refrigerado por aire, 197 centímetros cúbicos. MARCA: APE, modelo: APE CITY. 	184-2019
8711.30.20.00.10	Tricimoto	"Vehículo automóvil con tres ruedas para el transporte de personas", tipo tricimoto, combustibles: diésel y GLP, motor 4 tiempos, refrigerado por aire, 395 centímetros cúbicos. MARCA: APE, modelo: APE AUTO DX. 	184-2019
8711.30.20.00.10	Tricimoto	"Vehículo automóvil con tres ruedas para el transporte de personas", tipo tricimoto, combustible diésel, motor 4 tiempos, refrigerado por aire, 435 centímetros cúbicos, velocidad máxima 55 KM/h, capacidad 6 personas (conductor más 5 pasajeros). MARCA: APE, modelo: APE AUTO +.  <small>ESPECIFICACIONES: - Motor 435cc diésel refrigerado por agua. - Motor 250cc diésel refrigerado por agua.</small>	184-2019
8711.60.00.00.10	Patinete o Monopatín eléctrico	Vehículo nuevo de dos ruedas, usado para el transporte de una persona, con motor eléctrico, del tipo "Patinete clásico o Scooter", modelo MI SCOOTER 365, Marca XIAOMI, cuyas características son: sin asiento, velocidad máxima 25Km/h, peso máximo de carga 100kg, motor sin escobillas de potencia 250w, ubicado en la rueda trasera, plegable, con 	101-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		freno de disco, batería lón de litio, voltaje 42V, tiempo de carga 5h, carga batería máxima 30 km. 	
8711.60.00.00.10	Bicicleta eléctrica asistida	Bicicleta eléctrica, asistida por pedaleo para el transporte de dos personas, de dos ruedas, con pedales, nuevo, movido por energía eléctrica y mecánica (pedaleo). Posee un motor de 350 watts de potencia, usa una batería de litio de 48V, 10 ah velocidad máxima 30 km/h. Marca: TAILG. Modelo: TDN 143Z.	088-2019
8711.60.00.00.10	Bicicleta eléctrica asistida	Bicicleta eléctrica, asistida por pedaleo para el transporte de dos personas, de dos ruedas, con pedales, nuevo, movido por energía eléctrica y mecánica (pedaleo). Posee un motor de 350 watts de potencia, usa una batería de plomo-ácido de 48V, 12 ah velocidad máxima 37 km/h. Marca: TAILG. Modelo: TDL 232Z.	088-2019
8711.60.00.00.10	Bicicleta eléctrica asistida	Bicicleta eléctrica, asistida por pedaleo para el transporte de dos personas, de dos ruedas, con pedales, nuevo, movido por energía eléctrica y mecánica (pedaleo). Posee un motor de 250 watts de potencia, usa una batería de litio de 36V, 5.2 ah con 7 velocidades manuales. Marca: TAILG. Modelo: BSTCAR (EMSM26R08).	088-2019
8711.60.00.00.10	Monopatín eléctrico	Monopatín 100% eléctrico, para el transporte de una persona, de dos ruedas, nuevo, movido por energía eléctrica y mecánica (empuje). Posee un motor de 250 watts de potencia, usa una batería de litio de 36V, 12 ah velocidad máxima 25 km/h. Marca: TAILG. Modelo: L1.	088-2019
8711.60.00.00.10	Scooter eléctrico	"VEHICULO AUTOMOVIL DE DOS RUEDAS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS" , tipo Scooter, eléctrico, batería 60V 12ah de litio, tiempo de carga 5-6 horas, velocidad máxima 40-50 km/h, peso bruto 80 kg., luz LED frontal. 	164-2019
8711.60.00.00.10	Forever pedelec	Forever Pedelec. . Marca Forever. Vehículo de dos ruedas nuevo, que funciona por medio de pedales y que cuenta con un motor eléctrico asistido con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Características: motor eléctrico de 36 v/180W, batería de litio, alarma antirrobo, sistema de bluetooth y GPS integrado que permite el uso del vehículo para programas de alquiler de bicicletas por medio del uso de una aplicación telefónica. 	165-2019
8711.60.00.00.10	Bicicleta eléctrica	Bicicleta eléctrica. Marca Golden Eagle. Vehículo nuevo de dos ruedas, del tipo ciclomotor, impulsado por medio de energía eléctrica. Características: capacidad 2 pasajeros, cuenta con pedales como forma de energía auxiliar, luces led, motor eléctrico, rango de voltaje 48 V, funciona con acumulador de plomo de 12 Ah, peso 51.8 kg, velocidad normal uso 25 Km/h y marco de acero y plástico ABS. 	57-2021
8711.60.00.00.14	Bicicleta eléctrica con motor	Bicicletas eléctricas FULL-Seven 5.0., cuyas características son: Motor Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25Km/h, Display Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 funtions, Batería Yamaha, In Tube, 500 Wh, Familia del cuadro Halbike, FullSeven LT Yamaha i500, Aluminium 6061, Thru-axle M12 (1.75) x148 mm, Disc brake, Post Mount, Travel= 150 mm, Horquilla RockShox, 35 Silver, Steel spring, Travel = 160 mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1 / 2" tapered, 15 x 110 mm, thru-axle Boost, Amortiguador RockShox, Deluxe Slect Plus, Air, 65.0 mm, Trunnion Mount M(x 25 Brazo de Biela Haibike Components, The Crank + Aluminium, Freno (Delantero) Tektro, Orion M745, 203 mm, 4 pistón disc brake, Freno (trasero) Tektro, Orion M745, 180 mm, 4-pistón disc brake, Cámara Presta Valve, Llantas Rodi, Tryp 35, with eyelets, hollow rim, Aluminium, Abrazadera Internal hexagon, 34.9 mm, Cambio Shinamo, Deore M5100. 	MH-DGA-DGT-DTA-OF-0001-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8711.60.00.00.19	Beerbike	Medio de transporte, del tipo ciclo, no posee sistema de automóvil, nuevo, de 4 ruedas propulsado por un motor eléctrico propio de 8000W, con número de VIN para ser inscrito ante el Registro de la Propiedad. Cuenta con todas las características de seguridad de un vehículo, tales como: retrovisores, pito, sistema de frenos, luces, reflectivos, cinturones. Así como también asientos, sistema de audio, panel de indicadores, diferencial, aros, spoilers, techo, bumpers.(*Conducido por un empleado.**Según la Ley de Tránsito de Costa Rica en el Artículo 2 inciso 75 una motocicleta puede ser de dos o más ruedas)	0058-2024
			
8711.60.00.00.19	Patineta eléctrica	Aparato del tipo ciclo de cuatro ruedas, de propulsión eléctrica, concebido para el transporte de una sola persona, cuyas características son: Motor de 450W, batería Li-On de 36V /4000mAh 10S2P, con control remoto inalámbrico, 120V/60Hz, 4 llantas, con capacidad de velocidad máxima de 40km/h. velocidad media 25 KM/H, velocidad baja 12KM/H. Tiene una capacidad de desplazamiento estimada de 16km. Peso máximo 80-90kg, inclinación de 10 grados, carga en 3 horas, modelos TESB50 / TESB51/TESB52/TESB53 /TESB54, marca Truvolt.	87-2024
			
8712.00.00.00.21	Bicicleta Woodworks Bikes	Bicicleta con marco de madera para niños.	21-2022
			
8713.10.00.00.00	Triciclo adaptado marca Rifton.	Triciclo marca Rifton, sin mecanismo de propulsión. Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad Para pacientes con diferentes necesidades de movilidad y rehabilitación El triciclo Rifton tiene marco de aluminio con láminas internas para reforzarlo y un diseño abierto para facilitar las transferencias de cualquier lado. Cuenta con un apoyo a baja altura para ayudar a que los usuarios se suban al triciclo para sentarse. El manubrio se ajusta en altura, y está disponible en diseño D. El freno se puede posicionar en cualquier parte del manubrio para ajustarse a lo que el niño requiere. Los usuarios son personas con parálisis cerebral, distrofias musculares, o cualquier otra discapacidad que requiera de fortalecer extremidades inferiores, reforzar el movimiento recíproco en piernas, habilidades de equilibrio, fortalecer la percepción y coordinación visual con su cuerpo, y fomentar la autoestima con la interacción social.	151-2023
			
8714.10.90.00.90	Parte para motocicleta	Parte identificable como exclusiva o principalmente destinada para motocicleta, del tipo manufactura de hule con conexiones o terminales de metal, cable o manguera para el manejo de líquido de freno hidráulico para motocicleta universal, medida de largo 94 cm, presentado en bolsa plástica, número de parte. 45478-UNI-000J. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	115-2021
			
8714.91.10.00.00	Marco Woodworks Bikes	Marco (Cuadro) de madera para bicicleta de adultos	21-2022
			
8715.00.10.00.00	Coches para niños	Coche para el transporte de niños, se presenta en forma de juego o surtido compuesto por el coche y la silla para el carro que sirve adicionalmente como cargador.	079-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8716.80.10.00.19	Carro plegable	Carro plegable, capacidad de carga 50kg, se pliega y guarda fácilmente, manija confortable y acolchada, función 360° en ruedas, se compone de: clip de plástico, 4 ruedas, un marco, bolsa de lona, tornillos, arandelas, tuercas marca Basic Living	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
8716.80.10.00.19	Carretillo plástico para niños.	Carretilla de mano, con bastidor de plástico y estructura de metal, montado sobre neumático de 7 pulgadas, dimensiones longitud 850 mm, altura puños 320 mm, ancho manubrio 290 mm, dimensiones 430 mm, peso neto 4.75 kg. Se declara como "carretillo batea plástica niño", sin acondicionamiento específico. 	131-2019
8716.90.00.00.90	Balancín para remolque	Parte identificable como destinado exclusiva o principalmente para la suspensión de los remolques, Ecuallizador o balancín, Marca Meritor parte No. R309489. 	154-2022
8802.20.00.00.30	Drone	DRONE. Marca: DJI. Modelo: AIR 2S. Aeronaves no tripuladas RPAS ("Drone") de peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg. Consiste en un drone con peso de 595 gramos que funciona por medio de un sistema global de navegación por satélite utilizando los sistemas GPS, GLONASS y GALILEO. Principales características: peso 595 gramos, dimensiones 183 x 253 x 77 mm, batería 3.500 mAh, con autonomía de vuelo de 31 minutos, altitud máxima de vuelo 5000 metros, telemetría de datos de vuelo hasta una distancia máxima de 12 kilómetros, cámara digital fotográfica y de video con sensor CMOS de 20 megapíxeles, sensores bidireccionales para prevenir colisiones, piloto automático, función de regreso al punto de origen y sistema de geoperimetraje GEO 2.0, que ayuda al piloto a mantenerse fuera de zonas restringidas o sensibles. 	89-2021
8802.20.00.00.90	Autogiro (ultraligero)	Aeronave, del tipo autogiro o giroplano, con un peso en vacío de 305 kg, de ala giratoria, su ala es un rotor que gira por la acción del viento relativo que lo atraviesa de abajo hacia arriba. El rotor no está conectado al motor, por lo que gira libremente (autogira) impulsado por el aire, generando así la fuerza de sustentación. Utilizado para realizar trabajos agrícolas de fumigación. Especificaciones: autonomía de 3.5 a 4.5 horas; alcance 400 km; capacidad de combustible 75 litros; consumo de combustible 15 - 20 litros/h (4 - 5.5 galón/h); distancia de despegue 180 metros; distancia de aterrizaje 0-20 metros; peso máximo al despegue de 500 kg; capacidad de carga útil 195 kg; velocidad crucero 130 Km/h. AUTOGIRO ELA 07-AGRO.	081-2019
8903.91.00.00.90	Catamarán	Catamaran TAITI 60. Embarcación de recreo que cuenta dos cascos paralelos de igual tamaño y que se moviliza por medio de velas impulsadas por el viento, adicionalmente cuenta con dos motores de 110 caballos de fuerza. Características capacidad superior a 64 pasajeros, dos velas, largo de 23.75 m, ancho de 10.5 m, peso vacío 22 toneladas y peso con carga máxima 30 toneladas.	195-2019
9004.90.90.00.00	Gafas Goggles 3 Marca: DJI Modelo: D00370	Gafas; permiten reproducir imágenes recibidas de un dron. Está constituido por pantalla Micro-OLED, cámaras, antenas de señal, una batería integrada, lentes ajustables para diferentes niveles de dioptría, cuenta con tecnología Wi-Fi, Bluetooth, transmisión de video, capacidad para uso de tarjetas microSD, posee puerto USB-C para recarga	174-2024


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9013.80.00.00.00	Smart Film PDLC	<p>Smart Film PDLC. Marca Smart film México. Película de cristal líquido y polímero disperso, utilizado para ser instalado en superficies de cristales, permitiendo que los mismos se vuelvan transparentes u opacos según los gustos del usuario. Consiste en una película transparente que cambia su tonalidad por medio de tecnología PDLC (combinación de polímeros y cristales líquidos). Los cristales líquidos responden a una carga eléctrica. Cuando fluye la corriente, cada gota de cristal se activa y queda alineada en paralelo permitiendo que la luz pase a través de la transparencia. Cuando no hay carga eléctrica, las gotas de cristales líquidos se orientan aleatoriamente quedando la luz muy dispersa y sin penetrar de manera recta y por lo tanto resultando opaco. Para su funcionamiento es necesaria una conexión de cableado eléctrico e interruptores al sistema de film. El producto se ofrece en variedad de colores y dimensiones.</p> 	249-2019
9017.20.00.00.10	Estuche de dibujo	<p>Juego de geometría de uso escolar, contenido en estuche de plástico color transparente, compuesto por una regla plana de 20 cm, una escuadra de 10 cm, otra escuadra de 14 cm y un transportador, todos de material plástico transparente.</p> 	08-2022
9018.11.00.00.90	Biosensor médico portátil	<p>Biosensor médico portátil, modelo 1AXe / LP25IE, LifeSignals. Es un biosensor inalámbrico de grado médico, de un sólo uso, diseñado para apoyar la monitorización remota del paciente, ya sea en un hospital, en el hogar o en el lugar de trabajo. El biosensor se adhiere al tórax y captura, registra y transmite continuamente los datos del paciente, durante un máximo de cinco días, incluyendo el ECG de dos canales, la frecuencia cardíaca y los registros de eventos a un servidor seguro.</p> 	105-2022
9018.39.90.00.20	Tapón de bolsa de solución (BELLY BOTTOM) Referencia 85-0808 / SUB00001124	<p>Dispositivo médico utilizado en los equipos de transfusión, su función es colocarse en la bolsa de solución salina, conformada por una pieza de hule y otra de resina que se ensamblan por presión y se colocan en la bolsa de solución, conocido comercialmente como Belly Bottom. Se utiliza para agregar medicación a la solución mediante una jeringa que inyecta el medicamento en la bolsa a través del tapón, al retirar la aguja no queda un orificio abierto.</p> 	118-2023
9018.39.90.00.90	Cable guía "Jagwire Revolution High Performance Guidewire". Marca: Boston Scientific	<p>Instrumento de uso médico del tipo cable guía utilizado para la introducción de catéteres (canulación), intercambios y colocación de dispositivos de diagnóstico y terapéuticos en los conductos biliares, incluido el colédoco común, el conducto pancreático, el colédoco cístico y los conductos hepáticos. Producto estéril.</p> 	203-2024
9018.39.90.00.90	Cable guía "FATHOM". Marca:	<p>Instrumento de uso médico del tipo cable guía dirigible diseñado para uso intravascular general en la vasculatura periférica. Se puede utilizar para introducir y posicionar catéteres y otros dispositivos de intervención de forma selectiva dentro de la vasculatura periférica.</p>	203-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Boston Scientific	Producto estéril de un solo uso, solo debe ser utilizado por médicos capacitados en técnicas y procedimientos percutáneos e intravasculares.	
9018.39.90.00.90	Cable guía de control V- 18. Marca: Boston Scientific	Instrumento de uso médico del tipo cable guía diseñado para facilitar la colocación y el intercambio de catéteres de dilatación con balón u otros dispositivos terapéuticos durante la angioplastia transluminal percutánea (PTA) u otros procedimientos de intervención intravascular. Producto estéril. 	203-2024
9018.39.90.00.90	Catéter dirigible para electrofisiología a Inquiry™	Instrumento de uso médico del tipo catéter de diagnóstico. Producto estéril de un solo uso para procedimientos médicos realizados en humanos. Fabricados con materiales de elastómero termoplástico y electrodos de metal noble. Se utiliza para el registro de electrogramas y la estimulación cardíaca en pacientes con sospecha o diagnóstico de arritmia cardíaca durante estudios de diagnóstico electrofisiológicos. Presentación: 1 unidad por caja. 	286-2023
9018.39.90.00.90	Catéter de ablación FlexAbility™, Sensor Enabled™	Instrumento de uso médico del tipo catéter de ablación cardíaca. Producto estéril de un solo uso para procedimientos médicos realizados en humanos. Fabricado con materiales de elastómero termoplástico y electrodos de metales nobles. El catéter tiene un electrodo de punta flexible y un sensor magnético. El catéter se conecta a los generadores de ablación cardíaca por radiofrecuencia, la bomba de irrigación y los sistemas de colocación y navegación de catéteres compatibles. Presentación: 1 unidad por caja.	286-2023
9018.39.90.00.90	Catéter de ablación TactiCath™ Contact Force, Sensor Enabled™	Instrumento de uso médico del tipo catéter de ablación por fuerza de contacto. Producto estéril de un solo uso para procedimientos médicos realizados en humanos. Fabricado con materiales de elastómero termoplástico y electrodos de metales nobles. Está diseñado para facilitar el mapeo electrofisiológico de las cámaras cardíacas y transmitir corriente de radiofrecuencia al electrodo de la punta del catéter, a fin de realizar ablaciones intracardiacas. Para la ablación, el catéter se utiliza junto con un generador de radiofrecuencia, una bomba de irrigación y un electrodo dispersivo. Presentación: 1 unidad por caja.	286-2023
9018.39.90.00.90	Set primario plum. Código 14001	Instrumento de medicina denominado comercialmente como Set Primario Plum Código 14001 Marca ICU Medical. Consiste en un set cerrado con tecnología de conectores TM está compuesto por una cámara atrapa burbujas, un casete con regulador de flujo, tapa distal con filtro hidrofóbico, filtro de 15 micras en cámara de goteo. 	204-2020
9018.49.00.00.00	Retenedores	Artículo de uso odontológico del tipo "retenedores" hechos a la medida, se utilizan después de finalizar un tratamiento de ortodoncia para evitar el movimiento dental, es decir mantienen los dientes en la posición. Se empacan en una bolsita individual y puede estar acompañado de un estuche para su almacenamiento.	90-2024
9018.49.00.00.00	Lámpara de polimerización o fotocurado	Aparato de odontología, del tipo "Lámpara Led de Polimerización o Fotocurado", marca Elipar, modelos DeepCure-S (acero inoxidable) y DeepCure-L (ligero de plástico), utilizada para endurecer o polimerizar materiales restauradores en procedimientos dentales, cuyas características son: longitud de onda 430-480nm, intensidad de luz 1.470 mW/cm (-10% / + 20%), fuente de alimentación batería de ion-litio, 120 minutos de funcionamiento continuo de batería, (720 polimerizaciones de 10 segundos) cn salida de luz constante, operación sencilla e intuitiva con dos botones y modo único 	101-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9018.50.00.00.00	Virtual eye	<p>Virtual Eye. Sistema para realizar pruebas oftalmológicas en el paciente, compuesto de una máscara de realidad virtual (inalámbrica, con audio y video) con diseño especial para pruebas oculares, un control inalámbrico para confirmar instrucciones durante la prueba y un software que se instala en un ordenador que permite visualizar los resultados de las pruebas y configurar el funcionamiento del dispositivo.</p> <p>Realiza pruebas oculares virtuales con resultados inmediatos en la clínica o en cualquier entorno de telesalud, realiza análisis de progresión, valores de umbral sin procesas, prueba de hemicampo de glaucoma, desviación media, desviación estándar del patrón, índice de campo visual, índices de confiabilidad (falsos positivos, falsos negativos y pérdida de fijación). Marca Virtual Vision.</p> 	167-2023
9018.90.00.00.90	Insuflador Winner flow	<p>Dispositivo médico del tipo insuflador Winner Flow Consiste en un insuflador-exhuflador que reeduca la zona abdominopelviperineal . Se basa en la respiración y la activación de toda la musculatura profunda e involuntaria. El dispositivo se coloca en la boca concretamente entre los labios, para soplar a través del mismo, y funciona como una válvula reguladora de la salida de aire. El objetivo es asegurar un flujo espiratorio homogéneo y forzado. Es empleado para tratar y prevenir problemas del suelo pélvico como la incontinencia urinaria o los prolapsos, tras una cirugía, durante el embarazo para tonificar la musculatura abdominal, y en el postparto, donde las estructuras se hallan distendidas e hipotónicas. Ayuda a la tonificación y funcionamiento óptimo del suelo pélvico rehabilitar la musculatura profunda del abdomen, Ideal para mujeres embarazadas y postparto Un requisito previo para la rehabilitación perineal en los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo o urgencia, estreñimiento o prolapso.</p>	267-2024
9018.90.00.00.90	Sistema Rezum	<p>Aparato de uso médico del tipo sistema Rezum, permite realizar terapia térmica con vapor de agua. Es una técnica indicada para los pacientes que sufren Hiperplasia Benigna de Próstata (H.B.P.) y que se lleva a cabo por vía transuretral. Utiliza la radiofrecuencia para generar energía térmica "húmeda" en forma de vapor de agua, que se inyecta en la zona de transición y/o lóbulo medio del tejido prostático en dosis controlada, permite reducir el tamaño de la próstata y la eliminación por parte del organismo del tejido obstructivo que provoca la H.B.P.</p> 	016-2024
9018.90.00.00.90	Organizador de sutura ajustable, plástico.	<p>Dispositivo médico diseñado para ser utilizado como elemento auxiliar para organizar e identificar las suturas en intervenciones quirúrgicas, evitando errores de anudado y sutura, llamado comercialmente como serpiente organizadora de sutura. Al momento de realizarse una cirugía, el hilo se coloca con el organizador para que no se enrede. Presenta números y las letras AB evitan que las suturas se enreden y reducen el desorden. Se adapta a la forma de la incisión quirúrgica. Libre de látex. Declara ser elaborado de plástico y con divisores de silicona que sujetan los extremos de las suturas. Con una superficie inferior adhesiva que permite fijar firmemente el organizador de suturas al campo quirúrgico. Disponible en tres tamaños 23x3,5 cm, 17x2,5 cm y 11,5x1,7 cm y rangos de sutura (pequeño, mediano y grande). Fabricado por Suministros Médicos Europeos SRL.</p> 	191-2023
9018.90.00.00.90	Aparato para uso en medicina	<p>"Aparato para uso en medicina": Aparato para uso en medicina, del tipo Bomba de infusión Plum 360, volumétrica con casete (accionado por pistón), canal primario y secundario para infusión de dos medicamentos en modo alternativo o simultáneo, cuenta con teclado numérico que permite cambios de programación, dos sensores de aire (distal y proximal), opción de bloqueo de teclado, KVO ajustable a la velocidad de flujo, función de pausa, retraso y/o programación automática. Presentada en unidades, dimensiones 20x20x15cm, peso de 4,5kg con su batería (de plomo ácido de 6V), 120VAC, 50-60Hz, 50VA. Utilizada para la administración de fluidos en diferentes terapias y áreas clínicas.</p>	163-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9018.90.00.00.90	Laser diodo atenea Modelo AT-25	Aparato eléctrico portátil para depilación, denominado comercialmente "Atenea Compact Duo", ha sido diseñado para conseguir una reducción estable y a largo plazo, o bien permanente, del vello, tratamiento de la pseudofoliculitis, lesiones vasculares como angiomas, hemangiomas, telangiectasias y otras lesiones vasculares benignas mediante la emisión de potentes pulsos de luz infrarroja procedentes de una fuente de emisión basada en diodos láser. Está conformado por una unidad láser con sistema de enfriamiento incorporado, una pieza de mano, un pedal neumático y un cable de alimentación AC. 	166-2020
9018.90.00.00.90	Aparato para uso en medicina	Aparato para uso en medicina, del tipo bomba de infusión Plum 360, volumétrica con casete (accionado por pistón), canal primario y secundario para infusión de dos medicamentos en modo alternativo o simultáneo, cuenta con teclado numérico que permite cambios de programación, dos sensores de aire (distal y proximal), opción de bloqueo de teclado, KVO ajustable a la velocidad de flujo, función de pausa, retraso y/o programación automática. Presentada en unidades, dimensiones 20x20x15cm, peso de 4,5kg con su batería (de plomo ácido de 6V), 120VAC, 50-60Hz, 50VA. Utilizada para la administración de fluidos en diferentes terapias y áreas clínicas. 	192-2020
9018.90.00.00.90	Analizador de composición corporal InBody S10	Aparato de uso médico. Analiza la composición corporal, determina el agua intra y extra celular en los pacientes con edema o diálisis. Modelo InBody S10, cuyas características son: Uso de 6 frecuencias (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz), Muestra el nivel de Agua Intra y Extra Celular de cada segmento, Portátil con maletín y carrito y Pantalla LCD Táctil 	280-2020
9018.90.00.00.90	Monitor de presión sanguínea BPBIO320	Aparato de uso médico. Monitor de presión sanguínea con presurización ascendente, modelo BPBIO320, marca Inbody. Aumenta la presión sólo hasta la presión sistólica del paciente para medir la presión sanguínea sistólica y diastólica, teniendo en cuenta las mínimas molestias y mínimos efectos residuales derivadas de una menor presión puesto. Equipado con impresora térmica. 	280-2020
9018.90.00.00.90	Analizador de Composición Corporal InBody120	Aparato de uso médico. Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental. Realiza 10 mediciones de impedancia mediante el uso de 2 frecuencias diferentes (20kHz, 100kHz) Dispone de electrodos de mano despleables y un soporte desmontable. Marca Inbody. Portátil con bolsa, Sin límite de espacio, Comunicación Bluetooth. Mediciones en los 5 segmentos(Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda) Parámetros (Hoja de Resultado para Adultos) Agua Corporal Total, Proteína, Mineral, Masa Grasa Corporal, Peso, Masa de Músculo Esquelético(MME), Índice de Masa Corporal(IMC), Porcentaje de Grasa Corporal(PGC), Masa Magra Segmental, Grasa Segmental, Historial de Composición Corporal(8 Resultados	280-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Acumulados), Puntaje InBody, Control de Peso(Peso Ideal, Peso, Grasa, Músculo), Metabolismo Basal (MB), Relación Cintura/Cadera, Nivel de Grasa Visceral, Impedancia de cada Segmento y Frecuencia. 	
9018.90.00.00.90	Analizador de Composición Corporal InBody 770	Aparato de uso médico. Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental. InBody 770 tiene numerosos certificados como NAWI y CE que le aportan un nivel investigación. Estos están aprobados a nivel global. Realiza 30 mediciones de impedancia mediante el uso de 6 frecuencias diferentes (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz), que permiten determinar con gran precisión, la masa muscular, la masa grasa y el agua corporal intra y extracelular en los 5 segmentos corporal (brazo derecho, izquierdo, tronco, pierna derecha y pierna izquierda). Adicionalmente aporta información sobre la cantidad de proteínas y de minerales (totales y óseos). Muestra el nivel de Agua Intra y Extra Celular con diagnóstico de Edema, Guía en Voz, Pantalla LCD Táctil, Comunicación Wi-Fi y Bluetooth. 	280-2020
9018.90.00.00.90	Aguja para tatuar	"Parte plenamente identificable para máquina de tatuar, del tipo aguja de acero inoxidable", se utiliza para tatuar, estériles y descartables de un solo uso, conocida como aguja cartucho dispone de una moldura plástica que facilita la manipulación y la instalación en la máquina. Se utilizan para sombreados y relleno con color. El tubo y a aguja se incorporan a la máquina de tatuar. Modelo: Straight 9 Liner. Black Claw. 	186-2019
9018.90.00.00.90	Parte para máquina de tatuar tubo de plástico desechable. Marcha Lucky Supply	Parte plenamente identificable para máquina de tatuar del tipo tubo de plástico desechable esterilizado con agarre de goma y punta de diamante, se utiliza como el depósito de tinta y es la parte donde se colocan las agujas para realizar el tatuajes, este tubo es insertado en la máquina de tatuar; el tubo y la punta son transparentes lo que permite tener una visión completa de la aguja y el flujo de tinta en el momento de realizar el trabajo. El tubo es desechable esterilizado empuñadura de goma de 1" o 1¼". Dimensiones: 4.25" de longitud. Marca Lucky Supply 	186-2019
9019.10.00.00.00	Sillón de masaje MARCA iREST CODIGO SL-A306	Aparato para masaje, se presenta como un sillón de masaje, el cual se utiliza para masaje de tejido profundo (cinco técnicas de masaje: presionar con los dedos, amasar, golpear, golpear y amasar al mismo tiempo), masaje de compresión de aire para aliviar todo el cuerpo, tiene pista SL y posicionamiento de gravedad cero para una relajación óptima; así mismo, cuenta con función elástica de yoga para una experiencia de masaje más relajante y terapia de calor para mayor relajación muscular. Cuenta con conectividad Bluetooth para música y audio. MARCA iREST CODIGO SL-A306 	155-2023
9019.10.00.00.00	Set de rollos para masaje y recuperación muscular	Set de 3 aparatos de plástico (EPE y PP) del tipo rodillos para masaje, correspondiendo cada uno de estos con tres niveles para el alivio de los músculos. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Foam Roller Set - LS3765. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Rodillo de espuma para yoga	Aparatos para masaje de plástico (EPE) cilíndrico relleno, del tipo rodillo para masaje. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Foam Roller - LS3764. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9019.10.00.00.00	Barra de masajes	Aparato para masaje del tipo rodillo masajeador de plástico y caucho (PP, PVC y TPR), con medidas de 16.5 x 7 cm. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Massage Roller - LS5048. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Rodillo masajeador	Aparato para masaje del tipo rodillo masajeador de plástico (PP y EVA). Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Roller Massager - LS5105. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Skin Booster cuidado de piel Marca Atomy	Aparato para masaje de uso manual, presenta una forma tubular. Uso recomendado: dar masaje al rostro. Dispone de 3 niveles de intensidad. Modo de carga: puerto USB. Presenta una batería 3.7 V 1200mAh. Marca Atomy 	032-2022
9019.10.00.00.00	Aparato para masaje First Health, modelo FH-1000.	Aparato para masaje. Dispositivo concebido para un uso manual, presenta forma de pistola, dispone de 6 niveles de intensidad, batería interna recargable, un adaptador 7,4 Voltios, así como de 4 elementos intercambiables para dar masaje a distintas partes del cuerpo. 	172-2021
9019.10.00.00.00	Bussy XL Personal	Bussy XL Personal. Marca Bussy. Aparato de masaje utilizado para disminuir el dolor agudo de manera natural causado por los pinchazos de agujas, inyecciones intravenosas y extracción de sangre. Consiste en un pequeño dispositivo con forma que de insecto que por medio del frio y la vibración logra una distracción que disminuye el dolor. Utiliza una pequeña bolsa de un líquido refrigerante la cual se une al aparato vibrador y una vez listo se posiciona durante un lapso de tiempo sobre la piel de la persona que va a recibir el pinchazo. Por medio del frio y el efecto de la vibración, se logra la reducción del dolor. Se presenta con forma de abeja y mariquita. En el empaque incluye: buzzy vibrador, 4 alas de refrigerante, 2 correas de silicona para sujetar al usuario, 2 baterías AAA y manual de instrucciones. 	097-2019
9020.00.00.00.90	Kit de mascara con respirador con filtros y cartucho Marca Truper. Código 13731	Mascara de protección para aplicación de pintura y pesticida. Características: un respirador de silicón, una válvula de exhalación de polipropileno, presenta los cartuchos o filtros (Cartuchos vapores orgánicos, RES-X y cartuchos CAR-VO), cuenta con un interior suave para mayor comodidad, bandas elásticas ajustables, es reutilizable, con altos niveles de protección durante periodos prolongados, permite el uso de lentes goggles caretas, etc. Es compatible con filtros y cartuchos Truper exp. Marca Truper Código 13731. 	0093-2023
9020.00.00.00.90	Mascara con respirador Profesional media cara. Marca Truper. Código 13732	Mascara de protección con respirador de silicón y válvula de exhalación de polipropileno. Características: interior suave para mayor comodidad, bandas elásticas ajustables, reutilizable, tiene altos niveles de protección durante periodos prolongados, permite el uso de lentes, gafas de protección y caretas y se utiliza con filtros y cartuchos Truper Expert. Se presenta sin los cartuchos. Marca Truper. Código 13732.	0093-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9020.00.00.00.90	Mascara respirador de cara completa profesional. Marca Truper. Código 102530	Mascara respirador completa RES-600 brinda protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores. Características: Lente amplio con protección antiempañamiento, antiimpactos y antirayadura, válvula de exhalación que reduce calor, humedad y empañamiento., conexión para cartuchos tipo Bayoneta y Din (no incluidos en mascara), bandas termoplásticas de fácil ajuste, sellado de silicona grado médico, hipoalergénica y se ajusta de manera cómoda al rostro. Ideal para trabajo en tiempos prolongados en industria, minería, química, y construcción. Reutilizable y compatible con cartuchos. Marca Truper. Código 102530 	0093-2023
9021.10.00.00.00	Comfort H/S Bite Splint™ Férula de mordida Marca: Glidewell	Férula diseñada para tratar y prevenir el desgaste de los dientes, aliviar el dolor y el daño causados por bruxismo. De acuerdo con la información aportada, la férula de mordida Comfort H/S Bite Splint™ está conformada por dos capas: una capa interior de poliuretano blando de 1 mm y una capa externa de copoliéster duro de 3 mm (copoliuretano) 	155-2021
9021.10.00.00.00	3M Futuro Adult Pouch Arm Sling (Cabestrillo 3M Futuro para adulto)	Artículo de ortopedia del tipo cabestrillo. Características: soporte suave para esguinces y durante la recuperación después de una cirugía, puede ser usado en ambos brazos, diseño de la base que reduce el peso del brazo para ayudar a disminuir la fatiga, cuenta con trabilla para pulgar que permite mantener la mano en una posición, se puede usar en ambos brazos, tamaño ajustable y para adultos. Composición: 48% polyester, 44% Polioximetileno (POM), 3% Cloruro de polivinilo (PVC), 4% Algodón, 1% espuma de poliuretano. FUTURO™. Marca 3M. 	200-2022
9021.21.00.00.00	Corona de zirconio	Prótesis dental del tipo Corona dental tallada en material de circonio, estas se pueden presentar en diferentes tamaños y colores dependiendo de la solicitud del cliente. Especificaciones: Circonio dental de 600 a 900 Mpa, circonio ZRO2 95%, Óxido de litio Y2O3 4.5%-5.5%, Óxido de Aluminio Al2O3 <0.5%, tintes de cerámica dental para recubrimiento de color y acabado final.	59-2024
9021.21.00.00.00	Puente de zirconio	Prótesis dental del tipo Puentes que pueden ir desde 2 unidades hasta 14 unidades, fresados en zirconio, pueden variar en color y forma, dependiendo de la solicitud y características del cliente. Especificaciones: Circonio dental de 600 a 900 Mpa, circonio ZRO2 95%, Óxido de litio Y2O3 4.5%-5.5%, Óxido de Aluminio Al2O3 <0.5%, tintes de cerámica dental para recubrimiento de color y acabado final.	59-2024
9021.21.00.00.00	Corona en disilicato de litio	Prótesis dental del tipo Coronas hechas en material de silicato de litio, fresados en bloques individuales y de diferente color y tamaño. Especificaciones Óxido de Silicio SiO2, Óxido de litio Li2O, Óxido de Aluminio Al2O, Óxido de potasio K2O. Tintes de cerámica dental para recubrimiento de color y acabado final.	59-2024
9021.21.00.00.00	Puente de zirconia Atornillable con partes de implantes	Prótesis dental del tipo Puente desde 2 unidades hasta 14 de zirconio puede presentar variación en forma, tamaño y color. Lleva un aditamiento de titanio el cual conecta la estructura del implante con la boca.	59-2024
9021.90.00.00.90	Anillo de anuloplastia tricúspide Edwards MC3	Aparato para implantar en la persona del tipo anillo de anuloplastia Tricúspide Edwards MC3, modelo 4900. Se utiliza en reparaciones de válvula tricúspide. La forma en 3D imita al anillo de la válvula tricúspide, correspondiéndose con el contorno anatómico de ésta. Consta de dos componentes principales: el anillo de anuloplastia implantable y plantilla/cordón conjunto (o soporte). Está construido de aleación de titanio y tiene un	343-2024

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>margen de anillo de costura que consiste de una capa de caucho de silicona, recubierta con terciopelo de poliéster.</p> 	
9021.90.00.00.90	Alineadores	Artículo de ortodoncia del tipo "alineadores dentales" utilizados para realizar ortodoncia invisible, estos artículos de ortodoncia son transparentes alinean y enderezan los dientes, empacados en bolsitas individuales.	90-2024
9021.90.00.00.90	Férulas	Artículo de ortopedia del tipo "Férulas dentales" colocan en la boca para tratar diversos problemas de salud bucal, tales como bruxismo, apnea del sueño y trastornos temporomandibulares (TMJ). para maloclusiones que afectan la articulación, proteger los dientes de pacientes bruxitas y evitar el desgaste, como también para evitar el movimiento dental luego de un tratamiento de ortodoncia. Se empa en una bolsita individual.	90-2024
9022.19.00.00.00	Irradiador de cabina biológica X-Rad225IR	<p>Aparato de rayos X utilizado tanto para seres humanos como animales, del tipo irradiador de cabina biológica. Modelo X-Rad225iR, marca Precision. Equipo para uso con animales pequeños y células en un entorno compacto. Utilizando una cámara interior grande y un tamaño reducido, esta máquina permite al usuario flexibilidad con múltiples tipos de muestras. Ofrece la mayor flexibilidad para realizar exposiciones a dosis altas y bajas en una amplia gama de configuraciones. Generador y tubo de rayos x de alta precisión de 225 KV. Visualización de muestras en tiempo real en pantalla completa. Características del gabinete: Estante de muestra ajustable SSD de 10-75cm, correderas de filtro de acondicionamiento de haz intercambiables, calentamiento automático, luz interior y cámara para visualización de muestras, puerto de gabinete para introducir pequeños tubos y cables al área de la cámara, cumple con las regulaciones estadounidenses e internacionales para sistemas de rayos x en gabinete. Cámara de irradiación ancho 26" (65cm) x fondo 26" (65 cm) x alto 42" (106 cm), peso 862 kg, alimentación 1N PE 208-230 VCA, 50/60Hz, 8KVA, voltaje máximo de salida 225KV, corriente máxima 30mA. Tubo de rayos X Max Potencial 225 KV Max Potencia 3000W, tipo cerámica metálica, ánodo fijo, refrigerado por agua, bomba de refrigeración Agua.aire</p> 	235-2024
9022.90.00.00.90	Digitalizador CR 30- Xm	<p>Aparato de electrodiagnóstico utilizado en radiografía digital indirecta. Mediante un haz de luz láser y otros elementos ópticos escanea los chasis radiográficos expuestos a rayos X, digitaliza esta información y junto con otros datos almacenados en el chip de memoria del chasis, transmite en formato DICOM* a la estación de trabajo (CPU con software clínico y monitor) que procesa y permite su visualización como imágenes. Cuenta con la capacidad de borrar los chasis radiográficos para su reutilización, y de leer, grabar y borrar la información del chip de memoria en los mismos.</p> 	044-2023
9023.00.00.00.00	Simulador de manejo de	Aparato concebido para la enseñanza, simulador de manejo de autos con tres monitores, cuenta con las partes del vehículo, asiento, tablero, acelerador, clutch, palanca de marchas, cinturón, freno de mano, posee un software que simula el manejo del auto en la calle y diferentes condiciones de manejo.	090-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	autos. Modelo LS-CCS101		
9023.00.00.00.00	Set básico de mecánica	Set básico de mecánica 1 ME-1, modelo 15271-88, para la enseñanza. Equipo básico que permite realizar 36 experimentos sobre los siguientes temas: Cantidades y características físicas (5 experimentos), Fuerzas (10 experimentos), Máquinas elementales (9 experimentos), Líquidos y gases (2 experimentos), Oscilaciones (6 experimentos). El equipo completo viene almacenado en cajas firmes. 	196-2020
9023.00.00.00.00	Robot humanoide	Modelo concebido para la enseñanza y la exposición del tipo Robot móvil humanoide programable "Robot Pepper para la investigación", utilizado como herramienta para la enseñanza, indica como valor educativo la Lectura, Escritura, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemática, Geometría, Programación, indicaciones de uso 1 Robot por 10 estudiantes, destinado a Colegios, Instituciones, Universidades. Se utiliza como plataforma a los instructores e investigadores para enseñar conceptos de estas áreas en todos los niveles. El robot está diseñado para su interacción con los seres humanos, capacidades: escuchar, hablar, ver (cámaras 3 D y HD) que le permiten identificar movimientos y reconocer emociones en las caras de los interlocutores, control y equilibrio, autonomía, visión de alta definición, interpretación de las emociones, red de sensores, posee batería recargable (acumulador), posee 200 motores para el movimiento de las partes, autonomía para conectarse a internet y WIFI, chatear sobre un tema de su elección, posee en la parte frontal un dispositivo (tableta) que ayuda a expresar sus propias emociones. Marca RobotLAb, dimensiones 1.210mm (height)X425 (depth) X 485 mm (width). 	264-2019
9023.00.00.00.00	Célula animal	La célula animal consistente en plaquitas de vidrio de 12 preparaciones para microscopio seleccionadas de citología animal de uso didáctico. 1(c). Epitelio escamoso, células aisladas de la boca humana. 2(d). Músculo estriado c.l. que muestra núcleos, estrías. 3(d). Hueso compacto y cartílago hialino c.t., dos secciones para comparación. 4(e). Fibras nerviosas aisladas, fijadas y teñidas con ácido ósmico para mostrar las vainas de mielina y los nodos de Ranvier. 5(d). Hígado de salamandra c.t., células animales simples. 6(f). Riñón de ratón, c.t. tinción vital para mostrar el almacenamiento. 7(d). Ovario de gato, c.t. que muestra folículos primarios, secundarios y de De Graaf. 8(d). Testículo de rana, c.t. que muestra espermatogénesis. 9(e). Larva de salamandra, c.t. de piel y otros órganos seleccionados para mostrar la división celular. 10(f). Uteros de Ascaris megalocephala, c.t. tinción para mostrar meiosis con cromosomas y husos nucleares. 11(f). Glándula salival de larva de Chironomus. Cromosomas gigantes que muestran grandes cromómeros. Tinción de Feulgen para ADN. 12(e). Huevos de Psammechinus. Huevos no fertilizados, huevos fertilizados, etapas tempranas de segmentación. Marca Lieders, modelo W13023S [1003935]	83-2022
9023.00.00.00.00	Cráneo de vaca	Modelo de anatomía animal de tipo hueso auténtico (así declarado) del tipo cráneo de vaca (Bos taurus) sin cuernos, disecado y preparado, para fines didácticos. Características: Dimensiones 0.0055 x 0.00545 x 0.00545 cm y peso 5.9 kg. Se presenta sin montar en alguna base, sin perforaciones ni ensamblaje previo, huesos pequeños pueden encontrarse sueltos. Marca 3B Scientific.	81-2022
9025.19.00.00.90	Sensor de motor Marca: FAE	Base Legal: R.G.C. 1 y 6. Termómetro para monitorear la temperatura del refrigerante del motor ("coolant")	Oficio DGT-DTA-33-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9025.80.00.00.99	Intelligent infrared temperatura monitoring system RC-01	<p>Aparato diseñado para cumplir con tres funciones, 1-para medición de temperatura y 2-detección de reconocimiento facial y 3- control de acceso a instalaciones tales como hospitales, escuelas, oficinas, entre otras. Su función principal es medir la temperatura corporal, luego identifica a la persona que está midiendo por medio de reconocimiento facial, tarjetas, huellas, entre otros y posee alarma cuando detecta alta temperatura, por tanto, también realiza el control de acceso a diferentes instalaciones. Está compuesto por una cámara binocular de grado industrial y reconocimiento facial, pantalla LCD HD de 8 pulgadas, así como tecnología de imagen térmica infrarroja, y admite lectura de tarjetas, entrada de huellas dactilares y otras funciones.</p> 	147-2020
9025.80.00.00.99	Terminal de control de acceso, para medición de temperatura	<p>“Detector de temperatura digital”: Aparato diseñado para cumplir tres funciones: 1- Reconocimiento facial VNU, 2- tecnología de detección de temperatura digital y 3- control de acceso a instalaciones tales como hospitales, escuelas, oficinas y áreas importantes. Las funciones se programan, puede tenerse una o varias al mismo tiempo. Primordialmente diseñado para resaltar temperaturas anormales del cuerpo humano de la siguiente forma: Admite la detección sin contacto de la temperatura de la muñeca, advierte a las personas con temperatura corporal anormal, detección de temperatura en tiempo real y visualización en pantalla, edición de muñeca: rango de temperatura de 30 ° C a 45 ° C, precisión de 0.1 ° C, desviación de 0.5 ° C, distancia de 1cm-2.5cm, alarma de voz de alta temperatura, foto y superposición de temperatura, pantalla táctil de 7 pulgadas, doble cámara de 2MP, construido en control de acceso / lector de tarjetas, reconocimiento facial (10k imágenes), se puede usar en modo privacidad / GDPR sin captura de imagen, se puede vincular a una PC / computadora portátil local para descargar todos los registros e imágenes pasados, modelo OET-213H-BTS1</p> 	179-2020
9025.80.00.00.99	THERMSCAN-S	<p>Aparato diseñado para cumplir con tres funciones, 1-para medición de temperatura y 2-detección de reconocimiento facial y 3- control de acceso a instalaciones tales como hospitales, escuelas, oficinas, entre otras. Su función principal es medir la temperatura corporal, luego identifica a la persona que está midiendo por medio de reconocimiento facial y posee alarma cuando detecta alta temperatura, por tanto, también realiza el control de acceso a diferentes instalaciones. Características: Capacidad para 30,000 personas frente a la biblioteca, Velocidad de reconocimiento facial de 200 ms, 1080P Pixel, Pantalla IPS HD de 7 ", lente de 4 / 4.5mm, vidrio templado de 2 mm, distancia de medición de temperatura de 5-1.3 m, distancia de trabajo de 5-2.3 m. Nombre comercial THERMSCAN-S</p> 	224-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9025.80.00.00.99	Mask Temperature Recognition Modelo: SC08YF	Aparato de reconocimiento facial con termómetro infrarrojo diseñado para cumplir con dos funciones, 1-para medición de temperatura y 2-detección de reconocimiento facial. Su función principal es medir la temperatura corporal, luego identifica a la persona que está midiendo por medio de reconocimiento facial. Está compuesto con sensor de temperatura infrarrojo, cámara Binocular HD y sistema de voz para indicar la temperatura, toma temperatura en tiempo real y puede utilizarse en trompos de control de entradas, edificios, etc. Modelo: SC08YF	154-2020
9025.80.00.00.99	Módulo sensor ambiental	Módulo sensor ambiental ref. E2MTHDI. Marca Tripp-Lite. Aparato utilizado para funcionar como higrómetro (mide humedad) y termómetro al mismo tiempo. Se puede conectar a una UPS o PDU por medio de un cable usb, mediante el cual se transmiten las mediciones que se realizan, con el fin de generar alertas automáticas en caso que las condiciones se vuelvan demasiado calientes o 	107-2019
9026.20.00.00.00	Regulador de flujo	Instrumento de control. Consiste en un regulador de flujo de aire con manómetro. Permite controlar el flujo de aire necesario para la operación de compresores de aire. Cuenta con entradas de 1/4" NPT, flujo máximo de 150 PSI. Marca: Surtek, referencia 108101.	112-2019
9026.20.00.00.00	Calibrador de presión	Calibrador de presión código 18243. Marca Truper. Aparato para medición de presión en llantas neumáticas. Características: capacidad de medición hasta 150 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), cuerpo fabricado en acero y latón con acabado cromado, cabeza doble para válvulas de difícil acceso, peso 150 gramos. 	112-2019
9026.20.00.00.00	Calibrador de presión Código 20182	Calibrador de presión código 20182. Marca Truper. Aparato para mediación de presión en llantas neumáticas. Características: capacidad de medición hasta 50 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), cuerpo fabricado latón, cabeza doble para válvulas de difícil acceso, clip de bolsillo.	112-2019
9026.20.00.00.00	Calibrador de presión Código 19099	Calibrador de presión código 19099. Marca Truper. Aparato para mediación de presión en llantas neumáticas. Características: capacidad de medición hasta 120 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), cuerpo de latón con acabado cromado, cabeza doble para válvulas de difícil acceso y clip para bolsillo.	112-2019
9026.20.00.00.00	Calibrador de presión Código 18244	Calibrador de presión código 18244. Marca Truper. Aparato para medición de presión en llantas neumáticas. Características: capacidad de medición hasta 200 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), cuerpo robusto fabricado en acero y latón con acabado cromado, cabeza doble para válvulas de difícil acceso.	112-2019
9026.20.00.00.00	Calibrador de presión Código 20181	Calibrador de presión código 20181. Marca Truper. Aparato para medición de presión en llantas neumáticas. Características: capacidad de medición hasta 50 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), cuerpo de latón y clip para bolsillo.	112-2019
9026.20.00.00.00	Calibrador de presión Código 19100	Calibrador de presión código 19100. Marca Truper. Aparato para medición de presión en llantas neumáticas. Características: capacidad de medición hasta 160 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), cuerpo de latón cromado, cabeza doble para válvulas de difícil acceso y clip para bolsillo.	112-2019
9026.20.00.00.00	Unidad de limpieza y lubricación	Unidad de limpieza y lubricación código 19238. Marca Truper. Aparato para control de la presión del aire y secundariamente elimina partículas y condensa la humedad del aire circulante. Características: cuerpo fabricado en aluminio y zamac (aleación una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre), presión máxima de funcionamiento 140 PSI (libras de fuerza por pulgada cuadrada), presión óptima 50 PSI. 	112-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9026.80.00.00.90	Medidor de flujo ultrasónico	<p>“Medidor de flujo ultrasónico”, Medidor de flujo ultrasónico, modelo BF-2000, cuyas características son: Caudal nominal (m³ / h 0-4), medición de precisión 1.5, temperatura de trabajo -10°C a 40°C, conexiones M30X2.0 mm, fuente de alimentación AA battery.</p> 	176-2020
9026.80.00.00.90	Sensor de motor Marca VDO	<p>Sensor electrónico de masa de aire para vehículos, detecta la cantidad del aire que ingresa al motor y envía una señal a la unidad de control electrónica (ECU) del vehículo. La pieza va instalada posterior al filtro de aire en la vía hacia el colector de admisión</p> 	Oficio DGT-DTA-33-2022
9027.80.90.00.90	Gluco Navii - Paquete Inicial de Medidor de Glucosa	<p>Aparato para análisis físicos o químicos “GlucoNavii Blood Glucose Meter Kit”. Aparato para medir la concentración de glucosa en la sangre de forma inmediata, PRESENTACION Medidor de glucosa en sangre 100 tiras de prueba y 100 lancetas Diario de automonitoreo Paquete de tiras de prueba Solución de control Estuche, cable USB</p> 	223-2021
9027.90.90.00.10	Circuito impreso flexible	<p>Circuito impreso flexible, compuesto de una tarjeta electrónica y los siguientes componentes: el resonador Qorvo BAW montado en superficie que utiliza interconexiones de pilares de cobre, un interruptor (switch) discreto Qorvo y componente SMD (capacitor). Este circuito constituye parte del cartucho que una vez completo será el que reciba la muestra de material biológico para ser analizado en la máquina de Biosensor (instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos</p> 	26-2022
9030.24.00.00.00	Screen Master RVG200	<p>Aparato para medida o control del tipo registrador sin papel modelo RVG200. Permite conectar hasta 24 señales de proceso del RVG200, directamente a las entradas analógicas, o bien transferirlas a este mediante comunicaciones digitales. Todos los datos de proceso, incluidos los estados de alarmas, los resultados de los cálculos matemáticos y los valores del totalizador, se muestran claramente al operario y se archivan de forma segura en un formato cifrado para su revisión mediante el software de PC Data Manager Pro. Pantalla TFT de gran nitidez, varios formatos de visualización fácil de leer, incluido gráfico, gráfico de barras e indicador digital. Registro en memoria flash interna de hasta 2GB. Revisión de datos históricos en pantalla. Vistas del operador completamente en pantalla, y personalizables. Transferencia de archivos de datos en tarjeta SD, unidad Flash USB o memoria interna. Transferencia automática de archivos de datos directamente al software Data Manager Pro mediante comunicaciones Ethernet. Todos los datos se almacenan en un formato codificado protegido.</p> 	262-2021
9031.80.00.00.00	ProSim 8 Simulador de Signos vitales	<p>Aparato para la medida o el control, denominado ProSim 8, es un simulador de pacientes para verificar los signos vitales, utilizado para determinar el correcto funcionamiento de los equipos, este aparato completa las pruebas de mantenimiento preventivo de un dispositivo en menos de cinco minutos.</p> 	220-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9031.80.00.00.00	ProSim SPOT Light probador de oxímetros de pulso	Aparato para la medida o el control, denominado Spot Light, es un probador de oxímetro de pulso, probador funcional para medir el rendimiento de los monitores de SpO2. Los programas preestablecidos prueban cualquier combinación de saturación, frecuencia cardíaca, perfusión, transmisión, ruido de artefacto y curva R en 15 segundos o menos. 	220-2022
9031.80.00.00.00	Sensor de desgaste marca TEXTAR	Sensor de desgaste de pastillas de freno. Dispositivo eléctrico conformado por un cable con conector en un extremo y en otro el 'sensor' o circuito doble con resistencias en serie y paralelas. El extremo con el sensor va instalado con la pastilla de freno y a medida que esta se desgasta también se desgasta el componente del sensor llegando a erosionarse hasta los bucles de las resistencias (incrustados en ubicaciones espaciadas a través del componente) los cuales se destruyen dejando los circuitos abiertos correspondiendo esto a las señales del desgaste de la pastilla que detecta la unidad de control electrónica (ECU) del vehículo. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
9031.80.00.00.00	Estadiómetro digital BSM170	Estadiómetro digital de colocación libre, modelo BSM170, marca InBody. Se puede instalar y usarlo en cualquier lugar sin apoyarse en la pared, gracias a estructura sólida con placa del pie fuerte. No hay limitaciones espaciales por la operación con baterías y su apariencia lujosa diseñado se adapta perfectamente a su lugar como mueble digital. Pantalla LCD con retroiluminación, alimentación con batería, montaje sencillo y estructura sólida 	280-2020
9031.90.00.00.90	Monitor de frecuencia cardíaca, en banda para ciclistas	Dispositivo para monitorear la frecuencia cardíaca, del tipo banda para pecho con monitor de frecuencia cardíaca. Presenta un alto rendimiento de seguimiento de frecuencia cardíaca en tiempo real: extrae directamente los datos de frecuencia cardíaca con el algoritmo de autoinvestigación, elimina las interferencias de ruido causadas por el movimiento y la sudoración, emite los datos de frecuencia cardíaca más precisos. Diseño de correa de pecho dividida. Vida útil de la batería: 1000 horas. Declara que es compatible con dispositivos Smartphones. Conexión Ant+ y Bluetooth. Marca Magene. H603	171-2024
9032.89.00.00.00	Sistema de gestión del combustible EVO™ 200 & EVO™ 400** Consolas de Sistemas de Gestión del Combustible	Maquina con funciones múltiples, denominada comercialmente como sistema de gestión del combustible, su función principal es medir y controlar el caudal y nivel de los combustibles, la función la realiza integrada de forma automática, proporcionando la posibilidad de gestión de inventario y monitoreo de contención de alta precisión para los sistemas de combustible pequeños y medianos. Cuentan con la capacidad para interactuar con sondas y sensores en cualquier combinación de hasta 6 (EVO™ 200) o 14 (EVO™ 400). Su simple configuración y operación, conectividad remota y funciones de seguridad avanzadas protegen su sistema de combustible mientras te mantiene directamente conectado a datos vitales del sitio cuando y donde sea. 	205-2020
9101.19.00.00.00	Reloj para medición de datos en la práctica de buceo	Reloj de pulsera usado en la práctica de buceo, el cual efectúa diferentes operaciones en función del tiempo: mide el tiempo de inmersión, tiempo de no descompresión, seguridad en parada profunda con cuenta descendiente en minutos y segundos, adicionalmente, mide profundidad, temperatura del agua, velocidad de ascenso, cuenta con cuatro modos de funcionamiento, bitácora con registro de 24 inmersiones, alarmas sonoras con iconos parpadeantes, gráficos de barra de carga (nitrógeno, oxígeno y ascenso), activación al contacto de agua, ajustes de alarma de la independiente PO2 para cada gas, modelo de la descompresión de DSAT.	018-2019
9102.11.00.00.00	Reloj Kal	Reloj de pulsera eléctrico con indicador mecánico solamente, brazaletes confeccionados a base de yute 100%. Con carátula de metal.	151-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9102.11.00.00.00	Reloj Kal	Reloj de pulsera eléctrico con indicador mecánico solamente, confeccionado con placas distintos diseños costarricenses, con reloj y caja de metal, brazaletes de cuero y gamuza, cierre de pico lora, terminales y cadena de bronce.	151-2019
9102.11.00.00.00	Reloj Kal	Reloj de pulsera eléctrico con indicador mecánico solamente, brazaletes en cuero con cierre de imán, carátula de metal.	151-2019
9107.00.00.00.00	Marca Huaxin, modelo KT001, código 387981934	<p>Aparato que permite accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismo de relojería, consiste en una caja de la fuente de alimentación del tablero de control del temporizador de monedas, con aceptador de monedas múltiples para lavadora, la inserción de usuario de monedas se agota y el suministro de energía al dispositivo corta la alimentación después de que se agote el tiempo. Voltaje: 110V o 220V, Tipo de moneda: acepta hasta 6 tipos de monedas, Carga máxima de corriente: 1250W o 2200W, Marca Huaxin Modelo KT001.</p> 	138-2019
9208.10.00.00.00	Caja de música de madera	Caja de música de madera, de forma cuadrada pequeña. Funcionamiento: al mover una manivela, el cilindro giratorio toca un cepillo de metal y se produce el sonido. La caja está grabada con motivos (Harry Potter, Casa de Papel, Star Wars, Elvis Presley, entre otros) y música alusiva.	94-2021
9208.10.00.00.00	Caja de música	Caja Musical, acondicionada para su venta al por menor. Elaborada con cartón y usada para almacenar joyería u otros. Marca CHAMPION INDUSTRIAL. Modelo CH92046B	0037-2023
9209.92.00.00.00	Crines preparadas para arcos de instrumentos musicales de cuerda	<p>Parte de instrumentos musicales del tipo rollos o mechones de crines de Siberia, Mongolia o Chinos, preparados para ser incorporados en los instrumentos de cuerda, como: violines, violas, etc; cortados a tamaño de 70 a 72 c.m. o 74 a 76 cm, se cambian en los arcos de los instrumentos de acuerdo a la medida del arco.</p> 	060-2019
9401.30.00.00.00	Chair Gaming. Marca: CORSAIR.	Silla con altura ajustable y giratoria, con estructura de metal y con relleno Marca: CORSAIR, Modelo: T3 RUSH.	269-2020
9401.61.00.00.00	Asiento tipo silla	Asiento del tipo silla, tamaño 47x55x82 cm, material del asiento: Polipropileno y polivinilo, material de las patas con su marco: Madera haya con relleno de espuma	376-2024
9401.61.00.00.00	Sofá reclinable	Asiento del tipo sofá reclinable con estructura de madera con mecanismo de metal para reclinarse el sofá por medio de una palanca de plástico. La estructura de madera y mecanismo de metal está relleno con espuma y tela de lino.	125-2024
9401.71.00.00.90	Sillón reclinable	Asiento con armazón de metal y madera, con relleno, forrado y tapizado, del tipo reclinable, viene con una estructura en su parte inferior de metal la cual es la que hace el movimiento de la parte baja del sofá para hacer la acción del reclinable del mismo, esta estructura de metal viene con una plataforma circular y giratoria también en metal, la cual sostiene el sofá y permite que este realice la función del movimiento reclinable.	247-2024
9401.71.00.00.90	Sillón de masaje reclinable	Asiento reclinable mecedor con botón de masaje de 8 puntos, con armazón de metal, tela vinil, con relleno. Modelo JF8009MASAJ, control remoto.	178-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9401.71.00.00.90	Banco de bar	Asiento del tipo banco de bar de metal con relleno, referencia 27-06-000, tamaño 55x44x105 cm, material del asiento: Plywood y tela, material del marco acero.	370-2024
9401.71.00.00.90	Silla Búfalo	"ASIENTO CON ARMAZON DE METAL, CON RELLENO", consiste en una silla conformada por las patas de metal fijas al suelo y asiento con relleno. 	175-2019
9401.71.00.00.90	Banco modular	"ASIENTO CON ARMAZON DE METAL, CON RELLENO", consiste en un banco conformado por las patas de metal fijas al suelo y asiento de plywood de 12 mm, con relleno de espuma de alta densidad y recubierto con tela. 	176-2019
9401.71.00.00.90	Silla portátil	Asiento, con armazón de metal y con relleno, consiste en una silla portátil para masajes, plegable, se presenta con su estuche. Material: metal 50%, madera 20%, espuma 20% y vinyl 10%. Dimensiones: plegada 19 x 12 x 39 pulgadas. Marca: Master Massage, modelo 46463.	130-2019
9401.71.00.00.90	Banco giratorio	"Asiento con armazon de metal, con relleno", consiste en un banco conformado por las patas de metal fijas al suelo y asiento de metal con relleno giratorio.	174-2019
9401.71.00.00.90	Silla HOLLY	"Asiento con armazon de metal, con relleno", consiste en una silla conformada por las patas de metal fijas al suelo y asiento con relleno.	175-2019
9401.71.00.00.90	Banco Santa Fe	"Asiento con armazon de metal, con relleno", consiste en una silla conformada por las patas de metal fijas al suelo, respaldar de metal y asiento de plywood de 12 mm, con relleno de espuma de alta densidad y recubierto con tela	176-2019
9401.79.00.00.90	Silla	Asiento del tipo silla, referencia 27-27-023, tamaño 50x50x81, material del asiento: Polipropileno, material de las patas con su marco: Metal	376-2024
9401.79.00.00.90	Mueble de jardín de aluminio	Mueble para ser colocado en el suelo, del tipo asiento llamado tumbona, para uso en jardín. El sillón presenta apoyabrazos y el respaldo se ajusta a varias posiciones, con estructura de aluminio. 	303-2020
9401.80.00.00.90	Energy Lounger cama para terapia de luz infraroja	Silla del tipo Tumbona, es una silla con largo respaldo utilizadas para terapias con luz infrarroja, se utiliza para promover la relajación, el rejuvenecimiento y el bienestar holístico en general. 	47-2024
9403.20.00.00.90	Escritorio de altura regulable	Escritorio de altura regulable, del tipo mueble de metal, el cual está fabricado con dos columnas en metal que tienen un actuador (dispositivo que transforma el movimiento rotativo a la entrada en un movimiento lineal en la salida lo cual hace que la superficie de trabajo baje y suba), posee partes de madera (cedro, teca), la superficie de trabajo es un material que se llama solid Surface y reposa sobre base de metal sobre ruedas, trae adicional un marco "portaplanta" de madera (cedro, teca) para colocar una maceta, se adhiere al escritorio mediante un brazo conector de madera.	225-2023
9403.20.00.00.90	Torre para alacena	Estante desarmado de acero cromado, que se atornilla a la pared o al mueble, con los accesorios para armar un mueble completo dentro de un mueble para alacena. 	206-2023
9403.20.00.00.90	Mesa plegable	Mueble para ser colocado sobre el suelo, consiste en una mesa plegable, sobre confeccionada en polietileno con soporte de metal. de 183 cm de largo es apta para uso comercial o casero, puede doblarse fácilmente y llevarla a donde necesites con su práctica correa de transporte. Número de item: 387421 medidas 29"x72"x30". Marca Lifetime 	160-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9403.20.00.00.90	Mesa de cómputo	Mueble para ser colocado sobre el suelo, del tipo mesa para computadora con estructura de metal y sobre de madera 	095-2023
9403.20.00.00.90	Dispensador de cigarrillos AT 8c	Dispensador colgante para cajetillas de cigarrillos. Elaborado con aluminio, laterales y extrusiones, divisiones inyectadas en policarbonato transparente, cobertores decorativos de laterales inyectados en poliestireno de alto impacto, laterales plásticos de carrilera inyectados en resina PA6-GF30, cobertor posterior elaborado en lámina plástica de PVC, con llavín de seguridad. Soportes frontales de cajetillas inyectados en policarbonato transparente y fabricados en lámina plástica de PETG transparente. [Podría presentarse con componentes eléctricos para su iluminación] 	0051-2023
9403.20.00.00.90	Mueble de metal	Gabinete con ruedas. Conformando por una estructura que se coloca sobre suelo o pared para la instalación de equipo de cómputo, servidores, ruteadores, sistemas ups, dispositivos de audio/video. Presenta como accesorio un ventilador y su cable. Sin conectores ni cables adicionales. Puerta frontal de vidrio templado reversible de 5 mm con cerradura. Capacidad de carga estática: 60kgs. Material: acero laminado en frío SPCC. Dimensiones: 540*450*313mm. Marca: LANTEK, Modelo: GAB.6U-A.	44-2022
9403.20.00.00.90	Gabinete de pared iflux Modelo: FD-WM-H-12W6D4-ZIDS240NSS	Gabinete de pared de 12U (unidades de 'rack'), del tipo de los utilizados para instalaciones de sistemas informáticos y de telecomunicaciones (para resguardar equipos como: 'switches', 'patch panels', cableado de red, etc.). Presenta paneles de acero (incluso perforados para facilitar el flujo de aire y refrigerar adecuadamente los equipos de su interior), una puerta frontal con cristal, y cerradura con llave. Dimensiones de: altura 635 mm, ancho 600 mm, y una profundidad de 450 mm. 	236-2021
9403.20.00.00.90	Gabinete de pared.	Mueble de metal. Gabinete de pared semi ensamblado. Se usan comúnmente para paneles de interconexión y distribución de cables. Sin conexiones eléctricas. Marca: NEXXT, Modelo: PCRWESKD06U55BK. 	279-2020
9403.20.00.00.90	Gabinete para servidor	Mueble de metal. Estructura semi ensamblada para piso. Gabinete para servidor o equipo informático. Sin conexiones eléctricas. La puerta cuenta con cerrojo y llave, para seguridad del equipo. Además, de rejillas para ventilar el interior del gabinete. Marca: NEXXT, Modelo: CRSRKD42U810BK. 	279-2020
9403.20.00.00.90	Muebles de metal.	Mueble para ser colocado en el suelo, del tipo juego de comedor compuesto por una mesa rectangular y ocho sillas elaboradas de metal, se presenta la estructura del mueble. 	303-2020
9403.20.00.00.90	Comederos para animales. Marca SoldArt	Mueble de metal para ser colocado en el suelo, del tipo comederos para mascotas/animales domésticos. Estructura metálica para colocar platos de aluminio para contener líquido o alimento. 	303-2020
9403.20.00.00.90	Repisas de hierro. Marca SoldArt	Muebles metálicos del tipo estantería para colocar vajilla, utensilios de cocina y otros. 	303-2020




DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9403.20.00.00.90	Mesa plegable de polietileno en soporte de metal	Mueble para ser colocado sobre el suelo, consiste en una mesa plegable rectangular, sobre confeccionada en polietileno con soporte de metal. Dimensiones para tubo de pierna: D25/T1.2mm, panel de mesa: 6kgPANEL HDPE 3,5 CM uso	080-2024
9403.20.00.00.90	Mesas de metal. Marca SoldArt	Mueble de metal para ser colocado en el suelo, del tipo mesa pequeña. Mesita auxiliar o como complemento para juego de muebles para terraza y jardín 	303-2020
9403.20.00.00.90	Set bistro de mosaico	Set bistro de mosaico, marca Member Selection, modelo GN1261, conformado por: 2 sillas de acero con butaca curva y 1 mesa. Tablero de la mesa con azulejos estampados, sillas de acero con butaca curva, para uso en exteriores. Silla: 100% metal, mesa: 50% metal, 50% azulejos. 	330-2020
9403.20.00.00.90	Juego de terraza mediterráneo	"MUEBLES DE METAL" , consiste en un juego de terraza mediterráneo, conformado por tres asientos con armazón de metal y relleno (uno de 2 plazas y dos de 1 plaza) y una mesa de metal con sobre de vidrio. 	174-2019
9403.20.00.00.90	Juego de desayunador modular	"JUEGO DE DESAYUNADOR DE METAL" , consta de: a) una mesa con patas de metal y sobre en porcelanato; b) tres bancos con armazón de metal, asiento de plywood de 12 mm, con relleno de espuma de alta densidad y recubierto con tela. 	176-2019
9403.20.00.00.90	Juego de comedor Bufalo	"Juego de comedor de metal", consta de: a) una mesa con patas de metal y sobre de vidrio; b) cuatro sillas con armazón de metal, con relleno.	175-2019
9403.20.00.00.90	Juego de comedor HOLLY	"Juego de comedor de metal", consta de: a) una mesa con patas de metal y sobre de vidrio; b) cuatro sillas con armazón de metal, con relleno.	175-2019
9403.20.00.00.90	Mueble del tipo estante de acero blanco	Mueble del tipo estante de acero blanco 75X30X150, capacidad peso 175kg, marca Basic Living (línea 2), se compone de perfiles angulares, vigas largas de soporte, vigas cortas de soporte, repisas de MDF y cubierta de columnas y su estructura es para soportarlo en el suelo.	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
9403.20.00.00.90	Mueble del tipo estante industrial	Mueble del tipo estante industrial a 4 niveles, capacidad peso 900 kg, marca Basic Living (Línea 4), se compone de marco vertical, vigas, repisas, refuerzos de vigas, barras de unión, tuercas y pernos y su estructura es para soportarlo en el suelo	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
9403.20.00.00.90	Juego de desayunador Santa Fe	"Juego de desayunador de metal", consta de: a) una mesa con patas de metal y sobre en porcelanato y madera; b) cuatro bancos con armazón de metal, asiento de plywood de 12mm, con relleno de espuma de alta densidad y recubierto con tela.	176-2019
9403.20.00.00.90	Casillero automatizado Axxess 6500	Casillero automatizado Axxess 6500. Marca Apex. Mueble metálico del tipo casillero el cual tiene instalado un sistema de software que le permite controlar el acceso a sus diferentes compartimientos y a la vez llevar control del manejo de inventarios de los suministros que contiene. Principales características: estructura metálica, configurable para tener de 18 a 27 puertas individuales con control de acceso individual, software integrado que le permite monitorear inventarios y controlar accesos individuales, cuenta unidades entregadas, adaptable para entregar artículos de 30 gramos a 10 kg.	115-2019


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9403.20.00.00.90	Pedestal para lavadora o secadora	Mueble de metal de los tipos utilizados en el cuarto de pilas, es un mueble que se coloca en el piso y encima de coloca la lavadora o secadora, tiene gaveta.	226-2019
9403.40.00.00.00	Mueble de fregadero	Mueble de madera (melanina) de los tipos utilizados en cocinas, mueble para fregadero, dimensiones alto 90 cm x ancho 244 cm x profundidad 52 cm	210-2019
9403.40.00.00.00	Mueble para cocina	Mueble de madera (melanina) con sobre de granito de los tipos utilizados en cocinas, mueble fregadero y cocina, dimensiones alto 90 cm x ancho 244 cm x profundidad 60 cm.	210-2019
9403.40.00.00.00	Kit de Cocina	Mueble de cocina del tipo modular, compuesto por un mueble de madera aéreo de tres puertas para colgar en la pared, mueble de madera de 5 puertas para posar en el piso y sobre con fregadero de porcelana fría color blanco, sin grifería ni otros accesorios.	202-2022
9403.50.00.00.00	Cama Grecia	Cama Grecia. Marca Capri. Mueble de madera del tipo de los utilizados en dormitorios. Consiste en una cama formada por los siguientes elementos: A-Base con marco de madera, tela knit, esquineras plásticas y 7 patas plásticas. B-Colchón, con carcasa de resortes con varilla estabilizadora, bordado multiquilinq, acojinamiento de espuma, asas verticales y capacidad de peso de 250 lbs. Dimensiones 190 cm de longitud, 140 cm de ancho y 64 cm de altura.	211-2019
			
9403.60.00.00.90	Set de mueble para baño	Set de mueble para baño ("cabinet+basin+mirror set"), referencias: JLB2022A-CA, color calacatta, JLB2022B-GA, color gales, JLB2022C-WE, color wenge, JLBDCM24A-CO, color coñac, JLBDCM24B-GA, color gales, JLBVBF6048A-GA, color gales, JLBVBF6048B-CE, color ceniza y JLBVBF6048C-WE, color wenge. Se componen de: a) gabinete principal tamaño 600 * 400 * 750, material: tablero de PVC acabado en melamina de 15 mm dos puertas un cajón con patas, b) lavabo de cerámica, tamaño 600*470 y c) espejo LED rectangular, de aluminio, de tamaño 600*800, con desempañador de vidrio y función de temperatura y tiempo, el voltaje es de 110V. Se vende comercialmente como un SET DE BAÑO, no obstante según video adjunto y las indicaciones de armado, el espejo y el mueble no conforman una sola estructura, sino que quedan separados el uno del otro.	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0221-2024
		    	
9403.60.00.00.90	Bañera de maderas finas con capas de poliuretano para protección	Mueble de madera del tipo bañera (Tina) diseñados para colocarlo sobre el suelo, tinas individuales, dobles o para exteriores, estilo europeo y japonés. Composición: fibras de madera, con capas de poliuretano, para crear un acabado mate, antideslizante y resistente al desgaste para la protección de larga duración,	153-2024


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9403.60.00.00.90	Borucao Ingeniería y Arquitectura SR	<p>"MESAS DE MADERA EXOTICA SELLADA CON RESINA EPOXICA" Manufactura de madera, del tipo mesa de madera exótica, con acabados de resina epoxica.</p> 	019-2023
9403.60.00.00.90	Mueble con lavamanos Firplak	<p>Mueble de madera (melamina) presentado en conjunto con un lavamanos cuya composición es 80-82% de carbonato de calcio y resina como aglomerante. Según la ficha técnica el mueble solamente es compatible con el lavamos Firplak.</p> 	0043-2023
9403.60.00.00.90	Marco de bordado grande	<p>Artículo concebido para colocar en el suelo, llamado comercialmente mesa para bordado, es un bastidor de madera para bordado, ajustable a diferentes inclinaciones. Se coloca sobre el piso y el marco sostiene la tela para poder bordar. Dimensiones: 85 cm por 50 cm por 10cm (en caja), 30 cm de fondo por 120 cm de alto y 55 cm de ancho (abierto).</p> 	272-2020
9403.60.00.00.90	Mueble del tipo Biblioteca	<p>Mueble de madera (melanina) del tipo biblioteca con estantería y dos puerta, dimensiones alto 210 cm x ancho 70 cm x profundidad 35 cm</p>	210-2019
9403.60.00.00.90	Mesa de Madera	<p>Mueble de madera (madera con resina) del tipo mesa.</p>	210-2019
9403.60.00.00.90	Mueble para baño	<p>Mueble de madera (melanina) con sobre de granito de los tipos utilizados en cocinas, mueble fregadero y cocina, dimensiones alto 90 cm x ancho 244 cm x profundidad 60 cm.</p>	210-2019
9403.70.00.00.90	Toallero	<p>Mueble de plástico (poliestireno) del tipo toallero hecho de las láminas de plásticos reciclados diseñado para colocarlo sobre el suelo, producidos en Costa Rica. Producto hecho de poliestireno de alto impacto.</p>	219-2023
9403.70.00.00.90	Estante de ducha	<p>Mueble de plástico del tipo Estante de ducha hecho de láminas de plásticos reciclados, diseñado para colocarlo sobre el suelo producidas en Costa Rica. Producto hecho de poliestireno de alto impacto.</p>	219-2023
9403.70.00.00.90	Caja Derivación C/Conos Ip65 Marca SE-BOX	<p>Gabinete de pared plástico sin conexiones eléctricas, del tipo gabinete de derivación con o sin conos. Provisto de una tapa que se adquiere al cuerpo de la caja por medio de tornillos. Composición declarada: ABS. Uso: para alojar y proteger las conexiones de los hilos y cables eléctricos Se instala sobre la pared de una casa o construcción. Presentada para su venta con los tornillos requeridos para atornillar a la pared y lista para instalarse. Marca SE-BOX.</p> 	215-2023
9403.70.00.00.90	Dispensador de alcohol gel con sistema de pedal	<p>Dispensador de alcohol gel, portátil, con sistema de pedal: Aparato para la desinfección de manos, cuenta con una base para la colocación del dispensador de alcohol gel y sistema de pedal. Elaborado con piezas de PVC. Dimensiones: alto 0.92 cm, ancho 0.39 cm y largo 0.41 cm, peso 2.5 lbs.</p>	229-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9403.83.00.00.00	Set Chat / Sofá Seccional de Aluminio & Mimbre de 7 Piezas.	Juego de sala consta de siete piezas, un sofá biplaza de 50", un sofá de 76", una mesa chat cuadrada de 40" y cuatro bancos de 15". La estructura es de aluminio con recubrimiento de polvo, cuerpo de mimbre. El detalle de composición de sus partes (declarada) es: aluminio 20%, olefina 10% y ratán 70%. 	331-2020
9403.90.10.00.00	Respaldo de cama de madera	Respaldo de cama de madera. Parte para mueble de dormitorio, compuesto de un respaldo de cama, de madera de la especie Parota conocida comúnmente como madera de Guanacaste. Consiste en un corte transversal de un tronco de madera, se mantienen los bordes con corteza. Adicionalmente se indica que el respaldo se encuentra con un acabado final en bamiz con base agua.	015-2019
9403.90.90.00.00	Organizador de cable vertical. Marca NEXXT.	Parte de mueble de metal. Diseñado para la distribución de cables, presenta un conducto vertical que guía los cables y dos puertas con bisagras facilitan el acceso de los de los cables dentro del organizador vertical. Sin conexiones eléctricas. Marca: NEXXT, Modelo: PCRCOVTFBK 	279-2020
9403.91.00.00.00 (siempre que se presente a despacho separado de la base	Sobre de mesa en madera en 2 o 3 pulgadas de espesor	Se declara como sobre de mesa de madera tropical, presentado aisladamente, sin la base, en espesores de 1.5, 2 y 3 pulgadas, lijados, con o sin acabado, con resina epoxica en huecos y reventaduras y secado al horno. (Maderas utilizadas Guanacaste, cenízaro, Guapinol, teka, laurel, guachipelín, Espavel, Pochote, sura, almendrillo, mora, nazareno, quebracho, ojoche, sahinillo, madero negro, carao, corteza amarilla, higuérón, javillo, gavián, gavián limón)	219-2024
9403.91.00.00.00 (siempre que se presente a despacho separado del sobre)	Base de madera	Se declara como base de madera (raíces, cuadros o rectángulos, en diferentes espesores, lijados, con o sin acabado (maderas utilizadas guanacaste, cenízaro, guapinol, teka, laurel, guachipelín, Espavel, Pochote, sura, almendrillo, mora, nazareno, quebracho, ojoche, sahinillo, madero negro, carao, corteza amarilla, higuérón, javillo, gavián, gavián limón.	219-2024
9403.99.00.00.00	Cesta giratoria	Cesta giratoria de 270° de acero inoxidable del tipo accesorio identificable para muebles, el cual se ajusta correctamente en un gabinete y se atornilla los tornillos para fijarse en el mueble tanto en la parte superior como la parte inferior del mismo. Presentación bandeja desarmada, un tubo de acero y demás tornillos incluidos para armar. 	206-2023
9403.99.00.00.00	Botellero	Parte del modular de cocina del tipo cesta o cajón extraíble en acero para fijar en muebles de cocina, utilizado para colocar utensilios de cocina, acabado cromo plateado, capacidad de carga 10Kg, gabinete de 200mm, grosor del alambre 5.8/5 8/2.8 mm, espesor 1.0/1.0/1.2 mm  	0042-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9403.99.00.00.00	PAD Luminoso dispensador de cigarrillos AT 8C	Parte de mueble dispensador de cigarrillos. Elaborado con material termoformable en lámina de poliestireno blanco y en lámina de PETG transparente. [Podría presentarse con iluminación a base de tiras LED] 	0051-2023
9404..90.00.00.90	Set de dos cortinas y almohadones	Juego o surtido conformado por dos almohadones y dos cortinas con diseños alusivos al espacio Declaran composición, peso y medidas: 100% poliéster, 150 gsm, 300D*300D, 26*18. 	3-2021
9405.10.90.00.00	Luminaria led incompleta	Luminaria incompleta para fijar en el techo o pared, es el soporte y conexión eléctrica de la luminaria led, esta conformado por un riel de aluminio con conductores eléctricos internos para suministrar la energía a la luminaria, un conector eléctrico que se coloca en uno de los extremos del riel para conectar los cables eléctricos y una manufactura plástica que se coloca al otro extremo del riel.	148-2019
9405.11.00.00.00	Luz LED de emergencia de doble frontal	Lámparas eléctricas para fijar en la pared, del tipo lámpara de emergencia, diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz LED, para alumbrado interior, luz LED de doble frontal. Especificaciones: carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección, para aplicaciones de montaje en pared, operación de doble voltaje 120V/277VAC, 2 cabezales de lámpara LED (2x3pcs) ultra brillante para modo de emergencia, cuenta más de 650Lm de salida, con batería de níquel cadmio integrada para un funcionamiento de emergencia mínimo de 90 minutos, máximo de 24 horas para el tiempo de recarga completa, interruptor de prueba e indicador de carga. Marca: LED INSIDE. Modelo JLEU6. 	128-2023
9405.11.00.00.00	Luz LED de emergencia ajustable de doble cabezal	Lámparas eléctricas para fijar en la pared, del tipo lámpara de emergencia, diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz LED, para alumbrado interior, luz LED ajustable de doble cabezal. Especificaciones: carcasa de ABS termoplástico moldeado por inyección, para aplicaciones de montaje en pared, operación de doble voltaje 120V/277VAC, 2 cabezales de lámpara LED (2x4pcs), flujo luminoso más de 200 LM, con batería de níquel cadmio integrada para un funcionamiento de emergencia mínimo de 90 minutos, máximo de 24 horas para el tiempo de recarga completa, interruptor de prueba e indicador de carga. Marca: LED INSIDE. Modelo: JLEU12. 	128-2023
9405.11.00.00.00	Lámpara led para empotrar	Lámparas led, para empotrar al techo. Marca Delca. Lámparas eléctricas para fijar al techo de forma empotrable, diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz LED. Se componen de la luminaria empotrable en el techo de forma redonda o cuadrada, unida por cable eléctrico a un convertidor de energía continua a alterna con cableado extra para su conexión y accesorios para la instalación el techo. 	177-2021
9405.40.90.00.00	Lámpara Reflectora de Luz y Música para Cunas	Lámpara reflectora de luz, funciona con baterías, tiene música para entretener a los niños, la música suena mientras las imágenes bailan en el techo. Requiere baterías para su funcionamiento. Dimensiones: 9.4 x 3.1 x 9.4 pulgadas. Marca Playgo 	142-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9405.40.90.00.00	Luz led intermitente para faroles.	Aparato que emana luz led de colores intermitentes, simula una vela, funciona con tres baterías internas, utilizadas para decoración de faroles, viene montada en una carcasa plástica circular, cuenta con un interruptor (switch) externo en su parte inferior que permite encenderla y apagarla 	290-2020
9405.40.90.00.00	Aparato eléctrico de alumbrado MQ-G109	Aparato eléctricos de alumbrado del tipo luz led para proyección portátil para eventos, impermeable, con batería de litio recargable, inalámbrico, fuente de alimentación 100 V-250V, vida útil 6-10 mil horas, consumo de energía 110 W, cambio de color a múltiples colores de emisión de mezcla, modo control teléfono WIFI, control IR maestro/ esclavo, automático sonido activo, dimensiones: 27cm X 23 cm X 26 cm, peso neto declarado 4.30 kilos. Marca Maky 	235-2019
9405.40.90.00.00	Miniatura Led 6 VDC	"APARATO ELECTRICO DE ALUMBRADO", del tipo lámpara para iluminación de emergencia, constituido por dos faroles con luminarias a base de diodos emisores de luz (LED). Especificaciones técnicas: 20 horas de iluminación (2 faroles) o 40 horas (1 farol), faroles ultrabrillantes de bajo consumo 10 LEDS por farol; cobertura aproximada 10x15 metros; flujo luminoso 120 lúmenes; sistema opto sens sensor de luz ambiente; alimentación 120 VAC / 60 Hz; batería recargable 6 VDC / 4.5 AH; tiempo de carga 8 horas. MARCA: DUALUX, modelo DL-2015. 	202-2019
9405.40.90.00.00	Lámpara de emergencia marca Nippon	Artículo de alumbrado tipo lámpara de emergencia, que después de cargada funciona con su propia fuente de energía, estructura abs liviana, 2 faros giratorios, luz del tipo led, aguja con indicador del nivel de carga, botón de testeo, utiliza batería recargable 6 V, Marca Nippon Modelo AT-236 A Led. 	008-2019
9405.50.10.00.00	Calentador ambiental	Lámpara de calor ambiental de biogás, tasa de consumo de gas: 0.3m³ / h. Mantiene el calor en espacio de 6 a 9 m2. Funciona según el principio de convección. 	176-2020
9405.50.90.00.00	Lámpara de biogas con encendedor	Lámpara incandescente, la luz es similar a una de 60W. Material plástico. Consumo de gas: 0.07m³ / h. 	175-2020
9405.50.90.00.00	Antorcha de bambú para jardín	Aparato de alumbrado no eléctrico del tipo antorcha de bambú, se indica que es para ser utilizado en la decoración de jardines, presenta una estructura de bambú y en la parte superior un recipiente metálico con una mecha para depositar el combustible (se presenta vacío), no está impregnado de sustancias inflamables.	028-2019
9405.92.90.00.00	Manufactura plástica para colocar en extremo	Parte reconocible e identificable para la base luminaria de techo o pared, consiste en una manufactura de plástico que presenta 2 canales laterales, 2 seguros en la parte inferior y un lomillo en la parte superior para su enganche y ajuste, que se acopla y pasa a formar parte integral de la base de la luminaria.	148-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	izquierdo del riel de luminaria led		
9405.99.00.00.00	Accesorio de montaje para luminarias solares	Parte de luminaria solar para alumbrado exterior, del tipo accesorio de montaje intercambiable para brazo o para acople directo al poste, redondo o cuadrado. Indica ser de metal común. Marca SOLTECH. Modelo Sunlike-20W-UL.	256-2023
9405.99.00.00.00	Sombra para lámpara de ratán	Parte reconocible para lámparas eléctricas, tipo sombra, diseñados para cubrir la bombilla. Su función es la de atenuar la luz. Indica ser elaborada con ratán. No tiene ningún dispositivo eléctrico. 	211-2023
9406.90.90.00.00	Construcción prefabricada (Ecotelas Project)	Construcción prefabricada. Se declara que materiales corresponden a construcción del tipo bodega con oficinas, áreas de producción y administrativas; consta entre otros de vigas, columnas, tubos de pared, apoyo recto, tubo de techo, soportes de refuerzo, placas, escaleras, soporte, hojas de conexión, perlin, lana de roca, paneles de techo, etc. elementos en tamaños específicos para ensamblar, los cuales vienen contenidos en 45 unidades de transporte y para presentarse en un mismo despacho.	147-2024
9406.90.90.00.00	Silos Spain	Construcción prefabricada de acero del tipo SILO ANSI 18.33/20 para el almacenamiento de grandes cantidades de grano, semillas y productos granulados, desarmados con mecanización de carga y descarga y termometría, pasarelas y soportes, armario eléctrico y sistema SCADA, entre otros mecanismos, con capacidad de almacenamiento 6503 m3,	0085-2024
9406.90.90.00.00	Construcción prefabricada (Galpón para gallinas ponedoras)	Construcción prefabricada. Se declara que corresponde a una construcción completa diseñada para la cría de gallinas; consta de un armazón (infraestructura interna), paneles corrugados galvanizados para techo y pared, marcos de pared, piezas de acero de bajo calibre pre-cortadas para enmarcar las paredes de los extremos, perfiles de pared, cabezales, revestimiento de techo, herraje tablas de madera, puertas, aislamiento, elementos accesorios (tornillos, recubrimientos, conectores, etc.), entre otros. Los componentes de la infraestructura se presentan desmontados para su instalación en el lugar de construcción.  	201-2024
9406.90.90.00.00	Casa de campaña de domo geodésico SA01	Construcción prefabricada del tipo Domo o Carpa de cúpula geodésica código SA01, composición tubos de acero galvanizado en caliente con revestimiento de polvo blanco (o negro), Tejido de PVC blanco (o de color opcional) de 850g m2 (ignífugo/impermeable/anti-UV), colores Blanco, gris, transparente o personalizado, diámetro 3m-60m soporte personalizado, resistente al agua, resistencia a uv, resistencia al fuego (DIN4102,01, M2) vida útil más de 10 años. 	246-2023
9503.00.21.00.00	Muñeca Lilly	Muñecas y muñecos, incluso vestidos. Muñeco hecho artesanalmente (a mano) de tela algodón, relleno con polifibra y pintado a mano con ropa de tela algodón que se quita y pone. mide 40 cm largo x 20 ancho x 9 profundidad	24-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.21.00.00	Muñecas para vestir de cartulina	Juego de 5 muñecas para vestir de cartulina, con ropa de papel ledger acondicionado para la venta al por menor. Empaque plástico termoencogido con 5 unidades y un sobre de cartulina. Marca Tory y Vale. 	54-2021
9503.00.21.00.00	Muñecas ticas viajeras	Muñecas elaboradas a partir de macetas de barro, pintadas a mano con pinturas acrílicas, detalles en pasta de porcelana fría y pelucas hechas con pabilos de colores, cintas y flores artificiales decorativas. Se presentan en diferentes tamaños, acondicionadas para la venta al por menor.	149-2019
9503.00.33.00.00	Kit educativo de torre inteligente	Juguete de construcción. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), consiste en una serie de piezas para hacer figuras de torres. Set de material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.33.00.00	Kit educativo de energía eólica	Juguete para ensamblar o armar del tipo carro. Juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), carro de juguete que funciona con fuente de energía eólica 	291-2020
9503.00.33.00.00	Kit educativo de robot de ciencia 6 en 1	Juguete de construcción. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Kit educativo Robot de ciencia 6 en 1, reutilizando discos, botellas y latas de aluminio. Material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación.	291-2020
9503.00.33.00.00	Brazzbott	Modelo concebido para el aprendizaje y entretenimiento, del tipo juguete de construcción, "robot de armar BRAZZBOTT", presentado como un surtido compuesto por un libro de texto (que contiene conceptos de ciencia y tecnología y el manual de instrucciones para armar un robot) y los materiales necesarios para armar un robot, acondicionado para la venta al por menor en un sobre de cartón. Educare Innovación 	133-2019
9503.00.33.00.00	Illumibott	Modelo concebido para el aprendizaje y entretenimiento, del tipo juguete de construcción, "robot de armar ILLUMIBOTT", presentado como un surtido compuesto por un libro de texto (que contiene conceptos de ciencia y tecnología y el manual de instrucciones para armar un robot) y los materiales necesarios para armar un robot, acondicionado para la venta al por menor en un sobre de cartón. Educare Innovación.	134-2019

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9503.00.33.00.00	Katbott	Modelo concebido para el aprendizaje y entretenimiento, del tipo juguete de construcción, "robot de armar KATBOTT", presentado como un surtido compuesto por un libro de texto (que contiene conceptos de ciencia y tecnología y el manual de instrucciones para armar un robot) y los materiales necesarios para armar un robot, acondicionado para la venta al por menor en un sobre de cartón. Educare Innovacion	134-2019
9503.00.34.00.00	Kit de inicio para fabricación de joyas.	Juego o surtido para el entretenimiento, para elaborar artículos de bisutería con láminas de plástico retráctiles (que pueden imprimir, recortar y hornear para formar dijes de plástico endurecido). Acondicionado para la venta al por menor. Presentación: en caja de cartón conteniendo 6 hojas de plástico retráctil imprimibles (8.5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de largo), 3 Blancos, 3 Transparentes, 2 cadenas para collar (20 pulgadas), 2 cadenas para pulsera (7 pulgadas), 12 anillos de salto de joyería. 	144-2021
9503.00.34.00.00	Kits de juguetes Baba Market	Juguetes presentados en surtidos que representan diferentes tipos de alimentos, fabricados con poliéster lavable y relleno hipoalergénico. 	137-2021
9503.00.41.00.00	Bolso	Manufactura de materia textil, bolso en forma de animales de peluche, presentado relleno, la forma, el color y el tamaño es variable, está diseñado como bolso para guardar objetos de uso diario. 	82-2023
9503.00.41.00.00	Juguete Coneja Sally	Juguetes que representen animales o seres no humanos. Coneja hecha artesanalmente (a mano) de tela algodón, relleno con polifibra y pintado a mano con enagua que se quita y pone y abrigo tejido. mide 45 cm largo x 20 ancho y 9 profundidad 	24-2022
9503.00.41.00.00	Llavero de Felpa con Argolla de Plástico	Juguete relleno del tipo peluche de felpa que representa animales (guepardo) con argolla de plástico para utilizarlo como llavero. Referencia: BTTY36558 Marca: BOING TOYS 	142-2020
9503.00.49.00.00	Juguete del tipo alcancía en forma de unicornio	Juguete del tipo alcancía en forma de unicornio para decorar con marcadores. Acondicionada para su venta a por menor. Elaborado con porcelana. Usada para fomentar el ahorro en niños y entretenimiento. Marca CHAMPION INDUSTRIAL. Modelo DIY-764 	0037-2023
9503.00.49.00.00	Inflables (figuras de	Figuras de animal inflables para el entretenimiento en el agua. acondicionado para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 58590NP.	43-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	animal para piscina		
9503.00.49.00.00	Cebra Andadera de Aprendizaje 2 Etapas 6-36m Marca Fisher Price Código TDPM82,	Juguete para niño de plástico que representa un animal, denominada comercialmente "Cebra parlanchina primeros pasos", es un juguete en forma de cebra que posee dos opciones de juego: Juega sentado: para realizar actividades manuales para explorar posee un libro con una página que se puede pasar o botones luminosos que activan canciones y frases y como segunda opción como primeros pasos: el andador anima al niño a dar sus primeros pasos. 	92-2020
9503.00.49.00.00	Dinosaurio con radio control remoto: Marca: Dino World. Ref.: WW6156A	Juguete que representa un animal del tipo dinosaurio T-Rex, con luz y sonido, operado a control remoto. Marca: DINO WORLD. Referencia: WW6156A 	111-2020
9503.00.49.00.00	Kit educativo robot con movimiento	Juguete de figuras no humanas. Juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math) robot con fuente de energía química. Set de material didáctico para el aprendizaje de sentido espacial 	291-2020
9503.00.49.00.00	Unicornios para vestir de cartulina	Juego de 4 unicornios para vestir, de cartulina, con ropa de papel ledger acondicionado para la venta al por menor. Empaque plástico termoencogido con 4 unidades y un sobre de cartulina. Marca Tory y Vale. 	54-2021
9503.00.70.00.00	Set de utensilios de cocina de juguete	Juguete del tipo set de utensilios de cocina. Acondicionado para su venta al por menor. Elaborado de Estaño. Utilizado para el entretenimiento de niños. Marca CHAMPION INDUSTRIAL. Modelo CH51040 	0037-2023
9503.00.70.00.00	Figura de acción humana y figuras de acción no humana.	Juego de Juguetes de figuras animadas de la película Toy Story 4, se indica que está compuesto por figuras de representación humana (50%) y figura de representación no humanas (50%), empackado individualmente en bolsa de plástico presentado en un display de cartón. Referencia DMZ0462 Marca: DOMEZ. 	110-2020
9503.00.70.00.00	Juego de castillos con muñeca y	Juguete presentado en set o surtido, juego de castillo con muñeca y accesorios. Conntiene 1 Castillo/ 1 figura de princesa/ 1 armario de princesa/ 2 sillas/ 1 mesa/ 1 cama/ 1 bañera/ 1 tocador/ 1 sofá/ 1 cupboars/ 1 juego de cocina/ 1 juego de inodoro. Marca: HUAYUAN TRADING Referencia: CB1901007	111-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	accesorios. Marca Huayuan Trading. Ref. CB1901007		
9503.00.70.00.00	Set para servir alimentos, Marca Gigo Ref. GIG63487	Juguete presentado en surtidos compuesto por un plato, un biberón, un tenedor y cuchara de juguete para servir alimentos. Referencia: GIG63487 Marca: GIGO. 	110-2020
9503.00.70.00.00	Set de juguetes portátil para reparación y mantenimiento de vehículos de juguete (repair truck)	Juguete presentado en set o surtido, camión portátil para reparación y mantenimiento de vehículos de juguete (Repair Truck), contenido: 15 accesorios incluyendo llave inglesa, martillo, destornilladores, alicates, entre otros, fabricado con faros LED de trabajo y sonidos. 	110-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo experimento de mini cohete	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), mini cohete que funciona por efecto de las corrientes de aire 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo de invención Makey Makey	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Set de material didáctico compuesto de un cable USB que se conecta a un computador, una placa y 'cables cocodrilos' que se conectan a objetos que hace funcionar las piezas de construcción, exploración e investigación y aprender programación. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo sistema solar	Juguete del tipo surtido. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Es un kit de invención para principiantes o expertos que hacen arte e ingeniería. Set de material didáctico para la construcción de un Sistema Solar, posee pinturas y pincel para pintar los planetas. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo bloque generador de energía con frutas	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Juguete de experimentación con fuente de energía alternativa, a partir de la reacción con frutas. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo juego de competencias	Juguete del tipo surtido. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math) de piezas para hacer figuras y desarrollar habilidades cognitivas. Set de material didáctico para la exploración e investigación.	291-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.70.00.00	Kit educativo de invención y programación	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Kit Educativo Invención y Programación. Set de material didáctico que consiste en piezas electrónicas de construcción exploración e investigación 	291-2020
9503.00.70.00.00	Moco de elefante marca resistol	Surtido compuesto por un kit para elaborar SLIME (moco de elefante) utilizado para el entretenimiento de los niños, compuesto por: 1 envase de goma transparente 120 ml, 1 envase de goma blanca 120 ml, 2 envases de pintura de dedo 20 grs y 1 envase de líquido mágico 38 ml, presentado en forma de surtido acondicionado para la venta al por menor. Marca: Resistol.	162-2019
9503.00.80.00.90	Kit camión combustible de agua salada	Juguete con motor. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Carro con fuente de energía alternativa, a partir de la reacción del agua salada, Set de material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.80.00.90	Juguete Figura Humana con Motocicleta a Control Remoto	Juguete de plástico motocicleta RC con motor eléctrico, tiene luz fría y alta velocidad, operada a control remoto, es conducida por un juguete figura humana. Se presenta con color atractivo, diseño único y material ambiental. Incluye control remoto que opera a 15-20 mts de distancia, batería recargable y cargador. -Dimensiones: 25 x 12 x 15 cm. Referencia: WWMT01B 	142-2020
9503.00.80.00.90	Kit de energía solar 4 en 1	Juguete con motor. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), carro convertible en dinosaurio, humanoide, insecto y taladro, funciona con fuente de energía solar. Set de material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.80.00.90	Kit educativo carro electrico	Juguete con motor. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Carro con fuente de energía química "baterías". Set de material didáctico que consiste en piezas electrónicas para construcción de un carro. 	291-2020
9503.00.80.00.90	RoboMaster S1	Robomaster S1. Marca DJI. Modelo a control de remoto de vehículo con motor eléctrico. Se indica que el dispositivo está diseñado para funciones de entretenimiento y de robot educativo, debido a su capacidad de ser programable y desarrollar el conocimiento de los jóvenes que lo utilizan. Principales características: recomendado para jóvenes de más de 14 años, cámara FPV (modo de imagen recogida por la cámara que permite ser mostrada en un monitor o en unas gafas) que graba a 1080p, detector de impactos, micrófono y altavoz, sensor de infrarrojos, resolución de video FHD: 1080 / 30fps HD: 720 / 30fps, conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac de triple banda: 2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz. alcance hasta 130 metros, batería 2400 mAh (25.92Wh) tiempo de carga de 100 min, autonomía de 35 min, peso 3.3 kilogramos, dimensiones 320 x 240 x 270 mm (largo x ancho x alto), motor eléctrico sin escobillas de 19 w, conducción automática y aplicaciones de inteligencia artificial programables	89-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.90.00.90	Fuente de Chocolate de Juguete	Juguete de plástico del tipo fuente de chocolate para niños, es un pequeño electrodoméstico que funciona con batería. Dimensiones: 9 cm de alto, 28 cm de largo y 28 cm de ancho. Peso: 730 gramos Referencia: 6300 Marca: PLAY GO 	142-2020
9503.00.90.00.90	Vehículo de juguete con control remoto. Marca: Toystate. Ref. TO33285	Juguetes del tipo Vehículo Road Rippers –Hatchback Ford Fiesta; vehículo de juguete con radio control, luces y sonido Referencia: TO33285 Marca: TOYSTATE 	111-2020
9503.00.90.00.90	Cubo de actividades de aprendizaje convertible en alfombra. Marca playgo	Juguetes para niños del tipo cubo de actividades de aprendizaje puede ser desmontado para presentarlo en modo puzzle (nueva variante del juego), comprende seis lados cada uno con una actividad diferente desde: juego de construcción con bloques, engranajes para encajar piezas y muchas otras actividades. Marca: PLAYGO 	111-2020
9503.00.90.00.90	Lavadora para casa de muñeca Marca Play at home Ref. JJ1401009	Juguete del tipo lavadora para casa de muñeca, funciona con baterías, compuesta por cuatro botones para su funcionamiento: llenado de agua, lavado y acción giratoria, cuenta con luces, sonido y tambor giratorio. Dimensiones: 30.5 x 16 x 28.5 cm. 	110-2020
9503.00.90.00.90	Kit educativo Experimental microscopio para celular	Juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Declarado como, kit de observación por medio de figuras microscópicas, set material didáctico que consiste un elemento tipo microscopio para anexas la cámara de un celular para su visualización. 	291-2020
9503.00.90.00.90	Kit Educativo conozco mi cuerpo	Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math) de desarrollo de habilidades en el conocimiento del cuerpo humano. 	291-2020
9503.00.90.00.90	Globos de látex	Artículo para el entretenimiento del tipo globo de látex para rellenar con aire o helio, , usado para decoración y entretenimiento en fiestas y celebraciones. Se presentan acondicionados para la venta al por menor en bolsas de 12, 20 y 50 unidades. 	120-2021
9503.00.90.0090	Bolas plásticas de colores	Bolas plásticas de colores. acondicionadas para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 49600NP.	43-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.90.00.90	Juego acuático	Juego acuático de arcos para el entretenimiento en piscinas o similares. acondicionado para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 55507. 	43-2022
9504.40.00.00.00	Juego de cartas de Aventuras y leyendas Pura Vida Monsters	Juego de Cartas de Aventuras y Leyendas Pura Vida Monsters. Juego de Sociedad del tipo Naipes con ilustraciones de personajes y leyendas costarricenses. Se indica esta formado por 63 cartas y sus respectivas instrucciones, que detallan las 3 formas en que se puede jugar, cantidad de jugadores permitidos (1 a 6 jugadores) y la indicación de ser apto para edades entre los 3 y 99 años. 	23-2021
9504.50.00.00.00	Control remoto inalámbrico multiplataforma a Modelo Gt-60 Marca Marvo	Controlador (Gamepad) inalámbrico para videojuegos con batería de larga duración incorporada, para utilizarse con PC, notebook, consola, Tablet y celular, se adapta a cualquier plataforma de juego y se puede conectar vía bluetooth o con cable USB. Cuenta con 8 botones programables, 3 modos de funcionamiento (gamepad, mouse/media ICADE), 4 indicadores LED, clip para Smartphone, Modelo GT-60. Marca Marvo. 	218-2019
9504.90.00.00.90	Juego de mesa	Juego de mesa denominado "El Viaje Dorado". Juego de sociedad con la temática de viajar por el mundo. Apto para niños y adultos. Está constituido por 300 tarjetas. Acondicionado para la venta al por menor, presentado en una caja de cartón conteniendo: 1 tablero, 1 dado, 4 peones, 50 tarjetas conocimiento, 50 tarjetas de suerte, 50 tarjetas de retos, 32 tarjetas de monumentos, 32 tarjetas de países, 32 tarjetas de ciudades capitales, 32 tarjetas de animales y 26 tarjetas de billetes y moneda. 	84-2021
9504.90.00.00.90	Bola de boliche	Cuerpo esférico con tres agujeros para insertar los dedos anular, medio y pulgar, utilizada para practicar el juego de bolos. Presenta las siguientes características: Cubierta R2Xtm, reactivo sólido. Bloque de peso: tecnología de Fe2 invertido tm. Acabado de fábrica: 1500 granos pulidos. Color de la bola: nefro sólido. Durómetro: 74-76 Rex D-Scale. Potencia al estallar: 5-6" de alto: Fragancia: Mora. Peso :12-16lbs. Marca STORM. Modelo: HY-ROAD X.	002-2019
9505.10.00.00.00	Corona con frutos rojos. Ref. D63650	Artículos para fiestas de Navidad del tipo corona artificial hecha de ramas e imitación de frutos rojos, todo de plástico. Acondicionado para la venta al por menor, para decoración en la época navideña. Marca Christmas Collection. 	268-2022
9505.10.00.00.00	Follaje guirnalda. Ref. TIB06110	Artículos para fiestas de Navidad, del tipo guirnalda de follaje artificial, conformado de ramas de pino, hojas, flores de pastoras, adornos y frutos rojos, todos de plástico. Acondicionado para la venta al por menor, para decoración en la época navideña. Marca Christmas Collection	268-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9505.10.00.00.00	Follaje Berries Spray	Artículo para fiesta de Navidad, del tipo tallos artificiales de plástico de bayas rojas y blancas, Acondicionado para la venta al por menor, para decoración en la época navideña. Marca Christmas Collection 	268-2022
9505.10.00.00.00	Follaje Hojas Spray Metálico	Artículo para fiesta de Navidad, del tipo hojas de plástico de color dorado. Acondicionado para la venta al por menor, para decoración en la época navideña. Marca Christmas Collection 	268-2022
9505.10.00.00.00	Corona navideña	Corona navideña para decoración de temporada, cuyas características son: color verde, material plástico pvc fibra de vidrio, peso 0.92 kg, largo 60 cm, ancho 19cm 	004-2022
9505.10.00.00.00	Corona navideña	Corona Navideña SKU 07062303. Artículo para fiestas de navidad del tipo corona, hecha a base de foam, 4 vasos de vidrio, ramas y plantas artificiales (de plástico), bellotas naturales secas y decoradas. 	166-2019
9505.10.00.00.00	Arbol con luces led	"Árbol de navidad": Árbol Abedul de 1.80 cm de alto y 160 luces micro led, decorativo para navidad, marca Gartenpirat 	004-2022
9405.42.00.00.00	Cabeza móvil globo LED Modelo: MH30L	Aparato de alumbrado eléctrico diseñado para ser utilizado únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). Cuenta con cuatro modos de control: Auto/Sonido/DMX/Master-slave. Fuente de luz: LE D blanco de 10 W. Fuente de poder: 100-240 V / 50-60 Hz, Poder nominal 50 W. Peso bruto: 2.7 kg, Tamaño: 160*150*225 mm. 	148-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9405.42.00.00.00	Luz ultravioleta Modelo: LE39X2P	Aparato de alumbrado eléctrico diseñado para ser utilizado únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). Cuenta con cuatro modos de control: Auto/Sonido/DMX/Master-slave. Fuente de luz: 18 LED UV de 3 W. Fuente de poder: AC 90-240 V / 50-60 Hz. Peso bruto: 1.05 kg, Tamaño: 495*80*80 mm. 	148-2023
9405.42.00.00.00	Luz de punto LED RGB 3 en 1 Modelo: LE10	Aparato de alumbrado eléctrico diseñado para ser utilizado únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). Para usarse con bola de espejos. Cuenta con modo de control: Auto. Fuente de luz: 1 LED RGB (3 en 1) de 10 W. Fuente de poder: AC 110-220 V / 50-60 Hz. Peso neto: 0.4 kg, Tamaño: 150*65*120 mm. 	148-2023
9405.42.00.00.00	Luz par de 12 unidades	Aparato de alumbrado eléctrico diseñado para ser usado con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). LUZ PAR de 12 unidades LED Modelo PL015. Fuente de luz: 12*1/0.5W Led (R3/G3/B3/W3). Fuente de poder: AC90V-240V/50-60Hz. Poder nominal 15W. Modo de control: Auto /Sonido /DMX/Master-slave. Canales DMX 8. Tamaños: 115*95*90 mm. Carcasa plástica, RGB + BLANCO, cambio de color con velocidad variable LCD. 	145-2023
9405.49.90.00.00	Láser doble	Aparato de alumbrado eléctrico LASER DOBLE, modelo SM02F, potencia de láser R100mW/G50mW/B150mW. Color de luces: red/green/blue. Voltaje: AC100-250V/50-60HZ. Modelo de control: Sound/Auto/DMX. Dimensiones 190*165*105mm. Motores Step para movimiento de rayos láser, cada salida láser contiene 3 colores 	145-2023
9505.90.00.00.90	Balloon Time	"Balloon Time" se presenta acondicionado para la venta al por menor, con indicaciones de uso para el entretenimiento o tiempos de esparcimiento, en una caja de cartón conteniendo un cilindro de metal con una capacidad de 14.9 pies cúbicos que contiene una mezcla de gases (helio y aire), globos y cinta plástica para atarlos. 	MH-DGA-RES-1624-2023
9505.90.00.00.90	Bola de espejo	Artículo para fiesta consistente en Bola de espuma de estireno, cubierta con espejos plateados, disponibles en tamaños de 8, 12, 16, 20 y 24 pulgadas de diámetro, motor de rotación incluido. MODELO DB8/DB12/DB16/DB20/DB24. 	145-2023
9506.29.00.00.00	Set de snorkle con gafas e inhalador.	Set de máscara y tubo de buceo. Incluye máscara de buceo (lente de policarbonato) que cubre desde los ojos hasta la nariz, con goma ajustable en la parte trasera y un tubo de	194-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Marca: INTEX. Código: 55648.	buceo con forma curvada que se adapta a la cabeza con un clip de fijación para unirlo a las gafas. Marca: INTEX Código: 55648 	
9506.29.00.00.00	S1 Water Scooter. Marca Lefeet	Artículo para la práctica de deportes acuáticos como buceo. Consiste un sistema de propulsión submarino diseñado para ser utilizado por buzos a profundidades menores a los 40 metros. Principales características: motor eléctrico con baterías recargables, sistema de agarraderas para una o dos manos, tres velocidades de aceleración, tiempo de carga 2.5 horas, peso 2.3 kg y tiempo aproximado de funcionamiento de 30 a 60 minutos. 	132-2021
9506.62.00.00.90	Bola gimnasio de masaje medio	Artículo de plástico (PVC), del tipo bola inflable para la práctica de yoga, pilates u otras actividades físicas, presenta pequeñas puas o 'puntos para masaje' en la mitad de su cuerpo esférico, se presenta con un inflador plástico de uso manual. Nantong Lineup Sports CO., LTD Half Massage Ball - LS3569. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9506.62.00.00.90	Bola plástica inflable para utilizar en playa o piscinas. Marca: INTEX	Bola inflable para utilizar en playa o piscinas. Diámetro 61 cm Marca: INTEX Código: 59030NP 	193-2020
9506.99.00.00.00	Block para yoga	Artículo de plástico (EVA), del tipo "Block" o ladrillo para la práctica de yoga y otras actividades físicas. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Yoga Brick - LS3233. Made in China. 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9506.99.00.00.00	Aro de PVC para ejercicios de equilibrio	Artículo plástico (PE) para la práctica de deportes o juegos al aire libre, tipo Hula hoop. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Hula Hoop - LS3326 Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9506.99.00.00.00	Flotador plástico. Marca: INTEX. Código: 59650NP	Flotador plástico, bandas de brazos inflables, accesorio de piscina apto para flotar y aprender a nadar. Espesor de 0.20 mm, soporta un peso de 22 kg. Marca: INTEX Código: 59650NP 	194-2020
9506.99.00.00.00	Canasta basketball para piscina	Canasta de basketball inflable para piscina. acondicionada para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 58504NP	43-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9506.99.00.00.00	Balance Board Piña Negra	Artículo utilizado para entrenamiento deportivo, del tipo tabla de balance, está compuesta por dos artículos: una tabla de madera elaborada de playwood de pino con dimensiones de 68 cm X 28 cm X 18 mm y un rodillo elaborado de policarbonato con un recubrimiento de hule, 31 cm X 14 cm. 	30-2021
9506.99.00.00.00	Protector bucal deportivo Playsafe	El protector bucal deportivo PLAYSAFE® actúa como un dispositivo de protección integral para proteger los tejidos blandos, los dientes y la mandíbula de los impactos directos producidos mientras se practican deportes de contacto o con riesgo de impacto. Se diseñan para adaptarse perfectamente a la estructura bucal de cada deportista porque cada férula se construye a partir de una toma de impresiones creando una férula propia y adaptada especialmente para el deporte que se practica. De acuerdo con la información aportada, pueden tener entre una y tres capas de material etilvinilacetato con un grosor oclusal de 3 a 5 mm. 	155-2021
9507.90.00.00.90	Señuelo DT Shallow	Artículo para la pesca del tipo señuelo para pesca deportiva, nombre comercial "DT Shallow", paleta grande, medidas de 8.8 cm de largo, 2.8 cm de ancho, grosor de 1.8 cm y un peso de 14 gramos.	144-2024
9507.90.00.00.90	Señuelo Sidestep	Artículo para la pesca del tipo señuelo para pesca deportiva, nombre comercial "Sidestep", medidas de 12.2 cm de largo, 3.3 cm de ancho, grosor de 2 cm y un peso de 30 gramos.	143-2024
9507.90.00.00.90	Señuelo Shad Rap	Artículo para la pesca del tipo señuelo para pesca deportiva nombre comercial "Shad Rap", medidas de 5.3 cm de largo, 2 cm de ancho, grosor de 1,4 cm y un peso de 8 gramos.	143-2024
9507.90.00.00.90	Señuelo Bubble Popper	Artículo para la pesca del tipo señuelo para pesca deportiva nombre "Bubble Popper" medidas de 6.7 cm largo, 2.2 cm ancho, grosor de 2.2 cm y un peso de 18 gramos.	143-2024
9507.90.00.00.90	Señuelo Bubble Popper	Artículo para la pesca del tipo señuelo para pesca deportiva nombre "Bubble Popper" medidas de 6.7 cm largo, 2.2 cm ancho, grosor de 2.2 cm y un peso de 18 gramos.	143-2024
9602.00.90.00.90	Bolsa baguette	Manufactura elaborada a base de celulosa de la caña de azúcar, (bagazo de la caña de azúcar, residuo de la agroindustria), mediante procesos químicos y electromecánicos, del tipo BOLSA BAGUETTE DOBLE SIN IMPRESION. Bolsa automática en papel EARTH PACT de 55 gramos, color beige claro, medidas: ancho 21 cm ±0,5 cm, fuelle 5 cm ±0,5 cm, largo 62 cm ±0,5 cm, gramaje 55 Gr/mt 2 ± 5%. Presentado en bultos de 1000 unidades.	327-2020
9603.21.00.00.10	Cepillo de dientes	Cepillo de dientes, con cerdas suaves y flexibles, cabezal ovalado y técnicamente modificados en el extremo super delgado.	38-2022
9603.90.90.00.99	Dispensador de detergente clásico Scotch-Brite™	Manufactura del tipo fregona. Constituido por un mango recargable para detergente líquido y una base de limpieza reemplazable. El mango de plástico es transparente con orificio para dispensar detergente por gravedad y la base es de plástico, con esponja laminada hecha de no tejido abrasivo y espuma de poliuretano en la parte superior. Utilizado para limpiar suciedad en artículos de uso doméstico, tales como, sartenes sin revestimiento, moldes de aluminio, parrillas de horno, concreto. 	0017-2023

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9603.90.90.00.99	Platescrape	<p>"Platescrape" Manufactura (portátil), manual, compuesto por una cubeta de plástico, dos cepillos de cerdas de nylon, con asas deslizables para el cepillado, que facilitan la elevación, movidas por la fuerza manual que ejerza la persona que lo utiliza. Lengüetas de liberación diseñadas ergonómicamente para un fácil y sencillo desmontaje. Se utiliza para el pre- lavado de platos, el cepillado es el encargado de eliminar la suciedad (deshechos de alimentos) de los platos, <i>siendo el cepillo el que le confiere la función principal por ser la parte operante.</i></p> 	27-2020
9603.90.90.00.99	Rodillo adhesivo quitapelusa	Rodillo adhesivo quita pelusas, es un rodillo que se utiliza en la limpieza rápida de la ropa, telas, muebles u otras materias, elimina cabellos, caspa, pelos y la pelusa; está compuesto por un rodillo plástico autoadhesivo, montado sobre un mango de plástico movable para rotar y presenta un estuche cilíndrico de plástico.	Oficio no. DGA-DGT-DTA-098-2020
9603.90.90.00.99	Jalador con esponja	Rasqueta limpia vidrios, con paleta aplicador y limpiador de goma. Marca AKSI, referencia 800301.	086-2019
9603.90.90.00.99	Escobón de acero	Escobón de Acero. Marca EWECO. Escobón con base de madera y fibras de acero. Se indica que es utilizado para trabajos en superficies difíciles y duras como cemento, pavimento o aceras. Se presenta únicamente el escobón sin al mango. Mide 8.5 cm de alto, 7 cm de ancho y 30.5 cm de largo.	230-2019
			
9608.10.00.00.90	Bolígrafos, marca BIC	Bolígrafos no desechables, se les pudo remover de forma manual el depósito de tinta, siendo ésta una de las condiciones para que sean considerados no desechables y por lo tanto no forman parte de la canasta básica tributaria, según oficio No. DGH-633-2019, del 14 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Hacienda.	DGT-DTA-141-2020
9609.10.10.00.00	Lápiz Penseed	Lápiz con funda de madera que lleva una barra de grafito. Este lápiz sustituye el borrador en la parte superior por una microcápsula y dentro de ella lleva semillas para plantar, por ejemplo semillas de albahaca, culantro, perejil, rábano, zanahoria, espinaca, lechuga y tomate. La microcápsula al contacto con el agua o tierra mojada se derrite y las semillas germinan en la tierra. Dimensiones: Largo 174 mms, diámetro 8 mms	128-2024
9609.10.90.00.00	Paquete escolar	Surtido escolar compuesto por dos lápices con funda de cartón, un bolígrafo desechable con funda de cartón, una regla madera, un tajador de madera y metal y un borrador, presentado acondicionado para la venta al por menor en una caja de cartón. Marca Ecostationerygif, Item CMB1533.	231-2019
			
9613.80.90.00.00	Encendedor para cocina	Encendedor para cocina, Pretul, código 25130. CLAVE: ENC-27, largo 27 cm, presentado para la venta al por menor en empaque individual blíster.	260-2024
9617.00.00.00.00	Botellas térmicas de acero inoxidable.	Recipientes isotérmicos del tipo Botellas térmicas de doble pared con vacío, interior de acero inoxidable, para mantener bebidas calientes o frías por 12 horas. Marca baula en presentaciones de 500 ml y 750 ml.	101-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9619.00.29.00.90	Pet Diapers	Artículo absorbente higiénico, del tipo pañal para mascotas, sanitario desechable, a base de napa de fibras de celulosa y plástico absorbente, se utiliza sobre el cuerpo del animal para absorber y retener las excreciones del perro causadas por incontinencia urinaria o micción excitable y perras en celo. Presenta elástico en las caderas, sujetadores tipo velcro y orificio para la cola del perro. Con una compresa absorbente compuesta por napas de fibras celulósicas de madera y material granular amorfos que se hinchan en contacto con el agua, la capa externa se compone de capas de tela sin tejer, papel y lámina plástica. Producto acondicionado para la venta al por menor. Tallas: XS, S, M y L.	278-2023
9619.00.29.00.90	Pañales	Artículo absorbente higiénico, del tipo pañal para mascotas, sanitario desechable, a base de napa de fibras de celulosa y plástico absorbente, se utiliza sobre el cuerpo del animal para absorber y retener las excreciones del perro causadas por incontinencia urinaria o micción excitable, y perras en celo, con elástico en las caderas, sujetadores tipo velcro, orificio para la cola del perro. Con una compresa absorbente compuesta por napas de fibras celulósicas de madera y material granular amorfos que se hinchan en contacto con agua, la capa externa se compone de capas de tela sin tejer, papel y lámina plástica. Producto acondicionado para la venta al por menor. Talla XS. Código T4. Marca Diapers Thypet.	195-2023
			
9619.00.90.00.90	Toallas femeninas	Toallas femeninas, superficie de algodón natural americano, elaborada con tecnología de suspensión tridimensional y diseño único, para ser usadas en período menstrual.	40-2022
9619.00.90.00.90	Paquete conteniendo pañales ojo de perdiz hechos de tela de 100% algodón. Marca Picolino.	Pañales para bebés reutilizables, de material textil, composición declarada 100% algodón y de tejido de trama y urdimbre. Este artículo se coloca cubriendo los genitales del bebé, se sostiene con un imperdible. Presentación en bolsa plástica conteniendo seis pañales ojo de perdiz. Marca Picolino	334-2020
			
9701.91.10.00.10	Pintura sin marco	Pintura hecha por pintor nacional o extranjero, creada en el país. Elaborada con la técnica de óleo sobre tela. Dimensiones: 121.9x91.4 cms. Año de creación 2010.	50-2024
9701.91.10.00.10	Pinturas sin marco	Pinturas y dibujos, sin marco, hechos por pintores nacionales o extranjeros, creados en el país.	22-2022
			
9701.91.10.00.10	Acuarela	Pinturas sin marco. Acuarelas pintadas a mano sobre papel (realizadas con lápiz y pintura disuelta en agua). Obras del artista Costarricense Adrián Valenciano, realizadas en el país.	276-2021
			
9701.91.10.00.10	Dibujo	Dibujos sin marco. Pintados a mano sobre papel con plumilla y marcadores. Obras del artista Costarricense Adrián Valenciano, realizadas en el país.	276-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. (actualizada al 30/06/2025)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9701.91.20.00.10	Pintura con marco	Pinturas y dibujos, con marco, hechos por pintores nacionales o extranjeros, creados en el país.	22-2022
9701.99.10.00.00	Cuadro sin marco	Cuadros artesanales ecológicos tallados en madera, cuadros sin enmarcar, tallados en madera en relieve, pintados a mano, paisajes tipo artesanales ecológicos. 	54-2022
9701.99.20.00.00	Cuadro con marco	Cuadros artesanales ecológicos tallados en madera, cuadros con marco, tallados en madera en relieve, pintados a mano, los paisajes son de tipo artesanales ecológicos. 	54-2022
9705.00.00.00.00	Mariposas enmarcadas	Mariposas enmarcadas. Mariposas reales muertas, enmarcadas a manera de colección, se presentan suspendidas en un alfiler y acondicionadas en un marco de madera, vidrio y parte posterior de lámina de cartón. Se indica que se pueden presentar uno o varios ejemplares enmarcados, así como que el cuadro viene con dos modalidades de uso, 1- Para colgar a la pared y 2- con soporte de bastidor para usar sobre un escritorio. 	092-2019

Fuente: Criterios de clasificación emitidos en el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

ANEXO

CRITERIOS DE CLASIFICACION ARANCELARIA EMITIDOS a diciembre 2024

CAPITULOS 28 Y 29

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2804.29.00.00.00	Tanque de helio para globos	<p>Producto químico del tipo gas noble. Helio apto para inflar globos acondicionado para la venta al por menor en un tanque metálico conteniendo 0.42m3, con válvula de seguridad, adicionalmente, presenta boquilla flexible para fácil inflado y 50 cm de cinta para atar los globos.</p> 	75-2021
2811.19.90.00.90	Acido fosforoso 98.5%	Producto químico del tipo Acido Fosforoso 98.5% Oxicloruro de cobre (H3PO3). CAS No. 13598-36-2, según ficha adjunta. Presentado en sacos de 25 kilos.	175-2021
2827.41.00.00.90	Oxicloruro de cobre	Producto químico del tipo Oxicloruro de cobre (COC85) no de uso agrícola, utilizado como materia prima para la producción de gluconato de cobre. CAS No. 1332-40-7, según datos de hoja de seguridad adjunta.	92-2021
2836.99.90.00.00	S-CARB®	Producto químico del tipo sesquicarbonato de sodio purificado (CAS 533-96-0), denominado comercialmente como S-CARB®, es un mineral sometido a un proceso de refinación lo que le da su alta pureza, su calidad es grado alimenticio utilizado en alimentación animal (rumiantes y ganadería)	008-2023
2903.29.00.00.00	Bisolex 94 GE	Producto químico orgánico, derivado clorado, no saturado, de los hidrocarburos acíclicos no saturados del tipo 1,3-Dicloropropeno (Número CAS 542-75-6). De acuerdo con la ficha técnica y el análisis realizado en conjunto con el Laboratorio Aduanero, el producto es químicamente puro y no consiste en una mezcla. Nombre común: Telone. N° registro del M.A.G. 4393 (Fumigante altamente peligroso). Composición declarada: Dicloropropeno (94.000000%pv). Se presenta en recipiente plástico con un contenido neto de 56.775 a 94.625 litros. Elaborado por: Trical in	97-2024
2903.39.90.00.00	Gas refrigerante	Gas Refrigerante Solstice® 1234yf (R-1234yf). Marca Honeywell Producto químico orgánico del tipo derivados fluorado, de hidrocarburos acíclicos. Nombre químico Tetrafluoropropeno, utilizado como gas refrigerante en aplicaciones de aire acondicionado automotriz. No. Cas 754-12-1. Se presenta en cilindros descartables de 4.5 kilogramos.	83-2021
2904.10.00.00.90	Acido sulfónico ramificado	Producto químico del tipo Ácido Alquilbenzeno Sulfónico Ramificado. 4-iso C12-Ácido Alquilbenzenosulfónico. CAS No. 98-11-3, según ficha adjunta. Presentado en tambores plásticos de 220 kilos netos	218-2021
2918.11.00.00.00	PURAC FCC 88	Producto químico orgánico del tipo Ácido láctico, producto producido por fermentación del azúcar de caña, utilizado como acidificante en la industria alimenticia. Marca PURAC FCC88. CAS: 79-33-4	049-2023
2919.90.00.00.10	Doom 92 TC	Esteres fosfóricos y sus sales, incluidos los lactofosfatos para uso agrícola. Materias primas para la elaboración de insumos agropecuarios, siempre y cuando se encuentren registradas como tales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nombre comercial: Doom 92 TC. Nombre genérico: Dichorvós 1.9 CAS 62-73-7. Número de registro 5159, clase Insecticida Técnico. Se presenta en sacos. Bolsa con capacidad 50 A 200 kilogramos.	173-2023

2921.59.00.00.99	Producto químico orgánico de la clase compuesto con función amina, del tipo MOCA (4,4'-methinediylbis (2-chloroaniline))	Poliamina aromática, diferente de la fenildiamina. El importador presenta el certificado de registro de producto químico emitido por el Ministerio de Salud (N° Registro Q-21-00013) y la hoja de seguridad del producto, en donde se muestra el número de CAS 101-14-4, que corresponde a un producto químico orgánico con función amina (4,4'-methinediylbis (2-chloroaniline))	Oficio MH-DGA-DGT-DTA-OF-0238-2024
2924.21.00.00.00	Diuron 95 TC	Compuesto Químico del tipo DIURON TC 95 %. NOMBRE: 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-dimetilurea. familia: urea sustituida, nombre común: diuron materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios Registro M.A.G. 4030, Presentación cajas, bolsas, tambores, sacos, Capacidad DE 25 KG A 200KG CAS 330-54-1.	159-2022
2924.29.00.00.93	Bioquim Carbaryl 99 TC	Producto químico denominado Carbaryl 90-99% TC. 1-Naftil N-metilcarbamato. Familia: Organofosforado. No. Cas 63-25-2. Utilizado como materia prima para elaboración de insumos agropecuarios. Registro #: 4673. Presentado en sacos con capacidad de 20 a 50 kg, no acondicionados para la venta al por menor.	179-2023
2925.29.00.00.90	Bioquim Amitraz 98 TC	Compuesto Químico del tipo AMITRAZ TC (90-99) %. NOMBRE: Nmetilbis (2,4-xilylimonometil) familia: amidina nombre común: AMITRAZ Materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios, registro mag #: 5210, presentación en tambores, bolsas capacidad de 23 KILOS A 250 KILOS. CAS 33089-61-1	159-2022
2926.90.00.00.91	Biokim Cyfluthrin 92 TC	Producto químico denominado Cyfluthrin 90% TC. β-CYFLUTHRIN. Familia: Piretroideo. No. Cas 68359-37-5. Utilizado como materia prima para elaboración de insumos agropecuarios. Registro #: 5129. Presentación comercial: sacos, tambores con capacidad de 25 a 208 kg, no acondicionados para la venta al por menor.	179-2023
2926.90.00.00.91	Bioquim lambda cyhalotrina 97 tc	Los demás compuestos órgano-inorgánicos para uso agrícola. Materias primas para la elaboración de insumos agropecuarios, siempre y cuando se encuentre registradas como tales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nombre comercial: bioquim, ethephon 90-95 tc, CAS 16672-87-0, nombre genérico: etefón, registro mag: 870272. clase: regulador de crecimiento técnico. Presentación: envases con capacidad: de 23 kg a 250 kg.	173-2023
2930.90.20.00.00 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Metomil 98 TC	Producto químico utilizado como insecticida a base de carbamatos. No. Cas 16752-77-5. Utilizado por sus propiedades insecticidas en agricultura por su acción biocida. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. Presentado en tambores y bolsas de 23 a 213 kilos.	91-2022
2930.90.99.00.91 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Bioquim acephato 98.25 TC	Producto químico orgánico utilizado como insecticida foliar en agricultura. Se indica que se adsorbe por las raíces y se traslada a toda la planta provocando transmisión de impulsos nervioso que producen la fatiga en el insecto y consecuentemente la muerte. No. Cas 30560-19- De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021
2930.90.99.00.91	Bioquim Dimetoato 97-99 TC	Producto químico denominado Dimetoato TC. (97-99)% O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oxoetil]fosforoditioato. Familia: Organofosforado. No. Cas 60-51-5. Utilizado como materia prima para elaboración de insumos agropecuarios. Registro #: 4778. Presentado en envases concapacidad de 23 a 213 kg, no acondicionados para la venta al por menor.	179-2023
2930.90.99.00.91 3808.92.90.00.12 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Arysta Captan 91 TC	Producto químico orgánico utilizado en funciones agrícolas por su acción fungicida. No. Cas 133-06-2. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. Presentado en bolsas de 25 y 625 kilos.	91-2022
2930.90.99.00.99	Temephos 95 TC	Tiocompuesto orgánico, Temephos, CAS 3383-96-8, utilizado en la elaboración de larvicidas.	162-2024
2931.49.90.00.00	Glifosato 79 tc	Compuesto químico del tipo GLIFOSATO 79, N° CAS: 1071-83-6. Ingrediente activo: glifosato. Nombre común (ISO-I): glyphosate. Grupo químico: ácido fosforoso, se utiliza como materia prima para fabricación de herbicidas. Marca Rimac	157-2023
2931.49.90.00.00	Glifosato 95 tc	Compuesto químico del tipo GLIFOSATO 95, N° CAS: 1071-83-6. Ingrediente activo: glifosato. Nombre común (ISO-I): glyphosate. Grupo químico: ácido fosforoso, se utiliza como materia prima para fabricación de herbicidas. Marca Rimac	157-2023

2931.49.90.00.00 3808.93.00.00.29 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Biokim Glifosato 95 TC	Producto químico del tipo de los derivados órgano-fosforados no halogenados. No. Cas 1071-83-6. Utilizado por sus propiedades como herbicida en agricultura. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021
2931.49.90.00.00	Rimac Glifosato 79 TC	Materia prima (herbicida técnico) para formulación de herbicidas. Número de CAS 1071-83-6. Ingrediente activo: glifosato. Nombre común (ISO-I): glyphosate. Grupo químico: ácido fosforoso. Fórmula: C ₃ H ₈ NO ₅ P. Acción biocida: herbicida. Modo de Acción: sistémico. Penetra por el follaje. Inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos que forman proteínas. Usos: control postemergente no selectivo de malezas anuales y perennes en presiembra en muchos cultivos, en postsiembra dirigido o en cultivos resistentes (transgénicos). Usado en mínima labranza, en zonas no agrícolas y como madurador en la caña de azúcar. Formulación: concentrado soluble, granulado dispersable en agua, suspensión concentrada. Mezclas: (+ metsulfuron metil); (+ terbutilazina); (+ dicamba); (+ 2,4-D); (+ mcpa). Presentado granulado en bolsas de 25KG.	132-2022
2931.90.90.00.30	Bioquim ethephon 90-95 TC	Los demás compuestos órgano-inorgánicos para uso agrícola. Materias primas para la elaboración de insumos agropecuarios, siempre y cuando se encuentre registradas como tales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nombre comercial: bioquim, ethephon 90-95 tc, CAS 16672-87-0, nombre genérico: etefón, registro mag: 870272. clase: regulador de crecimiento técnico. Presentación: envases con capacidad: de 23 kg a 250 kg.	173-2023
2933.19.00.00.99 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Bioquim fipronil 90-99% TC	Producto químico del tipo compuesto heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente cuya estructura contenga uno o más ciclos pirazol (incluso hidrogenado), sin condensar. No. Cas 120068-37-3. Utilizado por sus propiedades insecticidas en agricultura. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021
2933.39.90.00.93	Rimac Picloram 95.4 TC	Materia prima para la elaboración de herbicidas formulados. No.CAS:1918-02-1. Ingrediente activo: picloram. Grupo químico: piridina, clorado. Fórmula: C ₆ H ₃ Cl ₃ N ₂ O ₂ . Acción biocida: herbicida. Modo de acción: sistémico, absorbido rápidamente por raíces y hojas y traslocado, acumulándose en los meristernos. Regulador del crecimiento, imitando la auxina sintética o el ácido indolacético. Estabilidad: muy estable en medios ácidos o bases, pero se descompone en álcalis concentrados calientes. En solución acuosa se descompone con luz UV DT50 2,6 d (25°C). Presentado en bolsas 25 kilogramos	132-2022
2933.39.90.00.97	Agromart Clorpirifos 94-98 TC	Producto químico denominado Chlorpyrifos TC 95%. O,O-diethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) phosphorothioate. Familia: Organofosforado. No. Cas 2921-88-2. Utilizado como materia prima para elaboración de insumos agropecuarios. Registro #: 4011. Presentado en estaciones con capacidad de 180 a 208 litros, no acondicionados para la venta al por menor.	179-2023
2933.59.00.00.99 3808.92.90.00.12 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Azoxistrobina 90-98 TC	Producto químico orgánico utilizado como fungicida en aplicaciones agrícolas. No. Cas 131860-33-8. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. En presentaciones de sacos de 23 a 25 kilogramos	91-2022
2933.59.00.00.99 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Diazinon 98 TC	Producto químico orgánico utilizado como insecticida. No. Cas 333-41-5. Utilizado por sus propiedades biocidas en aplicaciones agrícolas. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. Presentado en tambores de 25 a 208 litros	91-2022
2933.99.00.00.91	BIOQUIM TRIAZOFOS 78-86 TC	Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente para uso agrícola, No. CAS 24017-47-8. Materias primas para la elaboración de insumos agropecuarios, siempre y cuando se encuentre registradas como tales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nombre comercial: bioquim triazofos 78-86 tc, nombre genérico: triazofós, registro #: 8702120. Presentación: tambores con capacidad: 25 a 208 litros.	173-2023
2933.99.00.00.99	Quizalofop-p-ethyl 92-97 TC	Compuesto químico del tipo QUIZALOFOP-P-ETHYL TC (92-97) %. nombre: Metil 2-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) aminosulonil] benzoato FAMILIA: ariloxifenoxipropionato nombre común: quizalofop-p-ethyl Materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios Registro M.A.G # 8702118; Presentación Tambor y sacos de capacidad DE 23 KG A 250 KG CAS 100646-51-3	159-2022
2934.99.00.00.99	Bioquim dimethomorph 90-98 TC	Compuesto químico del tipo DIMETHOMORPH TC (90-98) %. nombre: 4-(3-4-Clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acrililo morfolin familia: morfolina nombre común: dimethomorph Materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios Registro M.A.G. # 8702186, presentación. Tambor, bolsas-sacas, capacidad de 23 kilos a 250 kilos. CAS 110488-70-5	159-2022

<p>2935.90.00.00.90</p> <p>3808.93.00.00.29 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)</p>	<p>Bioquim</p> <p>Fomesafen 98%</p> <p>TC</p>	<p>Producto químico a base de sulfonamidas utilizado por sus propiedades herbicidas. Ingrediente activo fomesafen. No. Cas 72178-02-0. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.</p>	<p>053-2021</p>
--	---	---	-----------------

Fuente: Criterios de clasificación arancelaria emitidos en el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.