

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 31/03/2025)

Código Arancelario	Nombre	Descripción de la mercancía	No. Criterio
0203.29.00.00.99	Cuarto central de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto central de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón.	0011-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto trasero de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto trasero de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón	0011-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto delantero de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto delantero de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón.	0011-2025
1207.99.00.00.99	Tarjeta plantable con semillas de flores silvestres	Tarjeta elaborada a base de papel y semillas germinables inmersas en el papel La tarjeta es plantable, y en este caso contiene semillas de flores silvestres. La mercancía se denomina comercialmente como Tarjeta A7. Impresión a dos caras. Instrucciones de uso: El papel se coloca en agua para que las semillas germinen, una vez que haya crecido se trasplanta el papel en una maceta.	0055-2025
1602.50.00.00.00	Tortitas de carne	Preparación alimenticia del tipo Torta de carne de res molida cruda, de forma circular y con superficie uniforme, individualmente congelada, cada torta tiene peso 44-45.4 gramos, diámetro 94-105 mm, grosor 6.5- 7.5 mm, contenido de grasa 17-22.7%. Para ser utilizada como ingrediente de hamburguesas o emparedados, acondicionada para la venta en un empaque primario bolsa de polietileno y luego en caja de cartón corrugado	007-2025
2106.90.79.00.90	Detox Cúrcuma. No. Registro: MS-2024-67190	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio, llamado comercialmente como Detox Cúrcuma, acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: Cúrcuma (Curcuma longa) y Pimienta negra (Piper nigrum). Beneficios declarados: antioxidante y antiinflamatorio. Dosis recomendada: 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico con un peso neto 30 g y conteniendo 60 cápsulas.	0014-2025
3214.10.19.00.90	MAXIFLEX® 40	Mástique (sellador), distinto de acrílicos o poliéster, así como de los utilizados para sellar soldaduras por puntos.	0005-2025
3808.99.90.00.20	Kontrolo 8 WP	KONTRLO 8 WP. Preparación insecticida y acaricida microbiológico (declarado) de uso agrícola. Se adhiere a la cutícula de los insectos, desarrolla un tubo germinativo que ingresa al insecto, colonizando los órganos interiores, causando la muerte de los insectos blanco. Apto para ser usado en todos los cultivos. Concentración: 4,0 x 109 UFC/ g. Porcentajes: 92% de sustancias inertes y 8% de ingrediente activo	0006-2025
3919.10.10.00.90. (presentación en rollos) 3919.90.00.00.00. (no en rollos)	Stickers	Formas autoadhesivas planas impresas, comercialmente denominadas "Stickers" del tipo pegatinas con nombre impreso "Huakai	0055-2025
3924.10.90.00.99	Recipiente 16.3 largx11.1 anch cms TAPER BIOFOOD Rectangular 0.78 ltrs TPX066500 (240)	Artículo plástico del tipo tazón con tapa para servicio de alimentos, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA. Dimensiones: 13cmx9cmx5cm. Capacidad: 0.325 litros.	0023-2025
3924.90.90.00.99	Contenedor Bio Life 1.5 LC / Coller	Manufactura plástica del tipo botella con tapa de rosca y pajilla, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA, con capacidad de 1,5 litros. Dimensiones: 14.1cm x11.4cmx24.4cm	0023-2025
3926.90.99.00.90	Caja megaforte No 110 con tapa Rey CJX028500/CJX028000 39.9 al X 46an X 63.7 CMS 83.7 LTS (12)i	Manufactura plástica, tipo caja con tapa, declarado como plástico 100% virgen, libre de BPA, con capacidad de hasta 84 litros, dimensiones 40cmx 45 cm x 63 cm.	0023-2025
3926.90.99.00.90	Balde comercial 2 GlS (7.5 ltrs) REY c/t Asa Metal BLX013000	Manufactura de plástico, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA, tipo balde de uso doméstico, con capacidad de hasta 7.5 litros, dimensiones 26 cm x 25 cm (alto y ancho).	0023-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 31/03/2025)

4202.22.00.00.90	Mochila	Continente, del tipo mochila de cuerdas de materia textil de algodón reciclado 100%, 120g/m2 con estampación (a todo color max. 13 x 19 cm)	0055-2025
4903.00.00.00.90	Libreta de actividades de Costa Rica	Libro de actividades preparados para el entretenimiento de los niños, contiene 20 páginas con actividades como sopas de letras, mapas para colorear, laberinto, encontrar las diferencias. Incluye lápices de color y una lámina de "stickers".	0004-2025
6402.99.90.00.90	Calzado del tipo sandalia inyectado	Calzado con suela y parte superior de plástico (EVA), denominado comercialmente como sandalia tipo crocs. No presenta marcas	016-2025
7117.19.00.00.90	Chapas con imperdible redondas	Artículo de bisutería, consistente en Chapas con imperdible, redondas, de 38mm. Cantidad 32 chapas.	0055-2025
7318.14.00.00.00	Tornillos punta broca	Manufactura de uso general de hierro del tipo tornillo taladrador, el cual cuenta con punta broca y aristas cortantes que les permite formar por sí mismo su propio alojamiento en la materia en la que penetran.	0019-2025
7318.14.00.00.00	Tornillo punta fina	Manufactura de uso general de hierro del tipo tornillo taladrador, el cual cuenta con punta fina y aristas cortantes que les permite formar por sí mismo su propio alojamiento en la materia en la que penetran	0019-2025
8418.21.00.00.13 (Con características de eficiencia energética) 8418.21.00.00.19 (Sin características de eficiencia energética)	Enfriador de vino de 6 botellas	Aparato de producción de frío, por sistema termoelectrónico y compresión, del tipo vinera de una sola puerta, nueva. Marca lonchill Especificaciones: entrada 12V/5 ^º . Potencia: Máx. 60W. Capacidad; 16L / 6 botellas de vino. Rango de temperaturas: 53°-65°F (12°-18°C). Dimensiones: 17.66 X 9.76 X 14.43 pulgadas. Control táctil	0037-2025
8424.41.90.00.90	Bomba pulverizadora marca HUDSON X-Pert modelo 67422WD 	Bomba pulverizadora marca HUDSON X-Pert modelo 67422WD Diseñado para la aplicación de insecticidas residuales utilizados contra vectores de malaria y Mal de Chagas. De acero inoxidable cromo-níquel. En capacidades de 3 galones (11.4litros) y 3.5 galones (13.2 litros) Características: Válvula de cierre Thrustless™: Cojinete de Teflón® resistente a escapes. Propulsión en línea recta para un servicio prolongado y mejor control sobre la activación y cierre del rociado. Liberación de presión interna segura. Manómetro indicando la presión interna resistente a impacto y humedad. Extensión de bronce. Retenedor de la extensión. Estabilizador. Válvula de cierre. Bomba de Acero Galvanizado Recubierta de Epoxi. Manguera Kem Oil de alta presión. Apertura de recarga ancha: Hace fácil llenar, vaciar, y limpiar el tanque sin remover la bomba.	0024-2025
8481.80.90.00.99	Válvula de botón BTN-4	Válvula de botón para dispensadores de jabón con corona de 40mm, modelo BTN-4, marca Tricorp. Con sistema de cierre de botón, compatible con dispensadores de jabón o suavizante líquido con rosca de 40mm. Material PPPolipropileno	0045-2025
8504.40.00.00.29	UPS Y Cargador portátil Marca: FORZA	Fuente ininterrumpida de poder (UPS), nueva, con función accesoria de cargador de batería, utilizada para dispositivos móviles. 	047-2025
8509.40.00.00.00	Mezcladora de alimentos Xiaomi Smart Blender TW	Aparato estructuralmente formando un solo cuerpo, electromecánico, de uso doméstico; diseñado para cumplir tres funciones: a-triturado y mezclado de alimentos, b-enfriamiento y c-calentamiento, éstos dos últimos para los productos licuados previamente. Conforme la aplicación de las Notas Legales de cita, la función principal y más compleja es la función de triturado y mezclado de alimentos, estructuralmente el aparato ha sido diseñado para cumplir con esta función, y secundariamente puede enfriar o calentar los alimentos triturados. Marca Xiaomi Smart Blender TW .	039-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 31/03/2025)

8516.60.00.00.99	Horno 3 en 1 Coffee Maker + Sarten 1050w	Aparato electrotrmico, de uso domstico, llamado comercialmente como Estacin de desayuno. Diseado para realizar funciones diferentes, alternativas o complementarias en un solo cuerpo y cuya funcin principal se lo da el horno. Caractersticas: Multifuncin 3 en 1: hornear, freir y cafetera. Especificaciones tcnicas: Voltaje: 220V – 240V, Capacidad del horno: 12L. Contiene: 1 bandeja y rejilla para hornear, 1 sartn con tapa, 1 cafetera. Marca Silver Crest. 	0031-2025										
8516.79.00.00.90	Sauna casero de barril al aire libre BS002A	Aparato cuya funcin principal es electrotrmica, de uso domstico del tipo Sauna prefabricado en madera de Abeto, modelo BS002A. Su estructura es la de una construccin prefabricada, se presenta desarmada constituido por los siguientes componentes: paredes externas e internas, asientos, puertas y calentador elctrico para uso externo al aire libre, con potencia de 6000 W. Siendo la funcin electrotrmica la que le confiere el carcter esencial. Datos del producto <table><tr><td>■ Nombre del producto: Sauna de barril</td><td>■ Dimensin: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm</td></tr><tr><td>■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ</td><td>■ Peso: 450 kg</td></tr><tr><td>■ Potencia del calentador : 6000W</td><td>■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos</td></tr><tr><td>■ Material de madera: Abeto</td><td>■ Certificado CE No: CTB210421037SX</td></tr><tr><td>■ Calentador: Estufa de sauna + piedra</td><td>■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX</td></tr></table>	■ Nombre del producto: Sauna de barril	■ Dimensin: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm	■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ	■ Peso: 450 kg	■ Potencia del calentador : 6000W	■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos	■ Material de madera: Abeto	■ Certificado CE No: CTB210421037SX	■ Calentador: Estufa de sauna + piedra	■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX	0032-2025
■ Nombre del producto: Sauna de barril	■ Dimensin: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm												
■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ	■ Peso: 450 kg												
■ Potencia del calentador : 6000W	■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos												
■ Material de madera: Abeto	■ Certificado CE No: CTB210421037SX												
■ Calentador: Estufa de sauna + piedra	■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX												
8518.50.00.00.00	Megáfono Modelo 3202716 Marca RadioShack	Megáfono RadioShack modelo 3202716 75W con tarjeta SD y grabador batería de litio recargable.	003-2025										
8528.59.19.00.00	Póster electrónico digital multitáctil de 55 pulgadas Marca Viewsonic Modelo MT055VWS97	Quiosco vertical del tipo ePoster independiente, interactivo, Resolucin 4K Ultra HD de 55" 3840x2160, táctil infrarrojo de 10 puntos, reproductor multimedia integrado, 16 GB de almacenamiento, reproduccin multimedia USB, modelo MTO55VWS97, Ideal para captar la atencin en áreas concurridas y de mucho tráfico,	003-2025										
8528.59.19.00.00	Monitor grande de sealizacin modelo 98UM5K-B / 110UM5K-B	Monitor no del tipo utilizado exclusiva o principalmente apto para ser conectado directamente y diseados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71. Dentro de sus funciones se describen como de sealizacin UHD, modelo 98UM5K-B / 110UM5K-B. Características: Con plataforma webOS de LG con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y una sencilla herramienta de desarrollo de aplicaciones, alta resolucin, altavoz incorporado, compatible con el sistema de control AV. Soluciones SiperSign para un contenido de sealizacin digital creativo y organizado en su espacio conectando a los clientes a una gama de servicios. Especificaciones 98 pulgadas, tecnología de paneles ADS. Conectividad HDMI, DP, DVI-D, entrada de audio, entrada RS232C, entrada RJ45 (LAN), entrada de infrarrojos, entrada USB, salida HDMI, Salida de audio, Salida RS232C. Memoria interna 16GB, WI Fi/BT incorporado.	0028-2025										
8701.95.00.00.90	Tractor Mula Capacity modelo TJ5000	Tractor diseado para jalar o halar remolques, según lo indicado por el usuario su funcin principal es desempeñarse dentro de instalaciones protegidas, uso fuera en carretera, la mayoría de las veces en entornos de almacenamiento. Características: capacidad hasta 81,000 libras, motor Cummins QSBT3, 6.7L, 185 Caballos conforme informacin aportada (137.95 kw), 2.500 RPM, Marca Capacity, Modelo TJ5000, color: blanco, VIN #4LMBH31176L017250	0021-2025										

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 31/03/2025)

			
Con eficiencia energética 8704.21.51.00.11 Sin eficiencia energética 8704.21.51.00.91	QLR - Q SERIES 4x2 QLR77L-EE1AYCON 2.5 TON	Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, nuevo, del tipo "camión", de combustible Diesel, 3000 c.c., capacidad 3 pasajeros, con compartimiento de carga descubierto independiente de la cabina, de peso total con carga máxima de 4.100 kilogramos, con capacidad de carga útil de 2.356 kilogramos, marca ISUZU, modelo QLR, año 2025, color 729-Blanco 	012-2025
8704.60.00.00.10	Vehículo Automotor Tipo Pick-Up Byd Shark	Vehículo para el transporte de mercancías de carga liviana tipo Pick-Up, nuevo, marca BYD, Modelo Shark, enchufable, autonomía de 840 km, tiene 2 Motores eléctricos (delantero con 228hp y trasero con 201hp), tiene 1 Motor auxiliar de combustión 1.5 Turbo gasolina que su función principal es de actuar como generador eléctrico para suministrar electricidad a la batería, batería BLADE eléctrica de 29.58 kWh, Autonomía 100% eléctrica, transmisión Automática.	0010-2025
9405.90.00.00.90	Juego de memoria América	Juego de mesa de mesa denominado juego de memoria América, países y capitales, trata de formar pares, incluye 60 fichas (30 países y 30 capitales). El material de las fichas es cartón de 1 mm y el empaque una bolsa plástica tipo doypack.	0004-2025

Fuente: Criterios de Clasificación Arancelaria emitidos por DTA en el año 2025.