

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

Código Arancelario	Nombre	Descripción de la mercancía	No. Criterio
0203.29.00.00.19	Chuleta de cerdo congelada (PORK LOIN B/I VAC FRZ)	Producto de origen animal del tipo chuleta de cerdo congelada, se presenta en un bloque entero contiene una parte de la columna del animal que tiene todas las vértebras torácicas, además de los músculos resultantes de este corte, conservando como mínimo la sección del lomo que se encuentra sobre las vértebras.	0142-2025
0203.29.00.00.19	Chuleta de lomo de cerdo con hueso Congelado	Producto de origen animal del tipo chuleta de lomo de cerdo congelada, se presenta en un bloque entero desde la cadera hasta la paleta del lomo del cerdo con hueso de la columna y parte del costillar.	0142-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto central de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto central de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón.	0011-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto trasero de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto trasero de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón	0011-2025
0203.29.00.00.99	Cuarto delantero de cerdo congelado	Producto de origen animal, corte de carne de la especie porcina congelada, cruda, del tipo cuarto delantero de cerdo con hueso, acondicionado para la venta en bolsas de plástico y caja de cartón.	0011-2025
0207.12.00.00.00	Pollo Limpio Entero Congelado	Producto de origen animal, carne de aves comestible, pollo entero, limpio, sin vísceras, patas ni cabeza congelado, temperatura mínima es de -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k. Empaque individual.	0085-2025
0207.14.92.00.90	Alas Congelados	Producto de origen animal, trozos y despojos comestibles del tipo alas de pollo libres de plumas congeladas. Temperatura mínima es de -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k, empaque de bolsa primaria granel	0085-2025
0207.14.93.00.19	Muslo Entero Congelado	Producto de origen animal, trozos y despojos comestibles del tipo muslo entero de pollo (muslo y pierna unidos) congelado, no incluye partes adicionales. Temperatura mínima -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k, empaque de bolsa primaria granel.	0085-2025
0207.14.99.00.39	Menudos en capas congelado	Producto de origen animal, trozos y despojos comestibles del tipo Vísceras de pollo congeladas (hígado, corazón, pescuezo, molleja y patas). Temperatura mínima es de -18°. Acondicionado para la venta en cajas de cartón corrugado de 25k, empaque de bolsa primaria granel.	0085-2025
0403.90.90.00.39	Crema cultivada	Crema cultivada (crema acidificada o fermentada), del tipo crema agria, acondicionada para la venta al por menor.	068-2025
0409.00.00.00.00	Miel cruda vivibees	Producto de origen animal, del tipo miel natural 100% pura, acondicionado para la venta en envases de vidrio de (250 g, 500 g, 1 kg	0187-2025
0811.90.00.00.24	Banano entero congelado	Fruta tropical congelada, del tipo banano entero congelado, incluida en el decreto 43790-h-MEIC-S.	0066-2024
0901.90.00.00.10	Dakuah - Te de Cascara de Café / Coffee Cascara Tea	Producto de origen vegetal del tipo "Cáscaras de café secas" para uso en preparación de infusiones. Viene en un paquete de 100 gramos, empaquetado en un cilindro y es una opción sostenible. Una vez realizada la infusión por el usuario, esta cuenta con un aroma suave y sedoso con notas de jazmín y un sabor dulce pero tenue. Además, es rico en antioxidantes y minerales como el hierro.	0053-2025
1207.99.00.00.99	Tarjeta plantable con semillas de flores silvestres	Tarjeta elaborada a base de papel y semillas germinables inmersas en el papel La tarjeta es plantable, y en este caso contiene semillas de flores silvestres. La mercancía se denomina comercialmente como Tarjeta A7. Impresión a dos caras. Instrucciones de uso: El papel se coloca en agua para que las semillas germinen, una vez que haya crecido se trasplanta el papel en una maceta.	0055-2025
1517.90.90.90.91	Aceite de soya sabor a mantequilla.	Mezcla comestible de aceite de soya con mantequilla. A base de Soya, Saborizante de mantequilla, Betacaroteno y antioxidantes. Se observa un espectro de bandas con patrón de señales característico compuestos tipo éster de ácido graso (prueba Espectro infrarrojo). Se determina ácidos grasos, principalmente: C16 Palmítico 11.83 %, C18:0 Esteárico 7.64 %, C18:1 Oleico 33.05 %, C18:2 Linoleico 47.48 % (prueba Cromatografía gases masas). Presenta una apariencia líquida de color rojizo de textura aceitosa y con aroma a mantequilla. Usos declarados: repostería/hornear,	0083-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

		cocinar, topping, saltear alimentos. Presentación: envases PAD conteniendo 4,5 y 17 litros. Producto hecho en Costa Rica. Marca: Balance.	
1602.31.00.00.00	Pastel de pavo cocido y congelado	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de pavo", se presenta congelado, relleno: caldo de pavo, pavo cocido superior al 20% pero inferior al 30% (pechuga de pavo, agua, producto de proteína de soja aislada [proteína de soja aislada, almidón de patata modificado, almidón de maíz, carragenina], lecitina de soja], dextrosa, sal, aroma, lecitina de soja), zanahorias, guisantes, agua, apio, almidón de maíz modificado, contiene 2% o menos de: cebollas, sal, aceite de soja, leche en polvo descremada, crema, sabor a pollo (maltodextrina, caldo de pollo, sal, saborizantes), azúcar, metilcelulosa, saborizantes, xantana goma, goma guar, extractos de cúrcuma. Corteza: harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), aceite de soja interesterificado, agua, sal, suero modificado, color caramelo, código 2113150114	0070-2025
1602.32.90.00.90	Pollo a la marinara con parmesano cocido y congelado.	Preparación alimenticia del tipo "Pollo a la marinara con parmesano" (Pechuga de pollo a la plancha con pasta penne y brócoli en una sabrosa salsa marinara), se presenta congelado, con los siguientes ingredientes: 13% de pasta cocida, 28% proteína de pollo cocida (pechuga de pollo), 20% verdura cocida (brócoli), 20% pasta de tomate puro en pure, 19% entre agua+ azúcar y demás ingredientes de la salsa.	0070-2025 y Oficio 178-2025
1602.32.90.00.90	Pastel de pollo cocido y congelado código 2113150111	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de pollo" con los siguientes ingredientes: relleno: caldo de pollo (agua, sabor a pollo [caldo de pollo, sal, grasa de pollo]), pollo cocido (carne blanca de pollo superior al 20 % pero inferior al 30%), agua, proteína de soja aislada, almidón de papa modificado, almidón de maíz, carragenina, lecitina de soja, dextrosa, sal, saborizante), zanahorias, agua, guisantes, almidón de maíz modificado, apio, contiene 2% o menos de: cebollas, aceite de soja, leche en polvo descremada, sal, azúcar, metilcelulosa, saborizante, goma xantana, goma guar, extractos de cúrcuma. corteza: enriquecida harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), aceite de soja interesterificado, agua, sal, suero modificado, colorante caramelo. Alérgenos: Contiene leche, soja, trigo.	0072-2025
1602.50.00.00.00	Tortitas de carne	Preparación alimenticia del tipo Torta de carne de res molida cruda, de forma circular y con superficie uniforme, individualmente congelada, cada torta tiene peso 44-45.4 gramos, diámetro 94-105 mm, grosor 6.5- 7.5 mm, contenido de grasa 17-22.7%. Para ser utilizada como ingrediente de hamburguesas o emparedados, acondicionada para la venta en un empaque primario bolsa de polietileno y luego en caja de cartón corrugado	007-2025
1704.90.00.00.90	Gelatina líquida	Artículo de confitería del tipo gel azucarado, aromatizado y coloreado, a base de agua, azúcares, estabilizantes y sabores artificiales, presentado para su consumo inmediato en empaque tubular plástico. Resulta positivo para sacarosa/fructosa/ dextrosa (contra patrón) (prueba Cromatografía capa fina para azúcares). Con la prueba Sensorial se determina un sabor dulce y frutal. Resulta positivo para el Ensayo para goma xantana. Acondicionado para la venta al por menor en tubos plásticos contenidos en una bolsa plástica impresa, Marca Snackitos.	0144-2025
1806.31.00.00.00	Tutto Bombón chocolate con leche con relleno sabor avellana y trozos de avellana" códigos 1079258; 1079259; 1079260; 1079261	Preparación alimenticia del tipo chocolate Tutto Bombón, bloque de chocolate con leche con relleno sabor avellana y trozos de avellana. Ingredientes: Chocolate con leche (azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, masa de cacao, emulsionantes (lecitina de soja y ésteres de poliglicéridos del ácido ricinoléico interesterificado) y sabores naturales (chocolate y avellana). Relleno sabor a avellana (26%) (grasa vegetal, azúcar, leche entera en polvo, suero de leche en polvo, leche descremada en polvo, grasa láctea, emulsionante (lecitina de soja) y sabor natural (avellana). Mezcla de avellanas (4%) (avellana crocante en trozos y avellana caramelizada (azúcar, glucosa, avellana y sal). Contenido de sólidos de cacao: 24.4%, contiene leche, soja y avellana. Puede contener trazas de nueces de árbol, maní y gluten. Empacado en individualmente Bopp/bopp metalizado.	0208-2029
1806.31.00.00.00	"Tutto - Chocolate con leche con relleno sabor fresas con crema" código 1072905	Preparación alimenticia del tipo chocolate Tutto, bloque de chocolate con leche con relleno sabor fresas con crema". Ingredientes: chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, suero de leche en polvo, emulsionante (lecitina de soja) y sabor artificial (etilvainillina)), relleno fresa (30%) (azúcar, grasa vegetal, leche entera en polvo, suero de leche en polvo, emulsionante (lecitina de soja), sabores	0208-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

		naturales (fresa y nata dulce)). Galleta (harina de trigo fortificada (gluten), azúcar, grasa vegetal, fécula de maíz, extracto de malta (gluten), azúcar invertido, agua, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato de calcio, bicarbonato de amonio), sal, emulsionante (lecitina de soya), sabor artificial (vainilla)) y fresa liofilizada. Contenido de sólidos de cacao: 19.98%. Puede contener trazas de maní y nueces de árbol. Empacado en individualmente Bopp + BOPP Metalizado Cold Seal (Mate).	
1806.32.00.00.00	Bites de Proteína Vegetal	Preparación alimenticia a base de cacao en forma de bloque sin rellenar, llamada comercialmente como "Bites de Proteína Vegetal". Ingredientes declarados: Banano 80%, proteína de alverja 7%, nuez de inchi (caryodendron orinocense) 4%, semillas de sésamo 3%, spirulina 2%, Cacao en polvo 2%, Quinua pop 2%. Sin azúcares añadido, sin lácteos, sin soya. Presentación: Bolsa plástica de polipropileno con peso neto de 50 gr.	0057-2024
1901.90.90.00.20	Preparado alimenticio dulce de leche listo para uso como relleno o decoración	Preparación alimenticia de productos de las partidas 04.01 a 04.04 del tipo dulce de leche (declarado), a base de agua, azúcar, leche entera en polvo (declarado) entre otros, utilizado como relleno o decoración.	0041-2025
1904.90.90.00.90	Teriyaki de Res cocido y congelado,	Preparación alimenticia del tipo "Teriyaki de Res" cocida y congelada, con los siguientes ingredientes: 40% de arroz cocido blanco, 20% proteína de vacuno cocida (filet de res cocido sazonado), 20% % zanahorias cocidas, 10% brócoli cocido, 10% salsa teriyaki (Salsa de soja arreglada)	0070-2025
1905.31.90.00.19	Galletas surtidas CAM AMARI 20671	Surtido de Galletas dulces, compuesto por: 28 galletas (130 g) corresponden a galleta dulce simple sin relleno, 4 galletas (44g) corresponden a galleta dulce con relleno, 6 galletas (27g) corresponden a sorbeto cremoso sabor a vainilla, Ingredientes: Harina de trigo fortificada [contiene niacina, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), fumarato ferroso y ácido fólico], azúcar, grasa vegetal de palma no hidrogenada, agua, azúcar invertido etc., ITEM 20671, acondicionadas para la venta al por menor en cajas de cartón de 200 gramos.	0145-2025
1905.90.00.00.90	Pastel de coco congelado, código 1278110108	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de coco cremoso(congelado)", con los siguientes ingredientes: agua, leche, harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), azúcar, aceite de soja, aceite de soya hidrogenado, aceite de palmiste,, jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, crema, coco, almidón de tapioca modificado, contiene menos del 2% de: yemas de huevo, dextrosa, sal, propilenglicol,caseinato sódico, polisorbato 60, sorbitán monoestearato, goma xantana, betacaroteno (color), goma guar, metabisulfito sódico, aromas naturales (incluida la soja), preparado de nisina. Contiene: huevo, leche, soja, trigo, frutos de cáscara (coco).	0072-2025
1905.90.00.00.90	Pastel de Limón congelado código 1278110116	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de limón congelado" con los siguientes ingredientes: leche, azúcar, agua, harina de trigo enriquecida (harina de trigo, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), leche descremada, jugo de limón key west (agua, concentrado de jugo de limón, aceite de limón), harina graham, puré de limón (agua, concentrado de limón, pulpa de limón, sabor natural), aceite de palmiste hidrogenado, jarabe de maíz de alta fructosa, suero de leche, contiene menos de un 2% de: margarina (aceite de palma, aceite de soya, leche descremada cultivada, leche descremada, sal, menos del 2% de: mono- y diglicéridos, lecitina de soja, palmitato de vitamina a, betacaroteno [color], sabor natural), aceite de soya y aceite de soja hidrogenado, aceite de palma, almidón de maíz modificado, miel, azúcar moreno, sabores naturales, sal, bicarbonato sódico, dextrosa, caseinato sódico, polisorbato 60, monoestearato de sorbitán, goma xantana, betacaroteno (color), goma guar. Contiene: leche, soya, trigo.	0072-2025
1905.90.00.00.90	Pastel de Chocolate saten congelado código 1278110119	Preparación alimenticia del tipo "Pastel de postre congelado satén de chocolate", con los siguientes ingredientes: azúcar, aceite de soya y aceite de soya hidrogenado, agua, huevos, harina de trigo, cacao en polvo superior (5-10%), leche, aceite de palmiste hidrogenado, mantequilla (crema, sal), jarabe de maíz de alta fructosa, (margarina (aceite de palma, aceite de soya, leche descremada cultivada, leche descremada, sal, menos del 2% de: mono- y diglicéridos, lecitina de soja, palmitato de vitamina a, betacaroteno [color], sabor natural), chispas de chocolate semi dulces (azúcar, chocolate sin azúcar, mantequilla de chocolate, lecitina de soya, extracto natural de vainilla), aceite de palma, contiene menos de un 2% de: dextrosa, caseinato sódico, licor de chocolate, miel, sal, mono- y diglicéridos, bicarbonato sódico, lecitina de soya, suero, almidón de maíz modificado, polisorbato 60, fosfato	0072-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

		de sodio, monoestearato de sorbitán, alginato sódico , goma xantana,(emulsionante),aceite de soya, betacaroteno (color), goma guar , sabores naturales, dextrina, vitamina d3. Contiene: huevo, leche, soya, trigo.	
2004.90.00.00.90	Croqueta de yuca prefrita y congelada	Preparado alimenticio a base de yuca del tipo "Croquetas de yuca congelada", producto compuesto por yuca (95,3%), almidón (2%), azúcar (1,3%), sal (1,3%), sorbato de potasio (0,05%) y benzoato de sodio (0,05%), sometido a un proceso de fritura en aceite vegetal antes de su congelación y empaque final. Se presenta para la venta al por menor en bolsas de polietileno de 500 y 1000 gramos.	051-2025
2007.99.90.00.30	Relleno para pastelería y repostería elaborado con pulpa de fresa	Compota (confitura) utilizada como relleno en artículos de repostería, obtenido por cocción, a base de agua, pulpa de fresa, azúcares entre otros.	0041-2025
2008.19.90.00.10	Leche de coco	Preparación de fruto de cascara conservado, del tipo crema de coco, a base de leche de coco, azúcar, estabilizador, agua, entre otros, acondicionado para la venta al por menor; en recipiente metálico hermético	0008-2025
2008.30.00.00.00	Pulpa de limonada	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta, natural de Limón. De acuerdo con información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de limón. Contiene: limón, agua, azúcar y benzoato de sodio al 01,01% como preservante. Rendimiento: 3 porciones de diluyente (agua) por porción de pulpa. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con capacidad de 1 Litro y 1 galón. Marca: Don Sabor.	0227-2025
2008.80.00.00.00	Pulpa de fresa	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta, natural de Fresa. De acuerdo con información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de fresa. Contiene: fresa, agua, azúcar y benzoato de sodio al 01,01% como preservante. Rendimiento: 3 porciones de diluyente (agua o leche) por porción de pulpa. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con capacidad de 1 Litro y 1 galón. Marca: Don Sabor.	0227-2025
2008.99.90.00.29	Pulpa de guanábana	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Guanábana. De acuerdo con información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de guanábana. Contiene: guanábana, agua, azúcar y benzoato de sodio al 01,01% como preservante. Rendimiento: 3 porciones de diluyente (agua o leche) por porción de pulpa. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con capacidad de 1 Litro y 1 galón. Marca: Don Sabor.	0227-2025
2008.99.90.00.99	Masa de pastel congelada	Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, del tipo hoja de yuca congelada molida con aceite vegetal (declarado). Se observan estructuras vegetales (prueba observación microscópica). Presenta un color verde, de apariencia vegetal y congelado. Cuando se descongela se observa que el producto está molido. Se describe el alimento listo para cocinar. Presentación: Bolsa de polietileno (LDPE) de 500 g.	0064-2025
2009.41.00.00.90	Jugo de piña aséptico	Jugo de piña de grados brix menor o igual a 20%, diferente del certificado como orgánico.	066-2025
2101.12.00.00.00	Nescafé capuchino original	Preparación a base de café en polvo (6% declarado), leche entera en polvo, lactosa, reguladores de acidez y emulsificantes. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en paquetes de 1 kg.	086-2025
2103.90.00.00.19	Ternera Merlot Carne Merlot cocida y congelada	Preparación alimenticia del tipo "Carne Merlot" cocida y congelada, con los siguientes ingredientes: 40% de salsa cocida con vino Merlot y concentrado de jugo de vegetales, 20% proteína de ternera (filet de res cocido sazonado), 30% patatas rojizas y 10% zanahorias cocidas. Por el contenido de ingredientes se aplica regla general 3 C.	0070-2025
2103.90.00.00.19	Salsa Teriyaki Aminos a base de coco	Preparación alimenticia, del tipo salsa teriyaki picante. Ingredientes declarados: Vinagre de coco orgánico, néctar de coco orgánico, sal marina, cebolla, ajo, jengibre y chile ojo de pájaro, todos orgánicos. Sin soja. Ideal para aderezos, adobos y realzar el sabor de sopas, verduras y arroces salteados. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio conteniendo 250 gramos.	0094-2025
2106.90.79.00.90	Detox Cúrcuma. No. Registro: MS-2024-67190	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo suplemento alimenticio, llamado comercialmente como Detox Cúrcuma, acondicionado en capsulas de gelatina blanda. Dice contener: Cúrcuma (Curcuma longa) y Pimienta negra (Piper nigrum). Beneficios declarados: antioxidante y antiinflamatorio. Dosis recomendada: 2 tabletas al día. Presentación: frasco plástico con un peso neto 30 g y conteniendo 60 cápsulas.	0014-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)			
2106.90.79.00.90	Tiaminal B12 Trivalente A.P.	Vitamina Tiaminol B12 Trivalente A.P. Presentado en empaque de cartón, conteniendo 3 blister de 10 cápsulas cada una. Acondicionado para la venta al por menor. Cada cápsula está compuesta por Cianocobalamina (Vitamina B12) 250 µg, Clorhidrato de Piridoxina (Vitamina B6) 50mg, Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1) 100mg, Excipiente cbp. Indicado en la prevención y/o tratamiento de las deficiencias de vitamina del complejo B. Dosis recomendada una cápsula diaria.	0076-2025
2106.90.79.00.90	OMA batido nutricional en polvo	Preparación alimenticia de las citadas en la Nota 1 a) del Capítulo 30, del tipo Batido (Suplemento) nutricional en polvo, a base de vegetales deshidratados, vitaminas, minerales, entre otros. Instrucciones de uso: Elaborado para apoyar el bienestar general, mejorar la salud digestiva, aporte de micronutrientes funcionales, y complementar la alimentación diaria. No es un alimento con propósito médico. Modo de consumo: Disolver una porción (aproximadamente 10 g) en agua o bebida vegetal, una vez al día.	0099-2025
2106.90.99.00.90	Crema pastelera de larga duración para uso en panadería y repostería	Preparación para la industria alimentaria, no expresada ni comprendida en otra parte, presentada en forma de crema, del tipo de los utilizados para rellenar o decorar productos de pastelería o repostería, a base de agua, azúcares, almidones, estabilizadores, colorante y saborizantes principalmente	0041-2025
2202.99.90.00.29	Bebida shaka laka fresa	Bebida a base de leche, distinta de ponche y las bebidas para niños. a base de agua, azúcar, leche entera en polvo, estabilizantes, vitaminas, colorantes entre otros. acondicionada para la venta al por menor	0062-2025
2208.40.90.00.10	Concentrado de aguardiente	Concentrado de aguardiente de caña, con un grado alcohólico volumétrico de 62.45%.	0054-2025
2309.90.90.00.99	Flores de Bach Rescue Pets	Preparación utilizada en animales, denominada comercialmente "Rescue Remedy" es una disolución compuesta a base de agua, glicerina y extractos vegetales (declarado), se indica que contiene mezcla de cinco esencias florales de la flores de Bach, utilizado como tranquilizante de animales	0026-2025
2404.91.00.00.90	VELO Nicotine Pouches	Producto con nicotina destinado para la absorción de nicotina en cuerpo humano , del tipo 'bolsas de nicotina' para administrarse por vía oral. Presentación: recipiente plástico para la venta al por menor.	75-2025
2509.00.00.00.10	ActiBioCa	Producto químico inorgánico Carbonato de calcio de uso agropecuario. Dice contener: Carbonato de calcio (CaCO ³) 100 % p/p. Indica que se emplea para aportar calcio al suelo destinado a la siembra de cualquier cultivo. Dosis: 0,3 a 0,5 kg/ha. Presentación: frasco plástico con capacidad de 150 g, 1 k y 50 k. Formulado por: Soil Technologies Corp.	0038-2025
2621.90.00.00.00	Escoria de cobre (Sumitomo Slag-sand (Cooper SLAG)	Las demás escorias del tipo "escoria de cobre", se dice que es un subproducto que se genera durante la fundición y refinación del cobre, se forma cuando las impurezas del mineral de cobre se separan del metal fundido. Esta escoria a menudo compuesta principalmente de silicatos de hierro, puede tener diversas aplicaciones, como abrasivo en procesos de chorreado o incluso ser utilizada en construcción.	0182-2025
2827.49.00.00.00	Cloruro de polialuminio	Compuesto químico inorgánico del tipo Hidroxicloruro de Aluminio (CAS 1327-41-9) fórmula general AL ₂ (OH) _n Cl _{6-n} , usada en el tratamiento de aguas. Se presenta con una pureza de 99% (según la información aportada). Acondicionado para la venta en sacos de 25kg cada uno.	0042-2025
2922.41.00.00.00	L-LYSINE HCL 98.5%	L-LYSINE HCL 98.5%. Compuesto químico orgánico, aminados con funciones oxigenadas. del tipo sal de aminoácido lisina. Aminoácido para ser utilizado en la elaboración de alimentos para animales productivos. Presentado en sacos de 25 kg. Instrucciones de uso: Úsese bajo las instrucciones del nutricionista animal. LIC.DAA-MAG: #709124. -Humedad (max): 1%. L-Lisina (min): 78.8%.	0138-2025
2922.50.00.00.99	L THREONINE	L-THREONINE. Producto químico orgánico de la clase compuesto aminado con función oxigenada, aminoácido de tipo treonina (ácido 2- amino-3- hidroxibutanoico). Aminoácido para ser utilizado en la elaboración de alimentos para animales productivos. Presentado en sacos de 25 kg. Instrucciones de uso: Úsese bajo las instrucciones del nutricionista animal. L-Treonina (min): 98.5%.	0138-2025
3002.49.90.00.90	Enterogermina Plus	Enterogermina Plus: Producto farmacéutico de consumo humano, a base de microorganismos específicamente bacteria benéfica (esporas de Bacillus clausii - probiótico). Presentado en empaque de cartón, conteniendo 10 frascos bebibles de 5 ml cada uno. Cada frasco de 5 mL contiene: Esporas de Bacillus clausii resistentes a poli- antibióticos 4000 millones = 4 Millardos;	0077-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

		Excipientes: Agua purificada c.s.p. Suspensión oral.) Acondicionado para la venta al por menor. Indicado para el tratamiento y profilaxis de la disbacteriosis intestinal (disbiosis) y la disvitaminosis endógena subsecuente, terapia de restauración de la flora intestinal alterada durante el tratamiento con antibióticos o agentes quimioterapéuticos y desordenes gastrointestinales agudos y crónicos, atribuibles a una intoxicación o disbacteriosis intestinal y disvitaminosis.	
3002.90.00.00.99	Perenterol	Perenterol: Producto farmacéutico de consumo humano (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06). A base de microorganismos, levadura (<i>Saccharomyces boulardii</i>) considerada un probiótico. Presentado en empaque de cartón, conteniendo 10 sobres con 250mg cada uno. Cada sobre contiene <i>Saccharomyces boulardii</i> CNCM I-745 liofilizado 250mg, excipientes c.s. Acondicionado para la venta al por menor. Indicado para el tratamiento de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.	0076-2025
3004.90.91.00.30	Omniflush (Jeringa pre-cargada de suero fisiológico)	Solución acuosa de cloruro de sodio, con una concentración de 0.9 %, para la irrigación y el lavado de catéteres y accesorios intravenosos, para ser administrada por vía intravenosa en jeringa desechable diseñada con una conexión con tapón protector y su embolo que evita el reflujo de sangre en el catéter, disminuyendo el riesgo de oclusión. Presentación: Caja conteniendo 100 jeringas desechables con capacidad de 3 ml, 5 ml y 10 ml, empacadas de forma individual.	0087-2025
3004.90.91.00.30	Legofer 40 mg	Legofer: Medicamento de consumo humano (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) Solución oral Hierro Proteinsuccinilato. Presentación: 20 viales bebibles de 15 ml cada uno. Cada vial contiene 40mg/15ml de Hierro Proteinsuccinilato 800mg (equivalente a 40mg Fe ³⁺), Sacarina sódica, excipientes, c.s. Hierro Proteinsuccinilato 800 mg, equivalente a 40 mg de Hierro. Los demás componentes son: Sorbitol, Propilenglicol, Propilparabeno Sódico, Metilparabeno Sódico, Aroma a Moras, Sacarina Sódica, Agua Purificada. Acondicionado para la venta al por menor. Indicado para el tratamiento y prevención de los estados carenciales de hierro debido a insuficiencias en el aporte, la absorción, hemorragias crónicas o agudas, estados infecciosos, etc. Anemia gravídica, del puerperio o durante el período de lactancia.	0076-2025
3004.90.91.00.90	Jeringa prellenada con solución de heparina. Bd Posiflush	Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, del tipo el tipo jeringa prellenada con heparina (solución isotónica de cloruro sódico al 0.9% más heparina) en su concentración de 10 y 100 unidades por ml, estéril. Uso indicado: para el sellado/ bloqueo de dispositivos de acceso vascular in-situ. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en jeringas desechables de polipropileno con conexión BD Luer-Lock™, en volúmenes de 3ml y 5ml. Marca: BD Posiflush	102-2025
3208.10.90.00.00	DL555 Fondo y acabado Componente A DL 555 Fondo y acabado Componente B	DL555 Fondo y Acabado, del tipo barniz a base de poliéster en mayor proporción (declarado), disperso o disuelto en un medio no acuoso, distinto de los presentados en aerosol. La hoja de seguridad aportada indica en composición química lo siguiente: Resina alquídica modificada 20–40%; Acetato de butilo 20–30%; xileno 10–20%; Pigmentos y aditivos 5– 10%	0134-2025
3208.90.92.00.00	Duretano Componente A Duretano Componente B	Duretano, del tipo barniz a base de poliuretano, disperso o disuelto en un medio no acuoso, distinto de los presentados en aerosol. La hoja de seguridad aportada indica en composición química lo siguiente: Polioli modificado 30– 60%; Isocianato alifático 10–30%; Acetato de Butilo 10–20%; Xileno 5–15%; Disolventes y aditivos 1–10%.	0134-2025
3214.10.19.00.90	MAXIFLEX® 40	Mástique (sellador), distinto de acrílicos o poliéster, así como de los utilizados para sellar soldaduras por puntos.	0005-2025
3214.10.19.00.90	Rustoleum spray sellador de fugas leakseal caucho flexible negro	Mástique (sellador), distinto de acrílicos o poliéster así como de los utilizados para sellar soldaduras por puntos.	0013-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)			
3302.10.10.00.00	Esencia de Piña	Mezcla de sustancias odoríferas (declaradas acetato de isobutilo, acetato de isoamilo entre otras). del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria alimentaria	066-2025
3304.99.00.00.90	Aquatop Limpiador líquido	Preparación para el cuidado de la piel del tipo "Aquatop limpiador líquido", con los siguientes ingredientes: Agua, Agua / Sarcosinato de sodio de lauroilo, Sulfonato de olefina C14-16 de sodio, Copolímero de acrilatos, Manteca de karité (Butyrospermum Parkii), Glicerina, Estearato de glicerilo / Alcohol cetearico / Ácido esteárico / Glutamato de cocoilo sódico, Ácido cítrico, 1,2-Hexanodiol / Caprililglicol, Hidroxiacetofenona, Hidroxietilcelulosa, Hidróxido de sodio, Isostearato de isosteárico, Caprilato de propilheptilo, EDTA disódico, Tetra-di-t-butil hidroxi hidrocinnamato de pentaeritritilo, presentación al por menor en frasco de 400 ml	0171-2025
3304.99.00.00.90	LIDCLEAN Espuma limpiadora	Preparación para el cuidado de la piel del tipo "Espuma limpiadora Lidclean" para párpados y pestañas, con los siguientes ingredientes: Agua, Aceite de ricino hidrogenado PEG-40, Cocoato de glicerilo PEG-7, Propilenglicol, Aceite de hoja de Melaleuca alternifolia (árbol de té), Betaína de cocamidopropilo, Cocoanfodiaceato disódico, Ácido bórico, Propanediol, Triglicérido cáprico/caprílico, Fenoxietanol, Glicerina, Fosfato disódico, Metil gluceth-20, Pantenol (provitamina B5), Borato de sodio, Cloruro de sodio (sal), Glutamato de cocoil disódico, Glutamato de cocoil/olivo + proteína de avena hidrolizada/fructosil cocoato/olivo sódico, Cocoglucósido, Oleato de glicerilo, EDTA disódico, Etilhexilglicerina, Glutamato de cocoil sódico, Extracto de flor/hoja/tallo de Epilobium angustifolium (epilobio o sauce blanco), Tetra-di-t-butil hidroxi hidrocinnamato de pentaeritritilo, Pentilenglicol, Extracto de Mentha piperita (menta), Ácido cítrico, Bisulfato de sodio, Tocoferol (vitamina E), Citrato de glicéridos de palma hidrogenados. Se presenta en frasco de 50 ml.	0171-2025
3307.90.90.90.00	EROXON® STINGEL	Preparación de tipo gel lubricante de uso íntimo, indica ser un gel de uso tópico, coadyuvante el para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina. Composición: agua. etanol (35 %), propilenglicol, glicerina, carbómero, hidróxido de potasio; presentación de 4 tubos (300 mg de gel por unidad).	0156-2025
3401.19.00.00.90	K2-WLT50CD	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis), del tipo para limpiar pantallas. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Resulta positivo con lauril sulfato de sodio (prueba tensoactivos catiónicos en el desecado del punto 1). Con el ensayo de Extracto alcohólico (metanol) se produce un sólido pastoso. Dimensiones del textil sin tejer: 25.2 cm x 17.3 cm. Marca KIC.	0009-2025
3401.19.00.00.90	KW3-CC2B15WS	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis) adherida a un soporte plástico, del tipo para la limpieza de máquinas contadoras de billetes. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Con el ensayo de Extracto alcohólico (metanol) se produce un sólido pastoso que mancha levemente el vidrio. Dimensiones del soporte con textil sin tejer: 16.0 cm x 7.5 cm. Marca KIC.	0009-2025
3401.19.00.00.90	KW3-AHSCB40M	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis) adherida a un soporte plástico, del tipo para la limpieza de lectores de tarjetas. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Dimensiones del soporte con textil sin tejer: 8.4 cm x 5.2 cm. Con el ensayo de Extracto alcohólico (metanol) se produce un sólido pastoso que mancha levemente el vidrio, se obtiene una pequeña cantidad. Marca KIC.	0009-2025
3401.30.00.00.00	Jabón Líquido Olimpo antibacterial 460ML	Preparación tensoactiva a base de agua para el lavado de las manos, del tipo jabón líquido antibacterial. Composición declarada: Aqua-Vehículo (60-90%), Laureth Sulfato de Sodio (Activo de limpieza) (7-9%), Sodio Cloruro-Modificador reológico (1,5-3%), Cocamida DEA-(Formador de espuma) (0,5-2%), Fenoxietanol-Preservante y Antibacteriano (0,1-1%), Fragancia-Perfume (0,1-0,6%), Cloruro de Benzalconio (Activo de Acción Antibacterial), Ácido Cítrico-Regulador de pH (0,01-0,09%), entre otros. Presentación: envase plástico de 460ml.	0079-2025
3402.50.00.00.90	K2-HEB10M	Textil flocado impregnado con detergente (agente de superficie orgánico de síntesis) adherido a un soporte plástico, del tipo para la limpieza de dispensadores automáticos de dinero, acondicionado para su venta al por menor. Se observa la presencia de bandas relacionadas con aductos EO (prueba Espectro infrarrojo). Presentan restos de fibras textiles sueltas (tundizno) (prueba Extracto alcohólico (metanol)). Resulta positivo con lauril	0009-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

		sulfato de sodio (prueba de tensoactivos catiónicos en el desecado del punto 1). Cuenta con una tarjeta de limpieza con dimensiones de 8.5 cm x 5.4 cm y área cubierta con tundizno flocado: (8.5 x 5.4) cm + (5.5 x 5.4) cm: 75.6 cm2. Marca KIC.	
3402.90.19.00.90	Asfier 211	Preparación tensoactiva de uso industrial, de tipo de las utilizadas en emulsiones asfálticas.	078-2025
3506.10.00.00.90 (Presentación: ¼ galón) 3506.91.90.00.00 (Presentaciones: 1 galón, 5 galones y tambores de 200 L)	Pegalac	Pegalac. Cola Blanca. Adhesivo para la industria de fabricación de muebles y mercados comerciales. Se utiliza para pegar superficies de madera, cartón, tela, cuero, papel y otros substratos. Para aumentar adhesión, se recomienda lijar la superficie con lija grano 100. La hoja de seguridad aportada indica en composición química lo siguiente: Poliacetato de vinilo (PVAc) 40–60%; Agua 40–50%; Aditivos	0134-2025
3808.59.19.00.23	Sivanto Prime 20 SL	Insecticida para uso agrícola, del tipo que incorpora en su composición productos mencionados en la Nota 1 de subpartida del Capítulo 38. Ingredientes declarados: Flupiradifuron, Carbonato de propileno, Oxirano, metil-, polímero con oxirano, éter monobutílico. Presentación: líquido concentrado soluble, en recipientes de 500 ml y 1 litro.	111-2025
3808.91.90.00.40	Bio kom M	Preparación insecticida de uso agrícola, del tipo Bioinsumo en polvo mojabable conformado por conidios variables de Metarhizium anisopliae, más ingredientes que brindan mayor adherencia y resistencia a radiación solar que favorece el establecimiento en el campo microorganismo. En presentaciones de 0.5 KG, 1 KG y 5KG.	0090-2025
3808.91.90.00.40	Bio Kom B	Preparación insecticida de uso agrícola del tipo Bioinsumo en polvo mojabable conformado por conidios variables de Beauveria bassania, más ingredientes que brindan mayor adherencia, resistencia a radiación solar y aumenta el vigor de establecimiento en campo del microorganismo. En presentaciones de 0.5 KG, 1 KG Y 5KG	0090-2025
3808.99.90.00.90	Bio kom P	Preparación nematocida de uso agrícola, del tipo Bioinsumo en polvo mojabable conformado por conidios variables de Paecilomyces lilacinus, más ingredientes que brindan mayor adherencia, resistencia a radiación solar y aumenta el vigor de establecimiento en campo del microorganismo. En presentaciones de 0.5 KG, 1 KG Y 5KG	0090-2025
3808.91.90.00.99	Biorin S L	Insecticida a base de carbono orgánico, derivado de extractos vegetales (chile picante, ajo, jengibre, neem, higuera y madero negro) generan efecto inmediato de acción biocida para el control de plagas en cultivos. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 500 ml, 1L, 1 Gal, 20 L, 200 L y 1000 L. Nombre comercial "Biorin SL" marca Biopro.	0089-2025
3808.91.90.00.99	Biorin plus	Insecticida a base de carbono orgánico, derivado de extractos vegetales (chile picante, ajo, jengibre, neem, higuera y madero negro) generan efecto inmediato de acción biocida para el control de plagas en cultivos. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 500 ml, 1L, 1 Gal, 20 L, 200 L y 1000 L. Nombre comercial "Biorin Plus" marca Biopro	0089-2025
3808.92.90.00.12	Bioinmuna	Preparación fungicida de uso de uso agrícola del tipo Bioinsumo en polvo mojabable conformado por conidios variables de Trichoderma spp, más ingredientes que brindan mayor adherencia, resistencia a radiación solar y aumenta el vigor de establecimiento en campo del microorganismo. En presentaciones de 0.5 KG, 1 KG Y 5KG	0090-2025
3808.99.90.00.20	Kontrolo 8 WP	KONTROLO 8 WP. Preparación insecticida y acaricida microbiológico (declarado) de uso agrícola. Se adhiere a la cutícula de los insectos, desarrolla un tubo germinativo que ingresa al insecto, colonizando los órganos interiores, causando la muerte de los insectos blanco. Apto para ser usado en todos los cultivos. Concentración: 4,0 x 10 ⁹ UFC/ g. Porcentajes: 92% de sustancias inertes y 8% de ingrediente activo	0006-2025
3814.00.10.00.99	Diluyentes Duretano diluyente	Diluyente, del tipo Diluyente orgánico compuesto. Solventes formulados para ajustar la viscosidad de sistemas de recubrimientos base solvente, facilitando su aplicación y evaporación controlada. Aptos para lacas, selladores, fondos y acabados poliuretánicos. Método de aplicación: Agregar gradualmente al producto base (laca, fondo, sellador, PU, etc.) mientras se agita, hasta obtener la viscosidad deseada. La hoja de seguridad aportada	0134-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

		indica en composición química lo siguiente: Acetato de Butilo 30–60%; Xileno 20–40%; Etilbenceno 1–10%; Otros solventes alifáticos y aromáticos 1– 10%.	
3814.00.10.00.99	Saphira Antiskin. Sommerus, S.A.	Producto diverso de la industria química empleado como disolvente/diluyente en las artes gráficas. Resulta positivo para un patrón de bandas característico de octadecil-3,5-di- $\square$ terbutil-4-hidroxycinnamato (1), combinadas con otras no determinadas (Prueba Espectro Infrarrojo) y es positivo para propano, butano y 2 metilbutano y para al menos 15 compuestos C11- C14, alcanos acíclicos y cíclicos (Prueba Cromatografía de gases masas). Registra (14.594 $\pm$ 0.134) % de residuo, (85.406 $\pm$ 0.134) % de disolvente volátil (Prueba de Desección). Artículo acondicionado para su venta presentado en un recipiente metálico de tipo aerosol, con un contenido de 400 ml.	0116-2025
3814.00.10.00.99	Saphira Ink Cleaner Plus. Sommerus, S.A.	Producto diverso de la industria química empleado como disolvente/diluyente en las artes gráficas. Resulta positivo para un patrón de bandas característico de 1-metoxi-2- propanol (Prueba Espectro Infrarrojo) y es positivo 1-metoxi-2-propanol; positivo para al menos 15 compuestos C11- C14, alcanos acíclicos y cíclicos saturados (dimetil,metil, trimetil ciclohexanos, etc) (Prueba Cromatografía de gases masas). Presenta un (0.010 $\pm$ 0.007) % de residuo, (99.990 $\pm$ 0.007) % de disolvente volátil (Prueba de Desección). Artículo acondicionado para su venta presentado en una botella de material plástico con tapa de rosca y con un contenido de 1 litro.	0116-2025
3814.00.10.00.99	Saphira AntiSkin Eco 500. Sommerus, S.A.	Producto diverso de la industria química empleado como disolvente/diluyente en las artes gráficas. Resulta positivo para un patrón de bandas característico de octadecil-3,5-di- $\square$ terbutil-4-hidroxycinnamato, combinadas con otras no determinadas (Prueba Espectro Infrarrojo) y positivo para al menos 15 compuestos C11-C14, alcanos acíclicos y cíclicos saturados (Ensayo Cromatografía de gases masas). Presenta un (12.746 $\pm$ 0.593) % de residuo, (87.254 $\pm$ 0.593) % de disolvente volátil (Prueba de Desección). Artículo acondicionado para su venta, presentado en una botella de material plástico con tapa de rosca y con un contenido de 1 litro.	0116-2025
3824.99.99.90.59	Biorradicular	Preparación diversa de la industria química o de las industrias conexas de uso agrícola como bioestimulante.	88-2025
3824.99.99.90.59	Bioestres	Preparación diversa de la industria química o de las industrias conexas de uso agrícola como bioestimulante.	88-2025
3824.99.99.90.59	Biollenado	Preparación diversa de la industria química o de las industrias conexas de uso agrícola como bioestimulante.	88-2025
3824.99.99.90.59	Biosana	Producto diverso de la industria química no expresado ni comprendido en otra parte del tipo mejorador de suelo que contiene microorganismos para mejorar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 0.5 kg, 1 kg y 5kg.	0089-2025
3824.99.99.90.59	CALIBITT	Producto diverso de la industria química, no expresado ni comprendido en otra parte a base de: Óxido de calcio (CaO) 33,6% p/p, Formiato 56% p/p (fuente calcio) y Boro (B) soluble en agua 0,9% p/p. Denominado comercialmente como "Fertilizante foliar CALIBITT", presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsa de plástico de 5 kg, No se realiza análisis de Laboratorio se emite criterio con la información remitida por el usuario	0059-2025
3824.99.99.90.99	Boost Oxygen	Producto químico mezclado, se declara la siguiente composición: - > superior a 95% de oxígeno comprimido y - < inferior a 0.5% de esencias de aromaterapia varios, se presenta acondicionado para su venta al por menor, en lata de aluminio para uso recreacional, de la marca Boost Oxygen. Se utiliza para mejorar el desempeño aeróbico, para usar en alturas o en condiciones de mala calidad de aire. No es para uso médico ni necesita prescripción. El aparato tiene una válvula para soltar el oxígeno y realizar las inhalaciones. Presenta una pequeña boquilla ergonómica para respirar el oxígeno no es mecánica. Producto inodoro e incoloro. Presentación: Capacidades de 3, 5, 10 litros, desechable y reciclable. El carácter esencial se lo confiere la composición del producto, indicada: contenido superior al 95% oxígeno comprimido e inferior al 0.5% de esencias aromaterapias. Al no ser oxígeno puro clasifica en la partida 38.24.	0216-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

3909.50.00.00.10	Lupranat M 20 S y Blended Polyols Resin	Producto en consulta está compuesto por dos productos químicos: A) Lupranat M 20 S consistente en un Isocianato (MDI) y B) Blended Polyols Resin consistente en poliol, al mezclarlos en una relación volumétrica 1:1 se obtiene un poliuretano en solvente orgánico, que contiene en su formulación el compuesto 1, 1-Dicloro-1-Fluoroetano. Se observan bandas características para poliol con presencia de bandas características de enlaces del tipo carbonilo y bandas características de isocianatos (prueba Espectro infrarrojo). Con el ensayo de Cromatografía de gases-masas presenta un resultado positivo para compuesto 141b (1,1-dicloro-1-fluoroetano).	0110-2025
3916.10.90.00.00	Esquineros plásticos	Perfil de plástico sin trabajar ni preparar del tipo esquinero plástico, a base de polietileno (declarado), perfil con corte transversal en forma de "V" y color negro. Dimensiones: 200 cm de largo, ancho del ala 4 cm, espesor 3.5 mm. Indica ser utilizado como esquinero en el embalaje de carga para exportación. Presentado acondicionado para la venta en paquetes de 25 unidades. 	0048-2025
3916.10.90.00.00	Mini esquineros plásticos	Perfil de plástico sin trabajar ni preparar del tipo mini esquinero plástico, a base de polietileno (declarado), perfil con corte transversal en forma de V y color negro. Dimensiones: 17 cm de largo, ancho del ala 4 cm, espesor 2.5 mm, Indica ser utilizado como esquinero en el embalaje de carga para exportación. Presentado acondicionado para la venta en sacos de 500 unidades. 	0048-2025
3916.90.90.00.00	Perfil U	Perfil a base de policarbonato (declarado), en forma de U, se coloca como tapacanto en las terminaciones de los alveolos, sobre la cinta de aluminio para evitar el ingreso de agentes contaminantes como agua, polvo, insectos. Dimensiones: largo de 2.10 m, con un espesor de 4mm a 6mm y de 8mm a 10mm. 	0179-2025
3919.10.10.00.90. (presentación en rollos) 3919.90.00.00.00. (no en rollos)	Stickers	Formas autoadhesivas planas impresas, comercialmente denominadas "Stickers" del tipo pegatinas con nombre impreso "Huakai"	0055-2025
3920.10.19.00.90	Estera de corte	Manufactura de plástico (polietileno de baja densidad) del tipo lámina flexible, presentando las siguientes dimensiones 450mm x 300mm x 3mm. Se indica que es utilizado como superficie para corte de materiales, presenta un patrón cuadrículado	91-2025
3921.19.90.00.90	Alpha PIR, Panel, Aislado Modelo: AD-PIR-20-10	Panel compuesto por un núcleo de espuma rígida termoestable de poliisocianurato (PIR), libre de formaldehído, CFC y HCFC, cubierto en ambas caras por una lámina de aluminio de 80 micrones, con acabado en relieve, caras externas con lacado de protección contra corrosión y rayos ultravioleta. Utilizado como aislante para conductos de aire. Dimensión del panel 4000 x 1200 mm, con un espesor total de 20 mm. 	17-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

3924.10.90.00.99	Recipiente 16.3 largx11.1 anch cms TAPER BIOFOOD Rectangular 0.78 ltrs TPX066500 (240)	Artículo plástico del tipo tazón con tapa para servicio de alimentos, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA. Dimensiones: 13cmx9cmx5cm. Capacidad: 0.325 litros.	0023-2025
3924.90.90.00.99	Contenedor Bio Life 1.5 LC / Coller	Manufactura plástica del tipo botella con tapa de rosca y pajilla, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA, con capacidad de 1,5 litros. Dimensiones: 14.1cm x11.4cmx24.4cm	0023-2025
3926.40.00.00.00	Jarra decorativa	Manufactura de plástico del tipo jarra decorativa, para adorno. Presenta una figura o criatura no humana. Declara ser elaborada (tapa y base) con plástico PLA, envase de vidrio con una figura en resina.	0052-2025
3926.90.99.00.90	Caja megaforte No 110 con tapa Rey CJX028500/CJX028000 39.9 al X 46an X 63.7 CMS 83.7 LTS (12)i	Manufactura plástica, tipo caja con tapa, declarado como plástico 100% virgen, libre de BPA, con capacidad de hasta 84 litros, dimensiones 40cmx 45 cm x 63 cm.	0023-2025
3926.90.99.00.90	Balde comercial 2 GlS (7.5 ltrs) REY c/t Asa Metal BLX013000	Manufactura de plástico, declarado como como plástico 100% virgen, libre de BPA, tipo balde de uso doméstico, con capacidad de hasta 7.5 litros, dimensiones 26 cm x 25 cm (alto y ancho).	0023-2025
3926.90.99.00.90	Dispensador de mano de cinta selladora Box H129	Manufactura plástica del tipo dispensador de cinta adhesiva para sellado de cajas. Documentación indica uso: para aplicar, cortar y pulir cierres de cinta con una sola mano, utiliza cintas de 48 milímetros (2 pulgadas) de ancho, cuenta con freno incorporado para aplicar cinta sensible a la presión.	65-2025
3926.90.99.00.90	Dura Post 00SHL36S MAE1YAZ03	Manufactura de plástico, poste flexible de uretano moldeado por inyección, diseñado para resistir impactos frecuentes a alta velocidad, es ideal para su instalación en zonas de construcción, áreas de tráfico intenso, puentes y demarcación de carriles para vehículos. 	0098-2025
3926.90.99.00.90	Conector HCP	Manufactura plástica a base de policarbonato (declarado), compuesto por una base y una tapa, cuya función es unir planchas de policarbonato sin necesidad de perforarlas, ofreciendo una conexión firme y segura, diseñada para ser acopladas a perfiles y conectores H. Dimensiones: 5.8m de largo con un espesor de 6mm a 10mm. 	0179-2025
3926.90.99.00.90	Conector H	Manufactura plástica a base de policarbonato (declarado), con una pieza que permite la unión entre planchas de policarbonato alveolar. Medidas de 11,6m a 11,8m de largo, con un espesor de 4mm a 6mm y de 8mm a 10mm 	0179-2025
3926.90.99.00.90	Manufactura plástica para almacenamiento de agua	Manufactura de plástico (LLPDE), del tipo tanque para agua o depósito para almacenar agua potable. No se indica que mantenga constante la temperatura del agua. Se coloca sobre los racks de carga del vehículo. Cuenta con una manguera autoenrollable para dispensar el agua, pistola de agua de alta presión, cerradura metálica, etc. Capacidad: 35l, Dimensiones: 160cm x 30cm. Marca Cactus Desert. Modelo CTD-WT-01.	0203-2025
4202.22.00.00.90	Mochila	Continente, del tipo mochila de cuerdas de materia textil de algodón reciclado 100%, 120g/m2 con estampación (a todo color max. 13 x 19 cm)	0055-2025
4403.42.00.00.00	Madera de teca en troza	Madera de teca en troza sin procesar en diferentes dimensiones. Largos varían de 2 m a 11.5 m y en circunferencia de 40 cm a 140 cm.	0130-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

4407.23.00.00.00	Madera de teca en bloques	Madera de teca aserrada en bloques de diferentes dimensiones. Largos van de 2 m a 4 m. Y los bloques irán en 3 x 3, 4 x 4, 5 x 4 pulgadas.	0130-2025
4415.10.90.00.10	Caja de madera de pino	Manufactura de madera del tipo caja de madera de pino	0022-2025
4421.10.00.00.00	Percha de madera y metal Modelo: 6026-340 Marca Whitmor	Gancho (percha) elaborado con madera y metal, para organizar prendas de vestir, uso doméstico y en tiendas. Su parte operante se lo confiere la madera que sostiene las prendas. 	0119-2025
4421.10.00.00.00	Percha de madera y metal Modelo: 6026-342 Marca WHITMOR	Gancho (percha) elaborado con madera y metal, para organizar prendas de vestir, uso doméstico y en tiendas. Su parte operante se lo confiere la madera que sostiene las prendas. 	0119-2025
4903.00.00.00.90	Libreta de actividades de Costa Rica	Libro de actividades preparados para el entretenimiento de los niños, contiene 20 páginas con actividades como sopas de letras, mapas para colorear, laberinto, encontrar las diferencias. Incluye lápices de color y una lámina de "stickers".	0004-2025
6306.22.00.00.90	Tiendas de campaña	Tiendas (carpas) de fibras sintéticas del tipo tiendas de campaña para techo de vehículos automotores. Se carga sobre una estructura encima de un vehículo (coche, furgoneta, todoterreno o caravana) y se instala al llegar al sitio de acampada. Características: Medidas: 143X310CM;163X310CM;183X310CM;193X310CM. Material: 420D Ordinary Oxford o 420D Diamond Ripstop Polyester Oxford. Cuenta con colchón de espuma con cobertura de algodón o franela. Escalera telescópica de aluminio.	0043-2025
6402.99.90.00.90	Calzado del tipo sandalia inyectado	Calzado con suela y parte superior de plástico (EVA), denominado comercialmente como sandalia tipo crocs. No presenta marcas	016-2025
7117.19.00.00.90	Chapas con imperdible redondas	Artículo de bisutería, consistente en Chapas con imperdible, redondas, de 38mm. Cantidad 32 chapas.	0055-2025
7307.99.00.00.00	Accesorio de tubería Ref. 04-17094-012KW	Accesorio de tubería de acero, en forma de codo. Referencia 04-17094-012kw. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados.	0093-2025
7307.99.00.00.00	Accesorio de tubería Ref. L400	Accesorio de tubería de acero, en forma de codo. Referencia L400. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados	0093-2025
7307.99.00.00.00	Accesorio de tubería Ref. L50045F	Accesorio de tubería de acero, en forma de codo. Referencia L50045F. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados	0093-2025
7307.99.00.00.00	Acceso de tubería	Accesorio de tubería de acero, en forma de T. Referencia Y500. Empleado en la confección de salidas de escape de motores de vehículos pesados.	0093-2025
7308.90.00.00.90	Poste de acero galvanizado	Manufactura de metal del tipo poste de acero galvanizado (por inmersión en caliente) para sostener líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. Presenta medidas 11, 13, 15 y 19 metros de altura, cuenta con agujeros que lo atraviesan en su totalidad los cuales deben venir sellados con una tapa plástica removible, la cúspide y la base debe ser sellados con una tapa de metal galvanizado para evitar la filtración de agua, deben llevar una placa con la marca del fabricante, Año de fabricación, Logotipo del "ICE", etc.	0071-2025
7308.90.00.00.90	Sistemas de estantería (rack) desarmados	Sistema de almacenaje en racks, se presenta como un sistema de almacenaje de mercaderías en pallets formado por racks de fundición de hierro y acero. Para montar y fijar permanentemente, diseñado específicamente para utilizarse en almacenes para el almacenaje de mercadería en pallets.	0220-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

7318.14.00.00.00	Tornillos punta broca	Manufactura de uso general de hierro del tipo tornillo taladrador, el cual cuenta con punta broca y aristas cortantes que les permite formar por sí mismo su propio alojamiento en la materia en la que penetran.	0019-2025
7318.14.00.00.00	Tornillo punta fina	Manufactura de uso general de hierro del tipo tornillo taladrador, el cual cuenta con punta fina y aristas cortantes que les permite formar por sí mismo su propio alojamiento en la materia en la que penetran	0019-2025
7318.15.00.00.90	Thread Rod Unc Zp Bulk, Shanghai Prime Fasteners Co Ltd.	Pernos roscados de acero de galvanizado, del tipo barras o varillas roscadas. Composición declarada: acero galvanizado. Usos indicados: unir elementos de madera, metal, reforzar estructuras soportadas por hormigón y otros materiales. Diámetros: 3/8"x3M, 1/2"x3M, 1/4"x3 M, 3/8x72". Presentación: a granel. ASME B18.31.3-2009.	0225-2025
7318.16.00.00.90	L-2 Eyenut 5/8"	Manufactura de metal del tipo tuerca de metal, "tuerca de ojo 5/8"" , TB EN-5 	105-2025
7318.22.00.00.00	Curved washer	Manufactura de metal, arandela curva C-6821. 	104-2025
7326.20.90.00.90	Guantes de seguridad resistentes al corte. Modelo HF10107. Marca Farmertec.	Guante elaborado a base de malla de acero inoxidable 304 L, resistente al corte, con cierre de muñeca ajustable con banda de nylon. Protección contra corte de cuchillos de afilar, en la limpieza de cuchillas, al rebanar o pelar alimentos. Usos indicados: carnicería, pesca, jardín, metalurgia y otros. Tallas: XS, S, M, L, XL.	0154-2025
7326.90.00.00.90	Main bracket for transformer band	Manufactura de metal del tipo soporte principal para montaje de transformadores eléctricos, BT-MB	103-2025
7326.90.00.00.90	Adaptor bracket for transformer band	Manufactura de metal del tipo soporte adaptador para montaje de transformadores, BT-1l	103-2025
7326.90.00.00.90	PLATE 350X76.2X9.4 MM	Manufactura de metal del tipo parte de soporte para montaje de transformadores, bt-1pt	103-2025
7326.90.00.00.90	CROSS ARM 76.2X76.2X6.3 5X1.37 MM	Manufactura de metal del tipo soporte de brazo cruzado para montaje de transformadores, kh5	103-2025
7326.90.00.00.90	BPT-58F POLE TOP BRAKET	Manufactura de metal del tipo soporte de poste (ménsula convencional) BI-1 	104-2025
7326.90.00.00.90	Ring 38.7X26.7X12.7	Manufactura de metal del tipo anillo de metal para cruce. 	104-2025
7326.90.00.00.90	Flat brace 31.75X6X 760 MM	Manufactura de metal, abrazadera plana tipo arriostre galvanizado, FH-3 	105-2025
7326.90.00.00.90	Double brace	Manufactura de metal doble abrazadera tipo arriostre de acero galvanizado, FC-6	105-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

			
7326.90.00.00.90	3/4x6 Twineye Anchor Rod / 3/4x7 Tripleye Anchor Rod /3/4x8 Twineye Anchor Rod /Twineye Anchor Rod 3/4 X 8 With Heavy Duty Square Nut	Manufatura de metal del tipo varilla de anclaje IE-5 (S) 	105-2025
7616.99.90.00.40	Conductor splice for 1/0 ACSR P JL 2126-001	Las demás manufacturas de aluminio, accesorio para tendidos eléctricos (conductor splice for 1/0 acsr, ice) shenzhen SDGI RE-2 P JL2126 	104-2025
8302.50.00.00.00	Percha de madera y metal Modelo: 6026-341 Marca WHITMOR	Gancho (percha) elaborado con madera y metal, para organizar prendas de vestir, uso doméstico y en tiendas. Su parte operante se lo confiere el metal que sostiene las prendas. 	0119-2025
8415.10.00.00.11 (con eficiencia energética) 8415.10.00.00.19 (sin eficiencia energética)	Spectracool Indoor/Outdoor Marca: PENTAIR Model G28 G280426G050	Máquina para acondicionamiento de aire, de un solo cuerpo, comprende entre otros, ventilador con motor, termostato, condensador, evaporador, compresor, utiliza gas refrigerante (R134a o R407c según modelo) 	100-2025
8418.21.00.00.13 (Con características de eficiencia energética) 8418.21.00.00.19 (Sin características de eficiencia energética)	Enfriador de vino de 6 botellas	Aparato de producción de frío, por sistema termoeléctrico y compresión, del tipo vinera de una sola puerta, nueva. Marca Ionchill Especificaciones: entrada 12V/5ª. Potencia: Máx. 60W. Capacidad; 16L / 6 botellas de vino. Rango de temperaturas: 53°-65°F (12°-18°C). Dimensiones: 17.66 X 9.76 X 14.43 pulgadas. Control táctil	0037-2025
8419.81.00.00.00	Marmita de doble cuerpo con removedor 400Lts	Aparato eléctrico para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperaturas, del tipo Marmita de doble cuerpo con removedor de 400 litros. De acuerdo a la documentación se utiliza para procesos como escaldado, cocción, calentamiento, baño maría, elaboración de salsas, mermeladas, jarabes, salmueras y/o escabeches, guisos, etc., El sistema de calentamiento de la marmita de doble cuerpo es a vapor. Voltaje 480 V/60Hz. 	152-2025
8419.81.00.00.00	Máquinas tostadoras de café, marca Kaleido, modelos: Serie M1, M2, M6, M10 (Estándar, Pro, Dual)	Máquinas tostadoras de café de grado industrial muy robustas y con capacidad de trabajar durante largos periodos de tiempo, calientan por medio de resistencia eléctrica, capacidad de calentamiento desde 50 gramos a 1.200 gramos fabricadas en acero inoxidable, incorpora una pantalla táctil que permite al operador visualizar la temperatura del grano; control de tueste: quemador, flujo de aire y tambor ajustables, curvas de tueste copiables, modificables y compartibles; tiempo de tueste: 4 a 10 minutos; sistema de recolección de paja automático; sistema de enfriamiento independiente, tarda entre 2 y 3 minutos.	0223-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

8419.81.00.00.00	Máquinas para la preparación de café, modelos: C11(L), C12 y F11	Máquinas para la preparación de café, uso comercial, diseñadas para operar de forma automática, es posible configurar diferentes bebidas como espresso, capuchino, americano, flat white y muchas más bebidas personalizables, son equipos con alta tecnología que permiten crear bebidas con calidad de barista profesional, con capacidad de 20, 30 y 100 tazas diarias dependiendo del modelo, cuentan con molinillo ajustable de diferentes niveles de molienda y su caldera tiene un consumo de 1500 watts pudiendo elegir entre voltaje de 110VAC o 220VAC según necesidad del comercio.	0223-2025
8424.41.90.00.90	Bomba pulverizadora marca HUDSON X-Pert modelo 67422WD 	Bomba pulverizadora marca HUDSON X-Pert modelo 67422WD Diseñado para la aplicación de insecticidas residuales utilizados contra vectores de malaria y Mal de Chagas. De acero inoxidable cromo-níquel. En capacidades de 3 galones (11.4litros) y 3.5 galones (13.2 litros) Características: Válvula de cierre Thrustless™: Cojinete de Teflón® resistente a escapes. Propulsión en línea recta para un servicio prolongado y mejor control sobre la activación y cierre del rociado. Liberación de presión interna segura. Manómetro indicando la presión interna resistente a impacto y humedad. Extensión de bronce. Retenedor de la extensión. Estabilizador. Válvula de cierre. Bomba de Acero Galvanizado Recubierta de Epoxi. Manguera Kem Oil de alta presión. Apertura de recarga ancha: Hace fácil llenar, vaciar, y limpiar el tanque sin remover la bomba.	0024-2025
8424.41.90.00.90	Bomba Pulverizadora Marca Aosheng	Pulverizador portátil para la aplicación de productos químicos en la agricultura y la jardinería, de mochila, capacidad 25 litros, Marca Aosheng Modelo AS768AR. Características: 1 Hp, 26 Cc, 2 Tiempos, Gasolina, 6500 W3	0036-2025
8426.41.00.00.00	Grúa marca Zoomlion, modelo ZTC550V532	Grúa elevadora pluma telescópica sobre llantas neumáticas, marca Zoomlion, modelo ZTC550V532 Características: 4 ejes, velocidad máxima hacia adelante 74 km/h, capacidad de elevación de carga 55,000 kilos, alcance pluma 2.5 m.	0112-2025
8426.41.00.00.00	Grúa hidráulica Marca Grove Modelo RT515	Grúa hidráulica telescópica todo terreno, sobre llantas neumáticas, Marca Grove, Modelo RT-515, Año 1983. Características: Número de marchas adelante y atrás 6, velocidad máxima hacia adelante 38.8 km/h, cilindrada 3.5 l, motor diésel, capacidad de carga 13,607 kilos	0081-2025
8427.20.00.00.90	Manipulador telescópico para construcción Marca: JBC Modelo: 540-170	Carretilla de manipulación con dispositivo de elevación incorporado. Máquina autopropulsada, motor diésel, chasis y estructura diseñado integralmente con brazo de elevación y manipulación telescópico e hidráulico, posee estabilizadores, cabina y un sistema de enganche rápido para el cambio de 'aditamentos'. Potencia bruta: 63k W/58 CV – 97 kW/130 CV, Capacidad de elevación: 3100kg – 4100kg, Altura de elevación: 7m – 16,7m.	117-2025
8428.90.90.00.00	Sistema de clasificación (Pivot Wheel Sorter) Marca: Wayzim Technology Co., Ltd	Máquina para manipulación de paquetes, conformada como un sistema modular que transporta, manipula y clasifica artículos según instrucciones programadas. Integrada por bandas transportadoras (incluye banda y rodillos), sistema de rodillos giratorios (pivot wheels), escaner DWS (de 5 caras con pesaje), control eléctrico, Sistema de adquisición de datos y supervisión (SCADA) y transportador en espiral.	147-2025
8431.20.00.00.90	Ruedas y rodillos de poliuretano para carretillas apiladoras	Partes para aparatos de la partida 84.27. Ruedas y rodillos destinados exclusivamente para el uso en carretillas apiladoras, compuestos por una banda de poliuretano sobre una base metálica, se presentan en diversas dimensiones y colores. 	20-2025
8479.89.00.00.99	Peletizadora matriz plana 	Maquina mecánica con función propia del tipo peletizadora de matriz plana, diseñada para la producción de pellets, sirve para aprovechamiento de residuos orgánicos derivados de procesos agrícolas, agroindustriales, forestal y residuos sólidos urbanos para autoconsumo en generación de energía, fertilizantes, alimentación animal, etc. Producción de pellets de entre 40 - 70 kg/h dependiendo del material, de alimentación eléctrica, monofásica 220 V 3 KW. Peso. 110kg	0080-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)			
8480.71.00.00.90	Placa de cavidad (Cavity plate) K20: 218x296x50 1.02312 Marca: HASCO	Placa molde (de cavidad y de bastidor) para moldeo por inyección y compresión de caucho o plástico.	58-2025
8481.80.90.00.99	Válvula de botón BTN-4	Válvula de botón para dispensadores de jabón con corona de 40mm, modelo BTN-4, marca Tricorp. Con sistema de cierre de botón, compatible con dispensadores de jabón o suavizante líquido con rosca de 40mm. Material PP Polipropileno	0045-2025
8483.60.00.00.90	Fan clutch horton 99A9024A	Embragues de ventilador de encendido/apagado FAN CLUTCH HORTON 99A9024, se activan por resorte y se desconectan por aire, diseñado específicamente para utilizarse en motores de los vehículos. 	0123-2025
8504.40.00.00.29	UPS Y Cargador portátil Marca: FORZA	Fuente ininterrumpida de poder (UPS), nueva, con función accesoria de cargador de batería, utilizada para dispositivos móviles. 	047-2025
8507.60.00.00.00	Arrancador de batería 8000 mAH	Acumulador eléctrico recargable de ion de Litio, del tipo arrancador de batería 8000 mAH. Cuenta con una batería de polímero litio de alto desempeño. Funciona como cargador de baterías descargadas de motores de 4 cilindros de automóviles y motocicletas que estén en buen estado y con al menos un 20% de carga remanente. Cuenta con USB que permite cargar smartphones y otros dispositivos electrónicos. Presenta pinzas inteligentes y conectores (cable USB y adaptador). Marca Mikel's.	0095-2025
8509.40.00.00.00	Mezcladora de alimentos Xiaomi Smart Blender TW	Aparato estructuralmente formando un solo cuerpo, electromecánico, de uso doméstico; diseñado para cumplir tres funciones: a-triturado y mezclado de alimentos, b-enfriamiento y c-calentamiento, éstos dos últimos para los productos licuados previamente. Conforme la aplicación de las Notas Legales de cita, la función principal y más compleja es la función de triturado y mezclado de alimentos, estructuralmente el aparato ha sido diseñado para cumplir con esta función, y secundariamente puede enfriar o calentar los alimentos triturados. Marca Xiaomi Smart Blender TW.	039-2025
8512.20.00.00.90	Lámpara LED redonda para interiores de vehículos. Modelo 22777	Aparatos eléctricos de alumbrado de los tipos utilizados en vehículos automóviles, lámpara LED redonda para interiores de vehículos, con alimentación de 12 o 24 voltios, Dimensiones: diámetro 155 mm y altura 19 mm, Modelo 22777 de Lucidity Enterprise Co., Ltd	0211-2025
8516.60.00.00.99	Horno 3 en 1 Coffee Maker + Sarten 1050w	Aparato electrotérmico, de uso doméstico, llamado comercialmente como Estación de desayuno. Diseñado para realizar funciones diferentes, alternativas o complementarias en un solo cuerpo y cuya función principal se lo da el horno. Características: Multifunción 3 en 1: hornear, freír y cafetera. Especificaciones técnicas: Voltaje: 220V – 240V, Capacidad del horno: 12L. Contiene: 1 bandeja y rejilla para hornear, 1 sartén con tapa, 1 cafetera. Marca Silver Crest. 	0031-2025
8516.60.00.00.39	Raclette eléctrico Holstein Housewares	RACLETTE ELECTRICO DE 4 PUESTOS, aparato electrotérmico que combina una plancha caliente con parrilla y cuatro bandejas para derretir queso. Características: Plato Antiadherente, Incluye 4 Sartenes para raclette. Dimensiones: 38.6x20.6x11.5 cm. Dimensión del área de cocción: 29.4X20.0cm Potencia: 1200W. Marca Holstein Housewares.	0177-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

															
8516.79.00.00.90	Despachador de agua	Aparato electrotérmico, con función de enfriamiento y calentamiento, para agua. Presenta dos válvulas, por una dispensa agua caliente y por la otra agua fría. Especificaciones técnicas: Control de temperatura, Panel digital panel de control y con visualización de temperatura en °C y reloj, Función de encendido y apagado automático, Seguro anti-quemaduras, Sistema de enfriamiento por compresor, Capacidad de enfriamiento: 2Lts/hr, Capacidad para garrafrones de 11 y 19 litros, Recolector de agua removible, Peso: 13.6 Kg. Marca: Whirlpool.	101-2025												
8516.79.00.00.90	Sauna casero de barril al aire libre BS002A 	Aparato cuya función principal es electrotérmica, de uso doméstico del tipo Sauna prefabricado en madera de Abeto, modelo BS002A. Su estructura es la de una construcción prefabricada, se presenta desarmada constituido por los siguientes componentes: paredes externas e internas, asientos, puertas y calentador eléctrico para uso externo al aire libre, con potencia de 6000 W. Siendo la función electrotérmica la que le confiere el carácter esencial. <table><tr><th colspan="2">Datos del producto</th></tr><tr><td>■ Nombre del producto: Sauna de barril</td><td>■ Dimensión: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm</td></tr><tr><td>■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ</td><td>■ Peso: 450 kg</td></tr><tr><td>■ Potencia del calentador : 6000W</td><td>■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos</td></tr><tr><td>■ Material de madera: Abeto</td><td>■ Certificado CE No:CTB210421037SX</td></tr><tr><td>■ Calentador: Estufa de sauna + piedra</td><td>■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX</td></tr></table>	Datos del producto		■ Nombre del producto: Sauna de barril	■ Dimensión: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm	■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ	■ Peso: 450 kg	■ Potencia del calentador : 6000W	■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos	■ Material de madera: Abeto	■ Certificado CE No:CTB210421037SX	■ Calentador: Estufa de sauna + piedra	■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX	0032-2025
Datos del producto															
■ Nombre del producto: Sauna de barril	■ Dimensión: 180 (diámetro) x240 (longitud) cm														
■ Potencia de uso: 220-240V/50-60HZ	■ Peso: 450 kg														
■ Potencia del calentador : 6000W	■ Temperatura de funcionamiento / hora: 0 ~ 99 ° / 0 ~ 90 minutos														
■ Material de madera: Abeto	■ Certificado CE No:CTB210421037SX														
■ Calentador: Estufa de sauna + piedra	■ N.º de prueba EMC: CTB210423030EX														
8516.79.00.00.90	Sauna Home Haven Modelo: C1 	Aparato electrotérmico tipo Sauna de uso doméstico para bienestar y relajación. De acuerdo a la documentación: posee calentador tradicional de piedras, trabaja a una temperatura de entre 15 a 90 °C por hasta 180 minutos. Potencia de 3000 W, Voltaje 220 V. Indica además Bluetooth parlantes & USB, rack de toalla, reloj de arena y luces de lectura. Dimensiones: 1,20m x 1,05m x 1,90, con capacidad para hasta dos personas.	170-2025												
8516.79.00.00.90	Sauna infrarrojo Modelo: C3  	Aparato electrotérmico tipo Sauna de uso doméstico para bienestar y relajación. De acuerdo a la documentación: utiliza 6 luces infrarrojas para generar calor mediante emisores de infrarrojo lejano, no utiliza agua, no genera vapor y no requiere conexión a red hídrica ni desagüe, trabaja a una temperatura de entre 15 a 65 °C por hasta 90 minutos. Potencia de 2500 W, Voltaje 220 V. Indica además Bluetooth parlantes & USB, reloj de arena y luces de coloroterapia. Dimensiones: 1,50m x 1,10m x 1,90, con capacidad para hasta tres personas.	170-2025												

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)			
8517.62.00.00.99	Caja de señalización digital Modelo DS-D60E-b Marca Hikvision	Aparato cuya función principal es la telecomunicación, a través de datos, consiste en caja de señalización digital, controla y administra en forma remota una o más pantallas, como inicio/apagado programado, brillo, volumen, temporizado y vista previa de captura de pantalla. Organización de 5 niveles disponible para administrar materiales programables, terminales y usuarios	0050-2025
8518.50.00.00.00	Megáfono Modelo 3202716 Marca RadioShack	Megáfono RadioShack modelo 3202716 75W con tarjeta SD y grabador batería de litio recargable.	003-2025
8528.59.19.00.00	Póster electrónico digital multitáctil de 55 pulgadas Marca Viewsonic Modelo MT055VWS97	Quiosco vertical del tipo ePoster independiente, interactivo, Resolución 4K Ultra HD de 55" 3840x2160, táctil infrarrojo de 10 puntos, reproductor multimedia integrado, 16 GB de almacenamiento, reproducción multimedia USB, modelo MTO55VWS97, Ideal para captar la atención en áreas concurridas y de mucho tráfico,	003-2025
8528.59.19.00.00	Monitor grande de señalización modelo 98UM5K-B / 110UM5K-B	Monitor no del tipo utilizado exclusiva o principalmente apto para ser conectado directamente y diseñados con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71. Dentro de sus funciones se describen como de señalización UHD, modelo 98UM5K-B / 110UM5K-B. Características: Con plataforma webOS de LG con una interfaz gráfica de usuario intuitiva y una sencilla herramienta de desarrollo de aplicaciones, alta resolución, altavoz incorporado, compatible con el sistema de control AV. Soluciones SiperSign para un contenido de señalización digital creativo y organizado en su espacio conectando a los clientes a una gama de servicios. Especificaciones 98 pulgadas, tecnología de paneles ADS. Conectividad HDMI, DP, DVI-D, entrada de audio, entrada RS232C, entrada RJ45 (LAN), entrada de infrarrojos, entrada USB, salida HDMI, Salida de audio, Salida RS232C. Memoria interna 16GB, WI Fi/BT incorporado.	0028-2025
8536.20.90.00.10	Disyuntor Eaton código FDB3020L	Disyuntor automático, completo, en caja moldeada, tipo de disparo magnético fijo, tripolar, 20 A, 600 V CA, medio de extinción termomagnético, Marca Eaton modelo FDB3020L 	0131-2025
8538.90.00.00.90	Luz indicadora actuador estándar led	Parte identificable como luz actuadora para paneles de control, marca Eaton, modelo 10250T197LLP2A, se declara como Luz indicadora Eaton de alta resistencia, estanca al agua y al aceite, actuador estándar, LED, voltaje completo, NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13, azul, plástico, 120	063-2025
8543.70.99.00.90	Bobina de Tesla musical	Dispositivo eléctrico del tipo Bobina de Tesla musical, diseñado para poder regular los rayos generados con el fin de emitir sonidos (notas musicales). Información del proveedor indica que incorpora interfaz de audio 3,5mm, utiliza corriente alterna 110-240V, tiene un peso de 1kg con unas dimensiones de 100x115x205mm y que se puede utilizar para crear deslumbrantes rayos artificiales, en juegos o arte, etc.	49-2025
8543.70.99.00.90	Consola Glacial FX/SPA Marca: R2 Technologies	Aparato eléctrico diseñado para ofrecer tratamientos de enfriamiento dérmico no invasivos. De acuerdo con la documentación, se describe como un dispositivo cosmético portátil utilizado para estimular, calmar y revitalizar la piel, contribuyendo a mejorar su salud y apariencia general. Modelo: Glacial FX/SPA. Voltaje: 120V - 220V AC. 	158-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

8543.90.90.00.90	Pieza de mano para aplicación del Equipo Glacial FX/SPA Marca: R2 Technologies	Parte de aparato eléctrico diseñado para ofrecer tratamientos de enfriamiento dérmico no invasivos. De acuerdo con la documentación, se describe a esta como: pieza de mano para aplicación (Hand piece) Glacial FX/SPA. Modelo: Glacial FX/SPA Handpiece. Voltaje: 24V DC. 	158-2025
8701.95.00.00.90	Tractor Mula Capacity modelo TJ5000	Tractor diseñado para jalar o halar remolques, según lo indicado por el usuario su función principal es desempeñarse dentro de instalaciones protegidas, uso fuera en carretera, la mayoría de las veces en entornos de almacenamiento. Características: capacidad hasta 81,000 libras, motor Cummins QSBT3, 6.7L, 185 Caballos conforme información aportada (137.95 kw), 2.500 RPM, Marca Capacity, Modelo TJ5000, color: blanco, VIN #4LMBH31176L017250 	0021-2025
Con eficiencia energética 8704.21.51.00.11 Sin eficiencia energética 8704.21.51.00.91	QLR - Q SERIES 4x2 QLR77L-EE1AYCON 2.5 TON	Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, nuevo, del tipo "camión", de combustible Diesel, 3000 c.c., capacidad 3 pasajeros, con compartimiento de carga descubierto independiente de la cabina, de peso total con carga máxima de 4.100 kilogramos, con capacidad de carga útil de 2.356 kilogramos, marca ISUZU, modelo QLR, año 2025, color 729-Blanco 	012-2025
8704.22.90.00.00	Camión Freightliner M2 106 37K 4X2 Modelo 2025	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, camión marca Freightliner modelo M2 106 37K, combustible Diesel, capacidad de carga máxima 17.100 kg, cilindrada 6.400 cc, año modelo 2025, color blanco, tracción 4X2 (un eje trasero sencillo, motor Mercedes Benz MB900, potencia: 210 HP @ 2200; RPM, torque: 605lb/ft@ 1200 RPM, peso bruto camión 16,429 kg, carga útil en chasis cabina 11.081 Kg., largo chasis aprovechable 7.5 metros hasta 8 metros; para 3 personas. Se presenta como un chasis con cabina.	0218-2025
8704.22.90.00.00	Camión marca Hino H308, Modelo XZU730L –WKFTL3, AÑO 2025	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel), de peso con carga máxima superior a 5 pero inferior o igual a 20 toneladas (8500 kilos), centímetros cúbicos: 4000 c.c., potencia (hp): 148, cilindros: 4, capacidad pasajeros: 3, transmisión: manual, tracción: 4x2, cantidad de puertas: 2, ejes de transmisión: 2, velocidades: 6, Marca: Hino, Modelo: XZU730L –WKFTL3, Año 2025,	0060-2025
8704.60.00.00.10	Vehículo Automotor Tipo Pick-Up Byd Shark	Vehículo para el transporte de mercancías de carga liviana tipo Pick-Up, nuevo, marca BYD, Modelo Shark, enchufable, autonomía de 840 km, tiene 2 Motores eléctricos (delantero con 228hp y trasero con 201hp), tiene 1 Motor auxiliar de combustión 1.5 Turbo gasolina que su función principal es de actuar como generador eléctrico para suministrar electricidad a la batería, batería BLADE eléctrica de 29.58 kWh, Autonomía 100% eléctrica, transmisión Automática.	0010-2025
8711.60.00.00.14	Blue Paper Denna Carbón 2025	Bicicleta nueva, electroasistida, acciona por manillar, con motor eléctrico EP801RS de 250 W, Marca Orbea Modelo Blue Paper Denna Carbón 2025.	0166-2025
9018.39.10.00.90	Conjunto intravenoso médico	Dispositivo médico del tipo adaptador para los equipos de venoclisis. Este adaptador permite administrar líquidos a los pacientes en entornos de atención médica. 	0034-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT
CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)

9018.90.00.00.90	Dignishield Sistema de gestión de heces con bolsa colectora	Sistema de gestión de heces, funciona desviando las heces a través de un catéter suave y flexible que se inserta en el recto, hacia una bolsa recolectora que se encuentra conectada a la sonda, ayudando a proteger a los pacientes de la exposición, el daño tisular y el olor. El sistema incluye conjunto de tubo de catéter, jeringa de 60cc, bolsa de recolección, jeringa de gelatina lubricante 10ml, eliminador de olores biológico de 30ml medi-aire, abrazadera de tubo.	0120-2025
9032.89.00.00.00	Medidor de humedad 	Medidor portátil de humedad, es una unidad complementaria de la peletizadora ya que la materia prima para poder hacer los pellets ha de contar con una humedad muy concreta, que puede oscilar entre el 12-14% Modelo PL50 Dispone de alimentación a base de Batería 9 V alcalina.	0080-2025
9401.80.00.00.90	Banca solar inteligente 	Banca Solar Inteligente, banca incorporada con Wi fi y Tarjeta SD y bluetooth, posee paneles solares. Modelo WLSSBWF, marca Welsys. Especificaciones técnicas: Parámetros eléctricos Poder de paneles 85W, capacidad de batería 40 Ah, tiempo de trabajo sin sol 120 Hr, cargador inalámbrico disponible Fast Charge. Puertos USB, SD, 110V. Funciones: Hot Spot Wifi con monitoreo de datos, sensor de contaminación PM".5 PM 10, Audio; conexión a red, conexión para audio tarjeta SD y Bluetooth. Ambiente: Carcasa antivandálica IK10, protección IP66, material Acero vidrio templado, tipo de módulos: Asiento con respaldo.	0118-2025
9403.20.00.00.90	Carrito 3 niveles polipropilen o y acero 41X40X86 CM, SKU07241 375	Mueble elaborado con estructura de metal, el cual es el que reposa sobre el suelo, conformado por tres niveles o tipo canastas a base de polipropileno y tablas en fibrolaminas de densidad media (MDF), se declara como utilizado para almacenar y trasladar objetos para el hogar.	0129-2025
9404.29.00.00.00	Mallas bonnell sprin	complemente ensamblados, estilos BONNELL, en medidas definidas TWIN, FULL, QUEEN Y KING. Son unidades de resorte que una vez recubiertas de espumas y tela forman un colchón completo de resortes. 	0061-2025
9004.90.90.00.00	Xiaomi Smart Audio Glasses Modelo: MJSS020GLFC	Gafas con sistema de audio integrado de tecnología de campo sonoro abierto por conducción aérea, equipado con 6 puntos de detección de comandos y conexión Bluetooth. Permite escuchar música, atender llamadas y trabajar con el asistente de voz (para esto requiere conexión con teléfono inteligente). Está constituido por un marco de lentes removible, dos patillas para gafas, un acumulador (batería recargable), e incluye cable de carga, bolsa para almacenamiento, paño para gafas, manual de usuario y documento de garantía. Peso neto 40 gramos	69-2025
9405.21.00.00.00	Lámparas con música	únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED), del tipo lámpara coleccionable con sonido. Características: Fabricado con plástico PLA, 1 a 7 leds blanca, módulo de carga tipo C, 1 batería de 3.7v, modulo amplificador de audio oam8403 5v 3watts, modulo grabador de voz lsd 180, dimensiones variadas según el diseño (Juggernog, Speed Cola, Double Tap, Quick Revive, Pack A Punch, entre otras).	0052-2025
9405.42.00.00.00	Lampara iluminación navideña	Aparato de alumbrado eléctrico diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED) del tipo cinta continua de iluminación led	0030-2025
9405.90.00.00.90	Juego de memoria América	Juego de mesa de mesa denominado juego de memoria América, países y capitales, trata de formar pares, incluye 60 fichas (30 países y 30 capitales).	0004-2025

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT CRITERIOS TECNICOS 2025 (actualizada al 30/09/2025)			
		El material de las fichas es cartón de 1 mm y el empaque una bolsa plástica tipo doypack.	
9504.50.00.00.00	Control de mandos para juegos	Control de mandos para juegos, marca Logitech, modelos G920/G29. Requisitos del sistema: PlayStation 5, 4, 3 o posteriores, puerto USB con alimentación, Windows 11, 10, 8.1, 7 o posteriores. Incluye volante: giro 900 grados de giro de bloqueo a bloqueo, sensor de conducción tipo sala de juego, forcé feedback con dos motores, protección contra sobrecalentamiento, pedales: Pedal de freno no lineal, sistema de alfombrilla antideslizante, calibración automática.	0200-2025
9505.10.00.00.00	Lazo navideño	Artículo para fiestas de navidad, lazo de poliéster acondicionado para la venta al por menor para hacer utilizados en la época navideña en los árboles de navidad o regalos, colores metálicos variados (rojo, plateado, dorado), longitud 38 cm, alto 5 cm, ancho 22 cm. 495196	0194-2025
9505.90.00.00.90	Bola de espejo inflable Marca: MKORMK	Artículo para fiestas del tipo bola de espejo inflable, compuesto por material de cloruro de polivinilo (PVC), dimensiones de: 31,5 x 31,5 x 31,5 pulgadas	0201-2025
9603.30.00.00.10	CY Set de ojos define look	Surtido constituido y declarado como: "Set de ojos define look, es un set compuesto por 2 pinceles para aplicación de maquillaje, 1 herramienta con parte operante de plástico para maquillaje de ojos, 1 tijeras para cejas, 1 perfilador de cejas y una cartuchera plástica para su transporte.	0073-2025
9615.19.00.00.00	Diadema (Vinch) para el cabello.	Artículo para el peinado del cabello con estructura de plástico y forro textil, del tipo diadema (vincha) para el cabello. Usualmente utilizada para el maquillaje y cuidado facial. Composición declarada: 50% Terciopelo y 50% en polipropileno.	0074-2025

Fuente: Criterios de Clasificación Arancelaria emitidos por DTA en el año 2025.