

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS ENTREGA  
RÁPIDA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

# Formato de Mensaje de Manifiesto de Entrega Rápida

---



**Versión 1.4**

[consulTica@hacienda.go.cr](mailto:consulTica@hacienda.go.cr)

©Ministerio de Hacienda  
Ave 1 y 3, Calle Central, San José  
Tel. (506) 257-5069 • Fax (506) 233-1143

## Mensaje para el envío del manifiesto de Entrega Rápida.

Este mensaje permitirá al auxiliar el envío del manifiesto de entrega rápida que corresponde a la lista de conocimiento de embarque que transmite la empresa de entrega rápida. Este mensaje será emitido por el AUXILIAR hacia el TICA y existirá una respuesta de parte del TICA hacia el AUXILIAR.

### Nombre de los archivos:

Los archivos deben venir nombrados según el siguiente estándar:

Los nombres de los archivos enviados por el AUXILIAR tendrán la siguiente estructura de nombre:

<Casilla destino>-<nombre>.<extensión>, donde

<Casilla destino>	Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla destino dentro de la VAN. En este caso será la casilla asignada al TICA.
<nombre>	Corresponde a un nombre asignado por el AUXILIAR al archivo.
<extensión>	Identifica el tipo de archivo enviado al TICA. En este caso será <b>"MDM"</b> , para el Manifiesto de Entrega Rápida

Los nombres de los archivos de respuesta que recibirá el AUXILIAR tendrá la siguiente estructura de nombre:

<Casilla origen>-<ID transacción>-<Casilla destino>-<nombre>.<extensión>, donde

<Casilla origen>	Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla origen dentro de la VAN. En este caso será la casilla asignada al TICA. Colocado por la VAN.
<ID transacción>	Corresponde a un identificador único asignado al mensaje por parte de la VAN. Colocado por la VAN.
<Casilla destino>	Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla destino dentro de la VAN. En este caso será la casilla asignada al AUXILIAR.
<nombre>	Corresponde a un nombre asignado por el AUXILIAR al archivo original.
<extensión>	Identifica el tipo de archivo recibido por el AUXILIAR. <b>"MDR"</b> para el Manifiesto de Entrega Rápida.

Tomar nota que los guiones separadores de cada componente del nombre de los archivos son obligatorios.

## Detalle del mensaje para intercambio de datos

A continuación se listan las tablas con los diferentes bloques que componen un mensaje, detallando los campos que los componen.

### NOTA:

Las modificaciones con respecto a la versión anterior están resaltadas en rojo

### Significado de las columnas de las tablas:

<b>Campo:</b>		Número secuencial para identificar los campos dentro de cada bloque o registro.
<b>Nombre:</b>		Nombre del campo que debe ser utilizado en la confección del archivo XML. Los nombres señalados con un asterisco (*) pertenece a la llave primaria.
<b>Descripción:</b>		Indicación del significado del campo.
<b>Tipo:</b>		Definición del tipo de dato correspondiente al campo.
<b>Largo:</b>		Tamaño del campo. Se debe utilizar "el punto" como separador decimal. (Ej. <b>Num 4.2</b> corresponde a un formato <b>9999.99</b> )
<b>O/C:</b>		Indica si el campo es Obligatorio o Condicional. Para los casos condicionales, ver la casilla de validación.
<b>Modalidad:</b>		Indica la modalidad de transporte, 1 = Marítimo, 4 = Aéreo, 7 = Terrestre
<b>Validación:</b>		Indica el nombre de las tablas que contienen los valores utilizados en el campo o puede indicar restricciones aplicables al campo.
<b>Instructivo de llenado:</b>		Instrucciones básicas para completar el mensaje de intercambio de información.

### **Tipo de registro:**

**A** = Inclusión

**B** = Eliminación. Será un borrado lógico (no se borra físicamente) y se deja no utilizable. **M** = Modificación o agregado de información.

### **Otras consideraciones:**

1. Si se envía fechas nulas, deben colocar el siguiente texto: `xsi:nil="true"`  
Ejemplo: `<YSKENTFCHARR xsi:nil="true"></YSKENTFCHARR>`
2. La línea del ROOT debe venir como sigue:  
`<ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">`

## Bloques del Mensaje manifiesto de Entrega Rápida.

### Datos de Control (YMDMDRES)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Modalidad	Validación	Instructivo de Llenado
1	YMDMCASILLA	Casilla de la Empresa de Entrega Rápida	Char	4	O	4		Se debe consignar el número de casilla (o cliente) que la VAN haya asignado a quien envía el mensaje
2	YMDMNROMSG	Número del mensaje	Char	14	O	4		Se debe consignar el número interno con el que el emisor identifica el mensaje.
3	YMDMFCHEENV	Fecha de Envío del mensaje	Date Time	19	O	4	Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Se debe consignar la fecha y la hora en la que el software del emisor envía el mensaje.
4	YMDMVAN	VAN que Envía el mensaje	Char	2	O	4		Se debe consignar el código de VAN que transporta el mensaje.
5	YMDMTDGARA	Tipo de Identificación Empresa de Entrega Rápida	Char	1	O	4	Utilizar tabla "Códigos Generales", tipo 27 "Tipo Documento Personal"	Se consignará el código del tipo de identificación según se trate: <b>Físicas, Jurídicas, Pasaporte y Residencia.</b>
6	YMDMGARAN	Identificación Legal del de la Empresa de Entrega Rápida	Char	12	O	4		Se consignará el número de identificación legal de la Empresa de Entrega Rápida que emite el mensaje.

## ENCABEZADO - Datos generales del manifiesto de Entrega Rápida (YMDMIC)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Modalidad	Validación	Instructivo de Llenado
1	YMDTTRAN*	Modalidad de transporte	Char	3	O	4	Valida contra Tablas Generales, Tabla No.10	Se consignará el código de la modalidad de transporte mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al o del territorio aduanero. Corresponde a la información del manifiesto de carga general.
2	YMDTMIC*	Tipo de Manifiesto	Char	1	O	4	El tipo de manifiesto puede ser 0 = Ingreso 1 = Salida Valida contra Tablas Generales, código N° 21	Se consignará "0" si es un manifiesto de ingreso, "1" si es un manifiesto de salida. Corresponde a la información del manifiesto de carga general.
3	YMDNROMIC*	Identificación de viaje	Char	8	O	4	Mayor que cero.	Se consignará el número consecutivo dado por la autoridad aeroportuaria a la aeronave que ingresó o salió del puerto aduanero. Corresponde a la información del manifiesto de carga general.
4	YMDDEPID*	Código de ubicación de ingreso o salida	char	4	O	4	Debe validarse con la tabla de ubicaciones (rgubicaciones)	Se consignará el código de ubicación asignado al puerto aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según corresponda. Corresponde a la información del manifiesto de carga general.
5	YMDFCHARR*	Fecha estimada de arribo o salida	Date	10	O	4	Formato: AAAA-MM-DD (referencia: estándar XML).	Se consignará la fecha estimada de arribo o salida del medio de transporte del aeropuerto. Corresponde a la información del manifiesto de carga general.

## DETALLE DE CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE (YMDCON)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Modalidad	Validación	Instructivo de Llenado
1	YMDNROCON*	Número de Conocimiento de embarque.	Char	25	O	4	Es obligatorio	Corresponde al número de conocimiento de embarque (guía aérea hija) expedida por la empresa de entrega rápida.

2	YMDCONTR	Tipo de Registro	Char	1	C	4	Es obligatorio, contiene alguno de los siguientes valores según se trate: A = Inclusión de conocimientos de embarque B = Eliminación. Será un borrado lógico (no se borra físicamente) y se deja no utilizable. M = Modificación / Rectificación se modificará toda la información asociada a ese Conocimiento.	Corresponde al tipo de registro a utilizar A = Inclusión, si se trata de la transmisión de los conocimientos de embarque de entrega rápida y corresponde al primer registro en el sistema, este se realizará posterior a la transmisión del manifiesto de carga general. B = Eliminación, si se trata de la eliminación de un registro previamente ingresado por la empresa de entrega rápida, M = Modificación / Rectificación del Manifiesto de entrega Rápida. Modificación de un registro previamente ingresado o agregado de información. Sólo podrá
---	----------	------------------	------	---	---	---	--	--

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Modalidad	Validación	Instructivo de Llenado
								modificar el responsable de la transmisión.  Si existe un DUA simplificado asociado antes de la recepción del mensaje de fecha y hora de oficialización de carga general, la modificación quedará en estado pendiente de aprobación por la autoridad aduanera.
3	YMDCCONMTR	Número de Conocimiento Máster (secuenciador)	Char	25	O	4	Secuenciador asignado. No debe incluir espacios en blanco	Se consignará el número correlativo que el sistema asignó al conocimiento de embarque master enviado por el transportista internacional en el manifiesto de carga general. Campo YCGRESNROCDNA de la respuesta del manifiesto de carga general.
4	YMDCPTOEMB	Puerto de Embarque.	Char	6	O	4	Tabla de Lugares (CGLUGARES).	Para tipo de manifiesto de ingreso se refiere al código del puerto o aeropuerto en el exterior donde se cargaron las mercancías que se declaran en el conocimiento de embarque y para tipo de manifiesto de salida, el puerto de carga en nuestro país.
5	YMDCPTODES	Puerto de Descarga	Char	6	O	4	Tabla de Lugares (CGLUGARES).	Se consignará el código del puerto aduanero donde se destinará la mercancía amparada al conocimiento de embarque.
6	YMDCCDCNS	Tipo de Documento del Consignatario	Char	1	C	4	F: Física J: Jurídica P: Pasaporte R: Residencia Valida contra Tablas Generales	Se consignará el código del tipo de identificación legal según se trate: físicas, Jurídicas, Pasaporte o Residencia si se dispone de dicha información
7	YMDCCOCCNS	Número de identificación legal del Consignatario	Char	12	C	4	Se validará contra la tabla de Declarantes del Sistema (RGDECLARANTES).	Se consignará el número de la identificación legal del consignatario, si se dispone de dicha información.

8	YMDCRSCNS	Nombre o Razón Social del Consignatario	Char	60	C	4	Obligatorio para tipo de Registro = A	Se consignará el nombre o razón social de la persona física o jurídica a quien está consignada la mercancía, cuando no se haya declarado el número de identificación legal del consignatario en el campo YMDCDOCCNS.
9	YMDCPAIPRO	País de procedencia	Char	3	O	4	Se validará en la tabla de países (RGPaises).	Se consignará el código correspondiente al país en donde la mercancía inicio su traslado hacia Costa Rica. De conformidad con la circular que establece la "Metodología para declarar el Flete Total en mercancías ingresadas a territorio aduanero por vía aérea, según la modalidad de courier", la selección de la zona geográfica de procedencia deberá responder al criterio de ubicación geográfica de los países en esa zona.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Modalidad	Validación	Instructivo de Llenado
10	YMDLVALFOB	Valor FOB en aduanas de las mercancías	Num	15.2	O	4	15 enteros y dos decimales	Se consignará en pesos centroamericanos el valor FOB de los envíos.
11	YMDLMOFBO	Moneda, Valor en aduana de las mercancías	C	3	O	4	Se validará contra la tabla de monedas (DBMONED)	Debe consignarse siempre en dólares.
12	YMDLTPOENV	Tipo de Envío	Char	1	O	4	Para el envío tipo B el campo YMDLVALFOB tiene que ser igual o inferior a 100 pesos centroamericanos.  Para los envíos tipos C el valor aduanero se compone de la sumatoria de los campos (YMDLVALFOB+ . YMDMONSEG + YMDMONFLETE + YMDOtrosGastos) y el campo YMDValorTotalAd no puede superar los 1000 pesos centroamericanos.	Se debe consignar el código correspondiente según la clasificación del envío, de conformidad con lo establecido en el artículo 388 del RLGA. A= Correspondencia y documentos. B= Envíos de cuantía imponible de minimis C= Envíos sujetos al pago de tributos, mediante trámite simplificado. D= Envíos no sujetos al trámite simplificado.
13	YMDLNOMREM	Nombre del Remitente	Char	50	O	4		Se consignará el nombre o razón social del responsable del envío de la mercancía del exterior.
14	YMDLSUSPEL	Código del tipo de mercancía peligrosa	Char	4	C	4	Es obligatorio si se trata de una sustancia peligrosa, se valida en la tabla No 20 de las Tablas Generales (TabINew).	Se consignará el código internacional por línea de mercancía.

15	YMDLDESC	Descripción de la mercancía	Char	85	O	4		Se consignará la descripción de la mercancía por línea (marca, modelo, serie, entre otros)
16	YMDLTOTBUL	Cantidad total de bultos	Num	18.3	O	4	Mayor que Cero 18 enteros, 3 decimales	Total de bultos asociados al conocimiento de embarque por línea.
17	YMDLTPOBUL	Tipo de Embalaje (bulto)	Char	3	O	4	Se validará contra la tabla de tipo de bultos (RGTBUL).	Código de embalaje asociado al conocimiento de embarque, por línea.
18	YMDLPESBRU	Peso Bruto	Num	18,3	O	4	18 enteros, 3 decimales	Se consignará el peso total en Kg. de las mercancías, incluyendo el embalaje.
<b>Campo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Largo</b>	<b>O/C</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Validación</b>	<b>Instructivo de Llenado</b>
19	YMDLINTOP	Tipo de Operación	Char	1	O	4	A = Asociación de las guías hijas courier con el conocimiento de embarque máster. S = Registro de Sobrante G = Registro de faltante	Se consignará la letra A para asociar el conocimiento de embarque (hija) con el conocimiento de embarque máster Courier).
20	YMDLDEPDEST	Destino inmediato	Char	4	O	4	Se validará contra tabla Ubicaciones RGUBICACIONES	Código de la ubicación asignada al depositario aduanero autorizado a recibir mercancías Courier para su desconsolidación.
21	YMDMONSEG	Monto de Seguro	Num	15.2	O	4	Monto de Seguro, por envío	Se consignará el monto en pesos centroamericanos, por concepto de seguro del envío, conforme con la documentación que lo sustenta.
22	YMDMONFLETE	Monto de transporte (FLETE)	Num	15.2	O	4	Monto de transporte, por envío	Se consignará el monto en pesos centroamericanos, por concepto de transporte de las mercancías al primer puerto o lugar de entrada al territorio nacional/de destino, conforme con la documentación que lo sustenta.

23	YMDOtrosGastos	Monto de otros gastos	Num	15.2	O	4	Monto de otros gastos por envío. El valor puede ser cero.	Se consignará el monto en pesos centroamericanos, por concepto de otros gastos al primer puerto o lugar de entrada al territorio nacional/de destino, conforme con la documentación que lo sustenta.
24	YMDValorTotalAd	Monto Total de Valor en Aduana por envío	Num	15.2	O	4	Valor total en aduana por envío.	Corresponde a la suma total del YMDLVALFOB + monto de seguro+ flete + otros gastos.

## Mensaje de Respuesta (YMDMRES)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Validación	Instructivo de Llenado
1	YMDTTRAN*	Modalidad de transporte	Char	3	O	Se validará con las tablas generales (tabNew 9).	Se consignará el código de la modalidad de transporte mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al o del territorio aduanero. En este caso corresponde al código 4.
2	YMDTMIC*	Tipo de Manifiesto	Char	1	O	El tipo de manifiesto puede ser 0 = Ingreso 1 = Salida	Se consignará "0" si es un manifiesto de ingreso, "1" si es un manifiesto de salida.
3	YMDNROMIC*	Identificación del viaje	Char	8	O	Mayor Que Cero.	Se consignará el número consecutivo dado por la autoridad aeroportuaria a cada aeronave que ingresa o sale del puerto aduanero.
4	YMDDEPID*	Código de ubicación de ingreso o salida.	Char	4	O	Debe validarse con la tabla de ubicaciones (RGUbicaciones)	Se consignará el código de ubicación asignado al puerto aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según corresponda.
5	YMDFCHARR*	Fecha estimada de arribo o salida	Date	8	O	Es obligatorio Formato: AAAA-MM-DD (Referencia: estándar XML).	Se consignará la fecha estimada de arribo o salida del medio de transporte del aeropuerto.
6	YMDNROCON*	Número de Conocimiento de	Char	25	O	Número de conocimiento de embarque (guía aérea hija) expedida por la Empresa de Entrega Rápida	Corresponde al número de conocimiento de embarque (guía aérea hija) expedida por la empresa de entrega rápida.
7	YMDCONNRODNA	Secuenciador del Número de Conocimiento de	Num.	4	O		Corresponde al número correlativo que el sistema asignó a la guía de entrega rápida.
8	YMDCPAIPRO	País de procedencia	Char	3	O	Tabla de Lugares (DBPAIS).	Se consignará el código correspondiente al país en donde la mercancía inicio su traslado hacia Costa Rica.
9	YMDMCO DMSG	Código de Error	Char	4	O	0 = No hubo error.	Se indicará el código del error, en el que se ha incurrido si fuera del caso.
10	YMDMTPOMSG	Tipo de Error	Char	1	C	A = Advertencia E = Error	Prefijo de error, denota la magnitud del error en el que se incurrió.
12	YMDMDSCMSG	Descripción del error	Char	254	O	Se valida en la tabla TGERROR	Describe con detalle el error cometido y la resultante asociación al código descrito.

13	YMDMACLMSG	Datos aclaratorios del mensaje	C	254			Datos adicionales del error.
14	YDMFCHER	Fecha de envío de la Respuesta	D	8	O		Fecha en la que se envió la respuesta.
<b>Campo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Descripción</b>	<b>Tipo</b>	<b>Largo</b>	<b>O/C</b>	<b>Validación</b>	<b>Instructivo de Llenado</b>
15	YMDMHRAER	Hora de envío de la respuesta	C	8	O		Hora en la que se procesó el mensaje.

Para el proceso de Ingreso están clasificados en los siguientes rangos de error

2400 – 2499      Manifiesto Courier

Los Códigos de Mensajes Especiales son los Siguietes:

2471      Tipo de Transporte Inválido

2471      Operación Aceptada