INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LUGARES DE UBICACIÓN DE MERCANCÍAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Formato de Mensaje de Depósito

VERSIÓN 1.50

pea@hacienda.go.cr

© Ministerio de Hacienda
Ave 1 y 3, Calle Central, San José
Tel. (506) 25229076 • Fax (506) 25229154

Mensaje para el envío de Ingresos y Salidas de Depósito y otras operaciones

Este mensaje permitirá al depósito enviar al TICA la información de las entradas y salidas de mercancía en sus instalaciones, así como realizar otros tipos de operación. Este mensaje será emitido por el depósito aduanero hacia el TICA y existirá una respuesta de parte del TICA hacia los mismos.
En el caso de empresa

Nombre de los archivos:

Los archivos deben venir nombrados según el siguiente estándar:

Los nombres de los archivos enviados por el depósito tendrán la siguiente estructura de nombre:

<Casilla destino>-<nombre>.<extensión>, donde

<Casilla destino>	: Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla destino dentro de la VAN. En este caso será la casilla asignada al TICA.
<nombre>	: Corresponde a un nombre asignado por el depósito aduanero al archivo.
<extensión>	: Identifica el tipo de archivo enviado al TICA. En este caso será “skm”.

Los nombres de los archivos de respuesta que recibirá el depósito aduanero tendrán la siguiente estructura de nombre:

<Casilla origen>-<ID transacción>-<Casilla destino>-<nombre>.<extensión>, donde

<Casilla origen>	: Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla origen dentro de la VAN. En este caso será la casilla asignada al TICA. Colocado por la VAN.
<ID transacción>	: Corresponde a un identificador único asignado al mensaje por parte de la VAN. Colocado por la VAN.
<Casilla destino>	: Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla destino dentro de la VAN. En este caso será la casilla asignada al depósito aduanero.
<nombre>	: Corresponde a un nombre asignado por el depósito aduanero al archivo original.
<extensión>	: Identifica el tipo de archivo recibido por el depósito aduanero En este caso será “skr”. En los casos en que una operación requiera aceptación de la aduana, una vez que la aduana acepte dicha operación generará un archivo de respuesta que será .SKP

Tomar nota que los guiones separadores de cada componente del nombre de los archivos son obligatorios.

Detalle del mensaje para intercambio de datos

A continuación se listan las tablas con los diferentes bloques que componen un mensaje, detallando los campos que los componen.

NOTA:

- Las modificaciones con respecto a la versión anterior están marcadas de color naranja.
- El bloque denominado “Asociación Documento-Stock (YSKASOC)” debe utilizarse en el caso de exportación de mercancías de ZF, cuando las mismas se localicen en depósito aduanero por haber sido autorizadas por la aduana de control a permanecer en dicho lugar.

Significado de las columnas de las tablas:

Campo: Número secuencial para identificar los campos dentro de cada bloque o registro.

Nombre: Nombre del campo que debe ser utilizado en la confección del archivo XML. Los nombres señalados con un asterisco (*) pertenece a la llave primaria.

Descripción: Indicación del significado del campo.

Tipo: Definición del tipo de dato correspondiente al campo.

Largo: Tamaño del campo. Se debe utilizar “el punto“ como separador decimal. (Ej. **Num 4.2** corresponde a un formato **99.99**)

Operación: Indica el tipo de operación (según listado adjunto).

O/C: Indica si el campo es Obligatorio o Condicional. Para los casos condicionales, ver la casilla de Validación.

Validación: Indica el nombre de las tablas que contienen los valores utilizados en el campo o puede indicar restricciones aplicables al campo.

Instructivo de llenado: Instrucciones básicas para completar el mensaje de intercambio de información.

Tipo de registro

A = Inclusión
B = Eliminación. Será un borrado lógico (no se borra físicamente) y se deja no utilizable.
M = Modificación o agregado de información.

Tipos de operación		**Tipos de Registro** (de acuerdo al tipo de operación)
I	= Ingreso	**A** = Inclusión
R	= Registro del consignatario	**M** = Modificación
E	= Endoso	**M** = Modificación
F	= Fraccionamiento	**A** = Inclusión
C	= Cesión de derechos	**A** = Inclusión
A	= Agrupamiento Eliminado	**M** = Modificación
S	= Registro de Sobrante	**M** = Modificación
G	= Registro de Faltante	**M** = Modificación
T	= Termina permanencia en contenedor	**M** = Modificación
0 (cero)	= Inventario Inicial Eliminado	**A** = Inclusión
Q	= Actividades permitidas	**M** = Modificación / A = Inclusión
N	= Sobrante de Mercancía de Distinta Naturaleza	M= Modificación

Otras consideraciones:

Con el uso de schemas se requiere que los archivos incorporen lo siguiente:

1. Si se envía fechas nulas, deben colocar el siguiente texto: xsi:nil=”true”
   Ejemplo: <YSKENTFCHARR **xsi:nil="true"></**YSKENTFCHARR>
2. La línea del ROOT debe venir como sigue:
   <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" **xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">**

No se permitirá realizar modificaciones sobre salidas, solo inclusiones y anulaciones.

3. Las salidas asociadas a DUAs no se debe colocar los campos 8 "Número de Línea(YSKSALDOCLIN) ", 9 "Tipo de Bulto (YSKSALTPOBUL)", 10 "Cantidad Total de Bultos (YSKSALTOTBUL)", 13 "Número Movimiento de Inventario de Entrada (YSKENTNRO)" y 14 "Año Movimiento de Inventario de Entrada (YSKENTANO)" del bloque de Salidas.
4. Para otras salidas asociados a otros documentos (que no sean DUA), sí son necesarios estos campos.

Bloques del Mensaje de Depósito.

Datos de Control (YSKDATMEN)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	Validación
1	YSKMENCAS*	Casilla a la cual responder Mensaje*	Char	4	Es obligatorio. Debe venir en mayúscula
2	YSKMENNRO*	Número del mensaje*	Char	14	Es obligatorio. Mayor que cero, número del mensaje (dado por el depósito aduanero. Este valor se utilizará como parte del <nombre> en el archivo de respuesta, por lo tanto, se recomienda que se utilice un número diferente por cada archivo
3	YSKMENFCH	Fecha de envío del mensaje	Date	10	Es obligatorio, <= hoy AAAA-MM-DD
4	YSKMENHOR	Hora de envío mensaje	Char	8	Es obligatorio, HH:MM:SS
5	YSKMENVAN	VAN que envía el mensaje	Char	4	Es obligatorio. Debe venir en mayúscula
6	YSKMENGAR	Identificación legal del responsable del mensaje	Char	12	Es obligatorio.

Ingreso de mercancías a lugar de Ubicación y manejo de modificaciones (YSKENTDEP)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
1	YSKENTDEP*	Código de Ubicación	Char	5	O	I, R, E, C, F, S, G, T, Q, N	Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Ubicaciones”	Se consignará el código asignado a la ubicación donde se recibe o localice la mercancía.
2	YSKENTNRO*	Número Movimiento de inventario de Entrada	Num	15	O	I, R, E, C, F, S, G, T, Q, N	Mayor que cero	Número del movimiento de inventario asignado por el responsable de la ubicación, para registrar el ingreso de la mercancía, actividades permitidas, cesión de derechos, endosos, registro del consignatario, sobrante y faltante y término de permanencia de mercancía en contenedor.
3	YSKENTANO*	Año Movimiento de Inventario de Entrada	Num	4	O	I, R, E, C, F, S, G, T,Q, N	Mayor que cero. Debe corresponder al año del movimiento que se desea registrar. Debe ser menor o igual al año actual	Año del movimiento de inventario asignado por el responsable de la ubicación, para registrar el ingreso de la mercancía, actividades permitidas, cesión de derechos, endosos, registro del consignatario, sobrante y faltante y término de permanencia de mercancía en contenedor.
4	YSKENTTPOTRA	Modalidad de Transporte	Char	3	C	I, S, G, N	Es obligatorio cuando el documento de carga corresponda a un manifiesto (se completarán los campos 4 al 10). Cuando corresponde a un DUA de tránsito de serán necesarios los campos del 12 al 15. Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 10 “Modalidad de Medio de Transporte”	Se consignará el código de la modalidad de transporte mediante el cual ingresaron las mercancías a territorio aduanero, 1 se trata de ingreso marítimo y 4 si se trata de ingreso aéreo, 7 si se trata de ingreso terrestre.
5	YSKENTTPOMIC	Tipo de Manifiesto	Char	1	C	I, S, G, N	Es obligatorio si Tipo Documento = Manifiesto y Tipo Operación = I, (si tipo de documento es manifiesto) Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 21 “Tipos de Manifiesto”	Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, o “1” si es un manifiesto de salida.
6	YSKENTNROMIC	Número de manifiesto	Char	8	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Documento = Manifiesto y Tipo Operación = I, S, G, N (si tipo de documento es manifiesto) Debe venir en mayúscula	Número de vuelo en ingreso aéreo.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
7	YSKRGDEPID	Código de ubicación de ingreso	Char	5	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Documento = Manifiesto y Tipo Operación = I, (si tipo de documento es manifiesto) Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Ubicaciones”	Se consigna el código de ubicación asignado al puerto o aeropuerto de ingreso de las mercancías.
8	YSKENTFCHARR	Fecha Estimada de Arribo	Date	10	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Documento = Manifiesto y Tipo Operación = I, Formato: AAAA-MM-DD (Referencia: estándar XML)	Se consignará la fecha estimada de arribo de la aeronave al aeropuerto consignada en el manifiesto.
9	YSKENTNROCON	Número de Referencia del Conocimiento de Embarque	Char	30	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Documento = Manifiesto y Tipo Operación = I	Se consignará el número correlativo que el sistema asigna a cada conocimiento de embarque individualizado. Tratándose de un sobrante de bultos o sobrante de mercancía de distinta naturaleza, consigna a palabra DESCONOCIDO.
10	YSKENTNROLIN	Número de Línea del Conocimiento de Embarque.	Num	3	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Documento = Manifiesto y Tipo Operación = I, (si tipo de documento es manifiesto)	Número que identifica la línea en un conocimiento de embarque y que corresponde al asignado por el sistema en el ingreso. Tratándose de un sobrante o un sobrante de mercancía de distinta naturaleza, al cual no se conoce a qué línea del manifiesto va a corresponder, se colocará 0.
11	YSKENTDOCTPO	Tipo de Documento de Ingreso	Char	2	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Operación = I, S, G, N. Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 59 “Documento de Cargas”	Se consignará el código del documento de ingreso de las mercancías al lugar de ubicación. Cuando el tipo de operación corresponda a: -Abandono desde manifiesto, código de documento 04, deberá completarse los campos del 4 al 10. -Autorizaciones de Actividad Permitida, deberá completarse los campos de 12 al 15. -Para otro tipo de documentos de ingreso (certificación de vehículos de turistas, comerciales, elementos de transporte, importación temporal, traslado ZF, entre otros) se consignará el código del documento y deberá completar los campos de 12 al 14. -En el caso de sobrante, faltante y/o sobrante de mercancías de distinta naturaleza detectados en ingreso (manifiesto) deberán consignar el 30 y colocar los datos de los campos del 4 al 8.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
12	YSKENTDOCADU	Código de Aduana.	Char	3	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo Documento es diferente de manifiesto y Tipo Operación = I, S, G, N (si tipo de documento NO es manifiesto) **Utilizar tabla "Aduanas"**	Se consignará el código de la aduana que emitió el DUA de tránsito aduanero. Para otro tipo de documentos de ingreso (certificación de vehículos de turistas, comerciales, elementos de transporte, importación temporal, traslado ZF, entre otros) se consignará el código de la aduana de jurisdicción del lugar de ubicación de las mercancías.
13	YSKENTDOCANO	Año del Documento	Num	4	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo documento es diferente de Manifiesto y Tipo Operación = I, S, G, N (si tipo de documento NO es manifiesto). Debe ser mayor que cero y menor o igual al año actual.	Se consignará el año del documento que autoriza la inclusión del movimiento de inventario.
14	YSKENTDOCNRO	Número del Documento de Ingreso	Char	6	C	I, S, G, N	Es obligatorio si tipo documento es diferente de Manifiesto y Tipo Operación = I, S, G, N (si tipo de documento NO es manifiesto) Debe ser mayor que cero.	Se consignará el número del documento de ingreso de las mercancías al lugar de ubicación. Para otro tipo de documentos de ingreso (certificación de vehículos de turistas, comerciales, elementos de transporte, importación temporal, traslado ZF, entre otros) se consignará el código de la aduana de jurisdicción del documento.
15	YSKENTDOCLIN	Número de Línea	Char	4	C	I, S, G, N	Obligatorio si tipo de documento = DUA o certificados de vehículos de turistas.	Se consignará el número de línea de mercancías descrita en el DUA de tránsito, en la certificación de vehículos de turistas y en las actividades permitidas. Para otro tipo de documentos de ingreso (certificación de vehículos de turistas, comerciales, elementos de transporte, importación temporal, traslado ZF, entre otros) se consignará el número de línea del documento.
16	YSKENTFCHREA	Fecha Ingreso a Lugar de Ubicación	Date	10	C	I, S, G, N	Obligatorio cuando tipo operación es I. Formato AAAA-MM-DD	Se consignará la fecha de ingreso de la mercancía al lugar de ubicación.
17	YSKENTFCHREG	Fecha Ingreso al Régimen	Date	10	C	I,	Obligatorio cuando tipo operación es I y si el tipo de documento que ampara el ingreso de la mercancía no es un DUA. Tratándose de una modificación de este campo y el documento de ingreso distinto de DUA, se utilizará el tipo de registro = M y la fecha debe ser menor a la consignada en el mensaje anterior. Formato AAAA-MM-DD	Se consignará la fecha de ingreso de la mercancía al régimen, en caso de no consignarse, el sistema asignará la fecha de día.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
18	YSKENTPESBRU	Peso Bruto	Num	17. 3	C	I, C, F, S, G, Q, T, N	Es obligatorio y mayor que cero si Tipo de Operación es diferente de R, E y T	Se consignará el peso total en Kg. de las mercancías incluyendo el embalaje.
19	YSKENTPESNET	Peso Neto	Num	17.3	C	I, C, F, S, G, N, T	Es obligatorio y mayor que cero si Tipo de Operación es diferente de R, E y T.	Se consignará el peso neto total en Kg. de la mercancía.
20	YSKENTTPOBUL	Tipo de Bulto	Char	3	C	I, C, F, S, G, Q,T, N	Es obligatorio si tipo Registro = A y Tipo de Operación es diferente de R, E. Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Tipo de Bultos”	Código de embalaje asociado a la línea de la mercancía declarada en el DUA de tránsito u otro tipo de documento de ingreso (certificación de vehículos de turistas, comerciales, elementos de transporte, importación temporal, traslado ZF, entre otros) Se puede modificar siempre y cuando no se haya asociado a algún manifiesto, DUA de tránsito u otro tipo de documento de ingreso.
21	YSKENTTOTBUL	Cantidad Total de Bultos	Num	17.3	C	I, C, F, S, G, Q, T, N	Es obligatorio y mayor que cero si Tipo Registro = A y Tipo de Operación es diferente de R, E.	Se consignará por línea de mercancía el número total de bultos recibidos. Esta cantidad se obtendrá como producto de la tarea de despaletización cuando corresponda. Sólo en caso de mercancía a granel aplica los decimales. En caso de registrar sobrantes y faltantes registrará la cantidad correspondientes.
22	YSKENTNCM	Código Partida Arancelaria	Char	12	C	Q	Obligatorio si tipo de operación es Q. Utilizar tabla “Partidas”	Se consignará el código de la partida arancelaria de las mercancías que se sometan a las actividades permitidas.
23	YSKENTMARC	Marcas y Referencias de bultos	Char	30	C	I, C, F, S, G, N, T, Q	Debe venir en mayúscula	Se consignará marcas, series y referencias de los bultos por línea de mercancía.
24	YSKENTCNDBUL	Condición del Bulto	Char	2	C	I, S, N	Es obligatorio si tipo Operación = I, o S o Tipo Registro = A Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 19 “Condición de Bulto”	Se registrará la condición o estado de los bultos a su ingreso al lugar de ubicación.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
25	YSKENTDSC	Descripción de la Mercancía	Char	300	O	I, C, F, S, G, Q, N	Debe venir en mayúscula	Se consignará la descripción comercial de las mercancías por línea (marca, modelo, serie, entre otros datos).
26	YSKENTMERPEL	Código de Mercancía Peligrosa	Char	4	C	I, C, F, S, G, N	Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 20 “Tipos de mercancía peligrosa”	Se consignará el código internacional por línea de mercancía.
27	YSKENTTPOREG	Tipo de Registro	Char	1	O	I, R, E, C, F, S, G, Q, T, N	A = Inclusión B = Eliminación. Será un borrado lógico (no se borra físicamente) y se deja no utilizable. M = Modificación o agregado de información. Debe venir en mayúscula	Se anotará el código de registro asociado al tipo de registro sea A: Inclusión en el sistema, M: modificación de un registro previamente ingresado, B: Eliminación de un registro existente.
28	YSKENTCSGCDOC	Tipo de identificación legal del consignatario	Char	1	O	I, R, E, C, G, Q,	Obligatorio si tipo Operación = C, E, R. Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 27 “Tipo Documento Personal”	Se consignará el tipo de identificación legal del consignatario. Cuando el documento de carga sea un DUA de Tránsito 80-80, 80-15, 80-85 el sistema validará contra la información Tipo de identificación del Consignatario de las líneas de mercancía del DUA, campo C48. Cuando el documento carga sea manifiesto de ingreso el sistema validará contra la información consignada en el campo tipo de identificación legal del consignatario. Para las operaciones de endoso, cesión de derechos y registro de consignatario se mantiene lo dispuesto. Condicional para operaciones de: S (registro sobrante), G (registro de faltante), N (registro sobrante distinta naturaleza).
29	YSKENTCSGNDOC	Identificación legal del consignatario	Char	12	O	I, R, E, C, Q,	Es obligatorio si Tipo Operación = I, C, E, R	Se consignará la identificación legal del consignatario. Tratándose de una identificación tipo P o R, deberá consignarse los primeros 12 dígitos del número. Cuando el documento de carga sea un DUA de Tránsito 80-80, 80-15, 80-85, el sistema validará contra la información de documento de identificación del Consignatario de las líneas de mercancía del DUA, campo C49. Cuando el documento carga sea manifiesto de ingreso el sistema validará contra la información consignada en el campo número de identificación legal del consignatario. Condicional para operaciones de: S (registro sobrante), G (registro de faltante), N (registro sobrante distinta naturaleza).

30	YSKENTRSCSG	Nombre o Razón Social del Consignatario	Char	60	O	I, C, G, N, E, T, Q., **R**	Debe venir en mayúscula	Se consignará el nombre de la persona física o jurídica a quien está consignada la mercancía, según el documento de carga.
31	YSKENTTPOOP	Tipo de Operación	Char	1	O	I, R, E, C, F, S, G, T, Q; N	Valores posibles de este campo: I = Ingreso R = Registro del consignatario E = Endoso C = Cesión de Derechos F=Fraccionamiento A=Agrupamiento S=Registro de Sobrante G=Registro de Faltante T=Termina permanencia en contenedor Q = Actividades permitidas N= Sobrante de Mercancía de distinta Naturaleza. Debe venir en mayúscula	Se consignará el código de operación que se realiza dentro del lugar de ubicación. La T deberá enviarla el responsable de la ubicación al vencimiento del plazo otorgado por la DGA para el desalmacenaje de mercancías autorizadas a permanecer en el contenedor, lo que implicará la eliminación del número de autorización dado por la aduana y texto de justificación enviados en el registro del ingreso. La N se enviará cuando se determine sobrantes de mercancía de distinta naturaleza. Se entenderá por sobrante de mercancía de distinta naturaleza aquella mercancía que, aunque coincida la cantidad de bultos difiera lo descargado contra lo declarado en el conocimiento de embarque o DUA de tránsito.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
32	YSKENTFCHEND	Fecha de Endoso/ Cesión de derechos	Date	10	C	E, C	Obligatorio si tipo de operación es E o C. Debe ser posterior o igual a la fecha de ingreso y menor o igual a la fecha de hoy. Formato: AAAA-MM-DD	Se consigna la fecha de cuando se realizó el endoso o la cesión de derechos.
33	YSKENTNROACTA	Número de Autorización	Num	8	C	Q,I, T	Obligatorio para las actividades permitidas y comunicación de permanencia de mercancía a bordo de la UT, o sea, es obligatorio si Tipo de Operación = Q, T y tipo de registro = A cuando se haya autorizado despacho a bordo. Y es obligatorio si es tipo de operación es I y tipo de documento 04 (abandono).	Número de autorización que la aduana de control otorga a las solicitudes de actividades permitidas, y a la permanencia de mercancías dentro de la UT.
34	YSKENTTXTACTA	Texto de la Solicitud de autorización o acta.	Char	100	C	I, R, E, C, F, S, G, T, N	Obligatorio si tipo de registro = M o A cuando se haya autorizado permanencia a bordo o si el tipo de operación es sobrante, faltante o sobrante de mercancía de distinta naturaleza. Debe venir en mayúscula	Se consignará una síntesis de la solicitud de corrección, o la frase “PERMANENCIA EN CONTENEDOR” para cuando haya sido autorizado por la aduana. En el caso de sobrante, faltante o sobrante de mercancía de distinta naturaleza, indicará el texto del acta levantada al momento de detectarlo.
35	YSKENTNROREF	Número de movimiento de inventario de referencia	Num	15	C	F, C, S, G, Q, N	Es obligatorio si Tipo Operación = (F, C, G, Q) Debe ser mayor que cero	Se consignará el número del movimiento de inventario que se afecta por el tipo de operación que se le quiere realizar a las mercancías.

36	YSKENTANOREF	Año del movimiento de inventario de referencia	Num	4	C	F, C, S, G, Q, N	Es obligatorio si Tipo Operación = (F, C, G, Q,) Debe ser mayor que cero y menor o igual al año actual	Se consignará el año que tiene registrado el movimiento de inventario que se afecta por el tipo de operación que se le quiere realizar a las mercancías.
37	YSKENTBULOPE	Cantidad de bultos utilizados	Num	17.3	C	F, C, Q,	Obligatorio y mayor que cero si Tipo Operación = (F, C, Q)	Indica la cantidad de bultos utilizados del movimiento de inventario inicial que serán sometidos a los procesos de actividades permitidas o Cesión de Derechos.
38	YSKENTCODAGE	Identificación legal del Agente	Char	12	C	Q, F,	Obligatorio y mayor que cero para Tipo de operación Q.	Se consignará el número de identificación del agente de aduanas o el consignatario que solicita las actividades permitidas. Cuando se trate del consignatario debe estar registrado con la categoría 1093.
39	YSKENTPRODID	Código de Producto	Char	15	C	I	Obligatorio para el tipo de mercancía que DGA haya establecido. Utilizar tabla “Productos”	Se consignará el código de producto para mercancías específicas por línea de ingreso. (SE PROGRAMARA PERO NO SERÁ EXIGIDO POR EL MOMENTO).

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Operación	Validación	Instructivo de llenado
40	YSKENTOBS	Observaciones	Char	300	C	I, R, E, C, F, S, G, T,Q,N	Debe venir en mayúscula	Se consignará cualquier información adicional que estime conveniente informar el responsable del lugar de ubicación.
41	YSKENTCEDFUN	Identificación legal del Funcionario Aduanero	Char	12	C	I	Es obligatorio si hubo participación de funcionario aduanero en la descarga.	Se consignará el número de cédula física del funcionario aduanero, que participó en la supervisión de la descarga.
42	YSKENTUNIMED	Código de Unidad Comercial	Char	3	O	I, F, Q	Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 49 “Tipo Unidad Comercial”	Código de unidad de medida de las mercancías. Ej: Kilogramos, litros, etc.
43	YSKENTUBIATID	Tipo de área de zona de operación aduanera	Char	1	C	Q	Es obligatorio si el tipo de operación es Q. Utiliza tabla “Áreas de Operación Autorizadas“	Tipo y Código de área de la zona de operación donde se realizarán las actividades permitidas dentro del depósito. Debe consignar en el Tipo = „B” y en el Código = „G” (B y G significa Reempaque y distribución, según la tabla
44	YSKENTUBIAID	Código de área de zona de operación aduanera	Char	1	C	Q	Es obligatorio si el tipo de operación es Q. Utiliza tabla “Áreas de Operación Autorizadas“	“Áreas de Operación”, con estos datos y el código de ubicación verifica su existencia en la tabla “Áreas de Operación Autorizadas”**.**
45	YSKENTTRVJID	Número o identificador del Viaje	Num	16	C	I	Será obligatorio sólo si el tipo de operación es Ingreso asociado a una declaración de tránsito o DUCA-T y el depósito no maneja mercancía tipo granel líquido.	Número asignado al Viaje con que ingresó a depósito la Unidad de Transporte asociada a la mercancía.
46	YSKDOCINGNRO	Número de DUCA-T	Char	16	O	I	Obligatorio si en campo YSKEntDocTpo se declara el código 70.	Debe completarse con el número del DUCA-T como por ejemplo GT11000000023887.
47	YSKDOCINGLIN	Número de línea de mercancía de la DUCA-T	Num	4	O	I	Obligatorio si en campo YSKEntDocTpo se declara el código 70.	Se debe indicar la línea correspondiente a la línea de la DUCA-T con el fin de indicar la correcta identificación de la DUCA-T por línea de mercancía utilizada para la carga del inventario en depósito, ejemplo 0001
48	YSKENTPARFUN	Participación de funcionario en supervisión de descarga	Num	1	C	I	Es obligatorio cuando el ingreso a inventario se registre al amparo de un DUA de tránsito.	0 no hay participación, 1 hay participación
49	YSKENTACTNUM	Número de Acta de Supervisión	Char	17	C	I	Es obligatorio cuando corresponda supervisión de descarga.	Corresponde al número que el sistema genera de forma automática en el acta de supervisión de la descarga, cuyo formato es: código de aduana de Ingreso del DUA,-Año-02 (Identifica que es un acta de supervisión)-numero consecutivo. **Ejemplo: 005-2019-02-00089**

Salidas de Mercancías en Ubicación (YSKSALDEP)

En el caso de las salidas, todos los campos del bloque se utilizan para registrar la operación de salida y no existe otro tipo de operación, por eso se omite esta columna en la tabla.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Validación	Instructivo de llenado
1	YSKSALDEP*	Código de Ubicación*	Char	4	O	Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Ubicaciones”	Se consignará el código asignado a la ubicación de donde sale la mercancía.
2	YSKSALNRO*	Número Movimiento de Inventario Salida	Num	15	O	Mayor que cero	Número del movimiento de inventario asignado por el responsable de la ubicación para registrar la salida de la mercancía.
3	YSKSALANO*	Año Movimiento de Operación de Salida*	Num	4	O	Mayor que cero y debe corresponder al año actual	Año del movimiento de salida asignado por el responsable de la ubicación, para registrar esta operación.
4	YSKSALDOCTPO	Tipo del documento de salida	Char	2	C	Es obligatorio si tipo de registro es A o M. Utilizar tabla “Códigos Generales”, tipo 59 “Documento de Cargas”	Se consignará el código del documento de salida de las mercancías del lugar de ubicación.
5	YSKSALDOCADU	Código de Aduana	Char	3	C	Es obligatorio si tipo de registro es A o M. **Utilizar tabla “Aduanas”**	Se consignará el código de la aduana que emitió el DUA que autoriza la salida de las mercancías. Para otro tipo de documentos de salida se consignará el código de la Aduana de Jurisdicción del lugar de ubicación de las mercancías.
6	YSKSALDOCANO	Año del documento de salida	Num	4	C	Mayor que cero Es obligatorio si tipo de registro es A o M.	Se consignará el año del documento que autoriza el movimiento de salida.
7	YSKSALDOCNRO	Número del documento de salida	Char	6	C	Mayor que cero Es obligatorio si tipo de registro es A o M.	Se consignará el número del documento de salida de las mercancías.
8	YSKSALDOCLIN	Número de Línea	Char	4	C	Obligatorio si tipo de documento = Oficio	Se consignará el número de línea que registra el documento cuando es Declaración de Oficio.
9	YSKSALTPOBUL	Tipo de Bulto	Char	3	C	Es obligatorio si tipo de registro es A o M y el documento no sea DUA Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Tipo de Bultos”	Código de embalaje mínimo asociado a la línea de salida de la mercancía. No se debe colocar si está asociado a DUA.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Validación	Instructivo de llenado
10	YSKSALTOTBUL	Cantidad Total de Bultos	Num	17.3	C	Mayor que cero. Es obligatorio si Tipo Registro es A o M y el documento no sea DUA	Se consignará la cantidad total de bultos por línea de mercancía que salen del lugar de ubicación. Sólo en caso de mercancía a granel aplica los decimales. No se debe colocar si está asociado a DUA.
11	YSKSALTPOREG	Tipo de Registro	Char	1	O	A: Inclusión en el sistema. B. Eliminación de un registro existente.	Se anotará el código de registro asociado al tipo de operación.
12	YSKSALDEPDST	Código de ubicación de Destino	Char	5	C	Es obligatorio si Tipo Documento = DUA de tránsito, DAD, Golfito / reexportación/ Debe venir en mayúscula Utilizar tabla “Ubicaciones”	Se consignará el código asignado al lugar de ubicación de destino de las mercancías. Tratándose de una reexportación el código de lugar de ubicación salida.
13	YSKENTNRO	Número Movimiento de Inventario de Entrada	Num	15	C	Es obligatorio si tipo de registro = A, M y el documento no sea DUA.	Número del movimiento de inventario que tienen registradas las mercancías a la entrada a la ubicación. No se debe colocar si está asociado a DUA.
14	YSKENTANO	Año Movimiento de Inventario de Entrada	Num	4	C	Es obligatorio si tipo de registro = A, M y el documento no sea DUA.	Año del movimiento de inventario que tienen registradas las mercancías a la entrada a la ubicación. No se debe colocar si está asociado a DUA.
15	YSKSALFCHREG	Fecha de Salida	Date	10	C	Formato AAAA-MM-DD Obligatorio en tipo de registro = A	Se consignará la fecha de la solicitud de la salida.
16	YSKSALOBS	Observaciones	Char	300	C	Es obligatorio si Tipo de Registro = B, M Debe venir en mayúscula	Se consignarán cualquier información adicional que estime conveniente informar el responsable de lugar de ubicación. Tratándose de una eliminación será siempre obligatorio indicando las razones por las cuales desea eliminar el registro. Para los casos de salidas asociadas a Viajes (Tipo de documento = 42), se requiere que el número de viaje se coloque los 6 primeros dígitos en el número de documento y además en el campo Observaciones se coloque el número de viaje completo en los 16 primeros caracteres del campo Observaciones, entendiéndose que no se podrían utilizar esos primeros 16 caracteres para otra cosa cuando el tipo de documento de salida sea 42.
17	YSKSALCSGCDOC	Tipo de Identificación legal del consignatario	Char	1	C	Obligatorio si tipo de documento de salida es: 41 (Boleta de Remate)	Se consignará el tipo de identificación legal del adjudicatario de la subasta.
18	YSKSALCSGNDOC	Identificación Legal del	Char	12	C	Obligatorio si tipo de documento de salida	Se consignará el tipo de identificación legal del adjudicatario de la subasta.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Validación	Instructivo de llenado
		Consignatario.				es: 41 (Boleta de Remate)	

Asociación Documento - Stock (YSKASOC)

Este bloque se utilizar para asociar el DUA de exportación de ZF con el movimiento de inventario, en el caso de que se haya autorizado el traslado de mercancías del régimen de ZF a un depósito aduanero.

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Validación	Instructivo de llenado
1	YSKCDOC*	Código de Documento	Char	2	O	Tabla tipo de documentos	Se consignará el código del tipo de documento.
2	YSKNRODOC*	Número de Documento	Char	20	O		Es el número de documento que se asocia al movimiento de stock, el que podrá ser un DUA o cualquier otra que se defina. Para los casos en que se desee asociar un DUA, el numero de documento debe contener un campo char de largo 6
3	YSKCODADU*	Código de aduana	Char	3	O	Tabla de Códigos de Aduanas	Se consignará el código de la aduana del documento que se asocia al movimiento de stock.
4	YSKANOPRE*	Año del documento	Num	4	O		Se consignará el año del documento que se asocia al movimiento de stock.
5	YSKNUMSER*	Número de Línea	Char	4	O		Se debe indicar el número secuencial dentro de la declaración del DUA que corresponda para identificar su línea. En el resto de los documentos se debe declarar „0000".
6	YSKAEntDep*	Código de Depósito	Char	4	O	Tabla de Depósitos	Se consignará el código asignado al depósito aduanero donde localice la mercancía.
7	YSKAEntNro*	Número Movimiento de inventario de Entrada	Num	15	O	Mayor que cero	Número del movimiento de inventario asignado por el responsable del depósito aduanero.
8	YSKAEntAno*	Año Movimiento de Inventario de Entrada	Num	4	O	Debe corresponder al año del movimiento que se desea registrar. Debe ser menor o igual al año actual. Las altas deben tener el año actual salvo que la operación sea carga inicial.	Año del movimiento de inventario asignado por el responsable del depósito aduanero.
9	YSKTREGASO	Tipo de Registro	Char	1	O	A = Alta B = Baja. Será un borrado lógico (no se borra físicamente) y se deja no utilizable. M = Modificación o agregar información a datos existentes	Corresponde al tipo de registro a utilizar A = Alta, si se trata de un primer registro de asociación. B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro de asociación previamente ingresado. M = Modificación de un registro de asociación previamente ingresado.
10	YSKCBULASO	Cantidad Bultos de la línea	Num	17.3	O	Debe ser mayor que cero, si la asociación es por línea y debe ser cero si la asociación es a todo el DUA.	Cantidad de bultos del movimiento de stock para asociar con la línea de mercancías correspondientes al DUA.
11	YSKTIPOBUL	Tipo de Embalaje (Bulto)	Char	3	O	Tabla de Tipo de Embalajes.	Código de embalaje asociado al movimiento de stock.

Bloque del Mensaje de Respuesta.

Respuesta (YSKRESPUESTA)

Campo	Nombre	Descripción	Tipo	Largo	O/C	Validación
1	YSKRESSEC*	Secuencial*	Num	8	O	
2	YSKRESDEP	Código de Depósito	Char	4	O	Utilizar tabla “Ubicaciones”
3	YSKRESNRO	Número de Entrada/Salida	Num	15	O	
4	YSKRESANO	Año de Entrada/Salida	Num	4	O	
5	YSKRESMOVTPO	Tipo de Movimiento (ENT:entrada,SAL:salida)	Char	3	O	
6	YSKRESTPOERR	Tipo Error (S: Error, N: Advierte, A: Aviso)	Char	1	O	
7	YSKRESCODERR	Código de Error	Char	4	O	Utilizar tabla “Errores”
8	YSKRESDSCERR	Descripción del Error	Char	254	O	
9	YSKRESMENNRO	Numero del Mensaje	Char	14	O	
10	YSKRESVALERR	Valor del campo donde ocurrió el error	Char	400	O	
11	YSKRESFCH	Fecha de Envío de la Respuesta	Num	10	O	Formato: AAAA-MM-DD
12	YSKRESHORA	Hora de Envío de la Respuesta	Char	8	O	Formato HH:MM:SS
13	YSKRECODDO	Código de Documento	Char	2	O	
14	YSKRENRODO	Numero de Documento	Char	20	O	
15	YSKREADUDO	Código de Aduana del Documento	Char	3	O	
16	YSKREANODO	Año del Documento	Num	4	O	
17	YSKREITEDO	Ítem del Documento	Char	4	O	

Ejemplo de archivo de ingreso:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?>
<ROOT xmlns = "http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
<ROWSET_YSKDATMEN>
        <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
                <YSKMENCAS>TICA</YSKMENCAS>
                <YSKMENNRO>3573976</YSKMENNRO>
                <YSKMENFCH>2019-09-18</YSKMENFCH>
                <YSKMENHOR>05:42:57</YSKMENHOR>
                <YSKMENVAN>RA</YSKMENVAN>
                <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
        </ROW_YSKDATMEN>
</ROWSET_YSKDATMEN>
<ROWSET_YSKENTDEP>
        <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>5012</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2019</YSKENTANO>
            <YSKENTTPOTRA></YSKENTTPOTRA>
            <YSKENTTPOMIC></YSKENTTPOMIC>
            <YSKENTNROMIC></YSKENTNROMIC>
            <YSKRGDEPID></YSKRGDEPID>
            <YSKENTFCHARR></YSKENTFCHARR>
            <YSKENTNROCON>66105</YSKENTNROCON>
            <YSKENTNROLIN>1</YSKENTNROLIN>
            <YSKENTDOCTPO>19</YSKENTDOCTPO>
            <YSKENTDOCADU>002</YSKENTDOCADU>
            <YSKENTDOCANO>2019</YSKENTDOCANO>
            <YSKENTDOCNRO>066105</YSKENTDOCNRO>
            <YSKENTDOCLIN>0001</YSKENTDOCLIN>
            <YSKENTFCHREA>2019-09-17</YSKENTFCHREA>
            <YSKENTFCHREG>2019-09-17</YSKENTFCHREG>
            <YSKENTPESBRU>1795.000</YSKENTPESBRU>
            <YSKENTPESNET>3590.000</YSKENTPESNET>
            <YSKENTTPOBUL>VEH</YSKENTTPOBUL>
            <YSKENTTOTBUL>1.000</YSKENTTOTBUL>
            <YSKENTMARC>SM</YSKENTMARC>
            <YSKENTCNDBUL>00</YSKENTCNDBUL>
            <YSKENTDSC>WBAUJ1100KLG50449 VEH NUEVO.</YSKENTDSC>
            <YSKENTMERPEL>1</YSKENTMERPEL>
            <YSKENTTPOREG>A</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTCSGCDOC></YSKENTCSGCDOC>
            <YSKENTCSGNDOC></YSKENTCSGNDOC>
            <YSKENTRSCSG>MS.YICONG TU</YSKENTRSCSG>
```

```
            <YSKENTTPOOP>I</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTNROACTA></YSKENTNROACTA>
            <YSKENTTXTACTA></YSKENTTXTACTA>
            <YSKENTPRODID></YSKENTPRODID>
            <YSKENTOBS>DAÑOS MANIFESTADOS SEGUN HOJA DE CHEQUEO</YSKENTOBS>
            <YSKENTCEDFUN></YSKENTCEDFUN>
            <YSKENTUNIMED>01</YSKENTUNIMED>
            <YSKENTTRVJID>2019601313</YSKENTTRVJID>
            <YSKDOCINGNRO></YSKDOCINGNRO>
            <YSKDOCINGLIN></YSKDOCINGLIN>
            <YSKENTPARFUN>1</YSKENTPARFUN>
           <YSKENTACTNUM>005-2019-02-00089</YSKENTACTNUM>
        </ROW_YSKENTDEP>
</ROWSET_YSKENTDEP>
</ROOT>
```

Ejemplo de archivo de Registro de Consignatario:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
-<ROWSET_YSKDATMEN>
-     <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
            <YSKMENCAS>MLAR</YSKMENCAS>
            <YSKMENNRO>8</YSKMENNRO>
            <YSKMENFCH>2004-01-29</YSKMENFCH>
            <YSKMENHOR>09:13:11</YSKMENHOR>
            <YSKMENVAN>VAN</YSKMENVAN>
            <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
    </ROW_YSKDATMEN>
  </ROWSET_YSKDATMEN>
- <ROWSET_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900655</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTTPOREG>M</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTCSGCDOC>J</YSKENTCSGCDOC>
            <YSKENTCSGNDOC>210004200535</YSKENTCSGNDOC>
            <YSKENTTPOOP>R</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTOBS />
            <YSKENTTXTACTA>CAMBIO DE REGISTRO</YSKENTTXTACTA>
    </ROW_YSKENTDEP>
  </ROWSET_YSKENTDEP>
    </ROOT>
```

Ejemplo de archivo de Endoso:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <ROWSET_YSKDATMEN>
-     <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
            <YSKMENCAS>MLAR</YSKMENCAS>
            <YSKMENNRO>1500</YSKMENNRO>
            <YSKMENFCH>2005-01-19</YSKMENFCH>
            <YSKMENHOR>13:41:47</YSKMENHOR>
            <YSKMENVAN>VA</YSKMENVAN>
            <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
    </ROW_YSKDATMEN>
  </ROWSET_YSKDATMEN>
- <ROWSET_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900655</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTTPOREG>M</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTCSGCDOC>J</YSKENTCSGCDOC>
            <YSKENTCSGNDOC>123456789</YSKENTCSGNDOC>
            <YSKENTTPOOP>E</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTFCHEND>2004-09-08</YSKENTFCHEND>
            <YSKENTTXTACTA>SOLICITO CORRECCION</YSKENTTXTACTA>
    </ROW_YSKENTDEP>
  </ROWSET_YSKENTDEP>
  </ROOT>
```

Ejemplo de archivo de Cesión de Derechos:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <ROWSET_YSKDATMEN>
-     <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
            <YSKMENCAS>MLAR</YSKMENCAS>
            <YSKMENNRO>1501</YSKMENNRO>
            <YSKMENFCH>2004-06-08</YSKMENFCH>
            <YSKMENHOR>13:41:47</YSKMENHOR>
            <YSKMENVAN>VA</YSKMENVAN>
            <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
    </ROW_YSKDATMEN>
  </ROWSET_YSKDATMEN>
- <ROWSET_YSKENTDEP>
```

```
- <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
    <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
    <YSKENTNRO>9900656</YSKENTNRO>
    <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
    <YSKENTPESBRU>240.000</YSKENTPESBRU>
    <YSKENTPESNET>250.000</YSKENTPESNET>
    <YSKENTTPOBUL>BLK</YSKENTTPOBUL>
    <YSKENTTOTBUL>1.00</YSKENTTOTBUL>
    <YSKENTMARC>SIN MARCAS</YSKENTMARC>
    <YSKENTDSC>MAQUINAS ESCANER MARCA BELL HOWELL</YSKENTDSC>
    <YSKENTMERPEL>1</YSKENTMERPEL>
    <YSKENTTPOREG>A</YSKENTTPOREG>
    <YSKENTCSGCDOC>J</YSKENTCSGCDOC>
    <YSKENTCSGNDOC>210004200535</YSKENTCSGNDOC>
    <YSKENTRSCSG />
    <YSKENTTPOOP>C</YSKENTTPOOP>
    <YSKENTFCHEND>2004-07-01</YSKENTFCHEND>
    <YSKENTNROREF>9900655</YSKENTNROREF>
    <YSKENTANOREF>2005</YSKENTANOREF>
    <YSKENTBULOPE>1.00</YSKENTBULOPE>
  </ROW_YSKENTDEP>
- <ROW_YSKENTDEP NUM="2">
    <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
    <YSKENTNRO>9900657</YSKENTNRO>
    <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
    <YSKENTFCHREA>2004-06-30</YSKENTFCHREA>
    <YSKENTFCHREG>2004-06-30</YSKENTFCHREG>
    <YSKENTPESBRU>120.000</YSKENTPESBRU>
    <YSKENTPESNET>100.000</YSKENTPESNET>
    <YSKENTTPOBUL>BLK</YSKENTTPOBUL>
    <YSKENTTOTBUL>2.000</YSKENTTOTBUL>
    <YSKENTMARC>SIN MARCAS</YSKENTMARC>
    <YSKENTDSC>MAQUINAS ESCANER MARCA BELL HOWELL</YSKENTDSC>
    <YSKENTMERPEL>1</YSKENTMERPEL>
    <YSKENTTPOREG>A</YSKENTTPOREG>
    <YSKENTCSGCDOC>J</YSKENTCSGCDOC>
    <YSKENTCSGNDOC>210004200535</YSKENTCSGNDOC>
    <YSKENTRSCSG />
    <YSKENTTPOOP>C</YSKENTTPOOP>
    <YSKENTFCHEND>2004-07-01</YSKENTFCHEND>
    <YSKENTNROREF>9900655</YSKENTNROREF>
    <YSKENTANOREF>2005</YSKENTANOREF>
    <YSKENTBULOPE>2.00</YSKENTBULOPE>
  </ROW_YSKENTDEP>
</ROWSET_YSKENTDEP>
</ROOT>
```

Ejemplo de archivo de Operación Permitida:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <ROWSET_YSKDATMEN>
-     <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
            <YSKMENCAS>MLAR</YSKMENCAS>
            <YSKMENNRO>1500</YSKMENNRO>
            <YSKMENFCH>2004-06-08</YSKMENFCH>
            <YSKMENHOR>13:41:47</YSKMENHOR>
            <YSKMENVAN>VAN</YSKMENVAN>
            <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
    </ROW_YSKDATMEN>
  </ROWSET_YSKDATMEN>
- <ROWSET_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900617</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTTPOOP>Q</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTTPOREG>M</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTNROACTA>29</YSKENTNROACTA>
            <YSKENTTXTACTA>SOLICITO REEMPAQUE</YSKENTTXTACTA>
            <YSKENTNROREF>9900620</YSKENTNROREF>
            <YSKENTANOREF>2005</YSKENTANOREF>
            <YSKENTBULOPE>1.00</YSKENTBULOPE>
    </ROW_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="2">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900618</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTTPOOP>Q</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTTPOREG>M</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTNROACTA>29</YSKENTNROACTA>
            <YSKENTTXTACTA>SOLICITO REEMPAQUE</YSKENTTXTACTA>
            <YSKENTNROREF>9900620</YSKENTNROREF>
            <YSKENTANOREF>2005</YSKENTANOREF>
            <YSKENTBULOPE>1.00</YSKENTBULOPE>
    </ROW_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="3">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900620</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTCODAGE>1</YSKENTCODAGE>
            <YSKENTPESBRU>120.000</YSKENTPESBRU>
```

```
            <YSKENTTPOBUL>BOX</YSKENTTPOBUL>
            <YSKENTTOTBUL>15000.000</YSKENTTOTBUL>
            <YSKENTPESNET>1000.000</YSKENTPESNET>
            <YSKENTNCM>0101101000</YSKENTNCM>
            <YSKENTDSC>MAQUINAS ESCANER MARCA BELL HOWELL</YSKENTDSC>
            <YSKENTTPOREG>A</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTCSGCDOC>J</YSKENTCSGCDOC>
            <YSKENTRSCSG>JUAN LOPEZ SRL</YSKENTRSCSG>
            <YSKENTTPOOP>Q</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTNROACTA>29</YSKENTNROACTA>
            <YSKENTTXTACTA>REEMPAQUE</YSKENTTXTACTA>
            <YSKENTBULOPE>2.000</YSKENTBULOPE>
            <YSKENTUNIMED>16</YSKENTUNIMED>
            <YSKENTNROREF>9900620</YSKENTNROREF>
            <YSKENTANOREF>2005</YSKENTANOREF>
            <YSKENTUBIATID>B</YSKENTUBIATID>
            <YSKENTUBIAID>G</YSKENTUBIAID>
      </ROW_YSKENTDEP>
    </ROWSET_YSKENTDEP>
    </ROOT
```

Ejemplo de archivo de Fraccionamiento:

```
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <ROWSET_YSKDATMEN>
-     <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
            <YSKMENCAS>MLAR</YSKMENCAS>
            <YSKMENNRO>1500</YSKMENNRO>
            <YSKMENFCH>2004-06-08</YSKMENFCH>
            <YSKMENHOR>13:41:47</YSKMENHOR>
            <YSKMENVAN>VA</YSKMENVAN>
            <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
      </ROW_YSKDATMEN>
    </ROWSET_YSKDATMEN>
- <ROWSET_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900571</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTCODAGE>1</YSKENTCODAGE>
            <YSKENTPESBRU>240.000</YSKENTPESBRU>
            <YSKENTPESNET>200.000</YSKENTPESNET>
            <YSKENTTPOBUL>BOX</YSKENTTPOBUL>
            <YSKENTTOTBUL>150.000</YSKENTTOTBUL>
            <YSKENTMARC>SIN MARCAS</YSKENTMARC>
            <YSKENTDSC>MAQUINAS ESCANER MARCA BELL HOWELL</YSKENTDSC>
```

```
            <YSKENTMERPEL>1</YSKENTMERPEL>
            <YSKENTTPOREG>A</YSKENTTPOREG>
            <YSKENTCSGCDOC />
            <YSKENTTPOOP>F</YSKENTTPOOP>
            <YSKENTNROREF>9900570</YSKENTNROREF>
            <YSKENTANOREF>2005</YSKENTANOREF>
            <YSKENTBULOPE>2.50</YSKENTBULOPE>
            <YSKENTUNIMED>16</YSKENTUNIMED>
      </ROW_YSKENTDEP>
    </ROWSET_YSKENTDEP>
    </ROOT>
```

Ejemplo de archivo de Sobrante:

```
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ROOT xmlns="http://www.hacienda.go.cr/TICA" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <ROWSET_YSKDATMEN>
-     <ROW_YSKDATMEN NUM="1">
            <YSKMENCAS>MLAR</YSKMENCAS>
            <YSKMENNRO>1000</YSKMENNRO>
            <YSKMENFCH>2004-09-02</YSKMENFCH>
            <YSKMENHOR>10:26:05</YSKMENHOR>
            <YSKMENVAN>VAN</YSKMENVAN>
            <YSKMENGAR>210004200535</YSKMENGAR>
      </ROW_YSKDATMEN>
    </ROWSET_YSKDATMEN>
- <ROWSET_YSKENTDEP>
-     <ROW_YSKENTDEP NUM="1">
            <YSKENTDEP>2000</YSKENTDEP>
            <YSKENTNRO>9900660</YSKENTNRO>
            <YSKENTANO>2005</YSKENTANO>
            <YSKENTDOCTPO>19</YSKENTDOCTPO>
            <YSKENTTPOTRA>1</YSKENTTPOTRA>
            <YSKENTTPOMIC>0</YSKENTTPOMIC>
            <YSKENTNROMIC>1</YSKENTNROMIC>
            <YSKENTFCHARR>2004-02-19</YSKENTFCHARR>
            <YSKRGDEPID>2000</YSKRGDEPID>
            <YSKENTDOCADU>001</YSKENTDOCADU>
            <YSKENTDOCANO>2002</YSKENTDOCANO>
            <YSKENTDOCNRO>000001</YSKENTDOCNRO>
            <YSKENTDOCLIN>0000</YSKENTDOCLIN>
            <YSKENTPESBRU>1000.000</YSKENTPESBRU>
            <YSKENTPESNET>1000.000</YSKENTPESNET>
            <YSKENTTPOBUL>BLK</YSKENTTPOBUL>
            <YSKENTTOTBUL>1.000</YSKENTTOTBUL>
            <YSKENTMARC>SM</YSKENTMARC>
```

<YSKENTCNDBUL>**1**</YSKENTCNDBUL>
<YSKENTDSC>**LAVADORAS**</YSKENTDSC>
<YSKENTMERPEL />
<YSKENTTPOREG>**M**</YSKENTTPOREG>
<YSKENTRSCSG>**W.L --> CAPACITACION**</YSKENTRSCSG>
<YSKENTTPOOP>**S**</YSKENTTPOOP>
<YSKENTTXTACTA />
<YSKENTNROREF>**9900658**</YSKENTNROREF>
<YSKENTANOREF>**2005**</YSKENTANOREF>
<YSKENTBULOPE>**10.000**</YSKENTBULOPE>
<YSKENTOBS>**CLIENTE NO REGISTRADO**</YSKENTOBS>
</ROW_YSKENTDEP>
</ROWSET_YSKENTDEP>
</ROOT>