

# **Adaptación, configuración e implementación del Sistema Integrado de Administración Aduanera (CR-MOF-267120-NC-RFB2)**

**PHD-COT-RFB-003-2023**

## **Guía Técnica de consumo del API del DUA de ATENA**

**Consortio PBS/Webb Fontaine  
Equipo de Desarrollo Local  
Costa Rica, América Central**

**7 de febrero de 2025  
Versión: 1.1**

## Tabla de Contenidos

- **1. Introducción.....**6
- **2. Objetivos.....**6
- **3. Autenticación y Autorización.....**6
  - 3.1 Parámetros de Autenticación.....**7
  - 3.2 Ejemplo de Solicitud para Obtener el Token.....**7
  - 3.3 Ejemplo de Respuesta del Servidor de Autenticación.....**8
  - 3.4 Uso del Token en Solicitudes.....**8
- **4. Endpoints Disponibles.....**8
  - **4.1. Obtener Información de una Declaración por Llave de registro (API #1).....**10
    - 4.1.1 Parámetros de la URL.....**10
    - 4.1.2 Ejemplo de Solicitud.....**10
  - **4.2 API 2: Validar Declaración para liquidar (API #2).....**11
    - 4.2.2 Ejemplo de Solicitud:.....**18
    - 4.2.3 Ejemplo de Respuesta:.....**19
  - **4.3 API 3: Liquidar Declaración (API #3).....**19
    - 4.3.1 Parámetros:.....**19
    - 4.3.2 Ejemplo de Solicitud:.....**26
    - 4.3.3 Ejemplo de Respuesta:.....**26
  - **4.4 API 4: Validar DUA para la rectificación (API #4).....**27
    - 4.4.1 Parámetros:.....**27
    - 4.1.2 Ejemplo de Solicitud.....**35
    - 4.1.3 Ejemplo de Respuesta.....**35
  - **4.5 API 5: Rectificación a Declaración (API #5).....**35
    - 4.5.1 Parámetros en URL:.....**35
    - 4.5.2 Parámetros en cuerpo:.....**35
    - 4.5.3 Ejemplo de Solicitud:.....**43

4.5.4 Ejemplo de Respuesta: .....	43
○ 4.6 API 6: Subir documento adjunto (API #6).....	43
4.6.1 Parámetros en datos del formulario en cuerpo:.....	44
4.6.2 Ejemplo de Solicitud:.....	44
4.6.3 Ejemplo de Solicitud:.....	44
4.6.4 Ejemplo de Respuesta: .....	45
○ <b>Anexos</b> .....	46
■ <b>Anexo 1: Ejemplo Respuesta API #1</b> .....	46
■ <b>Anexo 2: Ejemplo de Solicitud API #2</b> .....	63
■ <b>Anexo 3: Ejemplo de Respuesta API #2</b> .....	67
■ <b>Anexo 4: Ejemplo de Solicitud API #3</b> .....	79
■ <b>Anexo 5: Ejemplo de Solicitud API #4</b> .....	83
■ <b>Anexo 6: Ejemplo de Respuesta API #4</b> .....	87
■ <b>Anexo 7: Ejemplo de Solicitud API #5</b> .....	99
■ <b>Anexo 8: Colección Postman</b> .....	103
■ <b>Anexo 9: Set de Datos de la Declaración</b> .....	104

## Hoja de Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	14/01/2025	Webb Fontaine Equipo de Desarrollo Local Costa Rica, América Central	Primera versión
1.1	07/02/2025	Webb Fontaine Equipo de Desarrollo Local Costa Rica, América Central	Se corrige la respuesta de la liquidación de la declaración 4.3 API 3: Liquidar Declaración (API #3) { "id": 3655, "officeOfDispatchExportCode": "001", "customsRegistrationNumber": "66", "customsRegistrationSerial": "R", "customsRegistrationYear": 2025 }

## Acrónimos y Glosario

TERMINO	DESCRIPCIÓN
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
ATENA	Nombre asignado al Sistema Integrado de Administración Aduanera.
DUA	Documento Único Administrativo. También conocido como Declaración Única de Aduanas.
SAD	Acrónimo del DUA en inglés (Single Administrative Document).
Token	Código de seguridad utilizado para autenticar y autorizar solicitudes a un API.
Endpoint	Punto de acceso en un API para realizar operaciones específicas.
RESTful	Estilo arquitectónico basado en el protocolo HTTP, utilizado para diseñar APIs simples, escalables y basadas en recursos.

TERMINO	DESCRIPCIÓN
SIAA	Sistema Integrado Administración Aduanera
POSTMAN	Herramienta de software ampliamente utilizada para el desarrollo, prueba, y documentación de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Proporciona una plataforma intuitiva y potente que facilita a los desarrolladores, testers y equipos técnicos trabajar con APIs RESTful, SOAP y GraphQL.
JSON	JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero basado en texto para el intercambio de datos estructurados, usando pares clave-valor y listas. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web y APIs debido a su simplicidad, legibilidad y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación.

## Documentos y Archivos Relacionados

NOMBRE DEL DOCUMENTO	UBICACION Y/O URL	ISSUANCE DATE
<b>SIAA-ATENA-WF-CWB-SAD-Set Datos Declaración-Exportación.pdf.</b> Incluyendo en este, los campos necesarios para su procesamiento y validación dentro del sistema con mensajes tipo JSON	Adjunto a este documento	14/01/2025
<b>"SIAA-ATENA-Especificación Técnica de RIMM y Arancel- v1.1 01marzo2025.docx".</b> Este documento detalla las especificaciones técnicas relacionadas con el módulo de RIMM y la estructura de tablas de referencia y arancel en el sistema SIAA-ATENA.	Adjunto a este documento	01/03/2025
colección Postman, denominada <b>"CR-SAD-Gateway.postman_collection"</b> , diseñada específicamente para la integración del intercambio de información sobre la declaración de exportación.	Adjunto a este documento	07/02/2025

## ○ 1. Introducción

La presente guía técnica tiene como propósito proporcionar a los desarrolladores e integradores una referencia sobre el uso de la API RESTful del módulo del DUA de ATENA. Este documento describe los diferentes endpoints disponibles, los mecanismos de autenticación necesarios, y ejemplos prácticos para interactuar con el sistema.

El sistema de API RESTful del DUA ha sido diseñado para facilitar la integración de sistemas externos con el sistema ATENA, permitiendo la automatización y simplificación de procesos como la creación, validación, liquidación y seguimiento de declaraciones de mercancías.

La correcta implementación y uso de esta API contribuirá significativamente a optimizar los procesos de comercio exterior, reduciendo tiempos de respuesta y asegurando el cumplimiento normativo en las operaciones aduaneras.

## ○ 2. Objetivos

- Facilitar la integración de sistemas externos con el sistema de declaraciones, permitiendo la gestión completa del ciclo de vida de una declaración, desde su almacenamiento hasta la validación, liquidación y rectificación.
- Asegurar la protección de los datos mediante autenticación segura con tokens.

## ○ 3. Autenticación y Autorización

Esta API implementa un sistema basado en el protocolo OpenID Connect para garantizar la seguridad y el acceso controlado.

### **Autenticación:**

El usuario debe enviar una solicitud POST con sus credenciales. Si son válidas, el sistema emitirá un token de acceso, que confirma la identidad del usuario y deberá incluirse en todas las solicitudes posteriores en el encabezado de autorización.

### **Autorización:**

El acceso a los recursos está restringido según los permisos o roles asociados al token de acceso. Solo los usuarios con la autorización adecuada podrán realizar ciertas operaciones o acceder a recursos específicos

<b>ENDPOINT</b>	https://sso-dev-siaa.hacienda.go.cr/auth/realms/app/protocol/openid-connect/token
<b>METODO</b>	<b>POST</b>
<b>ENCABEZAD O</b>	- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

El API utiliza **OpenID Connect** para la autenticación. Se debe obtener un **token de acceso** mediante una solicitud **POST**.

### 3.1 Parámetros de Autenticación

La solicitud debe incluir los siguientes parámetros en formato **application/x-www-form-urlencoded**:

Parámetro	Descripción
username	Nombre de usuario del cliente.
password	Contraseña del usuario.
client_id	Identificador del cliente (por ejemplo: app).
grant_type	Tipo de autenticación, en este caso password.

### 3.2 Ejemplo de Solicitud para Obtener el Token

**Http POST:**

https://sso-dev-siaa.hacienda.go.cr/auth/realms/app/protocol/openid-connect/token

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

```
--data-urlencode 'username=XXXXXXXXXXXX'
```

```
--data-urlencode 'password=XXXXXXXXXXXX'
```

```
--data-urlencode 'client_id= Declaration'  
--data-urlencode 'grant_type=password'
```

### 3.3 Ejemplo de Respuesta del Servidor de Autenticación

JSON:

```
{  
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGU6IjoiQm9hcmVhcnR5IiwiaWF0IjoiMTY1MjM0NTY3IiwiaXNjb2RlIjoiIn0=",  
  "token_type": "Bearer",  
  "not-before-policy": 0,  
  "session_state": "bb9e76X...",  
  "scope": "profile email"  
}
```

### 3.4 Uso del Token en Solicitudes

El token debe incluirse en el encabezado **Authorization** de cada solicitud al API:

**Authorization: Bearer <access\_token>**

## ○ 4. Endpoints Disponibles

El **HOST** que se utilizará para este servicio será <https://dev-siaa.hacienda.go.cr/>. Este será el punto de conexión principal para todas las solicitudes y respuestas del sistema, asegurando que la comunicación se canalice de manera eficiente y segura a través del entorno designado.



Para garantizar un desarrollo eficiente y organizado del sistema ATENA, se proporcionarán los siguientes ambientes tecnológicos en cada etapa del proyecto:

#### **Ambiente de Desarrollo:**

Este ambiente permitirá a los desarrolladores trabajar en la construcción y ajuste de las funcionalidades del sistema. Servirá como espacio para implementar nuevas características y realizar pruebas iniciales de código en un entorno controlado.

#### **Ambiente de Pruebas:**

Diseñado para la validación de funcionalidades por parte de los equipos de QA y stakeholders clave. Este ambiente simulará las condiciones del sistema real para realizar pruebas funcionales, de integración y de estrés.

#### **Ambiente de Pre-Producción:**

Se empleará para verificar que los cambios y desarrollos aprobados cumplan con los requisitos de calidad y operatividad antes de ser implementados en producción. Este ambiente replicará de manera exacta el entorno de producción para asegurar una transición sin interrupciones.

#### **Ambiente de Producción:**

Es el entorno final donde el sistema estará disponible para los usuarios. En este ambiente se gestionarán las operaciones reales de ATENA, garantizando estabilidad, seguridad y rendimiento óptimos.

#### **NOTA:**

Cada uno de estos ambientes contará con un **host** dedicado como el proporcionado para desarrollo: **dev-siaa.hacienda.go.cr**, y se implementarán políticas claras de acceso y control para garantizar la seguridad y la integridad de los datos.



## ○ 4.1. Obtener Información de una Declaración por Llave de registro (API #1)

ENDPOINT		{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/serial?customsOfficeCode={customsOfficeCode}&serial={serial}&number={number}&year={year}
METODO		<b>GET</b>
ENCABEZADO		- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

Este endpoint permite obtener la información detallada de una declaración específica utilizando identificador.

### 4.1.1 Parámetros de la URL

Nombre	Tipo	Descripción
customsOfficeCode	cadena	Código de la oficina de aduana. Representa una ubicación específica.
serial	cadena	Serie del documento o registro. Identifica el tipo de documento relacionado.
number	entero	Número del documento o registro. Es único dentro de la serie y el año.
year	entero	Año en el que se registra o se emite el documento.

### 4.1.2 Ejemplo de Solicitud

Solicitud http:

{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/serial?customsOfficeCode=005&serial=R&number=78&year=2024

**Authorization:** Bearer <access\_token>

### 4.1.3 Ejemplo de Respuesta

Ver detalle en Anexo 1

## ○ 4.2 API 2: Validar Declaración para liquidar (API #2)

<b>ENDPOINT</b>	{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/validateSad/ASSESS
<b>METODO</b>	<b>POST</b>
<b>ENCABEZADO</b>	- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

Este endpoint permite validar o verificar la información detallada de una declaración específica antes de liquidarla.

### 4.2.1 Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción
consignmentReference	nulo	Referencia del envío, si aplica.
typeOfDeclaration	cadena	Tipo de declaración, por ejemplo, EX para exportación.
generalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento general aplicable a la transacción.

declarantReferenceNumber	cadena	Número de referencia del declarante.
officeOfDispatchExportCode	cadena	Código de la oficina de despacho de exportación.
exporterCode	cadena	Código único que identifica al exportador.
consigneeName	cadena	Nombre del consignatario.
consigneeAddress	cadena	Dirección del consignatario.
declarantCode	cadena	Código único que identifica al declarante.
beneficiaryCode	cadena	Código único que identifica al beneficiario.
beneficiaryName	cadena	Nombre del beneficiario.
beneficiaryAddress	cadena	Dirección del beneficiario.
natureOfTransactionCode1	cadena	Primer código que describe la naturaleza de la transacción.

natureOfTransactionCode2	cadena	Segundo código que describe la naturaleza de la transacción.
documentsReceived	booleano	Indica si se han recibido los documentos.
sadValuation.invoiceRegime	cadena	Régimen de facturación aplicable.
invoices	arreglo	Lista que contiene los detalles de las facturas.
delayExtension	nulo	Extensión de plazo por demora, si aplica.
previousCompanyCode	nulo	Código de la compañía previa, si aplica.
originWarehouseForTransferCode	nulo	Código del almacén de origen para transferencia.
shipping.tradingCountryCode	nulo	Código del país de comercio en el envío.
shipping.deliveryTermsPlace	nulo	Lugar de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfExportRegionCode	nulo	Código de la región del país exportador.

shipping.placeOfLoadingCountryCode	nulo	Código del país donde se realiza la carga.
shipping.deliveryTermsSituationCode	nulo	Código de la situación de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfDestinationRegionCode	nulo	Código de la región del país de destino.
shipping.countryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino.
shipping.countryOfLastConsignmentCode	cadena	Código del país del último envío.
shipping.placeOfLoadingCode	cadena	Código del lugar de carga.
identityOfMeansOfTransportAtBorder	cadena	Identificación del medio de transporte en la frontera.
nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode	cadena	Código de nacionalidad del medio de transporte en la frontera.
modeOfTransportAtBorderCode	cadena	Código del modo de transporte en la frontera.
officeOfEntryCode	cadena	Código de la oficina de ingreso.
inlandModeOfTransportCode	cadena	Código del modo de transporte interno.

identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival	cadena	Identificación del medio de transporte en la salida o llegada.
transit.transitDate	nulo	Fecha del tránsito, si aplica.
transit.transitPlace	nulo	Lugar del tránsito, si aplica.
transit.principalRepresentative	cadena	Representante principal del tránsito.
transit.transitCountryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino del tránsito.
items.itemTaxes	arreglo	Impuestos aplicables al artículo.
items.invoiceReference	cadena	Referencia de la factura del artículo.
items.invoiceLine	entero	Número de línea en la factura del artículo.
items.commercialDescription	cadena	Descripción comercial del artículo.
items.commodityCode	cadena	Código del producto del artículo.
items.commodityCodeNationalPrecision2	cadena	Precisión nacional nivel 2 del código del producto.

items.commodityCodeNationalPrecision3	cadena	Precisión nacional nivel 3 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision4	nulo	Precisión nacional nivel 4 del código del producto.
items.packageMark1	cadena	Primera marca del paquete.
items.packageMark2	cadena	Segunda marca del paquete.
items.packageNumber	entero	Número de paquetes.
items.itemPackageTypeCode	cadena	Código del tipo de paquete del artículo.
items.itemGrossMass	entero	Masa bruta del artículo.
items.netMass	entero	Masa neta del artículo.
items.procedure.quota	nulo	Cuota del procedimiento, si aplica.
items.procedure.valuationMethodCode	nulo	Código del método de valoración del artículo.
items.procedure.countryOfOriginRegionCode	nulo	Código de la región de origen del artículo.
items.procedure.itemCountryOfOriginCode	cadena	Código del país de origen del artículo.



items.procedure.extendedProcedureCode	cadena	Código del procedimiento extendido del artículo.
items.procedure.nationalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento nacional del artículo.
items.procedure.processingProgramsProductCode	nulo	Código del programa de procesamiento, si aplica.
items.procedure.previousDocument	objeto	Detalles del documento previo del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceAmountInForeignCurrency	flotante	Monto en moneda extranjera de la factura del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceCurrencyCode	cadena	Código de la moneda de la factura del artículo.
items.itemValuation.marketValueAmount	nulo	Valor de mercado del artículo, si aplica.
items.itemValuation.marketValueRate	nulo	Tasa de valor de mercado, si aplica.
items.itemValuation.marketValueCurrencyCode	nulo	Código de moneda para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisDescription	nulo	Descripción de la base para el valor de mercado.

items.itemValuation.marketValueBasisAmount	nulo	Monto base para el valor de mercado.
items.attachedDocuments.attachedDocCode	cadena	Código del documento adjunto.
items.attachedDocuments.attachedDocReference	cadena	Referencia del documento adjunto.
items.attachedDocuments.date	cadena (fecha)	Fecha del documento adjunto.
items.attachedDocuments.path	nulo	Ruta del documento adjunto, si aplica. Se extrae del valor resultante del API de Adjuntar Documentos (../declaration/upload). Ejemplo <a href="#">"temp-20241219/24322552/ejemplo.pdf"</a>
items.containers	arreglo	Contenedores asociados al artículo.
items.vins	arreglo	Números de identificación vehicular asociados al artículo.
ignoredWarnings	arreglo	Lista de advertencias ignoradas durante el procesamiento.

#### 4.2.2 Ejemplo de Solicitud:

**JSON:** Ver detalle en Anexo 2

**Authorization:** Bearer <access\_token>

### 4.2.3 Ejemplo de Respuesta:

Ver detalle en Anexo 3

- 4.3 API 3: Liquidar Declaración (API #3)

ENDPOINT	{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/ASSESS
METODO	<b>POST</b>
ENCABEZADO	- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

Este endpoint permite liquidar la información detallada de una declaración específica.

#### 4.3.1 Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción
consignmentReference	nulo	Referencia del envío, si aplica.
typeOfDeclaration	cadena	Tipo de declaración, por ejemplo, EX para exportación.
generalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento general aplicable a la transacción.
declarantReferenceNumber	cadena	Número de referencia del declarante.
officeOfDispatchExportCode	cadena	Código de la oficina de despacho de exportación.

exporterCode	cadena	Código único que identifica al exportador.
consigneeName	cadena	Nombre del consignatario.
consigneeAddress	cadena	Dirección del consignatario.
declarantCode	cadena	Código único que identifica al declarante.
beneficiaryCode	cadena	Código único que identifica al beneficiario.
beneficiaryName	cadena	Nombre del beneficiario.
beneficiaryAddress	cadena	Dirección del beneficiario.
natureOfTransactionCode1	cadena	Primer código que describe la naturaleza de la transacción.
natureOfTransactionCode2	cadena	Segundo código que describe la naturaleza de la transacción.
documentsReceived	booleano	Indica si se han recibido los documentos.

sadValuation.invoiceRegime	cadena	Régimen de facturación aplicable.
invoices	arreglo	Lista que contiene los detalles de las facturas.
delayExtension	nulo	Extensión de plazo por demora, si aplica.
previousCompanyCode	nulo	Código de la compañía previa, si aplica.
originWarehouseForTransferCode	nulo	Código del almacén de origen para transferencia.
shipping.tradingCountryCode	nulo	Código del país de comercio en el envío.
shipping.deliveryTermsPlace	nulo	Lugar de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfExportRegionCode	nulo	Código de la región del país exportador.
shipping.placeOfLoadingCountryCode	nulo	Código del país donde se realiza la carga.
shipping.deliveryTermsSituationCode	nulo	Código de la situación de las condiciones de entrega.

shipping.countryOfDestinationRegionCode	nulo	Código de la región del país de destino.
shipping.countryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino.
shipping.countryOfLastConsignmentCode	cadena	Código del país del último envío.
shipping.placeOfLoadingCode	cadena	Código del lugar de carga.
identityOfMeansOfTransportAtBorder	cadena	Identificación del medio de transporte en la frontera.
nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode	cadena	Código de nacionalidad del medio de transporte en la frontera.
modeOfTransportAtBorderCode	cadena	Código del modo de transporte en la frontera.
officeOfEntryCode	cadena	Código de la oficina de ingreso.
inlandModeOfTransportCode	cadena	Código del modo de transporte interno.
identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival	cadena	Identificación del medio de transporte en la salida o llegada.
transit.transitDate	nulo	Fecha del tránsito, si aplica.

transit.transitPlace	nulo	Lugar del tránsito, si aplica.
transit.principalRepresentative	cadena	Representante principal del tránsito.
transit.transitCountryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino del tránsito.
items.itemTaxes	arreglo	Impuestos aplicables al artículo.
items.invoiceReference	cadena	Referencia de la factura del artículo.
items.invoiceLine	entero	Número de línea en la factura del artículo.
items.commercialDescription	cadena	Descripción comercial del artículo.
items.commodityCode	cadena	Código del producto del artículo.
items.commodityCodeNationalPrecision2	cadena	Precisión nacional nivel 2 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision3	cadena	Precisión nacional nivel 3 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision4	nulo	Precisión nacional nivel 4 del código del producto.

items.packageMark1	cadena	Primera marca del paquete.
items.packageMark2	cadena	Segunda marca del paquete.
items.packageNumber	entero	Número de paquetes.
items.itemPackageTypeCode	cadena	Código del tipo de paquete del artículo.
items.itemGrossMass	entero	Masa bruta del artículo.
items.netMass	entero	Masa neta del artículo.
items.procedure.quota	nulo	Cuota del procedimiento, si aplica.
items.procedure.valuationMethodCode	nulo	Código del método de valoración del artículo.
items.procedure.countryOfOriginRegionCode	nulo	Código de la región de origen del artículo.
items.procedure.itemCountryOfOriginCode	cadena	Código del país de origen del artículo.
items.procedure.extendedProcedureCode	cadena	Código del procedimiento extendido del artículo.



items.procedure.nationalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento nacional del artículo.
items.procedure.processingProgramsProductCode	nulo	Código del programa de procesamiento, si aplica.
items.procedure.previousDocument	objeto	Detalles del documento previo del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceAmountInForeignCurrency	flotante	Monto en moneda extranjera de la factura del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceCurrencyCode	cadena	Código de la moneda de la factura del artículo.
items.itemValuation.marketValueAmount	nulo	Valor de mercado del artículo, si aplica.
items.itemValuation.marketValueRate	nulo	Tasa de valor de mercado, si aplica.
items.itemValuation.marketValueCurrencyCode	nulo	Código de moneda para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisDescription	nulo	Descripción de la base para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisAmount	nulo	Monto base para el valor de mercado.

items.attachedDocuments.attached DocCode	cadena	Código del documento adjunto.
items.attachedDocuments.attached DocReference	cadena	Referencia del documento adjunto.
items.attachedDocuments.date	cadena (fecha)	Fecha del documento adjunto.
items.attachedDocuments.path	nulo	Ruta del documento adjunto, si aplica. Se extrae del valor resultante del API de Adjuntar Documentos (../declaration/upload). Ejemplo "temp-20241219/24322552/ejemplo.pdf"
items.containers	arreglo	Contenedores asociados al artículo.
items.vins	arreglo	Números de identificación vehicular asociados al artículo.
ignoredWarnings	arreglo	Lista de advertencias ignoradas durante el procesamiento.

#### 4.3.2 Ejemplo de Solicitud:

**JSON:** Ver detalle en Anexo 4

**Authorization:** Bearer <access\_token>

#### 4.3.3 Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "id": 3655,
  "officeOfDispatchExportCode": "001",
  "customsRegistrationNumber": "66",
  "customsRegistrationSerial": "R",
  "customsRegistrationYear": 2025
}
```

○ 4.4 API 4: Validar DUA para la rectificación (API #4)

<b>ENDPOINT</b>	{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/validateSad/POST_ENTRY
<b>METODO</b>	<b>POST</b>
<b>ENCABEZADO</b>	- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

Este endpoint permite validar o verificar la información detallada de una declaración específica antes de realizar una rectificación a una declaración liquidada.

**4.4.1 Parámetros:**

Nombre	Tipo	Descripción
id	cadena	Identificador único de la declaración.
consignmentReference	nulo	Referencia del envío, si aplica.
typeOfDeclaration	cadena	Tipo de declaración, por ejemplo, EX para exportación.

generalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento general aplicable a la transacción.
declarantReferenceNumber	cadena	Número de referencia del declarante.
officeOfDispatchExportCode	cadena	Código de la oficina de despacho de exportación.
exporterCode	cadena	Código único que identifica al exportador.
consigneeName	cadena	Nombre del consignatario.
consigneeAddress	cadena	Dirección del consignatario.
declarantCode	cadena	Código único que identifica al declarante.
beneficiaryCode	cadena	Código único que identifica al beneficiario.
beneficiaryName	cadena	Nombre del beneficiario.
beneficiaryAddress	cadena	Dirección del beneficiario.

natureOfTransactionCode1	cadena	Primer código que describe la naturaleza de la transacción.
natureOfTransactionCode2	cadena	Segundo código que describe la naturaleza de la transacción.
documentsReceived	booleano	Indica si se han recibido los documentos.
sadValuation.invoiceRegime	cadena	Régimen de facturación aplicable.
invoices	arreglo	Lista que contiene los detalles de las facturas.
delayExtension	nulo	Extensión de plazo por demora, si aplica.
previousCompanyCode	nulo	Código de la compañía previa, si aplica.
originWarehouseForTransferCode	nulo	Código del almacén de origen para transferencia.
shipping.tradingCountryCode	nulo	Código del país de comercio en el envío.

shipping.deliveryTermsPlace	nulo	Lugar de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfExportRegionCode	nulo	Código de la región del país exportador.
shipping.placeOfLoadingCountryCode	nulo	Código del país donde se realiza la carga.
shipping.deliveryTermsSituationCode	nulo	Código de la situación de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfDestinationRegionCode	nulo	Código de la región del país de destino.
shipping.countryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino.
shipping.countryOfLastConsignmentCode	cadena	Código del país del último envío.
shipping.placeOfLoadingCode	cadena	Código del lugar de carga.
identityOfMeansOfTransportAtBorder	cadena	Identificación del medio de transporte en la frontera.
nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode	cadena	Código de nacionalidad del medio de transporte en la frontera.

modeOfTransportAtBorderCode	cadena	Código del modo de transporte en la frontera.
officeOfEntryCode	cadena	Código de la oficina de ingreso.
inlandModeOfTransportCode	cadena	Código del modo de transporte interno.
identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival	cadena	Identificación del medio de transporte en la salida o llegada.
transit.transitDate	nulo	Fecha del tránsito, si aplica.
transit.transitPlace	nulo	Lugar del tránsito, si aplica.
transit.principalRepresentative	cadena	Representante principal del tránsito.
transit.transitCountryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino del tránsito.
items.itemTaxes	arreglo	Impuestos aplicables al artículo.
items.invoiceReference	cadena	Referencia de la factura del artículo.
items.invoiceLine	entero	Número de línea en la factura del artículo.

items.commercialDescription	cadena	Descripción comercial del artículo.
items.commodityCode	cadena	Código del producto del artículo.
items.commodityCodeNationalPrecision2	cadena	Precisión nacional nivel 2 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision3	cadena	Precisión nacional nivel 3 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision4	nulo	Precisión nacional nivel 4 del código del producto.
items.packageMark1	cadena	Primera marca del paquete.
items.packageMark2	cadena	Segunda marca del paquete.
items.packageNumber	entero	Número de paquetes.
items.itemPackageTypeCode	cadena	Código del tipo de paquete del artículo.
items.itemGrossMass	entero	Masa bruta del artículo.
items.netMass	entero	Masa neta del artículo.
items.procedure.quota	nulo	Cuota del procedimiento, si aplica.



items.procedure.valuationMethodCode	nulo	Código del método de valoración del artículo.
items.procedure.countryOfOriginRegionCode	nulo	Código de la región de origen del artículo.
items.procedure.itemCountryOfOriginCode	cadena	Código del país de origen del artículo.
items.procedure.extendedProcedureCode	cadena	Código del procedimiento extendido del artículo.
items.procedure.nationalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento nacional del artículo.
items.procedure.processingProgramsProductCode	nulo	Código del programa de procesamiento, si aplica.
items.procedure.previousDocument	objeto	Detalles del documento previo del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceAmountInForeignCurrency	flotante	Monto en moneda extranjera de la factura del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceCurrencyCode	cadena	Código de la moneda de la factura del artículo.
items.itemValuation.marketValueAmount	nulo	Valor de mercado del artículo, si aplica.

items.itemValuation.marketValueRate	nulo	Tasa de valor de mercado, si aplica.
items.itemValuation.marketValueCurrencyCode	nulo	Código de moneda para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisDescription	nulo	Descripción de la base para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisAmount	nulo	Monto base para el valor de mercado.
items.attachedDocuments.attachedDocCode	cadena	Código del documento adjunto.
items.attachedDocuments.attachedDocReference	cadena	Referencia del documento adjunto.
items.attachedDocuments.date	cadena (fecha)	Fecha del documento adjunto.
items.attachedDocuments.path	nulo	Ruta del documento adjunto, si aplica. Se extrae del valor resultante del API de Adjuntar Documentos (../declaration/upload). Ejemplo "temp-20241219/24322552/ejemplo.pdf"
items.containers	arreglo	Contenedores asociados al artículo.
items.vins	arreglo	Números de identificación vehicular asociados al artículo.

ignoredWarnings	arreglo	Lista de advertencias ignoradas durante el procesamiento.
-----------------	---------	---

#### 4.1.2 Ejemplo de Solicitud

**JSON:** Ver detalle en Anexo 5

**Authorization:** Bearer <access\_token>

#### 4.1.3 Ejemplo de Respuesta

**JSON:** Ver detalle en Anexo 6

### ○ 4.5 API 5: Rectificación a Declaración (API #5)

<b>ENDPOINT</b>	{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/sad/{id}/POST_ENTRY
<b>METODO</b>	<b>PUT</b>
<b>ENCABEZADO</b>	- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

Este endpoint permite realizar una contraescritura de una declaración específica.

#### 4.5.1 Parámetros en URL:

Nombre	Tipo	Descripción
id	entero	Identificador único de la declaración.

#### 4.5.2 Parámetros en cuerpo:

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

version	cadena	Correlativo por cada versión.
consignmentReference	nulo	Referencia del envío, si aplica.
typeOfDeclaration	cadena	Tipo de declaración, por ejemplo, EX para exportación.
generalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento general aplicable a la transacción.
declarantReferenceNumber	cadena	Número de referencia del declarante.
officeOfDispatchExportCode	cadena	Código de la oficina de despacho de exportación.
exporterCode	cadena	Código único que identifica al exportador.
consigneeName	cadena	Nombre del consignatario.
consigneeAddress	cadena	Dirección del consignatario.
declarantCode	cadena	Código único que identifica al declarante.

beneficiaryCode	cadena	Código único que identifica al beneficiario.
beneficiaryName	cadena	Nombre del beneficiario.
beneficiaryAddress	cadena	Dirección del beneficiario.
natureOfTransactionCode1	cadena	Primer código que describe la naturaleza de la transacción.
natureOfTransactionCode2	cadena	Segundo código que describe la naturaleza de la transacción.
documentsReceived	booleano	Indica si se han recibido los documentos.
sadValuation.invoiceRegime	cadena	Régimen de facturación aplicable.
invoices	arreglo	Lista que contiene los detalles de las facturas.
delayExtension	nulo	Extensión de plazo por demora, si aplica.
previousCompanyCode	nulo	Código de la compañía previa, si aplica.

originWarehouseForTransferCode	nulo	Código del almacén de origen para transferencia.
shipping.tradingCountryCode	nulo	Código del país de comercio en el envío.
shipping.deliveryTermsPlace	nulo	Lugar de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfExportRegionCode	nulo	Código de la región del país exportador.
shipping.placeOfLoadingCountryCode	nulo	Código del país donde se realiza la carga.
shipping.deliveryTermsSituationCode	nulo	Código de la situación de las condiciones de entrega.
shipping.countryOfDestinationRegionCode	nulo	Código de la región del país de destino.
shipping.countryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino.
shipping.countryOfLastConsignmentCode	cadena	Código del país del último envío.
shipping.placeOfLoadingCode	cadena	Código del lugar de carga.
identityOfMeansOfTransportAtBorder	cadena	Identificación del medio de transporte en la frontera.

nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode	cadena	Código de nacionalidad del medio de transporte en la frontera.
modeOfTransportAtBorderCode	cadena	Código del modo de transporte en la frontera.
officeOfEntryCode	cadena	Código de la oficina de ingreso.
inlandModeOfTransportCode	cadena	Código del modo de transporte interno.
identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival	cadena	Identificación del medio de transporte en la salida o llegada.
transit.transitDate	nulo	Fecha del tránsito, si aplica.
transit.transitPlace	nulo	Lugar del tránsito, si aplica.
transit.principalRepresentative	cadena	Representante principal del tránsito.
transit.transitCountryOfDestinationCode	cadena	Código del país de destino del tránsito.
items.itemTaxes	arreglo	Impuestos aplicables al artículo.
items.invoiceReference	cadena	Referencia de la factura del artículo.

items.invoiceLine	entero	Número de línea en la factura del artículo.
items.commercialDescription	cadena	Descripción comercial del artículo.
items.commodityCode	cadena	Código del producto del artículo.
items.commodityCodeNationalPrecision2	cadena	Precisión nacional nivel 2 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision3	cadena	Precisión nacional nivel 3 del código del producto.
items.commodityCodeNationalPrecision4	nulo	Precisión nacional nivel 4 del código del producto.
items.packageMark1	cadena	Primera marca del paquete.
items.packageMark2	cadena	Segunda marca del paquete.
items.packageNumber	entero	Número de paquetes.
items.itemPackageTypeCode	cadena	Código del tipo de paquete del artículo.
items.itemGrossMass	entero	Masa bruta del artículo.
items.netMass	entero	Masa neta del artículo.



items.procedure.quota	nulo	Cuota del procedimiento, si aplica.
items.procedure.valuationMethodCode	nulo	Código del método de valoración del artículo.
items.procedure.countryOfOriginRegionCode	nulo	Código de la región de origen del artículo.
items.procedure.itemCountryOfOriginCode	cadena	Código del país de origen del artículo.
items.procedure.extendedProcedureCode	cadena	Código del procedimiento extendido del artículo.
items.procedure.nationalProcedureCode	cadena	Código del procedimiento nacional del artículo.
items.procedure.processingProgramsProductCode	nulo	Código del programa de procesamiento, si aplica.
items.procedure.previousDocument	objeto	Detalles del documento previo del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceAmountInForeignCurrency	flotante	Monto en moneda extranjera de la factura del artículo.
items.itemValuation.itemInvoiceCurrencyCode	cadena	Código de la moneda de la factura del artículo.

items.itemValuation.marketValueAmount	nulo	Valor de mercado del artículo, si aplica.
items.itemValuation.marketValueRate	nulo	Tasa de valor de mercado, si aplica.
items.itemValuation.marketValueCurrencyCode	nulo	Código de moneda para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisDescription	nulo	Descripción de la base para el valor de mercado.
items.itemValuation.marketValueBasisAmount	nulo	Monto base para el valor de mercado.
items.attachedDocuments.attachedDocCode	cadena	Código del documento adjunto.
items.attachedDocuments.attachedDocReference	cadena	Referencia del documento adjunto.
items.attachedDocuments.date	cadena (fecha)	Fecha del documento adjunto.
items.attachedDocuments.path	nulo	Ruta del documento adjunto, si aplica. Se extrae del valor resultante del API de Adjuntar Documentos (../declaration/upload). Ejemplo "temp-20241219/24322552/ejemplo.pdf"

items.containers	arreglo	Contenedores asociados al artículo.
items.vins	arreglo	Números de identificación vehicular asociados al artículo.
ignoredWarnings	arreglo	Lista de advertencias ignoradas durante el procesamiento.

### 4.5.3 Ejemplo de Solicitud:

**JSON:** Ver detalle en Anexo 7

**Authorization:** Bearer <access\_token>

### 4.5.4 Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "id": "3155"
}
```

## ○ 4.6 API 6: Subir documento adjunto (API #6)

<b>ENDPOINT</b>	{HOST}/cr-sad-server-gateway/declaration/upload
<b>METODO</b>	<b>POST</b>
<b>ENCABEZADO</b>	- Authorization: Bearer your_access_token - Content-Type: application/json

Este endpoint permite enviar documentos a un repositorio temporal para posteriormente adjuntarlos al mensaje de la declaración de mercancías al momento de la liquidación o rectificación.

#### 4.6.1 Parámetros en datos del formulario en cuerpo:

Nombre	Tipo	Descripción
reference	cadena	Descripción del documento adjunto.
files	Archivo (PNG, JPG, PDF)	Documento adjunto

#### 4.6.2 Ejemplo de Solicitud:

**CURL:**

```
curl --location 'https://dev-siaa.hacienda.go.cr/cr-sad-server-gateway/declaration/upload' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUiiwia2IklA6ICJNYUJZUkF4b3dETDliaTIWakZPMENpVWFQaXpaa2ZmUk1ocjgzMWFvSnh3In0.eyJleHAiOiJlOTY1NTIsImhhdCI6MTczNDU5NDc1MiwianRpljoiMTAyYzgzOTU0tNjUyNC00YmUyLWJlODEtN2NhMzI2OTljODFhliwiaXNzljoiHR0cHM6Ly9zc28tZGV2LXNpYWEuaGFjaWVvZGgNUmB5K7aBWFhNnpPnXMFrotSKJn67s2elt6dt7RZa7jb4gUbAB3wXbw49--C3KiO4wznTsNtqnyjCuA' \
--form 'references=" Document1" ' \
--form 'files=@"postman-cloud:///1efbddd-605a-4be0-bb30-d53c4b623960"'
```

#### 4.6.3 Ejemplo de Solicitud:

Campo	Valor de ejemplo

references	Document1
files	ejemplo.pdf (Ejemplo 0013)

#### 4.6.4 Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "Document1": "temp-20241219/73839391/ejemplo.pdf"
}
```

Luego en el documento DUA a remitir se deben citar las referencias temporales del documento

```
"attachedDocuments": [
  {
    "attachedDocCode": "0013",
    "attachedDocReference": "FACTURA1",
    "date": "2024-12-18",
    "path": "temp-20250116/76935660/Factura1.jpg",
    "attachedDocumentCountryData": {
      "documentLine": 1,
      "endOfValidity": 2024-12-18,
      "entityIssuingTheDocument": null,
      "amount": null
    }
  }
]
```

## ○ Anexos

### ■ Anexo 1: Ejemplo Respuesta API #1

```
{  
  "typeOfDeclaration": "EX",  
  "generalProcedureCode": "1",  
  "typeOfTransitDocumentCode": null,  
  "officeOfDispatchExportCode": "005",  
  "declarationFlow": null,  
  "exporterCode": "310100580824",  
  "consigneeCode": null,  
  "consigneeName": "John Smith",  
  "consigneeAddress": "Lehigh Acres, Fort Myers, Florida1",  
  "declarantCode": "310100975830",  
  "shippingAgentCode": null,  
  "cargoHandlerCode": null,  
  "consignmentReference": null,  
  "comments": null,  
  "identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": "FacturaPRUEBA09",  
  "nationalityOfMeansOfTransportAtArrivalDepartureCode": null,  
  "identityOfMeansOfTransportAtBorder": null,  
  "nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": null,  
  "modeOfTransportAtBorderCode": null,  
  "inlandModeOfTransportCode": null,  
  "officeOfEntryCode": "002",  
  "locationOfGoodsCode": null,  
  "previousCompanyCode": null,  
}
```

```
"natureOfTransactionCode1": "",
"natureOfTransactionCode2": "",
"bankCode": null,
"bankBranchCode": null,
"bankAccountNumber": null,
"warehouseCode": null,
"suspenseDelay": null,
"delayExtension": null,
"originWarehouseForTransferCode": null,
"sealsAffixedNumber": null,
"sealsAffixedIdentity": null,
"manifestReferenceNumber": null,
"beneficiaryCode": null,
"beneficiaryName": null,
"beneficiaryAddress": null,
"declarantReferenceNumber": "2400000001",
"declarationBarcode": null,
"declarationCancellationDate": null,
"hasOffence": false,
"containerFlag": null,
"postEntryNumber": null,
"postEntryDate": null,
"sadGenCountryData": null,
"id": 2456,
"version": 8,
"shipping": {
  "tradingCountryCode": null,
  "countryOfExportCode": "CR",
```

```
"countryOfDestinationCode": "US",
"countryOfOriginCode": null,
"countryOfLastConsignmentCode": "US",
"placeOfLoadingCode": "USMIA",
"id": 3917,
"version": 0,
"countryOfExportName": "COSTA RICA",
"countryOfDestinationName": "ESTADOS UNIDOS",
"countryOfOriginName": "COSTA RICA",
"countryOfLastConsignmentName": "ESTADOS UNIDOS",
"placeOfLoadingName": "Miami",
"deliveryTermsCode": "CIP",
"deliveryTermsName": "Carriage and Insurance Paid"
},
"transit": {
  "principalCode": null,
  "principalRepresentative": "",
  "transitDate": null,
  "transitOfficeOfDestinationCode": null,
  "transitCountryOfDestinationCode": null,
  "transitTimeLimit": null,
  "guaranteeReferenceCode": null,
  "trucksNumber": null,
  "id": 3917,
  "version": 0,
  "principalName": null,
  "transitOfficeOfDestinationName": null,
  "transitCountryOfDestinationName": null
```



```
},  
"sadValuation": {  
  "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE",  
  "id": 3917,  
  "version": 0,  
  "totalAmountOfAddedCosts": null,  
  "totalAmountOfCostInsuranceFreight": 5.1313E+6,  
  "invoiceAmountInForeignCurrency": 1E+4,  
  "invoiceCurrencyCode": "USD",  
  "externalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "externalFreightCurrencyCode": null,  
  "internalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "internalFreightCurrencyCode": null,  
  "insuranceAmountInForeignCurrency": null,  
  "insuranceCurrencyCode": null,  
  "otherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
  "otherCostsCurrencyCode": null,  
  "deductionsAmountInForeignCurrency": null,  
  "deductionsCurrencyCode": null,  
  "invoiceAmountInNationalCurrency": 5.1313E+6,  
  "invoiceCurrencyExchangeRate": 513.13,  
  "invoiceCurrencyName": "US Dollar",  
  "externalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
  "externalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
  "externalFreightCurrencyName": null,  
  "internalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
  "internalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
  "internalFreightCurrencyName": null,
```

```
"insuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"insuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"insuranceCurrencyName": null,  
"otherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"otherCostsCurrencyName": null,  
"deductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"deductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"deductionsCurrencyName": null  
},  
"items": [  
  {  
    "supplementaryCode": null,  
    "supplementaryCode1": null,  
    "supplementaryCode2": null,  
    "warehouseUnitOfMeasurementCode": null,  
    "warehouseUnitOfMeasurementQuantity": null,  
    "packageNumber": 40,  
    "packageMark1": null,  
    "packageMark2": null,  
    "itemPackageTypeCode": "BX",  
    "itemGrossMass": 4E+2,  
    "netMass": 4E+2,  
    "commodityCode": "48191000",  
    "commodityCodeNationalPrecision2": "00",  
    "commodityCodeNationalPrecision3": "00",  
    "commodityCodeNationalPrecision4": null,  
    "specificationCode": null,
```

```
"commercialDescription": "Cajas de cartón",
"linkOfTransportDocument": null,
"additionalWarehouseCode": null,
"dutiesAndTaxesAmount": 0,
"guaranteedAmount": 0,
"modeOfPayment": "1",
"supplementaryAmount": null,
"supplementaryAmount1": null,
"supplementaryAmount2": null,
"vinNumber": null,
"casRn": null,
"dangerousGoodsCode": null,
"invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
"invoiceLine": 1,
"itemCountryData": null,
"id": 9232,
"version": 8,
"rank": 1,
"itemTaxes": [],
"containers": [
  {
    "containerReference": "DMOU2459120",
    "containerTypeCode": "45VH",
    "sealNumber1": null,
    "mark1": null,
    "mark2": null,
    "emptyFullIndicatorCode": null,
    "numberOfPackages": 1,
```

```
"packagingTypeCode": null,  
"sealingPartyCode": null,  
"containerCountryData": null,  
"id": 5482,  
"version": 0,  
"rank": 1,  
"containerItemNumber": 1,  
"containerTypeName": "45' General purirpose ventilated",  
"emptyFullIndicatorName": null,  
"packagingTypeName": null,  
"sealingPartyName": null,  
"released": false,  
"exited": false,  
"gatePassed": false  
}  
],  
"attachedDocuments": [  
  {  
    "attachedDocCode": "003",  
    "attachedDocReference": "FacturaPRUEBA09",  
    "date": "2024-10-04",  
    "attachedDocumentCountryData": null,  
    "id": 23666,  
    "version": 23664,  
    "rank": 1,  
    "attachedDocName": "Factura Original"  
  }  
],
```

```
"vins": [],  
"itemValuation": {  
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",  
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1E+4,  
  "itemExternalFreightCurrencyCode": null,  
  "itemExternalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemInternalFreightCurrencyCode": null,  
  "itemInternalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemInsuranceCurrencyCode": null,  
  "itemInsuranceAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemOtherCostsCurrencyCode": null,  
  "itemOtherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemDeductionsCurrencyCode": null,  
  "itemDeductionsAmountInForeignCurrency": null,  
  "marketValueAmount": null,  
  "marketValueRate": null,  
  "marketValueCurrencyCode": "",  
  "marketValueBasisDescription": "",  
  "marketValueBasisAmount": null,  
  "id": 19844,  
  "version": 0,  
  "addedCostsAmount": null,  
  "costInsuranceFreightAmount": 0,  
  "statisticalValue": 5.1313E+6,  
  "itemInvoiceCurrencyExchangeRate": 513.13,  
  "itemInvoiceAmountInNationalCurrency": 5.1313E+6,  
  "itemInvoiceCurrencyName": "US Dollar",  
  "itemExternalFreightCurrencyExchangeRate": null,
```

```
"itemExternalFreightAmountInNationalCurrency": null,
"itemExternalFreightCurrencyName": null,
"itemInternalFreightCurrencyExchangeRate": null,
"itemInternalFreightAmountInNationalCurrency": null,
"itemInternalFreightCurrencyName": null,
"itemInsuranceCurrencyExchangeRate": null,
"itemInsuranceAmountInNationalCurrency": null,
"itemInsuranceCurrencyName": null,
"itemOtherCostsCurrencyExchangeRate": null,
"itemOtherCostsAmountInNationalCurrency": null,
"itemOtherCostsCurrencyName": null,
"itemDeductionsCurrencyExchangeRate": null,
"itemDeductionsAmountInNationalCurrency": null,
"itemDeductionsCurrencyName": null
},
"procedure": {
  "itemCountryOfOriginCode": "CR",
  "countryOfOriginRegionCode": null,
  "tariffPreferenceCode": null,
  "extendedProcedureCode": "1000",
  "nationalProcedureCode": "000",
  "itemAttachedDocuments": null,
  "processingPrograms": null,
  "processingProgramsProductCode": null,
  "id": 19844,
  "version": 0,
  "itemCountryOfOriginName": "COSTA RICA",
  "tariffPreferenceName": null,
```

```
"extendedProcedureName": "Export",
"nationalProcedureName": "Régimen Común",
"processingProgramsName": null,
"processingProgramsProductName": null,
"previousDocument": {
  "previousCustomsOffice": null,
  "previousRegistrationNumber": null,
  "previousRegistrationSerial": null,
  "previousRegistrationYear": null,
  "previousItemRank": null,
  "previousWarehouseCode": null,
  "previousExtendedProcedureCode": null,
  "previousFullHsKey": null,
  "previousSpecificationCode": null,
  "previousCountryOfOriginCode": null,
  "previousWeight": null,
  "previousQuantity": null,
  "id": 19844,
  "version": 0,
  "previousRegistrationDate": null,
  "previousCostInsuranceFreightAmount": null,
  "previousExpireDate": null,
  "previousAvailableWeight": null,
  "previousRemainingWeight": null,
  "previousAvailableQuantity": null,
  "previousRemainingQuantity": null
},
},
```

```
"warehouseUnitOfMeasurementName": null,  
"itemPackageName": "Box",  
"bulk": false,  
"commodityDescription": "- Cajas de papel o cartón corrugados",  
"supplementaryName": null,  
"supplementaryName1": null,  
"supplementaryName2": null,  
"specificationName": null,  
"released": null,  
"exited": null,  
"gatePassed": null,  
"dangerousGoodsName": null,  
"deliveryTermsCode": "CIP",  
"deliveryTermsName": "Carriage and Insurance Paid",  
"exporterName": null,  
"exporterAddress": null  
}  
],  
"receipts": [],  
"t1s": [],  
"reliefs": [],  
"invoices": [  
  {  
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",  
    "workingMode": "PER_WEIGHT",  
    "deliveryTermsCode": "CIP",  
    "termsOfPaymentCode": "5",  
    "exporterName": "INDUSTRIAS CERÁMICA COSTARRICENSE S.A.",
```



"exporterAddress": "San José\nMarginal Autopista General Cañas 1 km del Hospital México",

"attestationNumber": null,

"invoiceDate": null,

"invoiceAmountInForeignCurrency": 1E+4,

"invoiceCurrencyCode": "USD",

"externalFreightAmountInForeignCurrency": null,

"externalFreightCurrencyCode": null,

"internalFreightAmountInForeignCurrency": null,

"internalFreightCurrencyCode": null,

"insuranceAmountInForeignCurrency": null,

"insuranceCurrencyCode": null,

"otherCostsAmountInForeignCurrency": null,

"otherCostsCurrencyCode": null,

"deductionsAmountInForeignCurrency": null,

"deductionsCurrencyCode": null,

"id": 2618,

"version": 0,

"rank": 1,

"deliveryTermsName": "Carriage and Insurance Paid",

"termsOfPaymentName": "PAGO CONTRA FACTURA",

"totalAmountOfAddedCosts": null,

"totalAmountOfCostInsuranceFreight": 5.1313E+6,

"invoiceCurrencyExchangeRate": 513.13,

"invoiceAmountInNationalCurrency": 5.1313E+6,

"invoiceCurrencyName": "US Dollar",

"externalFreightCurrencyExchangeRate": null,

"externalFreightAmountInNationalCurrency": null,

"externalFreightCurrencyName": null,

```
"internalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"internalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"internalFreightCurrencyName": null,  
"insuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"insuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"insuranceCurrencyName": null,  
"otherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"otherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyName": null,  
"deductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"deductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"deductionsCurrencyName": null  
}  
],  
"globalTaxes": [  
  {  
    "code": "PRO",  
    "description": "Pago PROCOMER",  
    "amount": 1539.39,  
    "baseAmount": 3,  
    "rate": 513.13,  
    "manual": false,  
    "methodOfPayment": "1",  
    "benCode": null,  
    "benName": null,  
    "initAmount": 1539.39  
  },  
  {
```

```
"code": "G39",
"description": "GRAVAMEN X TM QUE SE MOVILICE LEY 8461 ART. 17",
"amount": 41,
"baseAmount": 205.25,
"rate": 0.2,
"manual": false,
"methodOfPayment": "1",
"benCode": null,
"benName": null,
"initAmount": 41
},
{
  "code": "G40",
  "description": "MUELLAJE INCOFER LEY 4429",
  "amount": 0,
  "baseAmount": 0.4,
  "rate": 1,
  "manual": false,
  "methodOfPayment": "1",
  "benCode": null,
  "benName": null,
  "initAmount": 0
},
{
  "code": "G41",
  "description": "IMPUESTO X TM QUE SE MOVILICE LEY 6975",
  "amount": 1,
  "baseAmount": 0.4,
```

```
"rate": 2,  
"manual": false,  
"methodOfPayment": "1",  
"benCode": null,  
"benName": null,  
"initAmount": 1  
},  
{  
  "code": "G38",  
  "description": "GRAVAMEN X TM QUE SE MOVILICE LEY 8461 ART. 15",  
  "amount": 82,  
  "baseAmount": 205.25,  
  "rate": 0.4,  
  "manual": false,  
  "methodOfPayment": "1",  
  "benCode": null,  
  "benName": null,  
  "initAmount": 82  
}  
],  
"itemTaxSum": [],  
"status": "ST_ASSESSED",  
"modelOfDeclarationName": "Exportación",  
"officeOfDispatchExportName": "ADUANA SANTAMARÍA",  
"officeOfEntryName": "ADUANA DE CALDERA",  
"exporterName": "INDUSTRIAS CERÁMICA COSTARRICENSE S.A.",  
"exporterAddress": "San José\nMarginal Autopista General Cañas 1 km del Hospital  
México",  
"declarantName": "DHL",
```

"declarantAddress": "San José Province, 10101, Costa Rica\nCentro Comercial Plaza Rohrmoser Local # 42",  
"shippingAgentName": null,  
"shippingAgentAddress": null,  
"cargoHandlerName": null,  
"cargoHandlerAddress": null,  
"declarantReferenceYear": 2024,  
"nationalityOfMeansOfTransportAtArrivalDepartureName": null,  
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderName": null,  
"modeOfTransportAtBorderName": null,  
"inlandModeOfTransportName": null,  
"locationOfGoodsName": null,  
"previousCompanyName": null,  
"bankName": null,  
"bankBranchName": null,  
"termsOfPaymentCode": "5",  
"termsOfPaymentName": "PAGO CONTRA FACTURA",  
"warehouseName": null,  
"originWarehouseForTransferName": null,  
"natureOfTransactionName": null,  
"declarantRepresentativeName": "Roberto Flores (rflores)",  
"userOwner": "rflores",  
"selectedColor": null,  
"originalColor": null,  
"assessmentSerial": "L",  
"assessmentNumber": "78",  
"assessmentDate": "2024-10-26",  
"assessmentYear": 2024,  
"customsRegistrationNumber": "78",

```
"customsRegistrationSerial": "R",  
"customsRegistrationDate": "2024-10-26",  
"customsRegistrationYear": 2024,  
"expireDate": null,  
"manifestId": null,  
"manifestRegistrationDate": null,  
"totalNumberOfItems": 1,  
"totalNumberOfPackages": 40,  
"totalNumberOfContainers": 1,  
"totalNumberOfAttachedDocuments": 1,  
"totalGrossMass": 4E+2,  
"totalNetMass": 4E+2,  
"totalGlobalTaxes": 1663.39,  
"guaranteeAmount": 0,  
"totalItemTaxes": 0,  
"totalAssessedAmount": 1663.39,  
"totalPaidAmount": 0,  
"totalAmountToBePaid": 1663.39,  
"originalTotalAssessedAmount": 1663.39,  
"paymentStatus": "TO_BE_PAID",  
"initialTotalAmount": null,  
"totalInvoiceAmountInForeignCurrency": null,  
"totalTaxesAmountByManualInput": null,  
"receiptOperationType": null,  
"receiptNumber": null,  
"receiptSerial": null,  
"receiptYear": null,  
"receiptDate": null,
```

```
"receiptCustomsOfficeCode": null,  
"exitDate": null,  
"exitNoteReference": null,  
"fullyReleased": null,  
"fullyGatePassed": null,  
"inspectionDocumentNumber": null  
}
```

## ■ Anexo 2: Ejemplo de Solicitud API #2

```
{  
  "consignmentReference": null,  
  "typeOfDeclaration": "EX",  
  "generalProcedureCode": "8",  
  "declarantReferenceNumber": "WSADGATEWAYTEST7",  
  "officeOfDispatchExportCode": "001",  
  "exporterCode": "2346200316124",  
  "consigneeName": "hjgmnfdb",  
  "consigneeAddress": "ghfd",  
  "declarantCode": "310103702920",  
  "beneficiaryCode": "2346200316124",  
  "beneficiaryName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",  
  "beneficiaryAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179  
COTONOU/MISSEBO",  
  "natureOfTransactionCode1": "",  
  "natureOfTransactionCode2": "",  
  "documentsReceived": false,  
  "sadValuation": {  
    "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE"  
  },  
}
```

```
"invoices": [  
  {  
    "exporterName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",  
    "exporterAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179  
COTONOU/MISSEBO",  
    "workingMode": "PER_VALUE",  
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",  
    "deliveryTermsCode": "FOB",  
    "termsOfPaymentCode": "3",  
    "invoiceAmountInForeignCurrency": 1500,  
    "invoiceCurrencyCode": "USD"  
  }  
],  
"delayExtension": null,  
"previousCompanyCode": null,  
"originWarehouseForTransferCode": null,  
"shipping": {  
  "tradingCountryCode": null,  
  "deliveryTermsPlace": null,  
  "countryOfExportRegionCode": null,  
  "placeOfLoadingCountryCode": null,  
  "deliveryTermsSituationCode": null,  
  "countryOfDestinationRegionCode": null,  
  "countryOfDestinationCode": "US",  
  "countryOfLastConsignmentCode": "US",  
  "placeOfLoadingCode": "USSAV"  
},  
"identityOfMeansOfTransportAtBorder": "Identity of Means of Transp",  
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": "NI",
```



```
"modeOfTransportAtBorderCode": "3",
"officeOfEntryCode": "003",
"inlandModeOfTransportCode": "3",
"identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": "Identity of Means of Transp",
"transit": {
  "transitDate": null,
  "transitPlace": null,
  "principalRepresentative": "301212241103",
  "transitCountryOfDestinationCode": "US"
},
"items": [
  {
    "itemTaxes": [],
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "invoiceLine": 1,
    "commercialDescription": "test",
    "commodityCode": "22060000",
    "commodityCodeNationalPrecision2": "00",
    "commodityCodeNationalPrecision3": "11",
    "commodityCodeNationalPrecision4": null,
    "packageMark1": "Marcas",
    "packageMark2": "Numeros",
    "packageName": "11",
    "itemPackageTypeCode": "AE",
    "itemGrossMass": 1111,
    "netMass": 1111,
    "procedure": {
      "quota": null,
```

```
"valuationMethodCode": null,  
"countryOfOriginRegionCode": null,  
"itemCountryOfOriginCode": "CR",  
"extendedProcedureCode": "8000",  
"nationalProcedureCode": "000",  
"processingProgramsProductCode": null,  
"previousDocument": {}  
},  
"itemValuation": {  
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1500,  
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",  
  "marketValueAmount": null,  
  "marketValueRate": null,  
  "marketValueCurrencyCode": null,  
  "marketValueBasisDescription": null,  
  "marketValueBasisAmount": null  
},  
"attachedDocuments": [  
  {  
    "attachedDocCode": "003",  
    "attachedDocReference": "1",  
    "date": "2024-11-25",  
    "path": null  
  }  
],  
"containers": [],  
"vins": []  
}
```

```
],  
"ignoredWarnings": []  
}
```

### ■ Anexo 3: Ejemplo de Respuesta API #2

```
{  
  "typeOfDeclaration": null,  
  "generalProcedureCode": null,  
  "typeOfTransitDocumentCode": null,  
  "officeOfDispatchExportCode": null,  
  "declarationFlow": null,  
  "exporterCode": null,  
  "consigneeCode": null,  
  "consigneeName": null,  
  "consigneeAddress": null,  
  "declarantCode": null,  
  "shippingAgentCode": null,  
  "cargoHandlerCode": null,  
  "consignmentReference": null,  
  "comments": null,  
  "identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": null,  
  "nationalityOfMeansOfTransportAtArrivalDepartureCode": null,  
  "identityOfMeansOfTransportAtBorder": null,  
  "nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": null,  
  "modeOfTransportAtBorderCode": null,  
  "inlandModeOfTransportCode": null,  
  "officeOfEntryCode": null,  
  "locationOfGoodsCode": null,  
}
```

```
"previousCompanyCode": null,  
"natureOfTransactionCode1": null,  
"natureOfTransactionCode2": null,  
"bankCode": null,  
"bankBranchCode": null,  
"bankAccountNumber": null,  
"warehouseCode": null,  
"suspenseDelay": null,  
"delayExtension": null,  
"originWarehouseForTransferCode": null,  
"sealsAffixedNumber": null,  
"sealsAffixedIdentity": null,  
"manifestReferenceNumber": null,  
"beneficiaryCode": null,  
"beneficiaryName": null,  
"beneficiaryAddress": null,  
"declarantReferenceNumber": null,  
"declarationBarcode": null,  
"declarationCancellationDate": null,  
"hasOffence": false,  
"containerFlag": null,  
"postEntryNumber": null,  
"postEntryDate": null,  
"sadGenCountryData": null,  
"id": null,  
"version": null,  
"shipping": {  
  "tradingCountryCode": null,
```

```
"countryOfExportCode": "CR",
"countryOfDestinationCode": "US",
"countryOfOriginCode": null,
"countryOfLastConsignmentCode": "US",
"placeOfLoadingCode": "USSAV",
"id": null,
"version": null,
"countryOfExportName": "COSTA RICA",
"countryOfDestinationName": "ESTADOS UNIDOS",
"countryOfOriginName": "COSTA RICA",
"countryOfLastConsignmentName": "ESTADOS UNIDOS",
"placeOfLoadingName": "Savannah",
"deliveryTermsCode": "FOB",
"deliveryTermsName": "Free on board"
},
"transit": null,
"sadValuation": {
  "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE",
  "id": null,
  "version": null,
  "totalAmountOfAddedCosts": null,
  "totalAmountOfCostInsuranceFreight": 760995,
  "invoiceAmountInForeignCurrency": 1.5E+3,
  "invoiceCurrencyCode": "USD",
  "externalFreightAmountInForeignCurrency": null,
  "externalFreightCurrencyCode": null,
  "internalFreightAmountInForeignCurrency": null,
  "internalFreightCurrencyCode": null,
```

```
"insuranceAmountInForeignCurrency": null,  
"insuranceCurrencyCode": null,  
"otherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyCode": null,  
"deductionsAmountInForeignCurrency": null,  
"deductionsCurrencyCode": null,  
"invoiceAmountInNationalCurrency": 760995,  
"invoiceCurrencyExchangeRate": 507.33,  
"invoiceCurrencyName": "US Dollar",  
"externalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"externalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"externalFreightCurrencyName": null,  
"internalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"internalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"internalFreightCurrencyName": null,  
"insuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"insuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"insuranceCurrencyName": null,  
"otherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"otherCostsCurrencyName": null,  
"deductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"deductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"deductionsCurrencyName": null  
},  
"items": [  
  {  
    "supplementaryCode": null,
```

"supplementaryCode1": null,  
"supplementaryCode2": null,  
"warehouseUnitOfMeasurementCode": null,  
"warehouseUnitOfMeasurementQuantity": null,  
"packageNumber": null,  
"packageMark1": null,  
"packageMark2": null,  
"itemPackageTypeCode": null,  
"itemGrossMass": null,  
"netMass": null,  
"commodityCode": null,  
"commodityCodeNationalPrecision2": null,  
"commodityCodeNationalPrecision3": null,  
"commodityCodeNationalPrecision4": null,  
"specificationCode": null,  
"commercialDescription": null,  
"linkOfTransportDocument": null,  
"additionalWarehouseCode": null,  
"dutiesAndTaxesAmount": 0,  
"guaranteedAmount": 0,  
"modeOfPayment": "1",  
"supplementaryAmount": null,  
"supplementaryAmount1": null,  
"supplementaryAmount2": null,  
"vinNumber": null,  
"casRn": null,  
"dangerousGoodsCode": null,  
"invoiceReference": null,

```
"invoiceLine": null,  
"itemCountryData": null,  
"id": null,  
"version": null,  
"rank": 1,  
"itemTaxes": [],  
"containers": [],  
"attachedDocuments": [],  
"vins": [],  
"itemValuation": {  
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",  
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1.5E+3,  
  "itemExternalFreightCurrencyCode": null,  
  "itemExternalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemInternalFreightCurrencyCode": null,  
  "itemInternalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemInsuranceCurrencyCode": null,  
  "itemInsuranceAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemOtherCostsCurrencyCode": null,  
  "itemOtherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemDeductionsCurrencyCode": null,  
  "itemDeductionsAmountInForeignCurrency": null,  
  "marketValueAmount": null,  
  "marketValueRate": null,  
  "marketValueCurrencyCode": null,  
  "marketValueBasisDescription": null,  
  "marketValueBasisAmount": null,  
  "id": null,
```



```
"version": null,  
"addedCostsAmount": null,  
"costInsuranceFreightAmount": 0,  
"statisticalValue": 760995,  
"itemInvoiceCurrencyExchangeRate": 507.33,  
"itemInvoiceAmountInNationalCurrency": 760995,  
"itemInvoiceCurrencyName": "US Dollar",  
"itemExternalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"itemExternalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"itemExternalFreightCurrencyName": null,  
"itemInternalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"itemInternalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"itemInternalFreightCurrencyName": null,  
"itemInsuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"itemInsuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"itemInsuranceCurrencyName": null,  
"itemOtherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"itemOtherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"itemOtherCostsCurrencyName": null,  
"itemDeductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"itemDeductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"itemDeductionsCurrencyName": null  
},  
"procedure": null,  
"warehouseUnitOfMeasurementName": null,  
"itemPackageName": null,  
"bulk": null,  
"commodityDescription": null,
```

```
"supplementaryName": null,  
"supplementaryName1": null,  
"supplementaryName2": null,  
"specificationName": null,  
"released": null,  
"exited": null,  
"gatePassed": null,  
"dangerousGoodsName": null,  
"deliveryTermsCode": null,  
"deliveryTermsName": null,  
"exporterName": null,  
"exporterAddress": null  
}  
],  
"receipts": [],  
"t1s": [],  
"reliefs": [],  
"invoices": [  
  {  
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",  
    "workingMode": "PER_VALUE",  
    "deliveryTermsCode": "FOB",  
    "termsOfPaymentCode": "3",  
    "exporterName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",  
    "exporterAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179  
COTONOU/MISSEBO",  
    "attestationNumber": null,  
    "invoiceDate": null,  
    "invoiceAmountInForeignCurrency": 1.5E+3,
```

```
"invoiceCurrencyCode": "USD",
"externalFreightAmountInForeignCurrency": null,
"externalFreightCurrencyCode": null,
"internalFreightAmountInForeignCurrency": null,
"internalFreightCurrencyCode": null,
"insuranceAmountInForeignCurrency": null,
"insuranceCurrencyCode": null,
"otherCostsAmountInForeignCurrency": null,
"otherCostsCurrencyCode": null,
"deductionsAmountInForeignCurrency": null,
"deductionsCurrencyCode": null,
"id": null,
"version": null,
"rank": 1,
"deliveryTermsName": "Free on board",
"termsOfPaymentName": "COBRO LIMPIO",
"totalAmountOfAddedCosts": null,
"totalAmountOfCostInsuranceFreight": 760995,
"invoiceCurrencyExchangeRate": 507.33,
"invoiceAmountInNationalCurrency": 760995,
"invoiceCurrencyName": "US Dollar",
"externalFreightCurrencyExchangeRate": null,
"externalFreightAmountInNationalCurrency": null,
"externalFreightCurrencyName": null,
"internalFreightCurrencyExchangeRate": null,
"internalFreightAmountInNationalCurrency": null,
"internalFreightCurrencyName": null,
"insuranceCurrencyExchangeRate": null,
```

```
"insuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"insuranceCurrencyName": null,  
"otherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"otherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyName": null,  
"deductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"deductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"deductionsCurrencyName": null  
}  
],  
"globalTaxes": [  
  {  
    "code": "G20",  
    "description": "MEJORA PUESTOS FRONTERIZOS",  
    "amount": 12683.25,  
    "baseAmount": 25,  
    "rate": 507.33,  
    "manual": false,  
    "methodOfPayment": "1",  
    "benCode": null,  
    "benName": null,  
    "initAmount": 12683.25  
  }  
],  
"itemTaxSum": [],  
"status": null,  
"modelOfDeclarationName": null,  
"officeOfDispatchExportName": null,
```

"officeOfEntryName": null,  
"exporterName": null,  
"exporterAddress": null,  
"declarantName": null,  
"declarantAddress": null,  
"shippingAgentName": null,  
"shippingAgentAddress": null,  
"cargoHandlerName": null,  
"cargoHandlerAddress": null,  
"declarantReferenceYear": null,  
"nationalityOfMeansOfTransportAtArrivalDepartureName": null,  
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderName": null,  
"modeOfTransportAtBorderName": null,  
"inlandModeOfTransportName": null,  
"locationOfGoodsName": null,  
"previousCompanyName": null,  
"bankName": null,  
"bankBranchName": null,  
"termsOfPaymentCode": null,  
"termsOfPaymentName": null,  
"warehouseName": null,  
"originWarehouseForTransferName": null,  
"natureOfTransactionName": null,  
"declarantRepresentativeName": null,  
"userOwner": null,  
"selectedColor": null,  
"originalColor": null,  
"assessmentSerial": null,

"assessmentNumber": null,  
"assessmentDate": null,  
"assessmentYear": null,  
"customsRegistrationNumber": null,  
"customsRegistrationSerial": null,  
"customsRegistrationDate": null,  
"customsRegistrationYear": null,  
"expireDate": null,  
"manifestId": null,  
"manifestRegistrationDate": null,  
"totalNumberOfItems": 1,  
"totalNumberOfPackages": 11,  
"totalNumberOfContainers": 0,  
"totalNumberOfAttachedDocuments": 1,  
"totalGrossMass": 1111,  
"totalNetMass": 1111,  
"totalGlobalTaxes": 12683.25,  
"guaranteeAmount": 0,  
"totalItemTaxes": 0,  
"totalAssessedAmount": 12683.25,  
"totalPaidAmount": 0,  
"totalAmountToBePaid": 12683.25,  
"originalTotalAssessedAmount": null,  
"paymentStatus": "TO\_BE\_PAID",  
"initialTotalAmount": null,  
"totalInvoiceAmountInForeignCurrency": null,  
"totalTaxesAmountByManualInput": null,  
"receiptOperationType": null,

```
"receiptNumber": null,  
"receiptSerial": null,  
"receiptYear": null,  
"receiptDate": null,  
"receiptCustomsOfficeCode": null,  
"exitDate": null,  
"exitNoteReference": null,  
"fullyReleased": null,  
"fullyGatePassed": null,  
"inspectionDocumentNumber": null  
}
```

#### ■ Anexo 4: Ejemplo de Solicitud API #3

```
{  
  "consignmentReference": null,  
  "typeOfDeclaration": "EX",  
  "generalProcedureCode": "8",  
  "declarantReferenceNumber": "WSADGATEWAYTEST7",  
  "officeOfDispatchExportCode": "001",  
  "exporterCode": "2346200316124",  
  "consigneeName": "hjgmnfdb",  
  "consigneeAddress": "ghfd",  
  "declarantCode": "310103702920",  
  "beneficiaryCode": "2346200316124",  
  "beneficiaryName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",  
  "beneficiaryAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179  
COTONOU/MISSEBO",  
  "natureOfTransactionCode1": "",  
}
```

```
"natureOfTransactionCode2": "",
"documentsReceived": false,
"sadValuation": {
  "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE"
},
"invoices": [
  {
    "exporterName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",
    "exporterAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179
COTONOU/MISSEBO",
    "workingMode": "PER_VALUE",
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "deliveryTermsCode": "FOB",
    "termsOfPaymentCode": "3",
    "invoiceAmountInForeignCurrency": 1500,
    "invoiceCurrencyCode": "USD"
  }
],
"delayExtension": null,
"previousCompanyCode": null,
"originWarehouseForTransferCode": null,
"shipping": {
  "tradingCountryCode": null,
  "deliveryTermsPlace": null,
  "countryOfExportRegionCode": null,
  "placeOfLoadingCountryCode": null,
  "deliveryTermsSituationCode": null,
  "countryOfDestinationRegionCode": null,
  "countryOfDestinationCode": "US",
```



```
"countryOfLastConsignmentCode": "US",
"placeOfLoadingCode": "USSAV"
},
"identityOfMeansOfTransportAtBorder": "Identity of Means of Transp",
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": "NI",
"modeOfTransportAtBorderCode": "3",
"officeOfEntryCode": "003",
"inlandModeOfTransportCode": "3",
"identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": "Identity of Means of Transp",
"transit": {
  "transitDate": null,
  "transitPlace": null,
  "principalRepresentative": "301212241103",
  "transitCountryOfDestinationCode": "US"
},
"items": [
  {
    "itemTaxes": [],
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "invoiceLine": 1,
    "commercialDescription": "test",
    "commodityCode": "22060000",
    "commodityCodeNationalPrecision2": "00",
    "commodityCodeNationalPrecision3": "11",
    "commodityCodeNationalPrecision4": null,
    "packageMark1": "Marcas",
    "packageMark2": "Numeros",
    "packageNumber": 11,
```

```
"itemPackageTypeCode": "AE",
"itemGrossMass": 1111,
"netMass": 1111,
"procedure": {
  "quota": null,
  "valuationMethodCode": null,
  "countryOfOriginRegionCode": null,
  "itemCountryOfOriginCode": "CR",
  "extendedProcedureCode": "8000",
  "nationalProcedureCode": "000",
  "processingProgramsProductCode": null,
  "previousDocument": {}
},
"itemValuation": {
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1500,
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",
  "marketValueAmount": null,
  "marketValueRate": null,
  "marketValueCurrencyCode": null,
  "marketValueBasisDescription": null,
  "marketValueBasisAmount": null
},
"attachedDocuments": [
  {
    "attachedDocCode": "003",
    "attachedDocReference": "1",
    "date": "2024-11-25",
    "path": null
  }
]
```

```
    }  
  ],  
  "containers": [],  
  "vins": []  
}  
],  
"ignoredWarnings": []  
}
```

#### ■ Anexo 5: Ejemplo de Solicitud API #4

```
{  
  "version": "0",  
  "consignmentReference": null,  
  "typeOfDeclaration": "EX",  
  "generalProcedureCode": "8",  
  "declarantReferenceNumber": "WSADGATEWAYTEST7",  
  "officeOfDispatchExportCode": "001",  
  "exporterCode": "2346200316124",  
  "consigneeName": "hjgmnfdb",  
  "consigneeAddress": "ghfd",  
  "declarantCode": "310103702920",  
  "beneficiaryCode": "2346200316124",  
  "beneficiaryName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",  
  "beneficiaryAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179  
COTONOU/MISSEBO",  
  "natureOfTransactionCode1": "",  
  "natureOfTransactionCode2": "",  
  "documentsReceived": false,  
}
```

```
"sadValuation": {
  "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE"
},
"invoices": [
  {
    "exporterName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",
    "exporterAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179
COTONOU/MISSEBO",
    "workingMode": "PER_VALUE",
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "deliveryTermsCode": "FOB",
    "termsOfPaymentCode": "3",
    "invoiceAmountInForeignCurrency": 1500,
    "invoiceCurrencyCode": "USD"
  }
],
"delayExtension": null,
"previousCompanyCode": null,
"originWarehouseForTransferCode": null,
"shipping": {
  "tradingCountryCode": null,
  "deliveryTermsPlace": null,
  "countryOfExportRegionCode": null,
  "placeOfLoadingCountryCode": null,
  "deliveryTermsSituationCode": null,
  "countryOfDestinationRegionCode": null,
  "countryOfDestinationCode": "US",
  "countryOfLastConsignmentCode": "US",
  "placeOfLoadingCode": "USSAV"
```

```
},
"identityOfMeansOfTransportAtBorder": "Identity of Means of Transp",
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": "NI",
"modeOfTransportAtBorderCode": "3",
"officeOfEntryCode": "003",
"inlandModeOfTransportCode": "3",
"identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": "Identity of Means of Transp",
"transit": {
  "transitDate": null,
  "transitPlace": null,
  "principalRepresentative": "301212241103",
  "transitCountryOfDestinationCode": "US"
},
"items": [
  {
    "itemTaxes": [],
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "invoiceLine": 1,
    "commercialDescription": "test",
    "commodityCode": "22060000",
    "commodityCodeNationalPrecision2": "00",
    "commodityCodeNationalPrecision3": "11",
    "commodityCodeNationalPrecision4": null,
    "packageMark1": "Marcas",
    "packageMark2": "Numeros",
    "packageNumber": 11,
    "itemPackageTypeCode": "AE",
    "itemGrossMass": 1111,
  }
]
```

```
"netMass": 1111,  
"procedure": {  
  "quota": null,  
  "valuationMethodCode": null,  
  "countryOfOriginRegionCode": null,  
  "itemCountryOfOriginCode": "CR",  
  "extendedProcedureCode": "8000",  
  "nationalProcedureCode": "000",  
  "processingProgramsProductCode": null,  
  "previousDocument": {}  
},  
"itemValuation": {  
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1500,  
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",  
  "marketValueAmount": null,  
  "marketValueRate": null,  
  "marketValueCurrencyCode": null,  
  "marketValueBasisDescription": null,  
  "marketValueBasisAmount": null  
},  
"attachedDocuments": [  
  {  
    "attachedDocCode": "003",  
    "attachedDocReference": "1",  
    "date": "2024-11-25",  
    "path": null  
  }  
],
```

```
"containers": [],  
  "vins": []  
}  
],  
"ignoredWarnings": []  
}
```

#### ■ Anexo 6: Ejemplo de Respuesta API #4

```
{  
  "typeOfDeclaration": null,  
  "generalProcedureCode": null,  
  "typeOfTransitDocumentCode": null,  
  "officeOfDispatchExportCode": null,  
  "declarationFlow": null,  
  "exporterCode": null,  
  "consigneeCode": null,  
  "consigneeName": null,  
  "consigneeAddress": null,  
  "declarantCode": null,  
  "shippingAgentCode": null,  
  "cargoHandlerCode": null,  
  "consignmentReference": null,  
  "comments": null,  
  "identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": null,  
  "nationalityOfMeansOfTransportAtArrivalDepartureCode": null,  
  "identityOfMeansOfTransportAtBorder": null,  
  "nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": null,  
}
```

"modeOfTransportAtBorderCode": null,  
"inlandModeOfTransportCode": null,  
"officeOfEntryCode": null,  
"locationOfGoodsCode": null,  
"previousCompanyCode": null,  
"natureOfTransactionCode1": null,  
"natureOfTransactionCode2": null,  
"bankCode": null,  
"bankBranchCode": null,  
"bankAccountNumber": null,  
"warehouseCode": null,  
"suspenseDelay": null,  
"delayExtension": null,  
"originWarehouseForTransferCode": null,  
"sealsAffixedNumber": null,  
"sealsAffixedIdentity": null,  
"manifestReferenceNumber": null,  
"beneficiaryCode": null,  
"beneficiaryName": null,  
"beneficiaryAddress": null,  
"declarantReferenceNumber": null,  
"declarationBarcode": null,  
"declarationCancellationDate": null,  
"hasOffence": false,  
"containerFlag": null,  
"postEntryNumber": null,  
"postEntryDate": null,  
"sadGenCountryData": null,



```
"id": null,
"version": null,
"shipping": {
  "tradingCountryCode": null,
  "countryOfExportCode": "CR",
  "countryOfDestinationCode": "US",
  "countryOfOriginCode": null,
  "countryOfLastConsignmentCode": "US",
  "placeOfLoadingCode": "USSAV",
  "id": null,
  "version": null,
  "countryOfExportName": "COSTA RICA",
  "countryOfDestinationName": "ESTADOS UNIDOS",
  "countryOfOriginName": "COSTA RICA",
  "countryOfLastConsignmentName": "ESTADOS UNIDOS",
  "placeOfLoadingName": "Savannah",
  "deliveryTermsCode": "FOB",
  "deliveryTermsName": "Free on board"
},
"transit": null,
"sadValuation": {
  "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE",
  "id": null,
  "version": null,
  "totalAmountOfAddedCosts": null,
  "totalAmountOfCostInsuranceFreight": 760995,
  "invoiceAmountInForeignCurrency": 1.5E+3,
  "invoiceCurrencyCode": "USD",
```

"externalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
"externalFreightCurrencyCode": null,  
"internalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
"internalFreightCurrencyCode": null,  
"insuranceAmountInForeignCurrency": null,  
"insuranceCurrencyCode": null,  
"otherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyCode": null,  
"deductionsAmountInForeignCurrency": null,  
"deductionsCurrencyCode": null,  
"invoiceAmountInNationalCurrency": 760995,  
"invoiceCurrencyExchangeRate": 507.33,  
"invoiceCurrencyName": "US Dollar",  
"externalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"externalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"externalFreightCurrencyName": null,  
"internalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"internalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"internalFreightCurrencyName": null,  
"insuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"insuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"insuranceCurrencyName": null,  
"otherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"otherCostsCurrencyName": null,  
"deductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"deductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"deductionsCurrencyName": null

```
},  
"items": [  
  {  
    "supplementaryCode": null,  
    "supplementaryCode1": null,  
    "supplementaryCode2": null,  
    "warehouseUnitOfMeasurementCode": null,  
    "warehouseUnitOfMeasurementQuantity": null,  
    "packageNumber": null,  
    "packageMark1": null,  
    "packageMark2": null,  
    "itemPackageTypeCode": null,  
    "itemGrossMass": null,  
    "netMass": null,  
    "commodityCode": null,  
    "commodityCodeNationalPrecision2": null,  
    "commodityCodeNationalPrecision3": null,  
    "commodityCodeNationalPrecision4": null,  
    "specificationCode": null,  
    "commercialDescription": null,  
    "linkOfTransportDocument": null,  
    "additionalWarehouseCode": null,  
    "dutiesAndTaxesAmount": 0,  
    "guaranteedAmount": 0,  
    "modeOfPayment": "1",  
    "supplementaryAmount": null,  
    "supplementaryAmount1": null,  
    "supplementaryAmount2": null,  
  }  
]
```

```
"vinNumber": null,  
"casRn": null,  
"dangerousGoodsCode": null,  
"invoiceReference": null,  
"invoiceLine": null,  
"itemCountryData": null,  
"id": null,  
"version": null,  
"rank": 1,  
"itemTaxes": [],  
"containers": [],  
"attachedDocuments": [],  
"vins": [],  
"itemValuation": {  
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",  
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1.5E+3,  
  "itemExternalFreightCurrencyCode": null,  
  "itemExternalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemInternalFreightCurrencyCode": null,  
  "itemInternalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemInsuranceCurrencyCode": null,  
  "itemInsuranceAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemOtherCostsCurrencyCode": null,  
  "itemOtherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
  "itemDeductionsCurrencyCode": null,  
  "itemDeductionsAmountInForeignCurrency": null,  
  "marketValueAmount": null,  
  "marketValueRate": null,
```

```
"marketValueCurrencyCode": null,  
"marketValueBasisDescription": null,  
"marketValueBasisAmount": null,  
"id": null,  
"version": null,  
"addedCostsAmount": null,  
"costInsuranceFreightAmount": 0,  
"statisticalValue": 760995,  
"itemInvoiceCurrencyExchangeRate": 507.33,  
"itemInvoiceAmountInNationalCurrency": 760995,  
"itemInvoiceCurrencyName": "US Dollar",  
"itemExternalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"itemExternalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"itemExternalFreightCurrencyName": null,  
"itemInternalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"itemInternalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"itemInternalFreightCurrencyName": null,  
"itemInsuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"itemInsuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"itemInsuranceCurrencyName": null,  
"itemOtherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"itemOtherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"itemOtherCostsCurrencyName": null,  
"itemDeductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"itemDeductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"itemDeductionsCurrencyName": null  
},  
"procedure": null,
```

```
"warehouseUnitOfMeasurementName": null,  
"itemPackageName": null,  
"bulk": null,  
"commodityDescription": null,  
"supplementaryName": null,  
"supplementaryName1": null,  
"supplementaryName2": null,  
"specificationName": null,  
"released": null,  
"exited": null,  
"gatePassed": null,  
"dangerousGoodsName": null,  
"deliveryTermsCode": null,  
"deliveryTermsName": null,  
"exporterName": null,  
"exporterAddress": null  
}  
],  
"receipts": [],  
"t1s": [],  
"reliefs": [],  
"invoices": [  
  {  
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",  
    "workingMode": "PER_VALUE",  
    "deliveryTermsCode": "FOB",  
    "termsOfPaymentCode": "3",  
    "exporterName": null,  
  }  
]
```

```
"exporterAddress": null,  
"attestationNumber": null,  
"invoiceDate": null,  
"invoiceAmountInForeignCurrency": 1.5E+3,  
"invoiceCurrencyCode": "USD",  
"externalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
"externalFreightCurrencyCode": null,  
"internalFreightAmountInForeignCurrency": null,  
"internalFreightCurrencyCode": null,  
"insuranceAmountInForeignCurrency": null,  
"insuranceCurrencyCode": null,  
"otherCostsAmountInForeignCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyCode": null,  
"deductionsAmountInForeignCurrency": null,  
"deductionsCurrencyCode": null,  
"id": null,  
"version": null,  
"rank": 1,  
"deliveryTermsName": "Free on board",  
"termsOfPaymentName": "COBRO LIMPIO",  
"totalAmountOfAddedCosts": null,  
"totalAmountOfCostInsuranceFreight": 760995,  
"invoiceCurrencyExchangeRate": 507.33,  
"invoiceAmountInNationalCurrency": 760995,  
"invoiceCurrencyName": "US Dollar",  
"externalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"externalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"externalFreightCurrencyName": null,
```

```
"internalFreightCurrencyExchangeRate": null,  
"internalFreightAmountInNationalCurrency": null,  
"internalFreightCurrencyName": null,  
"insuranceCurrencyExchangeRate": null,  
"insuranceAmountInNationalCurrency": null,  
"insuranceCurrencyName": null,  
"otherCostsCurrencyExchangeRate": null,  
"otherCostsAmountInNationalCurrency": null,  
"otherCostsCurrencyName": null,  
"deductionsCurrencyExchangeRate": null,  
"deductionsAmountInNationalCurrency": null,  
"deductionsCurrencyName": null  
}  
],  
"globalTaxes": [  
  {  
    "code": "G20",  
    "description": "MEJORA PUESTOS FRONTERIZOS",  
    "amount": 12644.75,  
    "baseAmount": 25,  
    "rate": 505.79,  
    "manual": false,  
    "methodOfPayment": "1",  
    "benCode": null,  
    "benName": null,  
    "initAmount": 12644.75  
  }  
],
```



"itemTaxSum": [],  
"status": null,  
"modelOfDeclarationName": null,  
"officeOfDispatchExportName": null,  
"officeOfEntryName": null,  
"exporterName": null,  
"exporterAddress": null,  
"declarantName": null,  
"declarantAddress": null,  
"shippingAgentName": null,  
"shippingAgentAddress": null,  
"cargoHandlerName": null,  
"cargoHandlerAddress": null,  
"declarantReferenceYear": null,  
"nationalityOfMeansOfTransportAtArrivalDepartureName": null,  
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderName": null,  
"modeOfTransportAtBorderName": null,  
"inlandModeOfTransportName": null,  
"locationOfGoodsName": null,  
"previousCompanyName": null,  
"bankName": null,  
"bankBranchName": null,  
"termsOfPaymentCode": null,  
"termsOfPaymentName": null,  
"warehouseName": null,  
"originWarehouseForTransferName": null,  
"natureOfTransactionName": null,  
"declarantRepresentativeName": null,

"userOwner": null,  
"selectedColor": null,  
"originalColor": null,  
"assessmentSerial": null,  
"assessmentNumber": null,  
"assessmentDate": null,  
"assessmentYear": null,  
"customsRegistrationNumber": null,  
"customsRegistrationSerial": null,  
"customsRegistrationDate": null,  
"customsRegistrationYear": null,  
"expireDate": null,  
"manifestId": null,  
"manifestRegistrationDate": null,  
"totalNumberOfItems": 1,  
"totalNumberOfPackages": 11,  
"totalNumberOfContainers": 0,  
"totalNumberOfAttachedDocuments": 1,  
"totalGrossMass": 1111,  
"totalNetMass": 1111,  
"totalGlobalTaxes": 12644.75,  
"guaranteeAmount": 0,  
"totalItemTaxes": 0,  
"totalAssessedAmount": 12644.75,  
"totalPaidAmount": 0,  
"totalAmountToBePaid": 12644.75,  
"originalTotalAssessedAmount": null,  
"paymentStatus": "TO\_BE\_PAID",

```
"initialTotalAmount": null,  
"totalInvoiceAmountInForeignCurrency": null,  
"totalTaxesAmountByManualInput": null,  
"receiptOperationType": null,  
"receiptNumber": null,  
"receiptSerial": null,  
"receiptYear": null,  
"receiptDate": null,  
"receiptCustomsOfficeCode": null,  
"exitDate": null,  
"exitNoteReference": null,  
"fullyReleased": null,  
"fullyGatePassed": null,  
"inspectionDocumentNumber": null  
}
```

### ■ Anexo 7: Ejemplo de Solicitud API #5

```
{  
  "version": "0",  
  "consignmentReference": null,  
  "typeOfDeclaration": "EX",  
  "generalProcedureCode": "8",  
  "declarantReferenceNumber": "WSADGATEWAYTEST7",  
  "officeOfDispatchExportCode": "001",  
  "exporterCode": "2346200316124",  
  "consigneeName": "hjgmnfdb",  
  "consigneeAddress": "ghfd",  
  "declarantCode": "310103702920",  
}
```

```
"beneficiaryCode": "2346200316124",
"beneficiaryName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",
"beneficiaryAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179
COTONOU/MISSEBO",
"natureOfTransactionCode1": "",
"natureOfTransactionCode2": "",
"documentsReceived": false,
"sadValuation": {
  "invoiceRegime": "SINGLE_INVOICE"
},
"invoices": [
  {
    "exporterName": "FACOTEX COMPANY LIMITED",
    "exporterAddress": "EKEOMA AKA CHUKWU CARRE N+ 179
COTONOU/MISSEBO",
    "workingMode": "PER_VALUE",
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "deliveryTermsCode": "FOB",
    "termsOfPaymentCode": "3",
    "invoiceAmountInForeignCurrency": 1500,
    "invoiceCurrencyCode": "USD"
  }
],
"delayExtension": null,
"previousCompanyCode": null,
"originWarehouseForTransferCode": null,
"shipping": {
  "tradingCountryCode": null,
  "deliveryTermsPlace": null,

```

```
"countryOfExportRegionCode": null,
"placeOfLoadingCountryCode": null,
"deliveryTermsSituationCode": null,
"countryOfDestinationRegionCode": null,
"countryOfDestinationCode": "US",
"countryOfLastConsignmentCode": "US",
"placeOfLoadingCode": "USSAV"
},
"identityOfMeansOfTransportAtBorder": "Identity of Means of Transp",
"nationalityOfMeansOfTransportAtBorderCode": "NI",
"modeOfTransportAtBorderCode": "3",
"officeOfEntryCode": "003",
"inlandModeOfTransportCode": "3",
"identityOfMeansOfTransportAtDepartureOrArrival": "Identity of Means of Transp",
"transit": {
  "transitDate": null,
  "transitPlace": null,
  "principalRepresentative": "301212241103",
  "transitCountryOfDestinationCode": "US"
},
"items": [
  {
    "itemTaxes": [],
    "invoiceReference": "SINGLE_INVOICE_REFERENCE",
    "invoiceLine": 1,
    "commercialDescription": "test",
    "commodityCode": "22060000",
    "commodityCodeNationalPrecision2": "00",
```

```
"commodityCodeNationalPrecision3": "11",
"commodityCodeNationalPrecision4": null,
"packageMark1": "Marcas",
"packageMark2": "Numeros",
"packageName": 11,
"itemPackageTypeCode": "AE",
"itemGrossMass": 1111,
"netMass": 1111,
"procedure": {
  "quota": null,
  "valuationMethodCode": null,
  "countryOfOriginRegionCode": null,
  "itemCountryOfOriginCode": "CR",
  "extendedProcedureCode": "8000",
  "nationalProcedureCode": "000",
  "processingProgramsProductCode": null,
  "previousDocument": {}
},
"itemValuation": {
  "itemInvoiceAmountInForeignCurrency": 1500,
  "itemInvoiceCurrencyCode": "USD",
  "marketValueAmount": null,
  "marketValueRate": null,
  "marketValueCurrencyCode": null,
  "marketValueBasisDescription": null,
  "marketValueBasisAmount": null
},
"attachedDocuments": [
```

```
{
  "attachedDocCode": "003",
  "attachedDocReference": "1",
  "date": "2024-11-25",
  "path": "temp-20241219/24322552/ejemplo.pdf"
}
],
"containers": [],
"vins": []
}
],
"ignoredWarnings": []
}
```

## ■ Anexo 8: Colección Postman

En este anexo se detalla la existencia de una colección Postman, denominada "CR-SAD-Gateway.postman\_collection", diseñada específicamente para la integración del intercambio de información sobre la declaración de exportación. Esta colección incluye los métodos y solicitudes necesarios para consumir el API de exportadores, proporcionando ejemplos de solicitudes GET, POST y PUT.

El acceso a esta colección y su uso estarán vinculados a credenciales específicas (usuarios y contraseñas), las cuales serán proporcionadas a través de una solicitud formal dirigida a la Dirección General de Aduanas (DGA). Este proceso garantizará el control y la seguridad en el acceso al sistema y la correcta utilización de los recursos proporcionados.

## ■ Anexo 9: Set de Datos de la Declaración

En este anexo se informa sobre la existencia del documento titulado "WF-CWB-SAD-Set Datos Declaración-Exportación", el cual detalla el Set de Datos de la Declaración diseñado para la gestión y el intercambio de información relacionada con las exportaciones. Este documento es una referencia fundamental para garantizar el cumplimiento de los estándares y normativas aduaneras vigentes.

### **Contenido del documento:**

- Descripción de los campos necesarios para las declaraciones.
- Estructura detallada de los segmentos de datos, organizados por áreas clave como información general, artículos, transporte, valoraciones, documentos adjuntos, entre otros.
- Instrucciones de llenado y formatos requeridos para los mensajes JSON utilizados en los servicios API Restful.

### **Propósito:**

El objetivo principal de este set de datos es estandarizar y automatizar los procesos de declaración aduanera, asegurando la interoperabilidad entre los sistemas y la integración con las entidades aduaneras locales e internacionales.

### **Nota adicional:**

El set de datos se enfoca inicialmente en los elementos requeridos para la gestión de exportaciones. Sin embargo, se contempla la ampliación del alcance del documento para incluir datos relacionados con otros regímenes y procedimientos aduaneros en futuras versiones.