



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0106.49.00.00.90	Crisálida de mariposa	Crisálida de mariposa. Capullo vivo de mariposa, que se encuentra en la fase de desarrollo posterior a la forma de larva y anterior a la forma adulta	197-2021
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (guitarrilla)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, corte no fino, "guitarrilla" 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	19-2022
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (pecho de res)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, corte no fino, "pecho de res" 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	19-2022
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (cacho paleta)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, corte no fino, "cacho de paleta". 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	20-2022
0202.30.00.00.1	Carne de bovino (mano de piedra)	Producto de origen animal del tipo carne de bovino (Bos Taurus), deshuesada, congelada, "Mano de piedra" 0202.30.00.00.16 Si viene presentado como bistec, carne molida, para desmechar, posta o trocitos. 0202.30.00.00.19 Las demás presentaciones	20-2022
0207.14.94.00.90	Cuarto de pollo	Trozos comestibles de ave de la especie Gallus domesticus, del tipo cuarto de pollo presentado congelado, acondicionado para la venta al por menor en cajas de cartón, según se indica en la información recibida son muslos, piernas, que incluyen en su presentación otros trozos (parte de costilla y chincada del pollo). 	81-2020
0210.20.00.00.00	Carne de Res deshuesada tenderizada. Eron- Salon Marca Montecillos 10824	Carne de la especie bovina presentada congelada, deshuesada y tenderizada al 8% (ingredientes: agua, sal, estabilizadores, reguladores de acidez, fibra vegetal, espesante y saborizante artificial) acondicionada para la venta al por menor en bolsa de plástico y cajas de cartón. 	58-2020
0307.60.90.00.00	Helix aspersa (caracol de jardín)	Animal vivo, del tipo Helix aspersa, conocido por el nombre común caracol de jardín, es una especie de caracol de tierra. Como tal, es un terrestre pulmonados gasterópodos de moluscos en la familia Helicidae, que incluye algunos de los caracoles terrestres más comúnmente conocidos 	226-2020
0406.10.90.00.99	Queso Tomme Guayabo. Quesos Le Chaudron	Producto comestible de origen animal, denominado comercialmente "Queso Tomme Guayabo", se indica que es una pasta suave de un mes de maduración, de leche de vaca. Ingredientes: leche termizada de vaca, cultivo láctico, cuajo y sal. El producto viene envuelto en papel camembert y su respectiva etiqueta.	250-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0406.10.90.00.99	Queso Saint Antoine. Quesos Le Chaudron	Producto comestible de origen animal, denominado comercialmente "Queso Saint Antoine" se indica que es una pasta suave un mes de maduración, de leche de cabra. Ingredientes: leche termizada de cabra, cultivo láctico, cuajo y sal. El producto viene envuelto en papel camembert y su respectiva etiqueta. 	250-2020
0406.10.90.00.99	Quesos Le Chaudron	Queso Petit Blanc Albahaca: queso fresco cremoso de leche de vaca. Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, albahaca fresca, cultivo láctico, cuajo y sal. Propiedades: Humedad 64%, grasa 20% y proteína 15%. Presentación: Empacado al vacío y rodeado por un aro de cartón y su respectiva etiqueta. Peso 200g 	333-2020
0406.10.90.00.99	Quesos Le Chaudron	Queso Petit Blanc Mango/Jengibre: queso fresco cremoso de leche de vaca. Ingredientes: Leche pasteurizada de vaca, mermelada de trocitos de mango y jengibre fresco, cultivo láctico, cuajo y sal. Propiedades: Humedad 64%, grasa 20% y proteína 15%. Presentación: Empacado al vacío y rodeado por un aro de cartón y su respectiva etiqueta. Peso 200g. 	333-2020
0406.90.90.00.90	Bocados de queso cheddar moon cheese	Preparación alimenticia del tipo bocadillos de queso cheddar, marca Moon Cheese, cuyos ingredientes son: queso cheddar (leche pasteurizada, cultivos del queso, sal, enzimas, annatto-color vegetal-). Acondicionado para la venta al por menor, en empaque metalizado con peso de 2 onzas (56.6 gramos). 	91-2021
0406.90.90.00.90	Queso Raclette. Quesos Le Chaudron	Producto comestible de origen animal, denominado comercialmente "Queso Raclette", se indica que es una pasta semidura de tres meses de maduración, de leche de vaca, especial para fundir. Ingredientes: leche termizada de vaca, cultivo láctico, cuajo y sal. El producto viene empacado al vacío con su respectiva etiqueta. 	250-2020
0406.90.90.00.90	Queso Saint Pierre	Queso Saint Pierre, marca Le Chaudron: queso madurado con cobertura de ceniza. Ingredientes: Leche pasteurizada de cabra, cultivo láctico, cuajo, carbón vegetal y sal. Propiedades: Humedad 48%, grasa 21% y proteína 25%. Presentación: Envuelto en una hoja parafinada recubierta por otra hoja protectora opaca, junto a su respectiva etiqueta. Peso 	333-2020
0409.00.00.00.00	Miel natural	Preparación alimenticia del tipo miel natural, cremada original, a base de miel de abeja, presentado para la venta al por menor en frascos de vidrio de 265 ml, según la ficha técnica aportada, 100% miel de abeja pura y cruda. (producto no se analizó)	13-2022
0511.99.90.00.21	Huevos de mariposa	Huevos de mariposa. Producto de origen animal del tipo huevos de uso no agrícola para cría de mariposas	197-2021
0511.99.90.00.40	Crin	Mechas de crines de caballo, simplemente preparadas y amarradas para su uso en mechones medidas por peso y largo aproximado de 80 cm. La crin se coloca en el arco de instrumentos musicales de cuerdas de frotadas. Se presenta cada rollo de crin en bolsa para la venta al por menor	221-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0511.99.90.00.90	Alas de mariposa	Parte de insecto seca del tipo ala de mariposa. Comprende las cuatro alas correspondientes a la especie de la mariposa, sin otras partes de su cuerpo. Presentación: sobres de papel encerado. 	219-2022
0511.99.90.00.90	Mariposa disecada	Mariposa disecada. Producto de origen animal del tipo mariposa muerta disecada para adorno y ser exportada.	197-2021
0511.99.90.00.90	Muestras biológicas de artrópodos preservados en etanol	Muestras biológicas de artrópodos preservados en etanol, empacadas en bolsas para envíos aéreos, todos colectados en grupos en campo bajo diferentes metodologías y preservados en congelación con etanol al 96% como una sola muestra para posterior identificación por medio de tecnologías moleculares electrónicas en laboratorios.	75-2022
0602.10.00.00.10	Esquejes sin raíz	Esquejes sin raíz de plantas ornamentales, productoras de flores o follajes.	007-2020
0602.10.00.00.10	Esquejes sin raíz	Esquejes sin raíz de plantas ornamentales, de otras variedades.	007-2020
0602.20.10.00.90	Plántulas in vitro de vainilla	Producto de origen vegetal Vitroplantas de Vainilla de medidas 12 a 25 cm, planta invitro del tipo Orquídea del género Vainilla, presentada en macetas pequeñas. 	230-2021
0602.90.90.00.40	Orquídea Cattleya sp	Planta viva del tipo orquídea del género Cattleya sp. con raíces. 	256-2020
0602.90.90.00.40	Orquídea Dendrobium sp	Planta viva del tipo orquídea del género: Dendrobium sp. con raíces. 	256-2020
0602.90.90.00.40	Orquídea Phalaenopsis sp	Planta viva del tipo orquídea del género: Phalaenopsis sp. con raíces. 	256-2020
0602.90.90.00.90	Plantas in vitro	Plantas in vitro, de plantas ornamentales.	007-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0602.90.90.00.90	Ticorabbit Ornamentales	Producto de origen vegetal, Plántula del tipo Dracaena lemon, enraizada, utilizada como planta ornamental, según información suministrada por el usuario se empacan con aserrín húmedo o burucha protegido con malla en cajones de madera de 1.10 mX1.10 m en medidas de 3 tamaños, según el pedido, 150 sets se componen de 450 plantas. 	71-2021
0602.90.90.00.90	Planta viva (Episcia Cupreata)	Planta viva "Episcia Cupreata", de la familia Gesnerioidea, ornamental para decoración de interiores, conocida con nombre común: Pansa de mono, palma del pan o violeta de fuego. 	19-2021
0602.90.90.00.90	Planta viva (Dracaena Sansevieria)	Planta viva "Dracaena Sansevieria", nombre común: lengua de suegra, es una especie de herbáceas que pertenece a la familia Asparagaceae, originaria del continente asiático y africano, aunque en la actualidad se ha extendido por todo el mundo debido a su facilidad de cultivo, uso decorativo y propiedades medicinales. Para decoración de interiores, utilizada en dormitorios para purificar el aire. Son plantas resistentes a climas secos y también a climas continentales. 	19-2021
0602.90.90.00.90	Costilla de Adán	Planta viva Monstera deliciosa, llamada comúnmente cerimán o costilla de Adán, es una especie de planta trepadora de la familia Araceae, endémica de selvas tropicales, que se distribuye desde el centro y sur de México hasta el norte de Argentina. Nombre científico: Monstera deliciosa. 	244-2022
0602.90.90.00.90	Aglaonema	Planta viva Aglaonema es un género de 20 especies de plantas de flores perteneciente a la familia Araceae, nativo de las selvas tropicales húmedas del sudoeste de Asia desde Bangladés a Filipinas y norte y sur de China. Nombre científico: Aglaonema 	244-2022
0602.90.90.00.90	Lirio	Planta viva, Liliium Las especies de Liliium, comúnmente llamadas azucenas o lirios, constituyen un género con alrededor de 110 integrantes que se incluye dentro de la familia de las liliáceas. Nombre científico: Liliium 	244-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0603.11.00.00.00	Rosas	Flores cortadas para ramos o arreglos frescos, del tipo Rosas 	243-2022
0603.14.00.00.00	Crisantemos	Flores cortados para ramos o adornos frescos, del tipo Crisantemos	214-2020
0603.19.10.00.00	Ginger	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Ginger cuyo nombre científico es <i>Alpinia purpurata</i> , presentadas en bouquet. 	242-2022
0603.19.30.00.00	Cala	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Cala, cuyo nombre científico es <i>Zantedeschia aethiopica</i> , de la familia Aráceas (Araceae). Presentadas en bouquet.	242-2022
0603.19.93.00.00	Anturio	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Anturio o <i>Anthurium andreaeanum</i> , presentadas en bouquet. 	242-2022
0603.19.94.00.00	Heliconias	Flores, cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Heliconias (<i>Gipsófilas</i>) 	243-2022
0603.19.99.00.90	Hortensias Shekinah	Producto de origen vegetal, Flores frescas del tipo Hortensias (<i>hydrangeas</i>), cortadas para ramos y adornos, cosechadas según el punto de grado de floración, tamaños de la cabeza y tallo (55 a 60 cm) presentadas en colores verdes, verde blanca, blancas, celeste blanca, celestes y colores diversos.	184-2022
0603.19.99.00.90	Bastón emperador	Producto de origen vegetal, flores cortadas para ramos o arreglos frescos del tipo Bastón Emperador, tiene como nombre científico <i>Etlingera elatior</i> y es miembro de la familia <i>Zingiberaceae</i> , presentadas en bouquet. 	242-2022
0603.90.90.00.00	Mix de flores comestibles	Surtido de flores frescas, naturales, orgánicas, del tipo Clavelina (<i>Dianthus chinensis</i>), Dragón (<i>Antirrhinum majus</i>), Clavel de la India (<i>Tagetes Erecta</i>), Geranio (<i>Pelargonium</i>), Margarita (<i>Dimorphoteca</i>) y Pomas (<i>Chrysanthemum morifolium</i>). Utilizadas como ingredientes para preparar ensaladas, platos fuertes, postres y cócteles. Presentación: recipiente plástico transparente con bisagra. 	131-2022
0604.20.90.00.90	Velo de novia	Planta fresca <i>Gypsophila paniculata</i> es una planta perenne de origen silvestre, cultivada de forma ornamental en jardines, y de uso común en la floristería, como follaje y relleno en	244-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		arreglos florales. Se la conoce comúnmente como nube, velo de novia, pillanovios, gisófila o paniculata. Nombre científico: Gypsophila paniculata. 	
0604.20.90.00.90	Eucalipto	Producto de origen vegetal del tipo follaje fresco de eucalipto de la especie "Eucalyptus gunnii" utilizado para ramos o adornos.	203-2022
0604.20.90.00.90	Phoenix	Producto de origen vegetal del tipo hojas frescas de palmera phoenix de la especie "Phoenix roebelenii", utilizado para ramos o adornos.	203-2022
0604.20.90.00.90	Parte de planta	Parte de planta tropical del tipo coronada con una piña enana (no para consumo) con tonos púrpura, científicamente denominada como Ananas lucidus. es una piña ornamental o piña de jardín. Se presenta de la siguiente manera: Tallo cortado de aproximadamente 50 cm de longitud total, compuesto por un tallo que consta de 35 a 45 cm de longitud, un cuerpo de aproximadamente 5 cm de longitud y una corona de entre 3 y 5 cm de longitud. El tallo se corta de la planta en campo, es llevado a planta empacadora donde se procesa y se empaca en cajas con 80 unidades aproximadamente. Su uso final es en arreglos florales, bouquets, decoración de interiores entre otros. Coloración púrpura. 	301-2020
0604.20.90.00.90	Hojas para ramos frescos	Hojas para ramos o adornos frescos.	243-2022
0702.00.00.00.90	Tomatillo mexicano	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo tomate de cáscara, fruto más pequeño que el tomate que se comercializa en Europa, fruto sabroso de color verde, está cubierto por una cáscara, de consistencia parecida al papel que se rompe al madurar el contenido, se presenta en cajas de cartón. 	10-2021
0702.00.00.00.90	Tomate fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo tomate, presentado a granel en cajas de cartón. 	9-2021
0705.11.00.00.90	Lechuga fresca	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo lechuga iceberg (repollada) presentado a granel en cajas de cartón. 	9-2021
0706.10.00.00.11	Zanahoria	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Zanahoria fresca, cortada en trozos, empacada al vacío. Nombre científico: Daucus carota	138-2022
0707.00.00.00.19	Pepino fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo pepino, presentado a granel en cajas de cartón 	9-2021
0708.20.00.00.90	Vainica	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Vainica fresca, cortada en trozos, empacada al vacío. Nombre científico: Phaseolus vulgaris L	138-2022
0709.40.00.00.90	Apio fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo apio, presentado a granel en cajas de cartón	9-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0709.60.10.00.90	Chile dulce fresco	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo pimiento (chile) dulce, presentado a granel en cajas de cartón. 	9-2021
0709.60.90.00.19	Chile poblano	Producto de origen vegetal, hortaliza fresca del tipo chile poblano, sabor semi picante de acuerdo a la escala SHU 1000 – 1500, se presenta en cajas de cartón	10-2022
0709.93.10.00.90	Ayote	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Ayote fresco.	134-2022
0709.99.20.00.90	Chayote	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Chayote fresco.	134-2022
0714.10.00.00.19	Yuca	Raíces de yuca (mandioca) fresca 	251-2020
0714.10.00.00.99	Masa de yuca congelada	Raíz de yuca congelada, troceada	Oficio DGT-DTA-088-2022
0714.30.20.00.19	Ñame	Producto de origen vegetal de tipo tubérculo del género Dioscorea denominado ñame, presentado fresco y acondicionado para la venta en mallas con un peso de 1 kilo. 	52-2021
0801.19.00.00.00	Pipa fresca	Producto de origen vegetal, fruto fresco coco (pipa verde) con liquido interno (agua) y capa externa fibrosa (mesocarpio). 	257-2022
0801.32.00.00.20	Marañón tostado	Marañón tostado (seco), acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 33 gramos. Marca Mae Foods. 	76-2020
0802.12.00.00.20	Almendras germinadas con sal	Almendras deshidratadas (secas) con sal, acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 48 gramos. Marca Mae Foods 	76-2020
0803.90.12.00.00	Banano deshidratado	Banano deshidratado en rodajas sin sal, preservantes, saborizantes o colorantes. Presentación en bolsa de polipropileno laminado con peso de 56 gramos. Marca Pitalia.	273-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	textura natural. Marca Pitalia.		
0804.30.00.00.11	Piña fresca	"Piña fresca": Piña fresca, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "Certificada como orgánica" 	173-2020
0804.30.00.00.19	Piña fresca	"Piña fresca": Piña fresca, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "No certificada como orgánica". 	173-2020
0804.30.00.00.20	Piña picante	Producto de origen vegetal del tipo Piña (ananá) deshidratada en trozos, saborizada con jengibre y limón, acondicionada para la venta al por menor en una bolsa con un contenido de 50 gramos. Marca Crispygreen 	242-2021
0804.30.00.00.29	Bolitas de piña deshidratada con cobertura de chía	Bolitas de piña deshidratada 100% natural, no orgánica, triturada convertida en pasta, sin azúcares ni conservantes añadidos, para consumo como un snack natural de fruta. Con cobertura de semilla de chía ligera, compuesta de 5% de chía por cada kg de piña deshidratada, fabricado por Todo Natural S.A., empacadas en cajas de 1kg, 3kg, 8kg y 9kg	188-2022
0804.50.10.00.10	Mango fresco	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo mango fresco (mangífera) variedad Keitt o Tommy, se presenta empacado individualmente, el empaque está elaborado en cartón presenta una etiqueta impresa al frente y detrás. Las frutas serán colocadas en una caja de cartón de mayor tamaño de un peso de 10 kilos. 	97-2021
0805.21.00.00.10	Mandarina fresca	Cítrico de Tipo Mandarina Fresca	Oficio DGT-DTA-293-2020
0807.20.00.00.90	Papaya fresca	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo papaya fresca (carica papaya) híbrida variedad Pococi, se presenta empacada individualmente, el empaque elaborado en cartón presenta una etiqueta impresa al frente y detrás. Las frutas serán colocadas en una caja de cartón de mayor tamaño de un peso de 10 kilos. 	97-2021
0810.60.00.00.00	Fruta fresca Durián	Fruta fresca del tipo Durián. El Durián o también conocido como Durión (Durio zibethinus), es una variedad de árbol que pertenece a la familia Malvaceae y el origen de esta planta lo encontramos en el sudeste asiático.	231-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
0810.90.51.00.00	Fruta de Pitahaya. Marca Patuca Products.	Fruto de forma redonda ovoide o redondeada del tipo de fruta de pitahaya (Hylocereus costaricensis). La cáscara formada por salientes o brácteas. Cuando madura se vuelve de color rojo y su pulpa es dulce. Presentación en bolsas de tipo malla con capacidad de 1 kg, 2 kg, 5 kg y 25 kg. De acuerdo al requerimiento del interesado. Marca Patuca Products. 	295-2020
0810.90.70.00.00	Rambután fresco	Producto de origen vegetal. Fruta comestible del tipo rambután fresco (nephelium lappaceum), se presenta empacado en cajas de cartón de 500 gramos, el empaque está elaborado en cartón presenta una etiqueta impresa al frente y detrás. Las frutas serán colocadas en una caja de cartón de un peso de 10 kilos 	97-2021
0810.90.90.00.50	Jocotes frescos	Producto de origen vegetal, fruta comestible del tipo jocote fresco (Spondias purpurea), variedad tronador, se presenta empacado en burbujas de 1 o 2 kilos.	114-2022
0811.90.00.00.11	Piña congelada	"Piña congelada": Piña congelada, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "Certificada como orgánica" 	173-2020
0811.90.00.00.19	Piña congelada orgánica	"Piña congelada": Piña congelada, presentada en cajas de cartón, con peso de 12.5 kg. "No certificada como orgánica". 	173-2020
0811.90.00.00.29	Masa de guineo congelada	Las demás frutas tropicales del tipo guineo (musa paradisiaca) troceada y congelada.	Oficio DGT-DTA-088-2022
0811.90.00.00.90	Pulpa de Pitahaya. Marca Patuca Products	Fruta tropical del tipo Pitahaya (Hylocereus costaricensis). Producto pastoso, sin conservantes, sin diluir, ni fermentado. Obtenido por el proceso de desintegración y tamizado de la fracción comestible de la pitahaya limpia, sana y madura, pasteurizada y congelada. Para consumo humano como materia prima de bebidas y alimentos. Presentación en bolsas de polietileno de alta densidad con capacidad de 1 kg, 2 kg, 5 kg y 25 kg. De acuerdo al requerimiento del interesado. Marca Patuca Products.	295-2020
0813.50.00.00.00	Bananos con nueces y granola	Mezcla de frutos o frutas secos, bananos deshidratados con almendras rajadas, almendras enteras, granola y pecanas, acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico 30 gramos. Composición: 30 gramos plátanos deshidratados (68%), 3 gramos de granola (8%), 3 gramos de pecanas (8%), 6 gramos de almendras (8%), 3 gramos de almendras rajadas (8%). Marca Mae Foods. 	76-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0813.50.00.00.00	Plátanos con semillas mixtas	Mezcla de frutos o frutas secos, plátano deshidratado con mezcla de semillas mixtas (pecanas, almendras, marañón y uchuvras deshidratadas), acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 48 gramos. Composición: 18 gramos platanos deshidratados (40%), 7 gramos de uchuvras (15%), 7 gramos de pecanas (15%), 7 gramos de marañón (15%), 7 gramos de almendras (15%) Marca Mae Foods.	76-2020
0813.50.00.00.00	Mix de trozos de Piña, Banano y Mango deshidratado, crujientes "Purejoy"	"Mix tropical" Mezcla de frutas tropicales deshidratadas, Ingredientes: Trozos o rodajas de Piña, Banano y mango deshidratados y crujientes; sin aditivos (no contiene preservantes, saborizantes ni colorantes). Acondicionado para la venta al por menor en bolsa polipropileno laminado en presentaciones de 14, 28 y 56 gramos. 	193-2021
0813.50.00.00.00	Tropical Bliss	Mezcla de frutas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones o tisanas. Ingredientes declarados: piña: 15 gr, carambola 3 gr y uchuva 12 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales. Marca Bibelot	191-2022
0901.11.30.00.10	Café verde	Café verde grano de oro, sin tostar, ni descafeinar, orgánico	326-2020
0901.11.30.00.90	Café verde	Café verde grano de oro, sin tostar, ni descafeinar, no orgánico	326-2020
0901.11.30.00.90	Café oro	Café oro, sin tostar, sin descafeinar, acondicionado para la venta a granel en sacos de yute 40, 46 o 60 kilos. 	144-2020
0901.11.20.00.00	Café pergamino	Café pergamino, sin tostar, sin descafeinar, pelado, no orgánico	180-2021
0901.11.30.00.90	Café oro	Café oro, sin tostar, sin descafeinar, pelado, no orgánico	
0901.12.00.00.00	Café descafeinado	Café, sin tostar, descafeinado, pelado, no orgánico Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, en la solicitud, no aporta muestra, catalogo o información adicional a la indicada, para lo cual se indican las clasificaciones para café verde, sin descafeinar y café descafeinado.	
0901.21.00.00.20	Café verde	Café verde en grano tostado sin descafeinar, orgánico	326-2020
0901.21.00.00.90	Café verde	Café verde en grano tostado sin descafeinar, no orgánico.	326-2020
0901.21.00.00.90	Café Tostado Leyenda Chocolate Cappuccino	Café tostado, molido, saborizado, no orgánico, ni descafeinado, nombre comercial Café Leyenda Chocolate, Cappuccino Ingredientes 97% café y 3% saborizante, presentado acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 250 gramos. 	156-2021
0901.90.00.00.10	Broza o pulpa o cáscara de café	Cascara de café, se obtiene una vez cosechado el café y lo que queda luego de despulpar el café. Uso para "Te" y otros usos comestibles. 	198-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
0902.10.00.00.10	Té verde	Preparación alimenticia del tipo te verde, acondicionado para la venta al por menor en una caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, se presenta en polvo para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
0902.30.00.00.10	Té chino	Preparación alimenticia denominada "te chino", es hecho de las hojas de plantas de té (Camellia sinensis) fermentado o parcialmente fermentado, acondicionado para la venta al por menor en una caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, se presenta en polvo para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
0904.11.10.00.90	Pimienta negra en grano	Producto de origen vegetal, del tipo pimienta negra en grano (Clase: Dicotiledóneas Orden: Piperales Familia: Piperaceae Género: Piper Especie: Nigrum), seca, sin triturar o pulverizar. Uso: condimento o sazonador de alimentos. Presentación: empaque de papel Kraft, con recubrimiento interior y exterior de PET y con peso de 500 gramos.	037-2022
0910.11.90.00.00	Jengibre fresco	Producto de origen vegetal del tipo Raíz de jengibre comercializada -fresca, Sin triturar ni pulverizar 	72-2021
0904.11.90.00.90	Pimienta blanca en grano	Producto de origen vegetal, consistente del tipo pimienta blanca en grano (Clase: Dicotiledóneas Orden: Piperales Familia: Piperaceae Género: Piper Especie: Nigrum), seca, sin triturar o pulverizar. Uso: condimento o sazonador de alimentos. Presentación: empaque de papel Kraft, con recubrimiento interior y exterior de PET y con peso de 500 gramos.	037-2022
1006.30.90.00.99	Arroz blanco pilado	Producto de origen vegetal cereal en grano del tipo arroz blanco, pilado y pulido, se presenta en bolsa de 1500 gramos, arroz apto para consumo humano. Arroz cultivado bajo un sistema de producción libre de pesticidas. Este arroz se comercializa, a nivel nacional, bajo el Registro Sanitario N#: A-CR-15-06446, otorgado por el Ministerio de Salud de Costa Rica	259-2022
1102.90.30.00.00	Harina de arroz	Producto alimenticio del tipo harina de arroz. Composición declarada: 100% arroz seco molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces y coco. 	60-2021
1106.10.00.00.00	Harina de garbanzo	Producto alimenticio del tipo harina de garbanzo. Composición declarada: 100% garbanzo seco molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces y coco. 	60-2021
1106.20.00.00.11	Harina de yuca	Harina de yuca (de la especie Manihot esculenta crantz), certificada como orgánica (kiwa-BCS), acondicionada para su venta a granel en bolsas plásticas de 20 kg.	135-2020
1106.20.00.00.19 Los demás	Harina de yuca	Producto alimenticio del tipo harina de yuca Composición declarada: 100% yuca molida. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de maní, semillas y coco 	60-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1106.20.00.00.20	Harina de camote	Harina de camote de especie ipomoea batatas, certificada como orgánica (kiwa-BCS), acondicionada para su venta a granel en bolsas plásticas de 20 kg.	135-2020
1106.30.00.00.20	Harina de musa (guineo)	Harina de guineo cuadrado de la especie Musa ABB, certificada como orgánica (kiwa-BCS), acondicionada para su venta a granel en bolsas plásticas de 20 kg o acondicionado para la venta al por menor de 250 gramos o 1 kg. (135-2020
1106.30.00.00.20 certificado como "orgánico"	Harina de banano verde	Producto alimenticio del tipo harina de banano verde. Composición declarada: 100% banano verde molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de maní, semillas y coco.	60-2021
1106.30.00.00.90 Los demás			
1106.30.00.00.90	Harina de plátano verde	Producto alimenticio del tipo harina de plátano verde. Composición declarada: 100% plátano verde molido. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio de 350 g. Producto sin gluten que puede contener trazas de maní, semillas y coco.	60-2021
			
1106.30.00.00.90	Harina de coco	Producto alimenticio del tipo harina de coco. Composición declarada: 100% coco molido deshidratado y desengrasado. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces.	60-2021
			
1106.30.00.00.90	Harina de almendras	Producto alimenticio del tipo de harina de semillas oleaginosas del tipo almendras Composición declarada: 100% almendra seca molida. Presentación en bolsas de polietileno de grado alimenticio. Producto sin gluten que puede contener trazas de nueces y coco.	60-2021
			
1207.99.00.00.90	Semilla de Sacha Inchi	Semilla de Sacha Inchi Semi-procesada para tostar (proceso de limpieza y cocción mínima). Es una nuez oleaginosa originaria de la Amazonia Peruana, producido y procesado en Costa Rica. Nombre Científico: Plukenetia Volubilis Linneo / Nombre Vulgar: Maní del inca, Maní silvestre. Su forma corresponde a un grano redondo que se desarrolla en una cápsula de forma estrella, el cual obtenemos al ser pasado por un proceso de descascarado.	339-2020
			
1209.30.90.00.00	Passion Flowers of Costa Rica	Semillas de planta ornamental herbácea utilizada principalmente por sus flores (Passiflora vitifolia).Imagen de sobre plástico con 10 semillas.	178-2021
			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1209.99.00.00.90	Miscelio de hongo Pleurotus (Hongo Ostra) Mycoseed	Semilla para la siembra de hongo de seta ostra (Pleurotus Ostreatus gris), utilizado para la producción de hongos comestibles. Presentación: bolsas plásticas de con un peso de 500g. 	184-2021
1211.20.10.00.90	Té ginseng (cajas)	Preparación alimenticia denominada "te de ginseng", tisana conteniendo 1 gramo de polvo de ginseng, acondicionado para la venta al por menor en caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
1211.90.91.00.99	Cajas de tisana	Preparación alimenticia del tipo tisana de sabores varios, de solo una especie, acondicionado para la venta al por menor en caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales.	38-2022
1211.90.91.00.99	Manzanilla seca	Producto origen vegetal. Parte de plantas, del tipo flor seca de manzanilla (Chamaemelum nobile). 	49-2021
1211.90.91.00.99	Lavanda seca	Producto origen vegetal. Parte de plantas, del tipo flor seca de espliego o lavándula conocido como lavanda (Lavandula officinalis, Lavandula vera, Lavandula agustifolia). 	49-2021
1211.90.92.90.00	Quiettuspet	Producto de origen vegetal a base de registrado bajo el nombre Quiettuspet, tabletas a base de la planta de Tilo. Se presenta en dispensador con 15 blíster por 4 tabletas ranuradas. Presenta indicaciones que contribuyen al control de estados de ansiedad, nerviosismo, excitación e hiperactividad causados por bombetas, música, truenos, grooming, separación de sus dueños, visitas al veterinario, cambio de ambiente. Su administración va de acuerdo al peso y raza del perro. 	11-2021
1401.10.00.00.00	Bambú	Bambú en bruto, bambú cortado en longitudes determinadas para ser utilizado en adornos o manualidades. 	164-2020
1404.90.90.00.90	Hojas secas de café	"Hojas secas de café orgánico, a granel": Hojas secas de café orgánico, marca naturalba. Envasados en sacos, para la exportación, utilizadas para infusiones. Las hojas se cosechan a mano, posteriormente se lavan y se secan artesanalmente en secadores solares o en Guardiola, para asegurar la mejor conservación de antioxidante. Almacenadas en bolsas Grainpro directamente al terminar el secado. Las hojas mantienen una humedad máxima de 10%. La producción cuenta con un sistema de trazabilidad que permite definir la finca de origen de cada lote.	200-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1509.10.00.00.00 (VI Enmienda) A partir de 01/01/2022 VII Enmienda 1509.20.00.00.00	Aceite de oliva virgen extra	Aceite de origen vegetal, aceite de oliva extra virgen, obtenido de las aceitunas exclusivamente por medios mecánicos o físicos que no afecten al aceite virgen sin tratar extra virgen, marca Piedras Olivar, Acidez máxima: 0.30%, Presentación: Acondicionado para la venta al por menor en envases de vidrio de 250 y 500 ml. 	237-2021
1515.90.90.00.19	Aceite vegetal de arroz	Aceite Vegetal RBD (Refinado, Blanqueado y Desodorizado) comestible. Elaborado con semolina de arroz. Contiene omega 3, 6 y 9. Líquido amarillento claro. Se presenta en envase plástico conteniendo un litro. 	275-2020
1602.32.90.00.90	Tacos de pollo	Preparación alimenticia de aves de la especie Gallus domesticus, del tipo taco de pollo, elaborado a base de tortilla de maíz, carne de pollo (pechuga deshuesada), soya texturizada (proteína de soya), salsa tipo inglesa, aceite vegetal, ajo, culantro y sal, con peso total de 410 gramos, peso del relleno 245 gramos (60%), con 23% de carne de pollo en la mezcla. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 12 unidades, marca Don Taco, se indica que requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C y requiere un proceso de fritura. 	74-2021
1602.50.00.00.00	Tacos de carne de res	Preparación alimenticia de la especie bovina, del tipo taco de carne, elaborado a base de tortilla de maíz, carne de res del tipo quititeña, soya texturizada (proteína de soya), condimento para carne, salsa tipo inglesa, aceite vegetal y sal, con peso total de 830 gramos, peso del relleno 434 gramos (52%) con 23% de carne quititeña de res en la mezcla. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 12 unidades, marca don Taco, se indica que requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C y requiere un proceso de fritura. 	74-2021
1602.50.00.00.00	Torta de carne 100% de res. Torta ALL BEEF. Marca Montecillos.	Preparación de carne, del tipo tortas de carne 100% de res (especie bovina), preformadas redondas, grosor 1 cm, diámetro 10.7 cm, peso 113 gramos, presentadas congeladas y acondicionadas para la venta al por menor en cajas de cartón de 6 unidades. Características químicas: 58-62% de humedad, 16-19% de proteína, 24-27% de grasa, Denominada comercialmente Torta All Beef China Marca Montana (código 2535) 	58-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1602.50.00.00.00	Torta ALL BEEF condimentada. Marca Montecillos.	Preparación de carne, del tipo tortas de carne de res (especie bovina), preformadas redondas, grosor de 0.5 a un 1 cm, diámetro 10.5 a 15 cm, peso de 57 a 225 gramos, presentadas congeladas y acondicionadas para la venta al por menor en cajas de cartón. Características químicas: 62-65% de humedad, 15-18% de proteína, 18-20% de grasa y 1.3-2.3% de sal. Ingredientes: carne de res, grasa de res, especias, sal y eritorbato de sodio. Denominada comercialmente Torta All Beff Condimentada. Marca Montecillos. (códigos 2590, 2591, 2592, 2593, 2523 y 2596) 	58-2020
1604.14.90.00.90	Filetes de atún	Filetes de atún, con pimienta seco en aceite de oliva.(atún 66.67%) 	028-2020
1701.13.00.00.90	Tapa de Dulce, El Paceyño	Producto alimenticio denominado como "tapa de dulce" en forma piramidal con la base circular, de consistencia sólida, preparada a partir de la concentración de jugo de caña (Saccharum officinarum) y posterior moldeo de la miel para la obtención del producto final. Marca El Paceyño. Ingredientes: Miel de caña de azúcar 100% pura, sorbato de potasio y ácido cítrico. Presentaciones: 600 gramos (21 oz) • 700 gramos (25 oz) • 975 gramos (34 oz). La tapa de dulce es utilizada para preparar la bebida tradicional costarricense agua dulce, como endulzante natural en la preparación de bebidas y diversos platillos dulces como mieles, conservas, postres, panes, repostería, entre otros. 	108-2022
1701.13.00.00.90	Dulce molido	Preparación alimenticia del tipo dulce molido, producto que por proceso de deshidratación del jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), se obtiene en polvo, sabor dulce y olor característico del producto (RTCR 396:2006), sin aditivos ni preservantes, con melaza incluida, de textura arenosa fino, suelto, sin terrones, color pardo, de características organolépticas propias, olor y sabor dulce. Empacado en bolsa impresa BOPP laminado de 2 capas (polipropileno orientado biaxialmente), con sello dorsal, impresa. La presentación de 20 kg de dulce se empaqueta en bolsas de polietileno. Presentación: En empaques de 460g, 1000g y 20 kg. 	57-2022
1704.90.00.00.30	Gomitas de CBD	Artículo de confitería sin cacao, del tipo gomitas azucaradas, con forma de oso de diversos colores (amarillo, rojo, verde), a base de azúcares, gelatina, pectina, colorantes y saborizantes principalmente. acondicionado para su venta presentado en una bolsa trilaminar sellada con cierre de tipo ziploc	201-2021
1704.90.00.00.30	Caramelo de leche	Caramelo de leche. Caramelos blandos con sabor a leche "Krowka mleczna", marca Mieszko, a base de azúcar, jarabe de glucosa, margarina (aceites vegetales y grasas (aceite de palma, aceite de colza, aceite de palma, parcialmente curada), agua, emulsionantes E-471, lecitina de soja, regulador de la acidez, ácido cítrico, sabor, color achioté), leche desnatada en polvo 6%, leche entera en polvo al 4%, aroma de mantequilla. Presentado en paquetes de 215GR/ 7.58 oz.	018-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1704.90.00.00.90	Jengibre confitado	Preparación alimenticia del tipo jengibre en apariencia rebanado con los siguientes ingredientes: jengibre, azúcar, presentado en bolsas aparentemente de papel con un contenido de 65 gramos. 	141-2021
1704.90.00.00.90	Cajeta de coco	Artículo de confitería del tipo cajeta de coco, la cual contiene Fructuosa no cuantificable (-2.3) g/100g, galactosa no detectable (-1.1) g/100g, lactosa no detectable, glucosa (2.78 0.44) g/100g, sacarosa (29.5 3.5) g/100g 	22-2021
1801.00.00.00.91 Certificado como orgánico	Nibs de cacao	Producto alimenticio del tipo trocitos de semillas de cacao puro tostado y descascarado. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 200g y 1kg 	90-2021
1801.00.00.00.99 No orgánico			
1804.00.00.00.11 Certificado como orgánico	Manteca de cacao	Preparación alimenticia del tipo manteca de cacao puro. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 1kg y 25kg. 	90-2021
1804.00.00.00.19 No orgánico			
1801.00.00.00.99	Semillas de cacao	"Semillas de Cacao 100% natural", preparación alimenticia del tipo Nibs de cacao, a base de semillas de cacao partidas, marca Natural Bites Presentación: 200 grs, en bolsa sellada.	72-2022
1801.00.00.00.99	Nibs de cacao	Nibs de Cacao (cacao tostado en trocitos) presentación en Tarrito de 200 g 	215-2020
1801.00.00.00.99	Cacao	Semillas de cacao enteras peladas y tostadas acondicionado para la venta al por menor en una bolsa de 1 kg.	214-2020
1802.00.00.00.00	Cascarilla de cacao	Residuo de cacao de tipo Cascarilla de cacao, sin ingredientes adicionales. Acondicionado para la venta al por menor en una bolsa plástica sellada con un peso de 700 gramos 	310-2020
1805.00.00.00.00	Cacao en polvo	Preparación alimenticia del tipo cacao en polvo 100% natural. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 200g, 500g, 1kg y 25kg.	90-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1806.31.00.00.00	Barra de Chocolate rellena de asaí (70% cacao). Marca Macaw Kakaw.	Preparación alimenticia del tipo de barra de chocolate rellena de asaí, con contenido de cacao 70%. Ingredientes declarados: cacao (70%), asaí, manteca de cacao y azúcar. Acondicionada para la venta al por menor en empaques de cartón, peso 35 gramos. Marca Macaw kakaw.	310-2020
1806.32.00.00.00	Barra de chocolate 50%, cacao con leche, sabor coco. Marca Balfour.	Preparación alimenticia del tipo barra de chocolate sin rellenar con 50% de cacao. Ingredientes declarados: 50% de cacao, leche y coco rallado deshidratado. Presentación: barra de 35 gramos. 	104-2021
1806.32.00.00.00	Chocolate aracacao	Chocolate en barra AraCacao 70% de cacao Presentación en caja de 57 g 	215-2020
1806.32.00.00.00	Chocolate para cobertura	Chocolate para cobertura AraCacao50% de cacao con leche. Presentación en bolsa de 500 g (contenido de azúcar inferior al 90% en peso según especificaciones del producto)	215-2020
1806.32.20.00.00	Cacao en forma de tapitas	Preparación alimenticia a base de cacao, en forma de tabletas sin rellenar. Presentación en frasco de vidrio de 18x10.5 cm, contenido de 85 tapitas, con un peso neto de 1.67 kg. 	205-2021
1806.90.00.00.10	Kiala Chocolate Artesanal almendra	Preparación alimenticia del tipo tapas de chocolate de 20 gramos, acondicionada para la venta al por menor en cajas de papel Kraff conteniendo 3 unidades. Ingredientes declarados: 65% de cacao, 25% dulce de caña y 10% almendra en trocitos (chocolates rellenos de almendra) 	70-2021
1806.90.00.00.99	Bananitos con coco y chocolate	Preparación alimenticia que contiene cacao, del tipo banana deshidratada con coco, chocolate y granola. Los bananos se presenta partidos en rodajas se le esparce por encima granola y coco deshidratado y se agregan chispas de chocolate, acondicionados para la venta al por menor en bolsa de plástico de 43 gramos. Composición: 25 gramos banana (58%), 5 gramos de granola (11%), 3 gramos de coco (7%) y 10 gramos de chocolate (24%). Marca Mae Foods.	76-2020
1806.90.00.00.99	Bolitas de piña deshidratada con cobertura de chocolate.	Bolitas de piña deshidratada 100% natural, no orgánica, triturada convertida en pasta, sin azúcares ni conservantes añadidos, para consumo como un snack natural de fruta. Con cobertura de chocolate. Ingredientes de la cobertura: manteca vegetal hidrogenada, azúcar cacao en polvo, lecitina de soya y aroma de vainillina. Proporción del producto 80% piña deshidratada y 20% cobertura de chocolate. Fabricado por Todo Natural S.A., empacadas en cajas de 1kg, 3kg, 8kg y 9kg,	188-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1806.90.00.00.99	Tableta de chocolate	Preparación alimenticia del tipo tableta de chocolate oscuro de porcentaje 70%, sin temperar y en forma de corazón para hacer bebida de chocolate. Sus ingredientes son: cacao, azúcar crudo y canela. El azúcar queda semirefinado y puede percibir la textura en el producto final. Cada corazón es una porción para disolver en una tasa de leche o agua caliente. Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de unidades con peso de 25g y bolsas de 6 unidades con peso de 150 g. 	90-2021
1806.90.00.00.99	Almendras recubiertas de chocolate	Preparación alimenticia que contiene cacao, almendras recubiertas de chocolate dulce a un 50% de cacao, acondicionado para la venta al por menor en envases de plástico en presentaciones de 320 y 80 gramos. 	292-2021
1806.90.00.00.99	Cacao caramelizado	Preparación alimenticia a base de cacao. Granos de cacao tostado envuelto en azúcar, con canela, con coco, con gengibre, con ajonjolí, presentación en bolsa craft de papel 11x19 cm, con un peso neto de 85 gramos. 	205-2021
1901.20.00.00.90	Premezcla de Pancakes y Waffles	Preparación alimenticia para preparar pancakes y Waffles, ingredientes: Harina de trigo, azúcar crudo, salvado de trigo, polvo de hornear, semillas de chía y sal. marca Natural Bites	72-2022
1901.20.00.00.90	Núcleo para biscuits. Referencia 2022001	Mezcla en polvo para la preparación de productos de la panadería, del tipo núcleo en polvo para ser mezclado con harina de trigo y obtener una premezcla para preparar panecillos salados tipo biscuits, Apariencia: polvo de color blanco, con sabor y aroma salado/leudante. Indicaciones para la preparación: adicionarle harina, agua y aceite, se obtiene una mezcla pasta suave y homogénea, que se hornea por 10 a 12 minutos o hasta que doren para preparar biscuits. Ingredientes declarados: harina de trigo, almidón de maíz, sacarosa, leche descremada en polvo, bicarbonato de sodio (agente leudante), sal, sulfato de aluminio y sodio (agente leudante), fosfato monocálcico (regulador de acidez), almidón de arroz, ésteres de poliglicerol (emulsificante), mono y diglicéridos (emulsificante). Presentación: Saco laminado de polipropileno con bolsa interna de polietileno, con un peso de 25 kg. Marca Bretano. 	265-2022
1901.20.00.00.90	Pasta de hojaldre	Preparación a base de harina del tipo pasta de hojaldre laminado de 500 gramos, lista para preparar platillos como: costillas, pasteles, bases de postres, empanaditas con rellenos dulces y salados. Producto Vegano. Congelado. Acondicionado para la venta al por menor en cajas de 30 unidades. 	153-2021
1901.90.40.00.00	Leche en polvo Nido Forticrece	LECHE EN POLVO NIDO FORTI CRECE 800 gramos. Marca Nestlé. Preparación alimenticia de las citadas en la nota 1a del capítulo 30 indicado como bebida en polvo para	33-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>niños de etapa escolar a base de leche semidescremada, grasa vegetal, vitaminas y minerales entre otros, acondicionada para la venta al por menor en envase de 800g.</p> 	
1901.90.90.00.11	Incaparina rápida cocción sabor chocolate	<p>Preparación alimenticia a base de harina de maíz y soya, mezcladas con avena, cocoa en polvo (6%) vitaminas y minerales. Presentación bolsa cierre hermético. Marca: INCAPARINA. Ingredientes: Harina de maíz, harina de soya, harina de avena, cocoa en polvo (6%), extracto de malta en polvo, sal, vitaminas y minerales (carbonato de calcio, glicinato férrico, zinc aminoquelado, maltodextrina como vehículo, niacinamida, vitamina A, cianocobalamina, vitamina D3, riboflavina, mononitrato de tiamina y ácido fólico) y BHA (antioxidante).</p>	144-2022
1901.90.90.00.20	Dulce de leche	<p>Preparación alimenticia denominada manjar o dulce de leche. Elaborada a base de leche entera, azúcar, bicarbonato de sodio como regulador de acidez y sorbato de potasio como preservante. Producto obtenido a partir de la reconstitución y concentración de leche entera con la adición de azúcar hasta lograr la consistencia, color, sabor y olor característico de la leche condensada cocinada. Presentación en envase plástico con peso neto de 1,2 kg. Marca Roble Rojo.</p> 	159-2021
1901.90.90.00.99	Guanábana deshidratada	<p>Preparación alimenticia para la elaboración de bebidas y otros alimentos a base de pulpa guanábana deshidratada en polvo, maltodextrina (declarado) y almidón. Ficha técnica: Descripción: Aromatizantes/saborizantes en polvo obtenido por dispersión de sustancias aromatizantes/saborizantes en un vehículo. Aplicación y Dosificación Orientativa: Polvo para Refrescos y Alimentos en general. Reconstitución: 1kg de deshidratado corresponde a 1,20kg de jugo de guanábana 9°Brix. Contenido de la fruta: 55% de fruta. Ingredientes: Maltodextrina, pulpa de guanábana, almidón modificado. Contiene sulfito (máximo): 19,794975ppm. Producto no es apto para consumo directo. Producto para alimentación. - Características Físico Químicas: Humedad: 5,00 % Máx.</p>	238-2022
1901.90.90.00.99	Empanizador CR 200	<p>Empanizador CR 200. Producto obtenido por extrusión de harinas, caracterizado por una granulometría homogénea que se utiliza en todo tipo de productos empanados. Estos se presentan en bolsas de papel multipliego de 20kg</p> 	132-2022
1901.90.90.00.99	Sazonador Queso Cremoso P266 PHO FREE 142207	<p>Preparación alimenticia a base de suero de leche, del tipo "Sazonador Queso Cremoso". Producto en polvo, fácil incorporación en mezclas en polvo, sistemas húmedos para salsas y en suspensiones de aceite para aplicación en snacks, con larga vida útil sin refrigeración, queso de primera calidad, para mezclas de condimentos, recubrimientos de snacks, sopas, salsas, platillos preparados. Sus ingredientes son: Suero de leche, maltodextrina, aceite de palma, proteína concentrada de suero de leche, sal, queso cheddar (leche pasteurizada fermentada, sal, enzimas) glutamato monosódico, extracto de levadura, fosfato disódico, sabores naturales, ácido cítrico, pimienta, color artificial (amarillo 5 y amarillo 6). Disponible en 25Kg, empacado en bolsas de papel Kraft con recubrimiento plástico de polietileno.</p> 	86-2021
1901.90.90.00.99	Masa de pastel congelada	<p>Preparación alimenticia del tipo masa de malanga (Colocasia esculenta) y plátano verde (Musa paradisiaca), molida y congelada. Ingredientes declarados: malanga (63%), plátano (37%) y bisulfito de sodio como preservante. Producto comercial, listo para elaborar</p>	238-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		pasteles y alcapurrias. Presentación: Bolsa de polietileno (LDPE) impresa (la capacidad según solicitud del cliente) en caja de cartón corrugado	
1901.90.90.00.99	Premezcla para croquetas de garbanzo	Preparación alimenticia a base de harina, premezcla libre de gluten para preparar croquetas de garbanzo. Polvo amarillo claro, tipo mezcla a base de harina de garbanzo molido, sal y especias, sin azúcar agregada. Producto sin gluten que puede contener trazas de trigo, semillas, leche, soya y coco. Presentación en bolsa de 10 kg o caja de cartón de 232 g.	60-2021
1901.90.90.00.99	Premezcla para enyucados	Preparación alimenticia a base de harina, premezcla libre de gluten para preparar enyucados o tortas de yuca. Polvo amarillo, tipo mezcla a base de harina de yuca, harina de plátano y sal, sin azúcar agregada. Producto sin gluten que puede contener trazas de trigo, semillas, maní, leche, soya y coco. Presentación en bolsa de 10 kg o caja de cartón de 250 gramos.	60-2021
1901.90.90.00.99	Premezcla para patacones	Preparación alimenticia a base de harina, premezcla libre de gluten para preparar patacones. Polvo amarillo, tipo mezcla a base de harina de plátano y harina de yuca y, sin azúcar agregada. Producto sin gluten que puede contener trazas de trigo, semillas, maní, leche, soya y coco. Presentación en bolsa de 10 kg o caja de cartón de 250 g.	60-2021
1901.90.90.00.99	Proteína láctea para pizza	Preparación alimenticia de productos de las partidas 04.01 a 04.04, sin cacao, del tipo base de proteína láctea para pizza, a base de caseína, almidón modificado, suero en polvo de leche, fosfatos, sales, entre otros.	192-2022
1902.19.00.00.90	Plumas tricolores, pasta enriquecida. Marca Roma Prince.	Pasta alimenticia tipo plumas, sin cocer ni rellenar, sin huevo. Ingredientes declarados: semolina de trigo, semolina de trigo Durum con tomate deshidratado (2%), semolina de durum con espinaca deshidratada (2%), niacina, hierro, tiamina, riboflavina y ácido fólico. Presentado para la venta al por menor en empaque con peso neto de 250 g. Marca: Roma Prince. 	282-2020
1902.19.00.00.90	Mini tornillitos con salsa de queso. Marca Roma Prince.	Surtido acondicionado para la venta al por menor, constituido por pasta alimenticia tipo macarrón en forma de tornillo, sin cocer, ni rellenar, sin huevo, conteniendo un sobre con una salsa en polvo. Ingredientes declarados de la pasta: semolina durum, sin huevo, niacina, hierro, tiamina, riboflavina, ácido fólico. Ingredientes de la salsa: suero de leche en polvo, maltodextrina (espesante), almidón de maíz modificado (espesante), sal, queso cheddar y azul, aceite de soya, mantequilla, dióxido de silicio, leche descremada en polvo, fosfato disódico, extracto de paprika, ácido cítrico, entre otros. Presentación para la venta al por menor en una caja de cartón, con peso neto de 150 g. Marca Roma Prince. 	282-2020
1902.19.00.00.90	Spaguetti sabor mantequilla. Marca La Moderna	Preparación alimenticia del tipo pasta alimenticia, spaguetti, sin cocer ni rellenar, sin preparación adicional, saborizada artificialmente con sabor a mantequilla, sin adición de huevo, no integrales, acondicionado para la venta al por menor en una bolsa de 200 gramos. Marca La Moderna.	123-2020
1902.19.00.00.90	Pasta con queso	Preparación alimenticia del tipo Pasta con queso, "Hamburger Helper Cheeseburger Macaroni", cuyos ingredientes son: macarrones enriquecidos (harina de trigo, niacina, sulfato ferroso, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), almidón de maíz, sal, harina de trigo, suero modificado, azúcar, tomate, cebolla, queso cheddar (leche, cultivos de queso, sal, enzimas), aceite de palma, ácido cítrico, aceite vegetal (aceite de canola, soja y / o girasol), extracto de levadura, ajo queso parmesano (leche, cultivos de queso, sal, enzimas), extracto de achiote (color), pimienta negra, Monoglicéridos, fosfato de sodio,	81-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>leche desnatada sabor natural. Presentada para la venta al por menor, en caja con un contenido de 8 paquetes.</p> 	
1902.30.00.00.90.	Pasta con vegetales deshidratados. La Moderna.	Preparación alimenticia del tipo pasta alimenticia fideo 0 y 2, letras y codo, con adición de vegetales deshidratados, se presenta sin cocer, ni adición de huevo, no integrales, acondicionado para la venta al por menor en una bolsa de 200 gramos. Marca La Moderna.	123-2020
1904.10.90.00.10	Palomitas de maíz	Preparación alimenticia del tipo Palomitas de maíz reventadas, cuyos ingredientes son: maíz, aceite de Girasol y sal marina.	70-2022
			
1904.10.90.00.90	Hojuelas de avena instantánea de Avensur	Hojuelas de avena preparada por medio de tostado y secado con indicaciones de venir lista para ser consumida directamente en el desayuno, o como ingrediente de repostería o en combinación con frutas yogurt o leche. Se indica que la avena pasa por varios procesos con el fin de dejarla lista para consumo directo humano, destacándose el tostado como proceso determinante para su clasificación arancelaria. Avena del tipo Avena Sativa L, presentada en sacos de polipropileno laminado con capacidad de 25 kg de producto. Según ficha del producto la avena presenta apariencia de láminas de hojuela, libre de olores extraños, sabor a tostado laminado, no contiene aditivos, preservantes ni colorantes artificiales. No requiere cocción debido a que se presenta lista para consumo.	143-2021
			
1905.31.90.00.00	Galletas de mantequilla libre de gluten	Preparado alimenticio del tipo Galletas de mantequilla libre de gluten hecho a base de harina libre de gluten (arroz, yuca, almidón de yuca, goma guar y polvo de hornear, azúcar, agua, huevo, crema láctea, vainilla y sal. Empacado en bolsas de polipropileno de 10 unidades.	142-2021
			
1905.31.90.00.00	Galletas de Almendra con chía	Preparación alimenticia del tipo galletas. Ingredientes declarados: almendra picada, mezcla de mantequilla y grasa vegetal, harina de trigo grano integral, harina de trigo enriquecida, tapa de dulce granulada, semillas de chía, extracto de vainilla, sal yodada. Acondicionado para la venta al por menor en caja con un contenido neto de 160 gramos. Marca Natural Bites.	69-2022
1905.31.90.00.00	Alfajor de chocolate	Producto de pastelería. Galleta rellena del tipo alfajor de chocolate con relleno de dulce de leche. Elaborado con harina de trigo, mantequilla, almidón de maíz, azúcar, huevo, vainilla y chocolate. Empacado en burbuja de plástico. Marca La Martina.	298-2020
			
1905.31.90.00.00	Alfajor de maicena y coco	Producto de pastelería. Galleta rellena del tipo alfajor de maicena y coco con relleno de dulce de leche y coco. Elaborado con harina de trigo, mantequilla, almidón de maíz, azúcar, huevo, vainilla. Empacado en burbuja de plástico. Marca La Martina.	298-2020
			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1905.32.00.00.00	Chocolate Nestlé kit kat	Preparación alimenticia "Chocolate Nestlé Kit Kat", del tipo barquillo recubierto de chocolate con leche (67.2%), cuyos ingredientes son: azúcar, leche desnatada en polvo (15.6%), harina de trigo, manteca de cacao, grasa de palma, cacao (5.2%), grasa láctea, suero de leche en polvo, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de girasol), aromas, sal, gasificante (bicarbonato sódico). Acondicionado para la venta al por menor en presentaciones de 20,7 gramos, 2 fingers. 	63-2022
1905.90.00.00.13	Pan integral con nueces Ruiseñor	Preparación alimenticia del tipo pan integral dulce con pasas, ingredientes declarados: harina de trigo" adicionada con niacina (vitamina B3), hierro, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), agua, uva pasa, azúcar, miel de caña, grasa vegetal, sal, gluten de trigo, sal yodada, leche en polvo, levadura, canela, emulsificantes (ésteres de ácido diacetil tartárico,enzimas, monoglicéridos de ácidos grasos, estearoil lactilato de sodio),conservadores (propionato de calcio y/o sodio, sorbato de potasio),alimentos para levadura (cloruro de amonio, fosfato monocálcico) agentes oxidantes (proteína de soya, peróxido de calcio), vinagre, color amarillo natural, sabor artificial canela, ácido ascórbico y azodicarbonamida. Contiene: Gluten, leche, soya, acondicionado para la venta al por menos en bolsa plástica de 500 gramos, marca bimbo 	246-2022
1905.90.00.00.19	Pan blanco para hot dogs sin ajonjolí	Pan tipo hot dog, a base de harina de trigo, cuyos ingredientes son: harina de trigo adicionada con niacina (vitamina B3), hierro, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, vitamina B9), agua, azúcar, grasa vegetal, sal yodada, levadura, gluten de trigo, conservadores (propionato de sodio y/o calcio, sorbato de potasio), emulsificantes (esteres de ácido diacetil tartárico, enzimas y monoglicéridos de ácidos grasos), alimento para levadura (fosfato monocálcico y cloruro de amonio), vitaminas y minerales (vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, hierro), ácido ascórbico y azodicarbonamida, marca Bimbo, se presenta en bolsa de polietileno de baja densidad impresa externamente.	178-2022
1905.90.00.00.19	Pan mediterráneo integral	"Pan mediterráneo integral", cuyos ingredientes son: harina integral, harina de trigo enriquecida (fumarato ferroso, niacina, tiamina, riboflavina y ácido fólico), sal, azúcar, levadura y agua. Presentado en bolsa plástica, con 6 unidades 	54-2020
1905.90.00.00.19	Pan integral 100% grano entero	Producto de panadería del tipo pan integral. Ingredientes declarados: harina de trigo integral (harina de trigo fortificada (niacina (vitamina B3), hierro, tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), salvado de trigo, germen de trigo, agua, azúcar, levadura, gluten de trigo, inulina, grasa 100% vegetal de palma, sal yodada, emulsificantes (ésteres de ácido diacetil tartárico de mono y diglicéridos de ácidos grasos, vitaminas y minerales (vitamina B3, hierro, zinc, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B9, yodo), entre otros. Contiene: gluten (elaborado en equipos que procesan productos que contienen: huevo, nuez, leche, soya). Presentación: Bolsa de Polietileno de baja densidad impresa externamente. La bolsa es atada en uno de sus extremos con una amarra de alambre revestido. Peso neto: 630 gr. Marca: Bimbo 	176-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
1905.90.00.00.20	Criollos Mix de Chicharrones señorial con Corn Chip con barbacoa tejana	Preparación alimenticia elaborada a base de harina de maíz, piel de cerdo deshidratada (10.66%), aceite vegetal de palma y condimento sabor a cerdo, acentuadores de sabor, saborizantes naturales y artificiales, mezcla de especias y vegetales deshidratados, cebolla, pimienta negra, colorantes, entre otros; del tipo 'snack', presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 38 gramos. 	Oficio DGT-64-2021
1905.90.00.00.20	Takis fuego	Bocadillos (abrebocas) crocante, horneado y frito, en forma de taco enrollado. Ingredientes declarados: harina de maíz, aceite vegetal, sazónador (sal, maltodextrina, regulador de la acidez (ácido cítrico), azúcar, acentuador del aroma (glutamato monosódico), proteína hidrolizada de soya, cebolla en polvo, extracto de chile, regulador de la acidez (bicarbonato de sodio), soya, entre otros. Puede contener: gluten, leche, huevo y maní. Presentación: Bolsa plástica BOPP/PE/BOPP met oxo con un peso de 56 gramos y de 180 gramos. Marca: Bimbo 	176-2022
1905.90.00.00.20	Toreado Ketchup Pro 90 g	Toreado Ketchup Pro: Producto de panadería del tipo bocadillos (abre bocas) a base de harina de maíz fritos, en aceite, sazonados sabor a ketchup. Ingredientes según ficha técnica: harina de maíz, aceite vegetal de palma y condimento sabor a tomate (azúcar, tomate en polvo, sal, acentuadores del sabor (glutamato monosódico, inosinato disódico, guanilato disódico), reguladores de acidez (ácido cítrico y diacetato de sodio), saborizante artificial, aceite desodorizado de soya, dióxido de silicio con antiaglutinante, rojo altura AC como colorante y mezcla de oleorresinas. Acondicionado para la venta al por menor, marca Pro, peso 90 g.  Nota: Certificado de análisis de Laboratorio No. 542 del 12/08/2021	171-2021
1905.90.00.00.60	Orejitas de pasta de hojaldre libre de gluten	Preparado alimenticio del tipo Orejitas de pasta de hojaldre, hechas a base de Almidón de maíz, azúcar, agua, huevo, crema láctea y grasa vegetal, goma xantán, sal. Empacado en bolsas de polipropileno de 75 gramos con 1 unidad. 	142-2021
1905.90.00.00.99	Croquetas de pescado	Preparación alimenticia tipo croqueta de pescado, precocinado y congelado. Ingredientes declarados: agua, 17% pescado, harina de trigo, pan rallado (harina de trigo, agua, sal, levadura, harina de cebada/trigo malteada), aceite de girasol, suero de leche, almidón de maíz, cebolla, sal, perejil, ajo. Puede contener trazas de crustáceo, huevo, soja, apio y molusco. Presentación: envase PET+LDPE, dimensiones 400x600 mm, peso bruto 545 g. Marca: CONFREMAR, S.A.	116-2022
1905.90.00.00.99	Chalupa	Producto alimenticio del tipo tortillas tostadas planas con forma redonda, denominada comercialmente como Chalupa, acondicionada para la venta al por menor en una bolsa impresa de polipropileno, empacando 10 unidades de tortillas en una bandeja por bolsa con un peso neto de 100 gramos. El producto es elaborado a base de maíz en grano amarillo, agua, cal y oleína desodorizada, la tortilla es fabricada mediante el proceso de nixtamalización y molienda de maíz amarillo, seguido de un proceso de moldeado, horneado y freído. Marca Industrias de Maíz.	233-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
1905.90.00.00.99	Empanadas de piña libre de gluten	Preparado alimenticio del tipo Empanadas de piña, hecho a base de almidón de maíz, azúcar, agua, huevo, crema láctea y grasa vegetal, goma xantán, sal, mermelada de piña (piña, jugo de limón, almidón de maíz, azúcar). Libre de gluten. Empacado en burbuja de polipropileno de 200 gramos con 5 unidades. 	142-2021
1905.90.00.00.99	Palitos de queso libre de gluten	Preparado alimenticio del tipo Palitos de queso, hecho a base de harina libre de gluten (harina de arroz, harina de yuca, almidón de yuca, goma guar y polvo de hornear), queso cheddar rayado (leche pasteurizada, cultivos de queso, enzimas, achiote, almidón de papa, celulosa, natamicina), crema láctea y grasa vegetal, huevo, tabasco, paprika, sal, pimienta cayena. Empacado en bolsón de polipropileno de 60 gramos con 1 unidad 	142-2021
1905.90.00.00.99	Burritos de carne	Preparación alimenticia del tipo burrito de carne, compuesta por tortilla de trigo, carne de res quititeña procesada, soya texturizada (proteína de soya), condimento para carne, salsa tipo inglesa, aceite vegetal, sal, frijol molido, queso cheddar y salsa pizza, con peso total de 500 gramos, peso del relleno 212 gramos (42%), el % de carne de res en el burrito de res es 6,3% en mezcla y 2,7% en producto. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 4 unidades, marca Don Taco. Requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C 	74-2021
1905.90.00.00.99	Pizzitas de peperoni congelada	Preparación alimenticia del tipo pizza elaborada sobre una base de pan pizza previamente horneado adicionando salsa pizza, queso mozzarella y pepperoni, Se presenta acondicionado para la venta al por menor en bolsa plástica conteniendo 4 unidades, marca don Taco, El producto requiere un proceso de horneado de 4 minutos a 180 °C, además requiere condiciones de almacenamiento en congelación de -15 a -18 °C 	74-2021
2001.10.00.00.00	Pepino agridulce, tajadas en vinagre	Pepino agridulce tajadas en vinagre", cuyos ingredientes son: agua, ácido acético como acidulante, azúcar, sal, pepino, benzoato de sodio como preservante 0.1%, amarillo 5 como colorante, condicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 535 gr. 	59-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2001.90.20.00.00	Cebollitas en vinagre agridulce	Cebollitas en vinagre agridulce”, cuyos ingredientes son: agua, ácido acético como acidulante, cebolla, azúcar, sal, benzoato de sodio como preservante 0.1%, amarillo 5 como colorante, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso de 420 gr. 	59-2020
2001.90.90.00.20	Chile jalapeño	Producto alimenticio del tipo Chile jalapeño verde en trozos procesado en vinagre, presentado en bolsas plásticas a granel ingredientes declarados: Chiles Jalapeños verdes, Agua, Ácido acético, Sal, 0.1% Benzoato de sodio como preservante.	226-2021
2001.90.90.00.90	Brotes tiernos de Bambú en Vinagreta	Brotes tiernos de Bambú en Vinagreta. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú acompañado de pimientos y especias conservados en un medio de vinagre natural, agua, sal y benzoato de sodio. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos. 	41-2021
2001.90.90.00.90	Brotes tiernos de bambú en ceviche	Brotes tiernos de bambú en Ceviche. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú acompañados de cebolla, chile dulce y culantro, conservados en un medio de vinagre natural, salsa de tomate, agua, sal, azúcar, jugo de limón y benzoato de sodio. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos.	41-2021
2001.90.90.00.90	Brotes tiernos de bambú en chilera	Brotes tiernos de bambú en Chilera. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú acompañado de cebolla, chile dulce, zanahoria y chile picante, en un medio de vinagre natural, agua, sal y benzoato de sodio. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos	41-2021
2004.90.00.00.90	Bolitas de falafel	Preparación alimenticia, de tipo bolitas de falafel precocidas, elaboradas a base de garbanzo, especias y cebolla, congeladas. Producto 100% vegano, acondicionado para la venta al por menor en bolsas de 30 unidades. 	153-2021
2005.20.00.00.00	Papas con sabor a crema y cebolla tipo snack	Preparación alimenticia de tipo snack compuesto por Tajada de Papa Capira, frita en aceite vegetal (oleína de palma Sabor natural a crema y cebolla. Presentación: Bolsas metalizada, de 110 gramos. Marca Monterojo 	52-2022
2005.91.00.00.00	Brotes tiernos de bambú en salmuera	Brotes tiernos de Bambú en Salmuera. Marca Granpa Panda. Preparación alimenticia del tipo brotes tiernos de bambú enteros conservados en agua, sal, benzoato de sodio y antioxidantes. Se presenta en frascos de vidrio con capacidad 200 y 400 gramos y se mantienen a temperatura ambiente. 	41-2021
2005.99.00.00.90	Snack Garbanzo Salado. Marca: Bite'm	Preparación alimenticia elaborada a base de garbanzo, del tipo 'snack', preparado con aceite de soya y sal, y presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 45 gramos.	14-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2005.99.00.00.90	Trio mix Bite'm	Mezcla de hortalizas de vainas secas, semillas y frutos del tipo garbanzos salado fritos, semillas de girasol y arándanos. Ingredientes: Garbanzos tostados 44.4%, arándanos 28.9%2008, semillas de girasol 26.7%, aceite de soya, aceite de girasol, azúcar de caña y sal.	144-2022
2005.99.00.00.90	Escabeche	Preparación alimenticia del tipo escabeche con los siguientes ingredientes: agua, zanahoria, chile dulce, coliflor, ajo, orégano, sal, pimienta negra, ácido acético (como acidulante). Se presenta enlatado, cantidad por unidad 14 onzas. Alimento listo para consumir.	110-2022
2007.99.90.00.30	Mermelada de pitahaya	Preparación alimenticia del tipo mermelada de Pitahaya. Elaborada a partir de la fruta madura de Pitahaya tamizada y desintegrada y conservantes. Producto de consistencia semi sólida. Acondicionada para la venta al por menor en frascos de vidrio y tapa de metal, con un contenido de 220 ml. Marca Patuca Products	295-2020
			
2007.99.90.00.30	Jalea de maracuya	Preparación alimenticia del tipo Jalea de Maracuyá, ingredientes: Mezcla de maracuyá, pectina cítrica, azúcar, sin conservantes, sin agua. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 119 g.	152-2021
			
2007.99.90.00.30	Compota de frutas	Preparación alimenticia del tipo compota presentado para la venta al por menor empacada en bolsa de 113 gramos, con los siguientes ingredientes: puré de manzana, puré de mango, yogurt natural y jugo de limón.	4-2021
			
2008.11.10.00.00	Mantequilla de Maní sin azúcar	Preparación alimenticia del tipo mantequilla de maní. Elaborado con 100% maní y sal. Presentada en envase de vidrio, conteniendo 265 g.	67-2022
			
2008.19.90.00.90	Almendras pasteurizadas enteras	Preparación alimenticia del tipo almendras pasteurizadas, enteras, secas, sin cascara, color piel marrón natural, crujiente y firme.	55-2021
2008.19.90.00.90	Hojuelas crujientes de coco	Trozos de coco tostado; sin adición de sal. Ingredientes declarados: coco deshidratado. Características físico-químicas: Presencia de estructuras vegetales, propias del tejido tostado (análisis estereo-microscópico). Textura crujiente y quebradiza, propia de los fragmentos vegetales tostados. Con características organolépticas propias del coco, con sabor graso al paladar, fuerte aroma y con forma de láminas alargadas, de bordes, tamaño irregular y rígidas (análisis físico sensorial). Se humectan manteniendo su forma original, pero cambiando de quebradizos a blandos (comportamiento en agua). Sin presencia de NaCl y aglomerantes (pruebas negativas). Presentación: Acondicionado para la venta al por menor en bolsa metalizada de alta barrera, con un contenido de 28 gramos. Marca Tosh.	136-2022
2008.19.90.00.90	Leche de coco	Preparación alimenticia del tipo leche de coco cultivada sabor natural con probióticos presentado para la venta al por menor en envases de 400g, dice contener según la ficha técnica aportada los siguientes ingredientes: leche de coco, espesante orgánico (almidón de maíz, goma de algarrobo, pectina), cultivos vivos y activos (S. thermophilus, L.	271-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		delbrueckii subsp. bulgaricus, L. ácido philus, B. lactis) 	
2008.19.90.00.90	Mantequilla de almendra sin azúcar	Preparación alimenticia del tipo mantequilla de almendra. Elaborado con 100% almendra, sin aditivos ni preservantes. Presentada en envase de vidrio, conteniendo 265 g. 	67-2022
2008.19.90.00.90	Mantequilla de marañón sin azúcar	Preparación alimenticia del tipo mantequilla de marañón. Elaborado con 100% semillas de marañón, sin azúcar. Presentada en envase de vidrio, conteniendo 265 g. 	67-2022
2008.20.00.00.00	Pulpa de piña	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Piña. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de piña. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack. 	263-2020
2008.20.00.00.00	Bolitas de piña deshidratada	Preparación a base de piña deshidratada 100% natural, triturada para convertirse en pasta, con la cual se forman bolitas, utilizadas como snack de fruta natural. Textura: Suave y moderadamente chiclosa. Apariencia: escalda de dorado a color caramelo. Humedad: mínimo 7% - máximo 15%. Empaque: cajas con 1kg - 3kg – 8kg – 9kg. Fabricante: Todo Natural S.A.	161-2022
2008.70.00.00.00	Pulpa de melocotón	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta, natural de Melocotón. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de melocotón. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.	263-2020
2008.80.00.00.00	Pulpa de fresa	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Fresa. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de fresa. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack. 	263-2020
2008.97.00.00.10	Pulpa de frutas	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Frutas. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpas de frutas. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.	263-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2008.97.00.00.90	Snack Mix	“Mezcla de papa, plátano y yuca con sabor a BBQ Dulce, Snack Mix” Preparación alimenticia del tipo snack mezclados, está compuesto por tajadas de papa, yuca, plátano verde, aceite vegetal, con sabor a BBQ dulce. Presentación: Bolsa metalizada de 115 gramos. Marca Monterojo 	52-2022
2008.97.00.00.90	Energy Mix	Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezclas frutos deshidratados y semillas tostadas de almendra, maní, chips de coco, chips de banano y nibs de cacao cubiertos en chocolate oscuro 70%. Sin indicación de la proporción de los mismos en la ficha técnica aportada. Acondicionado para la venta al por menor en bolsa con un contenido neto de 50 gramos. Marca Natural Bites.	69-2022
2008.97.00.00.90	Omega Mix	Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezclas de frutos deshidratados y semillas tostadas de almendra, nuez de nogal, arándano, goji berry, marañón y semillas de calabaza. Sin indicación de la proporción de los mismos en la ficha técnica aportada. Acondicionado para la venta al por menor en bolsa con un contenido neto de 50 gramos. Marca Natural Bites	69-2022
2008.97.00.0090	Coco Mix Bitem	Mezcla de hortalizadas de vainas secas, semillas y frutos, del tipo edamame salado fritos, arándanos, coco en hojuelas y pistacho. Ingredientes: Edamame tostado salado 40%, arándanos rojos 40%, coco deshidratado 10%, pistacho 10%, aceite de soya, sal, azúcar de caña y aceite de girasol	144-2022
2008.99.10.00.00	Patacones con Sal. Marca: PRO	Preparación alimenticia elaborada a base de plátano verde frito, del tipo 'snack', preparado con aceite vegetal de palma y sal, y presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 200 gramos. 	14-2021
2008.99.10.00.00	Plátano Maduro Con Miel y Sal BB Chips 50g	Preparación alimenticia del tipo Hojuelas de plátano maduro caramelizado con miel de abeja frito con sal. Ingredientes: Plátano, aceite vegetal de palma, azúcar, agua, miel de abeja, ácido acético como preservante y sal. Presentación: Paquetes de material de aluminio de 50g. 	28-2022
2008.99.90.00.20	Pulpa de cas	Preparación alimenticia del tipo pulpa de cas, obtenido de la parte comestible de la fruta, molida, empackado y congelado. Presentación bolsa plástica de polietileno 500 gr, envase de plástico 1 litro, medio galón, galón y cubeta de 15 kg, o según solicitud del cliente	217-2021
2008.99.90.00.20	Hojuelas crujientes de mango	Trozos de mango tostado; sin adición de sal, grasa o aceite. Ingredientes declarados: mango deshidratado. Características físico-químicas: Presencia de estructuras vegetales, propias del tejido tostado (análisis estereo-microscópico). Textura crujiente y quebradiza, propia de los fragmentos vegetales tostados. Con características organolépticas propias del mango; con forma y tamaño irregular, y rígidas (análisis físico sensorial). Se humectan manteniendo su forma original, pero cambiando de quebradizos a blandos (comportamiento en agua). Sin presencia de grasa, aceites, NaCl y aglomerantes (pruebas negativas). Presentación: Acondicionado para la venta al por menor en bolsa metalizada de alta barrera, con un contenido de 28 gramos. Marca Tosh.	136-2022
2008.99.90.00.90	Pulpa de tamarindo	Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Tamarindo. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de tamarindo. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin	263-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.</p> 	
2008.99.90.00.90	Pulpa de cas	<p>Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Cas. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de cas. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.</p> 	263-2020
2008.99.90.00.90	Pulpa de carambola	<p>Preparación a base de fruta comestible de pulpa de fruta tropical, natural de Carambola. De acuerdo a información suministrada por el interesado, elaborada a base de pulpa de carambola. Contiene: azúcar, ácido ascórbico, sorbato de potasio y benzoato de sodio. Sin pasteurizar, el producto ingresa a la cámara de congelamiento para garantizar su sanificación. Para la preparación de frescos, cocteles, salsas, aderezos, batidos u otras. Presentaciones en recipientes plásticos con capacidad de 3.78 lts, 1.5 lts y doypack.</p> 	263-2020
2008.99.90.00.90	Pulpa de mora	<p>Preparación alimenticia del tipo "Pulpa de Mora", pasteurizada con azúcar, cuyos ingredientes son: Puré de Guanábana, azúcar, agua, ácido cítrico como acidulante, estabilizante, benzoato de sodio al (0.05%) sorbato de potasio (0.05%) como preservante, Dióxido de titanio como agente de blanqueo y antioxidante. Sin Saborizantes artificiales. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en galones y litros.</p> 	20-2021
2008.99.90.00.90	Pulpa de Guanábana	<p>Preparación alimenticia del tipo "Pulpa de Guanábana" pasteurizada con azúcar, cuyos ingredientes son: Puré de Guanábana, azúcar, agua, ácido cítrico como acidulante, estabilizante, benzoato de sodio al (0.05%) sorbato de potasio (0.05%) como preservante, Dióxido de titanio como agente de blanqueo y antioxidante. Sin Saborizantes artificiales. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en galones y litros.</p> 	20-2021
2008.99.90.00.90	Pulpa de Maracuyá	<p>Preparación alimenticia del tipo "Pulpa de Maracuyá" pasteurizada con azúcar, agua, ácido cítrico como acidulante, estabilizante, antiespumante, antioxidante y benzoato de sodio al (0.05%) sorbato de potasio como preservante (0.05%). Sin saborizantes artificiales ni colorantes. Utilizado para la elaboración de bebidas, postres, salsas o topping. Acondicionado para su venta en galones y litros.</p> 	20-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2008.99.90.00.90	Puré de mango	Preparado alimenticio del tipo "Puré de mango" concentrado aséptico marca Citrofrut brix 28. El producto no contiene algún aditivo adicional como ácidos, azúcares, anti-oxidantes, conservadores, colores y/o estabilizantes. Para consumo humano como materia prima para bebidas de fruta, Alimentos para Infantes, Helados, Yogures, Postres Congelados, Jarabes de Fruta, Cereales, etc. Presentación: Envasado en bolsa aséptica de 55 galones contenida en tambores metálicos aprobados por la FDA con sellos para evitar adulteración. 	233-2021
2008.99.90.00.90	Palomitas de maíz sin cocer	Preparado alimenticio a base de granos de maíz sin cocer adicionados de aceite vegetal de palma, sal, sabor natural y artificial a mantequilla (libre de diacetil), bixina (colorante natural), ácido cítrico y BHT (antioxidantes), presentado en sobres de papel para microondas de 85 gramos. 	5-2021
2008.99.90.00.90	Semilla Mixta Especial Pro 300g	Semilla Mixta Especial: Preparación alimenticia de partes comestibles de plantas a base de mezcla de semillas tostadas principalmente maní 54.5% y en menor proporción maní garapiñado, almendras y pasas. Ingredientes según ficha técnica: Maní (51%), maní garapiñado (19%), (maní, azúcar, suero de leche en polvo, fresa como sabor artificial, rojo #40 (altura) como colorante artificial, crema en polvo, vainilla, cacao, canela en polvo y nuez moscada), pasas (19%), almendras (4%), aceite vegetal de palma y sal. Marca Pro, peso 300g  Nota: Certificado de análisis No. 539 del 31/08/2021	171-2021
2008.99.90.00.90	Mix Fiesta Pro 300g	Mix Fiesta: Preparación alimenticia de maní, maní con miel, maní garapiñado, botonetas de chocolate y pasas. Ingredientes según ficha técnica: Maní (25%), aceite vegetal de palma y sal (cloruro de sodio) antiglutinantes (fosfato tricálcico y amirillo Prusia), maní garapiñado (25%), (maní, azúcar, suero de leche en polvo, fresa como sabor artificial, rojo #40 (altura) como colorante artificial, crema en polvo, vainilla, cacao, canela en polvo y nuez moscada), maní con miel de abeja (16%), maní, azúcar, aceite vegetal de palma, agua, miel de abeja, glucosa, ácido acético como preservante, almidón y sal), chocolate confitado (15%) (cacao, cocoa, suero de leche, leche entera, manteca vegetal, azúcar, harina de maíz, vainilla USP, sal, lecitina de soya (emulsificante), amarillo No.5 (tartrazina), amarillo No.6 (ocaso), azul No.1, rojo No.40 (altura) como colorantes artificiales y sabor artificial a mantequilla, dióxido de titanio, cera carnauba, gelatina sin sabor y goma arábiga) y pasas (12%). Marca Pro, peso 300g  Nota: Certificado de análisis de Laboratorio No. 540 del 08/09/2021	171-2021
2008.99.90.00.99	Patacón de yuca pro	Producto comestible de origen vegetal, del tipo Trozos aplanados de yuca fritos con sal. Ingredientes: Yuca, aceite vegetal de palma y sal, presentado en empaque de 200 g.	144-2022
2008.99.90.00.99	Snack Edamame Salado.	Preparación alimenticia elaborada a base de edamame (habas de soja (soya)), del tipo 'snack', preparado con aceite de soya y sal, y presentado para su venta al por menor en bolsa plástica hermética con un peso de 45 gramos.	14-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Marca: Bite'm		
2009.89.90.00.90	Tropifoods	“JUGO DE CAÑA CONGELADO”, Preparación alimenticia del tipo Jugo de caña de azúcar (saccharum officinarum) natural sin aditivos adicionales, procesada y congelada para garantizar la calidad y preservar. Presentación Botellas Pet de 500 ml. 	50-2022
2009.89.90.00.90	Néctar de rambután	Jugo natural de rambután, obtenido de la pulpa, la cual se somete a un proceso enzimático para romper las fibras de la pulpa, posteriormente es prensado en frío para la obtención del jugo, pasteurizado y clarificado, no se le agrega agua. Presentado en envase de vidrio. 	008-2020
2009.90.00.00.99	Bebida Inmune Orange Ginger.	Mezcla de jugos de naranja, mango, piña y lima sin congelar, pasteurizado y homogenizado. Ingredientes: agua, jugos concentrados de naranja, mango, piña, lima, puré de banano, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo, ácido ascórbico (vitamina C), 6.5 -7.5 grados Brix (inferior a 20). Se declara como jugo natural. Presentado en empaque plástico aséptico para la venta al por menor. Líquido con color anaranjado encendido, listo para consumirse, Marca Paradise Ingredients.	304-2020
2101.11.00.00.10	Café instantáneo	Café instantáneo, sin aromatizar. Declara contener: 83% café instantáneo y 13% café tostado. Acondicionado para la venta al por menor en caja de cartón conteniendo 50 bolsitas de polietileno con una porción de la bebida. Marca Atomy.	032-2022
2103.20.00.00.90	Salsa de tomate tipo caribeña	Preparación alimenticia del tipo salsa de tomate tipo caribeña para carnes y pastas, con los siguientes ingredientes: Agua, tomate, zanahoria, cebolla, chile dulce, culantro, tomillo, harina de coco, almidón de maíz (como espesante), orégano, chile panameño, sal, pimienta negra. Se presenta enlatado, cantidad por unidad 7,7 onzas. Alimento listo para consumir.	110-2022
2103.90.00.00.11	Caldo con sabor a pollo, marca badía	Condimento del tipo consomé de pollo. A base de sal, glutamato monosódico, carne y grasa de pollo, entre otros. Acondicionado para la venta al por menor. Marca Badia. 	169-2021
2103.90.00.00.11	Consomé de tomate con res	Preparación alimenticia del tipo consomé de tomate con res, a base de sal, harina de trigo, glutamato monosódico (potenciador de sabor), margarina (grasa vegetal comestible), azúcar, carne de res deshidratada, perejil deshidratado, cebolla en polvo, ajo en polvo, inosinato de sodio (potenciador de sabor), cúrcuma deshidratada, oleoresina de paprika, aroma de tomate, marca carol.	133-2022
2103.90.00.00.19	Sazonador de arroz	Preparación alimenticia del tipo sazónador de arroz, a base de sal, harina de trigo, glutamato monosódico (acentuador de sabor), margarina (grasa vegetal comestible), azúcar, cebolla en polvo, ajo en polvo, carne de pollo deshidratada, dióxido de silicio (antiaglomerante), tartrazina-Amarillo #5 (colorante artificial), cúrcuma deshidratada (colorante artificial), amarillo Ocaso FCF-Amarillo #6 (colorante artificial), goma xantana (estabilizante), caramelo clase IV (colorante), oleoresina de paprika. Marca Carol.	133-2022
2103.90.00.00.19	Aceite de oliva picante	Preparación alimenticia del tipo salsa picante sin tomate para realzar el sabor de las comidas, a base de aceite de oliva. Elaborada con: aceite de oliva, chile de árbol, azúcar, ajo, sal y especias. Libre de gluten y preservantes artificiales. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de vidrio y tapa metálica, con un contenido de 220 gramos. 	111-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2103.90.00.00.19	Salsa de chile jalapeño "cuando me da la gana"	Salsa de chile jalapeño, picante medio, de la marca comercial "cuando me da la gana". Contiene: chile jalapeño, vinagre, agua, ajo, chayote, aceite, sal, pimienta, sin preservantes. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio, con un contenido de 200 ml. 	19-2020
2103.90.00.00.19	Salsa de chile "cuando me da la gana"	Salsa de chile cayena, picante fuerte, de la marca comercial "cuando me da la gana". Contiene: chile cayena, vinagre, agua, ajo, zanahoria, aceite, sal, pimienta, sin preservantes. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio, con un contenido de 200 ml. 	19-2020
2103.90.00.00.19	Salsa de chile "cuando me da la gana"	Salsa de ají amarillo, picante, de la marca comercial "cuando me da la gana". Contiene: ají amarillo, vinagre, agua, aceite, ajo, sal, pimienta negra, sin preservantes. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio, con un contenido de 200 ml. 	19-2020
2103.90.00.00.19	Salsa gourmet chilero con vegetales 24K	24K Salsa gourmet, Chilero con vegetales", cuyos ingredientes son: agua, chile picante, azúcar, sal, ácido acético como acidulante, almidón modificado como espesante, benzoato de sodio como preservante 0.1%, color natural, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 150gr 	59-2020
2103.90.00.00.19	Chilero con maracuyá Salsa gourmet	Chilero con maracuyá, Salsa gourmet", cuyos ingredientes son: agua, chile picante, azúcar, maracuyá, sal, ácido acético como acidulante, almidón modificado como espesante, benzoato de sodio como preservante 0.1%, amarillo 5 como colorante, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 155 gr. 	59-2020
2103.90.00.00.19	Chilero con jalapeño Salsa gourmet	Chilero con jalapeño, cuyos ingredientes son: agua, chile jalapeño, azúcar, sal, ácido acético como acidulante, almidón modificado como espesante, benzoato de sodio como preservante 0.1%, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto de 155 gr. 	59-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2103.90.00.00.19	Picosa caribeña	Picosa caribeña, cuyos ingredientes son: vegetales picados, vinagre especiado, benzoato de sodio como preservante 0.1%, acondicionado para la venta al por menor, en envase de vidrio, con peso neto 450gr. 	59-2020
2103.90.00.00.19	Salsa picante	Preparación alimenticia, del tipo Salsa Picante, cuyos ingredientes son: chile jalapeño, naranjilla, especias, libre de azúcar, nivel de picante mínimo. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 160ml. 	34-2021
2103.90.00.00.19	Salsa picante de pitahaya	Preparación alimenticia, del tipo Salsa Picante de Pitahaya, cuyos ingredientes son: fruta de pitahaya, almidón waxy modificado, azúcar, goma xantán, sal, chile habanero, vinagre como acidulante, benzoato de sodio como preservante. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 165ml y cajas de cartón con 24 envase de vidrio de 165 ml. 	165-2021
2103.90.00.00.90	Salsa BBQ de Pitahaya. Marca Patuca Products	Preparación de la industria alimenticia identificada como salsa de barbacoa de Pitahaya. Elaborada a partir de la fruta madura de pitahaya concentrada, con conservantes, vinagre y azúcar. Ligeramente ácida, picante y sabor a humo. Presentación en envase de vidrio con peso de 220 ml. Marca Patuca Products. 	295-2020
2103.90.00.00.90	Salsas picantes	Preparación alimenticia del tipo Salsa Picante, cuyos ingredientes son: Agua, chile panameño, cebolla, ajo, pasta de tomate, vinagre blanco, especias, aceite vegetal, almidón modificado (como espesante), sal y pimienta. Presentada para la venta al por menor, en envase de vidrio de 148ml. 	141-2021
2103.90.00.00.90	Sal con pimienta negra	“SAL CON PIMIENTA NEGRA”, Sal marina, La sal es mezclada con granos quebrados de pimienta negra de forma sutil haciendo que el cristal mantenga su forma. Ni grueso ni fino, asemeja una hojuela quebrada. Se encuentran pedazos de pimienta negra color negro. Ingredientes: Cloruro de sodio, fluoruro de sodio (fortificador) yodato de potasio (fortificador), pimienta negra. El análisis de la sal pura presenta: 51%, Sodio: 41% cloro, De acuerdo con la Norma Oficial para la Sal de calidad alimentaria 30032. Yodo de 30 a 60 mg/kg de sal, Flúor de 175 a 225 mg/kg. Presentación en envase de vidrio de 75 gramos. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	158-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2103.90.00.00.90	Encurtido dulce (sweet relish)	Preparación alimenticia del tipo Encurtido Dulce, ingredientes: Mezcla de pepino molido, chile dulce rojas y verdes, cebollas, vinagre caña de azúcar, cúrcuma, semillas de mostaza, semillas de apio, canela en polvo, sal, azúcar, sin conservar. 	152-2021
2104.10.00.00.90	Sopa de frijoles blancos con cerdo	Preparación alimenticio del tipo sopa de frijoles blancos con los siguientes ingredientes según la ficha técnica aportada: Agua, frijoles blancos, 10% de carne de cerdo, sal, ajo, orégano. Se presenta enlatado, cantidad por unidad 14 Onzas. Alimento listo para consumir.	110-2022
2104.10.00.00.90	Sopa de garbanzos con pollo	Preparación alimenticia del tipo sopa de garbanzos con los siguientes ingredientes: agua, garbanzos, tomate, 10% carne de pollo, zanahoria, cebolla, chile dulce, culantro, tomillo, harina de coco, orégano, chile panameño, sal, pimienta negra. Se presenta enlatado, cantidad por unidad 14 onzas. Alimento listo para consumir	110-2022
2105.00.00.00.99	Helado de paleta, protein power	Helado de Paleta, Protein Power, sabor vainilla. Marca New Life. Helado lácteo con proteína. Ingredientes: leche fluida descremada deslactosada, estabilizante, leche en polvo semidescremada deslactosada, proteína de suero de lácteo, lecitina de soya, mezcla de hidrocoloides, sucralosa, y saborizante artificial a vainilla. 	39-2021
2105.00.00.00.99	Helado vegano enjoy ice cream	Producto vegano, del tipo Helado a base agua de 100g, con frutas naturales, sin leche de origen animal (no lácteo). 	223-2020
2106.90.20.00.90	Base helado sorbetera Creamy	Preparación alimenticia en polvo, del tipo base para helados. Apariencia: polvo fino y de color según el tipo: amarillo claro (vainilla y neutra), rosado claro (fresa) y marrón (chocolate). Indica que al adicionarle agua se obtiene una mezcla instantánea para helado suave y cremoso, tipo sorbetera. Ingredientes declarados: azúcar, maltodextrina, suero en polvo de leche, leche descremada en polvo, sólidos de jarabe de maíz, aceite de coco parcialmente hidrogenado, dextrosa, caseinato de calcio, dióxido de titanio (enturbiante), mono y diglicéridos (emulsificante), estabilizadores (gommas carboximetilcelulosa y xántica), sal, cacao (no se indica el porcentaje), sabor artificial de: vainilla, fresa y neutro. Presentación: Bolsas de 1 kg en saco de polipropileno con bolsa interna de polietileno de 25 kg. Marca Bretano.	247-2022
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX	Ramburatrol	Se declara como suplemento alimenticio, se presenta en polvo, producto denominado RAMBURATROL dice contener Extracto estandarizado de la piel del rambután y ácido cítrico. Las especificaciones aportadas por el interesado lo considera un antioxidante natural de alto potencial o como fortificante de beneficios a la salud. 	302-2020
2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX			
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX	Ramboost	Se declara como suplemento alimenticio, denominado Ramboost fabricado con el ramburatrol, extraído de la exótica piel de fruta del rambután. Las especificaciones aportadas por el interesado indican que promueve el sistema inmune, ayuda a un envejecimiento saludable, control de lípidos, y a mantener niveles de azúcar sanos. Se presenta en cápsulas sirve para aumentar la energía previo al ejercicio y a una mejor recuperación	302-2020
2106.90.79.00.90			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
Si no cumple con la norma CODEX			
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX 2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX	Delgace Shake	Se declara como preparación alimenticia en polvo para una nutrición completa y balanceada, del tipo régimen especial para el control de peso con vitaminas, minerales, proteínas, fibra, antioxidantes y libre de lactosa. Presentación recipiente cilíndrico trilaminado de 425 g y 850 g, sello de seguridad y con tapa plástica y sobres laminados unidos de 33 g. 	312-2020
2106.90.79.00.10 Si cumple con la Norma CODEX 2106.90.79.00.90 Si no cumple con la norma CODEX	Vitality Advance Nutrición	Se declara como preparación alimenticia en polvo para una nutrición completa y balanceada, del tipo régimen especial para el tratamiento dietético de personas con diabetes o pre-diabetes de bajo índice glicémico con vitaminas, minerales, proteínas, ácidos grasos monoinsaturados, fibra prebiótica y libre de lactosa. Presentación recipiente cilíndrico trilaminado de 425 g y 850 g, sello de seguridad y con tapa plástica y sobres laminados unidos de 53.5 g. 	312-2020
2106.90.79.00.90	Beyodecta pediátrico	Complemento multivitamínico del capítulo 21, destinado a conservar el organismo en buen estado de salud,	Res-DGA-325-2021
2106.90.79.00.90	Bedoyecta® Pediátrica. Laboratorios Grossman S.	Complemento vitamínico de los tipos citados en la Nota 1 a) del Capítulo 30. Multivitamínico indicado para tratar y prevenir las deficiencias de los componentes de la fórmula. De acuerdo con la documentación aportada: la Bedoyecta Pediátrica es un multivitamínico del complejo B y ácido fólico para niños desde el año de edad, sirve para favorecer el desarrollo en la niñez y adolescencia. Su administración es vía oral y tiene sabor a naranja. Se presenta dosificado y acondicionado para su venta al por menor, en una caja con frasco de 30 tabletas. Fórmula: Mononitrato de tiamina (vitamina B1) 1.500 mg, Riboflavina (vitamina B2) 1.700 mg, Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.000 mg, Cianocobalamina (vitamina B12) 0.006 mg, Ácido fólico recubierto al 8% 5.000 mg equivalente a 0.400 mg, Nicotinamida 20.000 mg, Excipiente cbp 1 tableta.	62-2022
2106.90.79.00.90	DepuraVITA	Suplemento o complemento alimenticio, para consumo humano, del tipo hojas de sen y té verde en polvo, utilizado para el cuidado de la salud, mejora la digestión y evitar el estreñimiento, según indica el interesado. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de 90 cápsulas. 	110-2021
2106.90.79.00.90	Magnesio, colágeno hidrolizado, glucosamina y cúrcuma	Suplemento alimenticio elaborado a partir de Magnesio (como Citrato de Magnesio), Colágeno Bobino Hidrolizado, Clorhidrato de Glucosamina, Cúrcuma en Polvo (Curcuma longa L.) (rizoma) y Excipientes (Fosfato Tricálcico como regulador de acidez). Presentado en envase plástico que contiene 100 cápsulas de gelatina dura de 500 mg cada cápsula, Marca Nature mix	215-2022
2106.90.79.00.90	Cúrcuma y moringa	Suplemento alimenticio elaborado a partir de extractos Cúrcuma en polvo (Curcuma longa L.) (rizoma), Moringa en polvo (Moringa oleífera) (hojas) y Fosfato tricálcico (regulador de la acidez), presentación envase plástico que contiene 100 cápsulas de gelatina dura de 500 mg cada capsula. Marca Nature mix.	215-2022
2106.90.79.00.90	ColageVITA	Suplemento o complemento alimenticio, para consumo humano, del tipo colágeno hidrolizado, con vitamina C y Zinc, utilizado para el cuidado de la salud, según indica el interesado. Acondicionado para la venta al por menor en frasco de 200 cápsulas.	110-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2106.90.79.00.90	VITA C	Complejo vitamínico del tipo vitamina C para el consumo humano, utilizado para el cuidado del sistema inmune según indica el interesado, constituido por ácido ascórbico y sulfato de zinc. Acondicionado para la venta al por menor en frascos de 50 cápsulas (no se realiza análisis de Laboratorio) 	110-2021
2106.90.79.00.90	Cápsulas de gel vegetal (wannaVITA)	Suplemento alimenticio en capsulas de gel vegetal, en polvo, en dosis para 30 días, fabricado con hojas de guanábana deshidratada. Se presenta en unidades de 150 gramos peso con 90 capsulas transparentes, cajas de 12 o 24 unidades. Envase de plástico con calcomanía y plástico adhesivo de seguridad, tapa de plástico. 	64-2021
2106.90.79.00.90	Cápsulas de Sacha Inchi	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo extracto de planta Sacha Inchi 100% Natural (Plukenetia Volubilis Linneo), conocido comercialmente como Maní del inca o Maní silvestre, en aceite acondicionado en capsulas en gelatina blanda. Dice contener: Aceite Sacha Inchi, ácido Palmítico, ácido Esteárico, Oleico omega 9, Linoléico omega 6, Alfa Linoléico omega 3, Vitamina A, Vitamina E. Indica que ayuda a controlar el estreñimiento, la ansiedad, reducir los niveles de colesterol nulo, triglicéridos, diabetes, presión alta, memoria, concentración, riesgos cardiovasculares, insomnio, entre otros. Presentación: Frascos de 60 y 90 capsulas. 	168-2022
2106.90.79.00.90	Jarabe Brontox	Preparación alimenticia diversa. Producto natural registrado bajo el nombre BRONTOX jarabe contra la tos con miel, según lo indicado en la ficha técnica cada 100 g de producto dice contener Aceite esencial de juaquilama 0.900 g, aceite esencial de orégano 0.480 g, aceite esencial de eucalipto 0.533 g, miel de abeja 20.000 g Se presenta acondicionado para la venta al por menor en envase de vidrio de 120 ml y como muestra médica en envase de vidrio de 30 ml. Presenta indicaciones para aliviar la tos provocada por resfrío, bronquitis, amigdalitis y catarras. 	11-2021
2106.90.79.00.90	Brontec Jarabe 35mg/5mL	Jarabe de uso humano mucolítico, expectorante, espasmolítico. Elaborado a base de extracto seco de Hojas de Hedera Helix, planta medicinal de hojas verdes y brillantes que contienen flavonoides, saponinas y ácidos polifenólicos los cuales ayudan en el tratamiento para la tos y de algunas enfermedades respiratorias. Indicación terapéutica: Indicado para el tratamiento de los síntomas de enfermedades bronquiales inflamatorias, acompañadas de tos. Vía de administración oral, presentado acondicionado para la venta al por menor en envases de 100 ml.	125-2022
2106.90.79.00.90	QG5 tabletas	Preparación alimenticia de las citadas en la nota 1a del capítulo 30 utilizada como coadyuvante para aliviar la colitis acondicionado para la venta al por menor presentado en tabletas a base psidium guajava l.(guayaba). Presentación: Caja con frasco con 10 o 30 tabletas.	182-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2106.90.79.00.90	EO Antigoma	Preparación alimenticia diversa Producto natural registrado bajo el nombre eo antigoma, según lo indicado en la ficha técnica es a base de cafeína, teobromina, Extracto estandarizado de Tilo, Extracto estandarizado de Hombre Grande. Se presenta acondicionado para la venta al por menor en sobres de 2 tabletas recubiertas, caja de 10 tabletas recubiertas y dispensador de 40 tabletas recubiertas. Presenta indicaciones para contrarrestar los síntomas del consumo excesivo de bebidas alcohólicas (malestar estomacal y dolor de cabeza, debilidad y consumo excesivo de bebidas alcohólicas). 	11-2021
2106.90.99.00.90	Miel natural con sabor	Preparación alimenticia del tipo miel natural con sabor Golden Honey, a base de miel de abeja principalmente adicionada con especias, cúrcuma, cardamomo, pimientas mixtas, canela, presentado para la venta al por menor en frascos de vidrio de 265 ml, según la ficha técnica aportada menos de un gramo de azúcar crudo por porción.	13-2022
2106.90.99.00.90	Sirope sabor a kola	Preparación alimenticia de mezcla homogénea de agua con azúcar de caña(sacarosa), a la cual se le adiciona: esencia de kola, color rojo N°40, benzoato de sodio al 0.1%, como preservante, ácido cítrico al 0.03%. Densidad del producto 58° Brix, envasado en envase plástico desechable de 700ml. Marca Cruz Blanca	252-2020
2106.90.99.00.90	Caramelo de mantequilla salado. Marca Roble Rojo	Preparación alimenticia llamada Caramelo de mantequilla. Elaborada a base de azúcar, crema láctea, mantequilla, glucosa, sal marina y sorbato de potasio como preservante. Es de consistencia blanda pero firme. Usado para acompañar diferentes alimentos. Presentación en envase de vidrio de 260 gramos. Marca Roble Rojo. 	260-2020
2106.90.99.00.90	Wuppy postre de gel.	Preparación alimenticia del tipo postre preparado a base de carragenina (componente extraído de las algas rojas), se presenta en sabores: fresa, limón, uva y Naranja, composición: agua, azúcar, gomas vegetales, citrato de sodio, ácido cítrico, cloruro de calcio, benzoato de sodio (0.03%), sorbato de potasio (0.02%) sabor y color artificial, acondicionado para la venta al por menor en envases termoformados de polietileno transparente con tapa de aluminio sellada con calor. Cada envase contiene 100 g de producto. Marca Wuppy. 	124-2020
2106.90.99.00.90	Base para preparado de proteína láctea para pizza	Preparación alimenticia en polvo del tipo de los utilizados para elaborar queso semi análogo (declarado) tipo mozzarella, a base de caseína, almidón modificado, suero en polvo de leche, suero en polvo de leche, fosfato disódico (sal fundente), sal, sorbato de potasio (conservador), citrato de sodio (sal fundente), y colorantes amarillo No 5 y No. 6. De acuerdo a la información aportada por el interesado se presenta en un saco laminado de polipropileno con bolsa interna de polietileno, con un peso de 25 kg. Nota: Se indica que el análisis realizado está basado en la información aportada por el interesado, misma que se extrae del documento: Ficha Técnica: Base para preparado de proteína láctea	36-2021
2106.90.99.00.90	Caserito de soya sabor res con vegetales	Preparación alimenticia del tipo soya texturizada con sabor a res con vegetales. Ingredientes declarados: Proteína de soya, vegetales (7%), cebolla, aceite de soya (no hidrogenado), agua, condimento (sal, azúcar, almidón de maíz como espesante, glutamato monosódico como potenciador de sabor, tomate en polvo, mezcla de especias y vegetales) y paprika. Usos: para mezclar con arroz, pastas, guisos con verduras o al gusto. Acondicionado para la venta al por menor en envase de hojalata y tapa abre fácil, con un peso neto de 295 gr. Marca Alimentos Pro Salud	212-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2106.90.99.00.90	Cápsulas de gel de CBD	Preparación alimenticia, no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo extracto de planta (cañamo/cbd), en aceite acondicionado en cápsulas de gelatina blanda, acondicionado para su venta presentado en recipiente de material plástico transparente	201-2021
2106.90.99.00.90	Aceite de CBD	Preparación alimenticia, no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo extracto de planta (cañamo/cbd), en aceite acondicionado para su venta presentado en una bolsa trilaminar sellada la cual contiene un gotero	201-2021
2106.90.99.00.90	Cajas de té de varios sabores	Caja de té, sobres de ginseng, té verde, hondongsam, te chino, te de chía y otros sabores, acondicionado para la venta al por menor en una caja con un contenido de 30 sobres de 1 gramo c/u, se presenta en polvo para preparar con agua caliente. Producto elaborado con ingredientes totalmente naturales. Se incluye este ejemplo en el caso de que las cajas de té, incluya en la misma caja variedad de tipos de té o tisanas de diferentes sabores	38-2022
2106.90.99.00.90	Warm & Cozy	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutas y partes de plantas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones o tisanas. Ingredientes declarados: manzana 18 gr, canela 6 gr y flor de Jamaica 6 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales. Marca Bibelot.	191-2022
2106.90.99.00.90	Citrus Sunshine	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutas y partes de plantas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones o tisanas. Ingredientes declarados: mango 12 gr, naranja 12 gr y jengibre 6 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr, conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales. Marca Bibelot	191-2022
			
2106.90.99.00.90	Mix infusiones para Gin & Tonic	Preparación alimenticia del tipo mezcla de frutas y partes de plantas deshidratadas, usado para la preparación de infusiones para Gin & Tonic. Ingredientes declarados: piña 15 gr, naranja 4 gr, enebro 0.5 gr, fresa 4 gr, flor de Jamaica 2 gr, pimienta rosada 0.5 gr, limón 4 gr, menta 0.5 gr. Producto 100% natural, sin preservantes, saborizantes ni azúcar adicional. Presentación para la venta al por menor en caja de material compostable con un peso neto de 30 gr conteniendo tres bolsas de polipropileno individuales y agrupados como: Tropitonic: piña, naranja y enebro, Frutonic: fresa, flor de Jamaica y pimienta rosada y Freshtonic: piña, limón y menta. Marca Bibelot.	191-2022
2106.90.99.00.90	D'Stevia (liquida)	Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte, del tipo a base de endulzante natural de Stevia. Composición: base de agua principalmente, azúcar y extracto de Stevia (declarado)	103-2022
2201.10.00.00.11	Agua de manantial	Agua de manantial carbonatada, embotellada, envase de vidrio 300ml, Ingredientes, según información análisis químico incluido en la parte inferior de la botella, contiene agua de manantial y entre otros minerales CO2 ver imagen.	14-2022
			
2201.90.00.00.91	Agua purificada	Agua purificada en presentación de 360 ml, envasada en botella plástica con tapa plana, esterilizada con luz ultravioleta ozono.	329-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2201.90.00.00.91	Agua alcalina	<p>Agua embotellada presentada en envases de plástico de ½ litro, 1 litro y 2 litros, se indica que el producto es agua alcalina con 9,0 ph, con capacidad antioxidante. El potencial de oxidación reducción es una característica intrínseca de las aguas alcalinas, la cual tiene un efecto positivo contra la acumulación de lípidos y colesterol debido a su potencial antioxidante. Uso recomendado: producto de consumo directo preferiblemente a temperatura ambiente. Información nutricional: hierro menos de 0.2 mg, magnesio 2.52 mg, potasio 2.45 mg, potencial oxidación reducción con valor de -83.8, ph 9.0+.</p> 	109-2021
2202.10.00.00.21	Refresco de pitahaya	<p>Bebida de pitahaya. La fruta se despulpa, se realiza un homogenizado y pasteurizado, posteriormente se empaqueta en caliente y se le realiza un choque térmico con agua fría. Contiene como ingredientes: Pulpa de pitahaya, maracuyá azúcar, agua 75%, goma xantán como estabilizador, ácido cítrico como antioxidante, benzoato de sodio al 0.05% y sorbato potasio al 0.05% como preservante. Puede contener otras frutas. Presentado para la venta al por menor, en envase de vidrio de 500 ml y caja de cartón con 24 envases de vidrio de 500 ml.</p> 	165-2021
2202.10.00.00.21	Bebida natural de cas	<p>Bebida de fruta con sabor a cas: Pasteurizada, cuyos ingredientes son: Agua, cas, azúcar, ácido cítrico (como acidulante), antiespumante, goma xanthan (como estabilizador), saborizante de cas, carboximetilcelulosa (como espesante), pirofosfato ácido de sodio (como antioxidante), benzoato de sodio (0,01% como preservante), sorbato de potasio (al 0,01% como preservante), ácido ascórbico (como antioxidante) y colorante verde (amarillo N°5 y azul N°1). Presentada en envases de 250 ml, 360 ml, 500 ml, 1000 ml, 1500 ml y 3785 ml, marca DLL.</p> 	277-2020
2202.99.90.00.13	Refresco Zarza	<p>Refresco Zarza, Bebida carbonatada sabor a zarza edulcorado con azúcar de caña (sacarosa), al que se le agrega caramelo como colorante, ácido fosfórico como acidulante y benzoato de sodio y sorbato de potasio como preservantes empacados en envases plásticos desechables de 355 ml, marca Cruz Blanca.</p>	252-2020
2202.99.90.00.91	Tropical Boost Juice Drink	<p>Bebida de frutas tropicales 100% natural con adición de jengibre, cúrcuma y vitamina C, endulzada con Stevia, se indica como ingredientes según la ficha técnica aportada: Agua, jugo de naranja de concentrado, puré de mango de concentrado, puré de banano, jugo de piña de concentrado, jugo de lima de concentrado, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo, ácido ascórbico (vitamina C), stevia (edulcorante natural). Se presenta en empaque de cartón aséptico, compuesto por 6 capas conformadas por polietileno, aluminio y papel de cartón. Brix entre 7.3 y 7.8</p>	42-2022
2202.99.90.00.91	Néctar de manzana DEL MONTE	<p>Bebida de fruta, a base de concentrado de manzana, agua, azúcar, espesante, entre otros, sin alcohol, Presentada en caja tipo tetrabrik, 200 ml, impresa, acondicionado para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias, indicado como Néctar de Manzana 30% fruta</p>	173-2022
2202.99.90.00.91	Néctar de Pera DEL MONTE	<p>Bebida de fruta, a base de concentrado de Pera, agua, azúcar, espesante, entre otros, sin alcohol. Presentada en caja tipo tetrabrik, 200 ml, impresa, acondicionado para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias, indicado como Néctar de Pera 30% fruta.</p>	173-2022
2202.99.90.00.91	Néctar de melocotón DEL MONTE	<p>Bebida de fruta, a base de concentrado de Melocotón, agua, azúcar, espesante, entre otros, sin alcohol. Presentada en caja tipo tetrabrik, 200 ml, impresa, acondicionada para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias, indicado como Néctar de Melocotón 30% fruta.</p>	173-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2202.99.90.00.91	Néctar de mango-naranja-piña DEL MONTE	Bebida de fruta, a base de concentrado de frutas (MANGO NARANJA PIÑA), agua, azúcar, espesante, entre otros. sin alcohol. Presentada en caja tipo tetrabrik, 160 ml, impresa, acondicionada para la venta al por menor, que contiene un líquido de características organolépticas propias indicado como Néctar Mango Naranja Piña.	174-2022
2202.99.90.00.91	Energy Boost Juice Drink	Bebida de frutas tropicales 100% natural con adición de extractos de guaraná, ginseng y vitamina C; sin azúcar añadida y endulzada con stevia. Ingredientes. Agua, jugo de piña de concentrado, puré de mango de concentrado, jugo de maracuyá, puré de banano, extracto de guaraná, extracto de ginseng, sabor natural, ácido ascórbico (vitamina C), stevia (edulcorante natural).	275-2021
2202.99.90.00.91	Strawberry Banana Juice Drink Marca: Paradise Ingredients	Bebida con sabor a banano y fresa (no gaseada), fortificada con fibra, sin azúcar ni ingredientes artificiales; describe una presentación en empaque de cartón aséptico compuesto de 6 capas conformadas por polietileno, aluminio y papel de cartón; e indica como ingredientes: Agua, puré de banano, puré de fresa, fibra soluble de maíz, sabor natural, goma xanthan, ácido málico, jugo de vegetales (color), extracto de romero (antioxidante), glucósidos de esteviol (edulcorante natural). No se realiza análisis de Laboratorio. Nota: Se indica que el análisis realizado está basado en la información aportada por el interesado.	168-2021
2202.99.90.00.91	Banana Blend	Bebida de frutas a base de puré de banano del tipo Cavendish y jugo de lima, sin congelar, homogenizado y esterilizado. Presenta un color crema natural y un sabor natural a banano, Brix entre 15 -18 grados. Ingredientes declarados: puré de banano, agua, jugo de lima de concentrado, sin aditivos. Presentado en empaque de cartón aséptico, compuesto por 6 capas conformadas por polietileno, aluminio y cartón. Presentación de 1 litro. Fabricante: Paradise Ingredients, S.A. 	104-2022
2202.99.90.00.92	Powerade Zero	Powerade Zero con los siguientes ingredientes: agua, menos 1% de: ácido cítrico, electrolitos (sal, cloruros de magnesio y calcio, fosfato monopotásico), aromas naturales, sucralosa, acesulfame K, vitaminas B3, B6, B12 (niacinamida, clorhidrato de piridoxina, cianocobalamina), azul 1, ácido ascórbico (para proteger el sabor), EDTA cálcico disódico (para proteger el color). 	Minuta No.DTA-001-2022 Análisis 1035-2021
2202.99.90.00.99	Snackitos Ice Pops	"Bebida no carbonatada tipo boli" Preparación alimenticia con sabores como el de uva, naranja, fresa, lima limón y frambuesa azul. Ingredientes: Mezcla de agua, azúcar, ácido cítrico, Saborizante Artificial, Sorbato de Potasio, Citrato de Sodio, Benzoato de Sodio, Sucralosa. Contenido en un envase de resina de polietileno de baja densidad LDPE grado alimenticio. Empaque en presentaciones de 10 unidades, de 90 ml. Cada uno. 	187-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2203.00.00.00.11 Envase desechable 2203.00.00.00.91 Envase no desechable	Cerveza artesanal guanaca	Cerveza de malta, llamada comercialmente como Guanaca, con grado alcohólico de 4.6%. Ingredientes declarados: con agua, maltas de cebada y trigo, lúpulos, levadura y miel de abeja. Descrita como: estilo Blonde ale, color dorada, aroma herbal y dulce a miel de abeja, semi seca, sabor a trigo, cebada y miel. Capacidad del envase 355 ml. 	106-2021
2204.21.00.00.11	FT 3PACK CUATRO SOLES VARIETALES 750m	"VINOS CUATRO SOLES MEXICO". Caja de cartón conteniendo 3 botellas de vino :1 Vino Tinto Merlot de 750ml, 12.5 % volumen de alcohol, 1 vino tinto Cabernet Sauvignon de 750 ml, 12.5% volumen alcohol ,1 vino Blanc de Zinfandel de 750 ml, 8% volumen alcohol. 	210-2021
2206.00.00.00.11	Cerveza Artesanal de Pitahaya Marca Patica Products.	Bebida alcohólica fermentada. Elaborada por la fermentación de levadura, cereales y pulpa de pitahaya. Grado alcohólico de 4,2%. Indica ser un producto artesanal llamado Cerveza de Pitahaya. Presentación: botella de vidrio desechable con un contenido de 250 ml. Marca Patica Products. 	295-2020
2206.00.00.00.11	EspumaTico de Nance	Bebida alcohólica fermentada, procedente de la fermentación alcohólica de una disolución acuosa de azúcares de caña, saborizada con extractos o jugos frutales. Declara contener: agua, extracto de Nance, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación y para endulzar), con un contenido de alcohol por volumen de 8 %; acondicionada para la venta al por menor en botella de vidrio de 750 ml. 	250-2021
2206.00.00.00.11	Vino de naranja San Pedrano	Bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación de extracto de naranja, Agua, extracto de naranja, sabor autentico natural de naranja, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación). No es vino porque no es de uvas frescas fermentadas. Se presenta en envase de vidrio, conteniendo 750 ml, grado alcohólico aproximadamente 8% v/v 	251-2021
2206.00.00.00.11	Vino de Mora San Pedrano y Fruit Haze	Bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación de extracto de mora, Agua, extracto de mora, sabor autentico natural de mora, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación y para endulzar). No es vino porque no es de uvas frescas fermentadas. Se presenta en envase de vidrio, conteniendo 750 ml, grado alcohólico aproximadamente 8% v/v	251-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2206.00.00.00.11	Vino de Marañón San Pedrano	Bebida alcohólica obtenida mediante la fermentación de extracto de marañón, Agua, extracto de marañón, sabor autentico natural de marañón, ácido cítrico, azúcar (en la fermentación). No es vino porque no es de uvas frescas fermentadas. Se presenta en envase de vidrio, conteniendo 750 ml, grado alcohólico aproximadamente 8% v/v 	251-2021
2206.00.00.00.91	Té Kombucha sabor Durazno	Bebida fermentada con extracto de hojas de té utilizando un cultivo simbiótico de bacterias y levadura (SCOBY). Se indica que la bebida es carbonatada naturalmente y saborizada con infusión de durazno que aporta ácidos orgánicos y nutrientes de forma natural, con trazas de alcohol que no excede del 3.2% de grado alcohólico. Se presenta en botella de vidrio con capacidad de 500 ml. Ingredientes: té Kombucha, agua filtrada, azúcar e infusión de durazno. 	103-2021
2206.00.00.00.91	Cerveza de Agave. Marca Fiesta Latin	Cerveza artesanal del tipo ALE, color ámbar, sin malta, sin gluten, a base de Agave Azul, con grado alcohólico de 4.5%. Ingredientes declarados: agua, lúpulo, azúcares de agave y levadura. Presenta un amargor medio. Acondicionada para la venta al por menor en envase de 355 ml. 	239-2021
2208.40.90.00.23 Reconsiderado con oficio 79 por análisis de Laboratorio Aduanero No. 480 del 14/07/2021.	Concentrado de aguardiente	Concentrado de aguardiente de caña de azúcar, con un grado alcohol volumétrico de 53.09% con azúcar sacarosa al 0.5%, utilizado como materia prima grado alimenticia, presentado a granel en envases plásticos de 1000 litros. 	Oficio DTA-79-2021
22.08.70.00.00.12	Licor de Café Cold Brew	Bebida alcohólica tipo Licor de Café Cold Brew, ingredientes declarados: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Café tipo Cold Brew o Infusionado en Frío y mezcla de especias. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 27,5% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.92	Licor de Cacao Cold Brew	Bebida alcohólica tipo licor de cacao usado para aromatizar los cócteles. Ingredientes declarados: Espiritu neutro de Caña, Agua, Azúcar, Cacao tipo Cold Brew o Infusionado en Frío, mezcla de Hierbas Aromáticas y mezcla de Especias. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 27,5% vol. Presentación: envase con capacidad de 750 ml. Marca Verolís.	141-2022
2208.70.00.00.92	Licor de tamarindo	Bebida alcohólica tipo Licor de tamarindo, ingredientes declarados: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Tamarindo y mezcla de Especias. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 27,5% vol. Presentación de 750 ml	139-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2208.70.00.00.93	Licor de tamarindo picante	Bebida alcohólica tipo Licor de Tamarindo Picante con los siguientes ingredientes: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Tamarindo, Chile Panameño y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 35,0% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.93	Licor de Jamaica & Cítricos	Bebida alcohólica tipo Licor de Jamaica & Cítricos con los siguientes ingredientes: Espiritu neutro de caña, agua, azúcar, Flor de Jamaica, y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 35,0% vol. Presentación de 750 ml	139-2022
2208.70.00.00.93	Amargo de cacao	Bebida alcohólica tipo bitter usado para aromatizar los cócteles. Ingredientes declarados: Espiritu neutro de Caña, Agua, Azúcar, Cacao, mezcla de Hierbas Aromáticas y mezcla de Especies. Proceso 100% artesanal. No contiene colorantes, saborizantes ni preservantes. Grado alcohólico: 40,0% vol. Presentación: envase con capacidad de 250 ml. Marca Verolís. 	140-2022
2208.90.90.00.91	Mi chili	Bebida alcohólica tipo coctel, a base de chile picante, licor de caña de azúcar con 8% de volumen de alcohol, jugo de tomate, jugo de limón y especias. Presentación de 1 litro. 	07-2022
2208.90.90.00.91	Chili mango	Bebida alcohólica tipo coctel, a base de chile picante, licor de caña de azúcar con 8% de volumen de alcohol, jugo de mango, jugo de limón y especias. Presentación de 1 litro. 	07-2022
2209.00.00.00.10	Vinagre de coco	Vinagre natural de coco sin pausterizar. Elaborado a partir de la fermentación alcohólica y acética del agua de coco. Ingredientes declarados: Agua de coco (cocos nucifera), vinagre madre. Usos: para ensaladas, chileras u otros. Presentaciones: botella de vidrio con un contenido de 500 ml y cubeta polietileno de 3875 ml. ECOCO Productos Naturales, S.A. 	214-2021
2309.10.00.00.10	Alimento para perro whitedog	Alimento para perro WHITEDOG. Marca Trio Balance. Alimento para perro, en forma de croqueta, acondicionado para la venta al por menor, envasado herméticamente en bolsa plástica de 300 gramos. Indica ser fabricado por medio de extrusión y para ser utilizado en perros adultos. Adicionalmente se comercializa en presentaciones de 1kg, 2kg, 23 kg, 25kg y 30kg. 	35-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2309.10.00.00.90	Alimento para perro	Alimento para perro adulto marca Pedigree. Item 11069. Presentado en bolsa no hermética de 24.95 kilogramos. Indica ser fabricado para perros adultos, a base de pollo rostizado, arroz y sabor a vegetales. 	162-2021
2309.90.20.00.10	Preinicio de pollitos peletizado	Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, específicamente aves del consumo humano, denominado alimento balanceado para pollos de engorde desde 1 día hasta 8 días de edad. Alimento especial medicado: maduramicina de amonio 5mg/kg de alimento, para la prevención de coccidiosis en pollo de engorde causada por eimeria acervulina, eimeria tenella, eimeria máxima, eimeria necatrix y eimeria mivati. Se indica que contiene los siguientes ingredientes: Maíz amarillo, harina de soya, harina de pescado, aceite de soya, carbonato de calcio, fosfato monocalcico, fosfato dicalcico, sal común, L lisina, DL metionina, acetato de vitamina A, colecalciferol, acetato de tocoferol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, bisulfito sódico de menadiona, cloruro de colina, oxido de magnesio, carbonato de hierro, oxido de cobre, óxido de zinc, EDDY, sulfato de cobalto, selenito de sodio, propionato de calcio (como inhibidor de hongos), maduramicina. Se presenta en sacos de 10, 23 y 46 k.  Nota: No se realiza análisis de laboratorio, se emite criterio con lo indicado por el interesado	96-2021
2309.90.41.00.00	COCCIL	Preparado (premezcla) para la elaboración de alimentos completos o complementarios para animales (pollos/aves) conteniendo antibiótico (maduramicina). Artículo acondicionado presentado en un saco (bolsa) de papel etiquetado como: "Coccil, ilender, Maduramicina 1 %, Marca registrada de ilender Perú, S.A., el contenido es un sólido pulverulento de color marrón claro con un olor característico presente . Información disponible en internet indica que el producto "Coccil" es un anticoccidial ionóforo, maduramicina al 1% diseñado para ser utilizado solo o en programas rotacionales con el fin de evitar la generación de resistencia de las coccidias. De esta manera se asegura un correcto control de la coccidiosis por largos períodos de tiempo. COCCIL se emplea para la prevención y control de la coccidiosis en pollos broilers, reproductoras y en pollas de reemplazo en fase de levante, causadas por Eimeria acervulina, E. maxima, E. mivati, E.necatrix, E. tenella y E. brunetti. La dosificación recomendada es: Mezclar 500 g/Tm (tonelada métrica) de alimento balanceado (equivalente a a 5 ppm de producto activo), administrar en forma constante en la dieta de las aves. Composición Declarada (cada kilogramo de coccil contiene): maduramicina sal de amonio 10 gramos, Excipientes c.s.p. 1000 gramos. Contenido Neto Declarado: 25 kilogramos. 	223-2022
2309.90.49.00.00	Actigen CR.	Preparado (premezcla) en polvo para la fabricación de alimentos completos o complementarios para ganado (bovinos de carne y leche), aves, mascotas, peces y camarones. Con una composición declarada de: Levadura hidrolizada y Levadura inactivada. Presentación en bolsas de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 1000 kg.	10-2021
2309.90.49.00.00	Bioplex TR Se Aves CR. Marca Alltech.	Preparado (premezcla) en polvo para la fabricación de alimentos completos o complementarios para aves (pollos parrilleros y ponedoras). Con una composición declarada de: Proteinato de Manganeso, Proteinato de Zinc, Proteinato de Cobre, Proteinato de Hierro, Selenio levadura, Yodato de Potasio y Levadura inactivada. Presentación en bolsas de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 1000 kg.	321-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
2309.90.49.00.00	Bioplex TR Se Cerdos. Marca Alltech	Preparado (premezcla) en polvo para la fabricación de alimentos completos o complementarios para cerdos. Con una composición declarada de: Proteinato de Zinc, Proteinato de Hierro, Levadura inactivada, Selenio levadura, Proteinato de Manganeso, Proteinato de Cobre, Cromo levadura y Yodato de Potasio. Presentación en bolsas de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 1000 kg. 	321-2020
2309.90.49.00.00	Harina de pluma y sandre de pollo	Harina De Pluma y sangre De pollo: subproductos del sacrificio del pollo para elaboración de alimentos balanceados para piensos de animales.	Minuta 013-2022
2309.90.90.00.10	Engorde de cerdos	Preparación alimenticia balanceada para animales destinados al consumo humano, del tipo alimento para cerdos desde 55 kg y hasta su peso de matanza Ingredientes declarados: Maíz amarillo, harina de soya, aceite vegetal, destilados secos de maíz con solubles, acemite de trigo, carbonato de calcio, fosfato monocalcico, fosfato dicalcico, sal común, L lisina, DL metionina, acetato de vitamina A, acetato de tocoferol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, bisulfito sódico de menadiona, cloruro de colina, oxido de magnesio, carbonato de hierro, oxido de cobre, óxido de zinc, etilén diamino dihidro yoduro (EDDY), sulfato de cobalto, selenito de sodio, propionato de calcio (como inhibidor de hongos).	170-2022
2402.10.00.00.00	Puros de tabaco	Puros de tabaco. Elaborada totalmente a mano de manera artesanal. En forma de puro para su fumado, completamente compuesto por hojas de tabaco sin ningún tipo de químico, Presentados en cajas de cartón de 10 y 15 unidades.	342-2020
2402.20.00.00.90	Solito Cigarretes	Cigarrillo de flores de Cannabis; elaborado con "Cannabis sativa ssp. sativa" no psicoactivo (cañamo), terpenos. Contiene principio activo Cannabidiol natural (CBD) 7,2 - 8,8 % método H.P.L.C y un contenido de Tetrahidrocannabinol (THC) 0.3 % máximo en peso neto, proveniente de las flores de cannabis. [Declarado]. Presentación: una unidad, empacada en un tubo cilíndrico plástico y envuelto en una funda plástica, con la información del producto impresa. Tres sabores: manzana verde, uva, cereza, maracuyá.	197-2022
2501.00.10.00.90	Hidro sal pureza mayor al 99%	Cloruro sódico refinado, declarado con un mínimo de 99.9% de pureza, llamado comercialmente como Hidrosal (cloruro de sodio). Usos: equipos de esterilización, electrólisis, generación de Hipoclorito, producción de salmuera para petróleos, regeneración de resinas de intercambio iónico, entre otros. Presentación: sacos de polipropileno laminado con capacidad de 25kg. Indicación impresa: "No apta para el consumo humano". Productor: Brinsa Química. 	247-2021
2501.00.90.00.12	Sal cruda blanca molida para ganado	Producto mineral del tipo sal cruda blanca, molida para consumo de ganado bovino. No se declaran minerales adicionados y grado de pureza. Uso: para alimento de consumo animal. Presentación: sacos con un contenido de 100 kilogramos.	195-2022
2501.00.90.00.90	Salt traders Costa Rica	Sal Marina Es un cristal sólido, incoloro altamente soluble en agua. Color blanco. Ni grueso ni fino, asemeja una hojuela quebrada. Su nombre Flor de Guanacaste es el nombre comercial de la sal marina pura sin ningún agregado. Ingredientes: Cloruro de sodio, fluoruro de sodio (fortificador) yodato de potasio (fortificador). El análisis de la sal pura presenta: 51%, Sodio: 41% cloro, De acuerdo con la Norma Oficial para la Sal de calidad alimentaria 30032. Yodo de 30 a 60 mg/kg de sal, Flúor de 175 a 225 mg/kg. Presentación en envase de vidrio de 75 gramos Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición	158-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2508.10.00.00.90	Special Kitty Clumping Cat Litter 14lb Jug Fragrance Free	Arena sanitaria aglutinante del tipo Bentonita cálcica granulada sin fragancia (composición declarada), utilizada para lechos de gatos. Se presenta para la venta al por menor en recipiente de plástico de 14 lbs. Marca Special Kitty.	025-2022
2512.00.00.00.90	Costalite NP Biofa insecto	Diatomita natural Número de CAS 61790-53-2 Nota: El presente criterio se emite tomando en consideración el número de CAS proporcionado por la interesada. No se realiza análisis de laboratorio para conocer la composición real del producto.	37-2021
2710.19.92.00.00	Aceite lubricante	Líquido para sistema Hidráulico, marca BURNDY® ALFLUID, ALFLUID PLUS, del tipo aceite lubricante para uso/mantenimiento en compresionadora hidráulica, presentación de 1 galón.	269-2022
3001.20.00.00.19	Muestra de saliva de animal	Muestra de saliva de animal para prueba 	109-2022
3002.15.00.00.00	RoPolivy®	Producto inmunológico dosificado o acondicionado para la venta al por menor, de tipo anticuerpo monoclonal para ser usado en el tratamiento del "Linfoma B Difuso de Células Grandes (LBDCG)". Llamado comercialmente como: RoPolivy®. Se presenta liofilizado para su reconstitución y uso por perfusión intravenosa. Declara contener como principio activo: Polatumumab Vedotina (anticuerpo conjugado). Presentación: frasco de vidrio con un contenido de 140 mg. Farmacéutica Roche. RoPolivy®. 	231-2021
3002.49.00.00.90	Xeomin	Toxina botulínica de tipo A atenuada acondicionada para su aplicación como medicamento. Llamada comercialmente como Xeomin toxina incobotulica tipo A. Ingredientes declarados (1 vial): Toxina de Clostridium botulinum Tipo A (150 kD), 100 unidades libre de complejo proteico, Excipientes Albumina Humana y sacarosa. Polvo para solución inyectable, caja con un vial. Artículo acondicionado para su venta y presentado en una caja de cartón. Contenido neto declarado: 1 vial. 	17-2022
3004.20.20.00.90	Enroque	Medicamento de uso veterinario, del tipo antibiótico, llamada comercialmente como: Enramicina 8%. Administrado mezclado en la alimentación de los animales. Principio activo: Enramicina, Concentración: 80 g / 1000 g. Utilizado para prevenir y tratar enfermedades presentes en aves y cerdos, causadas por bacterias Gram positivas sensibles a la Enramicina. La Enramicina tiene actividad antibacteriana en el intestino, controlando el crecimiento bacteriano de la flora intestinal sobre todo del Clostridium perfringens. Se detalla la administración y dosis del producto Presentación: Bolsa de polietileno conteniendo 25 kg. Productor: Ilender Perú S.A. 	250-2022
3004.32.10.00.90	Propecia	Producto farmacéutico del capítulo 30 (excepto de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) considerado un medicamento para uso humano del tipo que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, exclusivo para hombres, de uso terapéutico y profiláctico, dosificado y acondicionado para la venta al por menor.	RES-DGA-325-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3004.50.10.00.00	Aderogyl	Producto farmacéutico del capítulo 30 (excepto de los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) considerado un medicamento constituido por productos mezclados en este caso vitaminas de la partida 29.36, preparados para uso terapéutico y profiláctico, en humanos, dosificado y acondicionado para la venta al por menor	RES-DGA-325-2021
3004.50.20.00.00	Calcioaminovi	Medicamento de uso veterinario, del tipo reconstituyente calcificante vitaminado en solución inyectable (Intravenosa lenta, subcutánea o intramuscular profunda fraccionada en diferentes sitios). Indica contener: calcio, fósforo, magnesio, sodio, aminoácidos esenciales como lisina, vitaminas del complejo B y dextrosa. Indicado para el tratamiento de hipocalcemia, raquitismo, osteomalacia y desnutrición, ayuda para la calcificación durante la gestación y lactancia, en la tetania de los pastos y como adyuvante en el tratamiento de procesos hemorrágicos y de rehabilitación postquirúrgica del hueso en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y perros. Se detalla la administración y dosis del producto. Presentación: Frasco con 250 y 500 ml. Productor: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 	250-2022
3004.50.20.00.00	"COMPLEJO B FUERTE"	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor a base de vitaminas del complejo b (productos de la partida 2936), para uso veterinario de aplicación intramuscular. Indicado en los casos de deficiencia vitamínica del grupo B, colaborando con el mejoramiento de todas las funciones orgánicas y por ende el mejor estado general del animal. Además, se recomienda en todos los estados de desnutrición, producto de una deficiente alimentación o de causas orgánicas por padecimientos de enfermedades carenciales o infecciosas. En el restablecimiento postquirúrgico y en el restablecimiento de animales que hayan padecido de enfermedades hematozoáricas, como la piroplasmosis y anaplasmosis. Se indica además como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades respiratorias y de la piel. Vía de aplicación: Complejo B Fuerte se administra por vía intramuscular profunda en dosis de: Ganado mayor adulto 10 ml diarios, Ganado menor como cerdos, ovejas, terneros 5 ml diarios, Perros y Gatos 1 a 2 ml diarios Aves de 0.5 a 1 ml inyectados o en el agua de bebida diariamente. El número de días y la frecuencia dependerá del estado nutricional del animal. Ingredientes Declarados: Vitamina B1 1500 mg, Vitamina B2 20 mg, Vitamina B6 20 mg, Vitamina B12 1500 ug, Nicotinamida 1500 mg, Ácido Pantoténico 100 mg, Excipiente c.s.p. 10 ml. Contenido Neto Declarado: 50 mililitros. 	223-2022
3004.50.20.00.00	HIERROLAB FORTE B12	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados y acondicionados para la venta al por menor a base de hierro y vitamina b 12 (productos de la partida 2936/declarado), para uso veterinario de aplicación intramuscular. Artículo acondicionado para su venta presentado en una caja de cartón etiquetada como: "Hierrolab, Forte, B12, Solución Inyectable, Antianémico, Uso Veterinario. Indicado en el tratamiento de anemias causada por la carencia o insuficiencia de Hierro, útil como expansor plasmático y tónico reconstituyente. Se indica específicamente para: Anemias hipocrómicas por déficit de hierro; Aumento de la resistencia a enfermedades microbianas; Procesos postquirúrgicos; Convalecencia en general; Piroplasmosis de los bovinos; Expansor plasmático; Tónico reconstituyente. Las especies de destino son: Porcinos (lechones), Bovinos adultos y terneros, Caprinos y Ovinos. Se prescribe su aplicación de forma intramuscular profunda. Ingredientes Declarados (cada mililitro contiene): Hierrodextrano 100 mg, Vitamina B12 30 µg, Excipientes c.s.p. 1 mL. Contenido Neto Declarado: 50 mililitros. 	223-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3004.90.91.00.90	Arcalión	Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituido por productos mezclados, preparado para usos terapéuticos (relacionados con el combate de la enfermedad conocida como fatiga crónica), dosificado, acondicionado para su venta al por menor constituido por sulbutamina en comprimidos recubiertos	RES-DGA-325-2021
3004.90.91.00.90	Rivazic Parches Rivastigmina 13.3 mg/24 horas	Medicamento para uso humano preparado para uso terapéutico o profiláctico denominado Rivazic cuyo principio activo es Rivastigmina. El Rivastigmina o [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenil] N-etil-N-metilcarbamato es un inhibidor reversible de la colinesterasa derivado de carbamato, selectivo para el sistema nervioso central que se utiliza para el tratamiento de la demencia asociada a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson. Acción terapéutica: Psicoanaléptico antidemencial. Anticolinesterásico. Se aplica vía transdérmica. Mejora la función colinérgica. Esto se logra aumentando la concentración de acetilcolina a través de la inhibición reversible de su hidrólisis por la enzima colinesterasa. El efecto de rivastigmina puede disminuir a medida que avanza el proceso de la enfermedad y menos neuronas colinérgicas permanecen funcionalmente intactas. Acondicionado para la venta al por menor. 	107-2022
3004.90.91.00.90	Salicilato de Metilo	Medicamento preparado para uso terapéutico o profiláctico, preparación semisólida, de color blanco de fácil esparcibilidad y absorción para precalentar músculos, utilizado en manos y cuerpo como calentador muscular. Composición química: Agua, Methyl Salicylate, Cetearyl alcohol, Paraffinum liquidum, Cetereareth 20, Dycaprylyl ether, Cetyl alcohol, Methylparaben, Propylparaben, BHT. Presentaciones en frascos de 70 gr, 125 gr, 250 gr y 500 gr. 	79-2022
3004.90.91.00.90	Hot ice	Medicamento preparado para uso terapéutico o profiláctico. Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema semisólida, de color blanco de fácil esparcibilidad y absorción para dolores musculares, utilizado en manos y cuerpo como precalentador muscular. Composición química: Agua, Methyl Salicylate, Cetearyl alcohol, Menhtol, Cetereareth 20, Dycaprylyl ether, Paraffinum liquidum, C10-18 Triglycerides, Triethanolamine, Carborner, Methylparaben, Propylparaben, Cetyl alcohol. Ideal para combatir dolores musculares, artritis y bursitis. Presentaciones en frascos de 70 gr, 125 gr, 250 gr y 500 gr 	79-2022
3004.90.91.00.90	Tums e.x. extra fuerte sabores surtidos	Medicamento para uso humano, constituido por productos mezclados, preparado para usos terapéuticos o profilácticos, utilizado como antiácido, tabletas masticables a base de carbonato de calcio, sabores surtidos, acondicionado para su venta al por menor en una botella plástica con tapa de diseño de tipo cierre abre fácil, 750 mg, 48 tabletas masticables	208-2022
3004.90.92.00.90	Salinacox 240	Medicamento de uso veterinario, del tipo antiparasitarios interno, llamado comercialmente como: Salinacox 240. Administrado mezclado en la alimentación de los animales. Se presenta como un polvo granulado a base Salinomicina 24%. Principio activo: Salinomicina sódica. Concentración: 240 g. Uso: para la prevención y control de la coccidiosis en pollos de engorde (broilers), causadas por E. tenella, E.necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. mivati y E. maxima. Presenta la indicación de estar diseñado para ser usado sólo o en programas rotacionales con el fin de evitar la generación de resistencia de las coccidias, asegurando un correcto control de la coccidiosis por largos períodos. Se detalla la administración y dosis del producto. Presentación: Bolsa de polietileno conteniendo 25 kg. Productor: Ilender Perú S.A. 	250-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3004.90.92.00.90	"C.Y. COMPLEJO YODADO."	<p>Medicamento (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06), preparado para usos terapéuticos o profilácticos, dosificado y acondicionado para la venta al por menor a base de yodo/yoduro, para uso veterinario de aplicación intramuscular. Artículo acondicionado para su venta presentado en una caja de cartón etiquetada como: "Complejo Yodado, C.Y., Solución Inyectable, Coadyuvante de enfermedades respiratorias, Uso Veterinario. El Complejo Yodado tiene una amplia gama de indicaciones. La solución inyectable de Complejo Yodado, es una solución estéril de los elementos antes indicados, que es bien tolerada especialmente para administración intramuscular en mamíferos, con manifestaciones de carencia de yodo o como coadyuvante en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas o parasitarias. Aplicación por vía Intramuscular profunda. Ingredientes Declarados: Yoduro de potasio 3.22 gramos, Yodo metálico 1.60 gramos, Salicilato de sodio 9.00 gramos, Alcanfor 4.00 gramos, Excipiente c.s.p. 100 ml. Contenido Neto Declarado: 50 mililitros.</p> 	223-2022
3005.10.00.00.00	kenkotherm duk tape	<p>Cinta tape algodón elástica con adhesivo. Composición declarada: Cinta 100% de algodón y pegamento hipo alergénico, acondicionadas para la venta al por menor y son reconocibles por sus características como destinadas exclusivamente para fines médicos, se indica que se utilizan para ayudar a aliviar los dolores en los músculos y las articulaciones. Declara brindar soporte infrarrojo lejano y de iones negativos para relajar los músculos y articulaciones con libertad de movimiento. Cinta flexible, delgada y estirable que se adhiere a la piel y puede ser usada durante cualquier actividad diaria o deportiva. Dimensión: 5 cm x 2,5 m.</p> 	48-2022
3005.10.00.00.00	Parche salonpas	<p>Parche adhesivo dérmico "SALOMPAS" (sinapismos) para alivio de dolores musculares, artritis, dolor de espalda y torcedura, cuyos principios activos son alcanfor 1.24 gr, acetato de tocoferol 2gr, mentol (L) 5.71 gr y salicilato de metilo 6.29 gr. Acondicionado para la venta al por menor, empaçado en sobre de celofán/polietilenoaluminio/polietileno, y presentaciones de 20 uds, 10 uds y 2uds</p>	260-2022
3006.30.20.00.99	AZUL TRIPTAN	<p>Reactivo de diagnóstico preparado para ser utilizado sobre el ojo mediante aplicación por jeringa, llamado como azul de tripano, azul de tripán o azul tripán. Composición declarada: (un mililitro contiene): NaCl 8.2 mg, Na₂HPO₄ 1.9 mg, NaH₂PO₄ 0.3 mg, Azul Tripán 0.6 mg, Agua para inyección c.s.p. Se trata de un colorante azoico que se utiliza en tinciones histológicas para ensayos de viabilidad que permiten diferenciar células vivas de células muertas. En el prospecto adjunto se indica que el producto es usado para proporcionar una buena imagen visual del saco capsular. Mediante la tinción de la cápsula anterior del cristalino, se mejora la visibilidad de ésta, con lo que se simplifica la capsulorresis y se minimiza el riesgo de desgarro; el producto está indicado en ojos con cataratas maduras, pobre reflejo de fondo de ojo o pupilas estrechas. AJL Blue es descrito como un agente de tinción estéril selectivo de tejidos, para uso como coadyuvante en la cirugía oftalmológica. Presentación Jeringa de vidrio precargada de 1 ml y cánula de 27G Luer lock. Marca: AJL BLUE.</p>	232-2022
3101.00.00.00.92 Presentación mayor a 10 kilos o litros)	Abono de origen vegetal	<p>Abono de origen vegetal para uso agrícola a base del Concentrado de Miel de café, acondicionado para la venta en envases plásticos de 500mL, Litro, Galón (3,78L) y Pichinga (20L). Composición declarada: Biomucil-C: 100% concentrado de mucílago de café. Sin preservantes, colorantes ni otros ingredientes adicionados. Composición nutricional: Carbohidratos 20%, aminoácidos totales 4%, nitrógeno 0.59%, fósforo 0.1%, potasio 1.65%, magnesio 0.06%, calcio 0.08%, azufre 0.07%, boro 0.0018%, cobre 0.0013%, hierro 0.0012%, manganeso 0.0029%, zinc 0.0002%.</p> 	100-2022
3105.10.00.00.90 (Presentación menor o igual a 10 kilos o litros)			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3101.00.00.00.92	Abono orgánico Mar-Yol	<p>“Abono orgánico”: Abono orgánico, para uso agrícola, marca Mar-Yol. Elaborado con microorganismos eficientes y melaza que se encargan de procesar la caballaza, gallinaza, pollinaza y la cerdaza. Además, este producto tiene un derivado del arroz, que sirve para filtrar y airear. Este proceso lleva un mes de tratamiento que luego se pasa por un molino, donde se procesa para que quede el abono suelto y granulado. Amigable con el medio ambiente. Composición: Porcentaje (%) N-T 1-62, P 2.57, K 1.96, Ca 9.55, Mg 0.65, Fe 0.57, M.O 32.6, C.O. 17.3, Relación C/N 10.7, Mg/kg Cu 56, Zn 349, Mn 431. Presentado en sacos de 35 kilos</p> 	188-2020
3101.00.00.00.92	Bio Tri 1000 WP	<p>“Fertilizante”: Fertilizante microbiano bioestimulante, para uso agrícola, comercial es “Bio tri 1000WP”, cuyo ingrediente activo es Trichoderma harzianum, que se encuentra como organismo vivo en el medio ambiente. Concentración: 1,0 x 10⁹ esporas/ gr de Bio-tri 1000 WP. Composición: nitrógeno 0.25%, fósforo 0.06%, calcio 0.74%, azufre 0.04%, magnesio 16.34%, zinc 5 mg/kg, cobre 1 mg/kg, manganeso 139 mg/kg, boro 8 mg/kg, hierro 2329 mg/kg. Formulado como polvo mojable. Presentaciones de 15kg y 25 kg. Ante consulta realizada a la interesada, manifiesta que el producto es obtenido totalmente de forma orgánica.</p>	136-2020
3105.10.00.00.90 3105.90.00.00.10 3105.90.00.00.90	Manzinc	<p>Producto químico del tipo nutriente MANZINC, esencial en el metabolismo del nitrógeno con su papel como activador de la reductasa del nitrato y su acción en la fijación simbiótica del nitrógeno. Indicado para todo tipo de cultivos. En presentaciones de (1, 10, 20, 200, 3.785, 1000 L)</p> <p>3105.10.00.00.90: En envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg. 3105.90.00.00.10: Para uso agrícola en envases de un peso bruto superior a 10 kg. 3105.90.00.00.90: De uso no agrícola en envases de un peso bruto superior a 10 kg</p> 	139-2021
3105.10.00.00.90	Bio Tri 1000 WP	<p>“Fertilizante”: Fertilizante microbiano bioestimulante, para uso agrícola, comercial es “Bio tri 1000WP”, cuyo ingrediente activo es Trichoderma harzianum, que se encuentra como organismo vivo en el medio ambiente. Concentración: 1,0 x 10⁹ esporas/ gr de Bio-tri 1000 WP. Composición: nitrógeno 0.25%, fósforo 0.06%, calcio 0.74%, azufre 0.04%, magnesio 16.34%, zinc 5 mg/kg, cobre 1 mg/kg, manganeso 139 mg/kg, boro 8 mg/kg, hierro 2329 mg/kg. Formulado como polvo mojable. Presentaciones de 100gr, 250gr y 500 gr; 1kg, 2.8kg, 3.21kg, 5 kg. Ante consulta realizada a la interesada, manifiesta que el producto es obtenido totalmente de forma orgánica.</p>	136-2020
3105.10.00.00.90	DentaLent Active 2.5	<p>Producto químico, del tipo abono mineral o químico conteniendo nitrógeno (urea) y fósforo. DeltaLent active 2.5, Estabilizador de Nitrógeno con Inhibidor de Nitrificación, Fosfato de dihidrógeno 3,4- dimetil- 1H-pirazol, marca DeltaChem. Macronutrientes: 4,8% Nitrógeno (N), 9,2% Phosphate (P2O5), 25,0% 3,4 – dimetil-1h-pirazol. El producto es una solución “lista para aplicar” para fertilizantes sólidos con nitrógeno amoniacal y/o ureico. Fertilizantes sólidos a tratar: Urea, As, ASN, AN, NPK, NP, MAP, DAP. CAS recomendable solamente si el producto se almacena 4-8 semanas máximo. Presentado para la venta al por menor en pchinga (caneca) plástica de 10 kilogramos en estado líquido.</p> 	108-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3105.10.00.00.90	Greenplants-K	<p>Producto químico del tipo abono en envases de peso inferior a 10 kg. Composición química: Potasio (HClO₄) y Cloruro (AgNO₃, NH₃ y HNO₃). Presenta número de registro: Costa Rica 5498. Indicación en ficha técnica para uso en todo tipo de cultivos. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, La botella contiene un líquido transparente de color verde claro e inodoro. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S. A.</p> 	138-2021
3203.00.00.00.91	achiote	<p>Materia colorante de origen vegetal del tipo pasta de Bija (achiote). Ingredientes declarados: Manteca Vegetal, Sal y Semilla de Achiote. Presentación: envases plásticos de 95 gramos y 220 gramos.</p> 	100-2021
3206.49.90.00.00	Colorante para resina sintética Master batch MBPEB negro.	<p>Preparación pigmentaria a base de poliolefina-carbonatos y negro carbono (declarado). Marca Karina</p>	271-2020
3208.90.10.00.00	Dispersión de silicona de curado adicional/med -640	<p>Dispersión de silicona de curado adicional/med-6400, del tipo disolución definida en la Nota 4 del Capítulo 32 a base de silicona. Se presenta en dos envases, corresponde a una dispersión de silicona de curado adicional, proporción de mezcla parte A y parte B 1:1.</p>	235-2021
3214.10.11.00.00	Dellarocca tool dr 320	<p>DELLARocca TOOL DR 320. Mastique a base de polímero acrílico. Es una formulación que consta de una mezcla de resinas acrílicas y agregados de alta pureza para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto. Presentado en envases de 5 galones.</p>	182-2021
3214.10.19.00.90	Sellador Titebond weathermaster metal roof sealant	<p>Sellador tipo polímero superior elastomérico, denominado Titebond Weathermaster Metal Roof Sealant, utilizado para el sellado de todo tipo de filtraciones provocadas por grietas y aberturas en los materiales de construcción más comunes. Es especialmente diseñado para el sellado en techos de metal, sellado de traslape de láminas de zinc para techo, Presentado en de cartucho de 9.5 oz.</p> 	293-2020
3214.90.00.00.00	Optic 3101 EX	<p>Optic 3101 EX. Marca General Electric. Presentación de cubeta 19.5 kg. Revestimiento translúcido no refractario utilizados para crear una barrera a prueba de agua para superficies por encima del piso. Funciona como un recubrimiento 100% de silicón elastomérico de bajo nivel VOC (Solventes Orgánicos Volátiles). Principales características recubrimiento elastomérico de silicona de un componente, con alto contenido de sólidos y resistente a los rayos UV, crea una membrana transparente que permanece impermeable, transpirable, permanentemente flexible y resistente a la intemperie. La determinación de la clasificación arancelaria se realiza fundamentada en la información aportada por el interesado y las consultas a páginas de internet. No se realiza análisis químico del producto.</p>	134-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3214.90.00.00.00	Titebond greenchoice fast grab frp adhesive	Plaste no refractario de los tipos utilizados en albañilería, denominado TitebondGreenchoice FRP Adhesive: Recomendado para: Instalar paneles de FRP (Fibra de Plástico Reforzado), laminados plásticos, instalación de decoraciones y molduras plásticas (Wainscoting), y la instalación de otras cubiertas sobre superficies porosas. Su aplicación se realiza con llana, para obtener el mejor desempeño y el mejor cubrimiento, se recomienda llana con ranura en V con medida de 4,7 mm (3/16") de ancho, 6,4 mm (1/4") de profundidad y 13 mm (1/2") de distancia centro-centro. Presentado en cubetas de 3.5 galones, 4 galones, envase de 1 galón y cartuchos de 28 oz.	293-2020
			
3214.90.00.00.00	Dellarocca Tool DR 950	DELLAROCCA TOOL DR 950. Plaste (enduido) no refractario de los tipos utilizados en albañilería, a base de polímero acrílico principalmente. Es una membrana elastomérica acrílica pronta al uso, resistente al agua, para impermeabilizar incluso superficies muy grandes. Su composición especial permite la aplicación en muchos soportes, tales como techos, azotea, balcones y terrazas transitables, techos de hormigón, techos metálicos también oxidados, membranas bituminosas existentes, membranas de betún-polímero, pisos, losas de fibrocemento, soportes de hormigón, piedras naturales, ladrillos, piscinas, tanque de agua y suelos revestidos Presentado en envases 5 galones.	182-2021
3214.90.00.00.00	Dellarocca Imper DR 850	DELLAROCCA IMPER DR 850. Plaste (enduido) no refractario de los tipos utilizados en albañilería, a base de polímero acrílico y material inorgánico principalmente. Un impermeabilizante para fachadas y barreras de vapor caracterizado por óptima adherencia sobre materiales de cemento, repello, hormigón, zinc, asfaltos, láminas livianas de todo tipo, fachada con pintura existente. Es un producto que rechaza el agua, pero a su vez permite a la pared regular su transpiración evitando la formación de moho. Presentado en envases 3.75 y 20 litros.	182-2021
3214.90.00.00.00	Dellarocca tool dr 650	DELLAROCCA TOOL DR 650. Plaste (enduido) no refractario de los tipos utilizados en albañilería, a base de polímero acrílico principalmente. Es una solución retardante para la preparación de paredes en cemento o en ladrillos rojo antes del repello, pinturas acrílicas y vinílica interior y exterior a, pastas gipsum, el producto disminuye e iguala la absorción por parte del sustrato, mejorando el rendimiento y las características estructurales de la argamasa utilizada. Presentado en envases 3.75 , 20 y 1000 litros.	182-2021
3302.10.10.00.00	Aroma de piña natural congelado	Preparación de sustancias odoríferas, para la industria alimentaria, conteniendo Alcohol etílico (5.96%). Determinación del grado alcohólico mediante el índice de refracción PRT-0043 v1: 5.96 % por volumen a 20 °C (por destilación), presentado en una bolsa metalizada laminada, no apta para la venta al por menor, ni acondicionado o apropiado como bebida. Contenido: 1 kg. Sin presencia de sacarosa/fructosa/dextrosa. No se evidencia la presencia de destilados de aceites esenciales, sin embargo, se nota un fuerte aroma de sustancias aromáticas de piña (Cromatografía capa fina para aceites esenciales). Apariencia: líquido hidro-alcohólico sin color y aroma a piña (sensorial).	127-2022
3303.00.00.00.00	Estuche de perfume y gel de baño	Preparaciones de perfumería, set de perfume y gel de baño tonino Lamborghini invincibile for man set shower gel 150 ml / 4.2 fl.oz.	119-2022
			
3303.00.00.00.00	Estuche con perfume y desodorante	Estuche contenido una fragancia femenina en un envase de vidrio con capacidad de 80 ml y un desodorante en envase con un contenido de 150 ml, ambos con el nombre de Love Rock. Presentado en surtido acondicionado para la venta al por menor.	125-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3303.00.00.00.00	Victorias Secret Referencia 24645882	Preparación tipo fragancia de tocador, perfuma y refresca la piel, llamado comercialmente como: "Victoria's Secret Fragrance Mist Midnight Bloom". Ingredientes declarados: Agua, Fragancia, "Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil", entre otros. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con rociador, con un contenido de 250ml. Marca Victoria's Secret. 	265-2021
3303.00.00.00.00	Body Splash Berry Sexy, fragancia cereza mora	Preparación de tocador del tipo loción líquida refrescante, con 6% de perfume, de fácil absorción para manos y cuerpo. Fragancia a cereza mora, composición alcohol, agua, perfume, glicol propilenglicol, benzofenona-4, colorantes violeta 2, rojo 40, azul 1. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico con rociador, con un contenido de 200 ml. 	227-2022
3304.20.00.00.00	ádelica EYE PALETTE (Paleta de colores para ojos) Marca: Atomy	Preparación cosmética, maquillaje del tipo para el contorno de ojos. Se presenta en estuche plástico que incluye cinco colores, espejo y dos aplicadores. Contenido 7 gramos. 	58-2022
3304.91.00.00.00	ádelica BE- SLIM BRONZER (Polvo bronceador para contorno)	Preparación cosmética, maquillaje del tipo para el contorno del rostro. Se presenta en estuche plástico que incluye un polvo bronceador de tres tonos para el contorno del rostro, espejo y una brocha aplicar el producto a la superficie de la piel. Contenido 6 gramos. 	58-2022
3304.99.00.00.90	Ungüento de caléndula	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de caléndula. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen con extracto de flores de caléndula ozonizado y cera de abeja. Presentación en frasco de vidrio con un peso de 30 gramos, 50 gramos y 100 gramos. 	285-2020
3304.99.00.00.90	Ungüento de árnica	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de árnica elaborado a base de aceite de oliva extra virgen, ozonizado con extracto de flores de árnica y cera de abeja. Presentación en frasco de vidrio con peso de 50 gramos y 100 gramos.	285-2020
3304.99.00.00.90	Ungüento de flexider	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de flexider. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen y girasol, ozonizado con extracto de risomas de curcuma, solda con solda, jengibre, hojas de romero, saragundí, gavilana, árbol de té, confrey, albahaca y cera de abeja. Presentación en frasco de vidrio con peso de 50 gramos y 100 gramos	285-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3304.99.00.00.90	Ungüento de milaneem	Preparación para el cuidado de la piel, tipo ungüento de milaneem. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen, ozonizado con hojas de neem, cera de abeja y esencia de árbol de té. Presentación en frasco de vidrio con un peso de 30 gramos y 50 gramos.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de Arnica	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite de árnica. Elaborado con aceite de oliva extra virgen, ozonizado con extracto de flores de árnica. Presentación en envases de 50 ml y 150 ml. 	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de flexider	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite flexider. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen y de girasol, ozonizado con extractos de rizomas de cúrcuma, solda con solda, jengibre, hojas de romero, gavilana, saragundi, confrey, albahaca y arbol de té. Presentación en envases de 30 ml, 100 ml y 150 ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de romero	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite de romero. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen ozonizado con extracto de hojas de romero. Presentación en envases de 30ml, 50ml y 100 ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de neem	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite de neem. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen ozonizado con extractos de hojas de neem y esencia de árbol de té. Presentación en envases de 50 ml y 100 ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Aceite de caléndula	Preparación para el cuidado de la piel. Aceite de caléndula. Elaborado a base de aceite de oliva extra virgen ozonizado con extractos de flor de caléndula. Presentación en envases de 30 ml, 50 ml y 100ml.	285-2020
3304.99.00.00.90	Crema corporal	Preparación para el cuidado de la piel. Crema formulada con aceites esenciales de lavanda, zacate de limón, cera de abejas, manteca de karité, caléndula y fragancias: rosas, almendra y sandía. Presentación en pomo con pesos de 50 g, 100 g y 250 g. Marca Maka & Bees Cosmética Natural. 	289-2020
3304.99.00.00.90	Crema para pies	Preparación para el cuidado de los pies. Contiene extracto de caléndula, cera de abejas, manteca de karité, lavanda, zacate de limón y fragancia de rosas. Para humectar y reparar intensamente la piel de los pies Presentación en pomo con peso de 50 g. Marca Maka & Bees Cosmética Natural 	289-2020
3304.99.00.00.90	Crema Antirozaduras	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema antirozaduras. Se aplica antes de hacer deporte de alto impacto (caminar, correr, ciclismo, montañismo, surf, etc.) para prevenir irritaciones. Crema hecha a base de agua destilada, ácido bórico, extracto de caléndula, aceites de arroz, aceite de aguacate, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de zacate de limón, manteca de karité, cera de abejas, cera emulsificante y fragancia. Presentación en pomo con peso de 50 g, 100 g y 250 g. Marca Maka & Bees. 	289-2020
3304.99.00.00.90	Agua Micelar Limpieza Hidratante Bioland, aroma: Aloe vera	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo Agua Micelar Limpieza Hidratante Bioland, aroma: aloe vera, acondicionada para la venta al por menor, con los siguientes ingredientes: Aloe barbadensis leaf juice (Aloe vera), Aqua, Peg-8 Caprylic/Capric, Glycerides, Glycerin, Sodium Laureth sulfosuccinate, Aloe barbadensis extract (Aloe vera), Peg-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl alcohol, Salicylic acid, Sorbic acid, Triethanolamine. Propiedades fisicoquímicas: a- pH: Rango entre 6,0 – 7,00, densidad: 0,97 – 1,05 g/mL. Especificaciones microbiológicas: Recuento de mesófilos aerobios (UFC/g): <102, recuento de mohos y levaduras (UFC/g): <102. Especificaciones del producto: Textura: Líquido acuoso, Color: Incoloro. Presentación: Envase plástico transparente en Volumen: 50ml, 100ml, 150ml, 200ml	210-2022
3304.99.00.00.90	ádelica CONCEALER (Corrector)	Preparación cosmética, maquillaje del tipo corrector. Líquido utilizado para cubrir o disimular imperfecciones en la piel. Presentado en un recipiente de forma cilíndrica y alargada, con tapa de rosca y aplicador del producto incorporado. Contenido 5 gramos.	58-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Marca: Atomy		
3304.99.00.00.90	Crema facial	<p>“Crema facial” preparación para el cuidado de la piel (rostro), del tipo Crema facial de uso diario con ácido hialurónico y colágeno, así como aceite de jojoba que aportan elasticidad, previenen el envejecimiento prematuro, desaparece poco a poco las líneas de expresión y evita el enrojecimiento y espinillas, además de regular la producción sebácea del rostro. Ingredientes Aceite de jojoba y almendras ácido hialurónico colágeno aceite esencial de Ylang Ylang y Lavanda.</p> 	35-2022
3304.99.00.00.90	Crema alta hidratación (Body Butter) Bioland, Argán	<p>Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema corporal humectante con aceite de argán, composición: agua pura de manantial sin clorar, gel de sábila*, emulgentes grasos de origen vegetal (coco, ricino), aceite de argán*, extracto de cereales y semillas (quinoa, chía), glicerina de fuente vegetal, compuesto vitamínico de origen natural, combinación aromática con aceites esenciales, lonicera caprifolium, ácidos salicílico y sórbico (mezcla preservante certificada Ecocert). *Ingredientes orgánico certificado. en envase plástico, volumen de 280 ml. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.</p> 	173-2021
3304.99.00.00.90	Crema Humectante Bioland aroma frutal: semilla de uva	<p>Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema humectante, aroma frutal, a base de agua pura de manantial sin clorar, gel de aloe vera orgánico, infusión de algas agar, aceite de semilla de uva orgánico, concentrado frutal orgánico (frambuesa, ciruela, arándano, lima), infusión de nueces y cereales orgánicos (almendras, quinoa, amaranto), glicerina orgánica, alcohol cetílico, cetosteárico y cetearith-20, extractos botánicos orgánicos (manzanilla, árbol de té, tilo, cártamo, caléndula), complejo mineral, isopropil palmitato, extracto vitamínico A, C y E de origen orgánico, extracto de Lonicera caprifolium, Ácido salicílico y sórbico. Presentación en envase plástico de 150 ml.</p> 	78-2021
3304.99.00.00.90	Crema exfoliante Victoria Secret	<p>“PINK Honey Scrub Nourishing Body Scrub Honey + Sugar” Preparaciones para el cuidado de la piel del tipo crema exfoliante corporal, indica que tiene miel y azúcar entre otros ingredientes. Acondicionados para la venta al por menor en envases plásticos de 283 g, marca Honey Scrub PINK</p> 	264-2021
3304.99.00.00.90	After bite	<p>AFTER BITE: Preparación para el cuidado de la piel. Tratamiento para picaduras de insectos. Líquido transparente, soluble en agua, no inflamable y con fuerte olor a amoníaco. Ingredientes: diphenhydramine HCl 2%, aloe vera, citric acid, eththyl alcohol, glycerin, methocel, methylparaben, Oat beta glucan, propylparaben, purified wáter, sodium hydroxide, tea tree oil, vitamin E. Acondicionado para la venta al por menor, contiene 0.7 oz.</p>	229-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3304.99.00.00.90	Bloqueador solar en barra y líquido	Bloqueador solar, marca Atomy, para protección de los rayos solares, en barra, líquido y en crema, individuales, en presentaciones pequeñas y medianas; además de ser protección 50, 45 y 60, para niños, para adultos y para piel sensible. 	40-2022
3304.99.00.00.90	Loción bronceadora de Zanahoria FPS 4	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Loción bronceadora con extracto natural de zanahoria, manteca de cacao, aceite de coco, lanolina y mineral de mica de oro para una piel radiante, 250 mL. Marca Tropical	222-2022
3304.99.00.00.90	Aceite bronceador Tropical FPS 4	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Aceite bronceador con aceite de coco, manteca de cacao y lanolina, 250 mL. Marca Tropical.	222-2022
3304.99.00.00.90	Colágeno facial	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo gel. Terra & Botanics Colageno facial, acondicionado para la venta al por menor, el cual consiste en un gel/crema con olor perfumado, presentado en envase de vidrio, el cual a su vez viene dentro de una caja de cartón de color verde. 	96-2022
3304.99.00.00.90	Gel de Aloe Vera	Preparación para el cuidado de la piel del tipo Gel semilíquido, color verde, para refrescar la piel de quemaduras de sol. Ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Parfum, Triethanolamine, Carbomer, Methylisothiazolinone (and) Iodopropynyl Butyl Carbamate, Yellow 10, Blue 1. Presentaciones: 250 mililitros, ,1 Litro y galón. Marca Yambal 	78-2022
3304.99.00.00.90	Gel dermatológico	Gel dermatológico, acondicionado para su venta presentado en una caja de cartón. Gel dermatológico de Aloe vera con Árnica, Caléndula y Manzanilla, Desinflamatorio natural y cicatrizante, Regenerador y suavizante de la piel, Potente antioxidante, Ideal para eliminar moretones.	96-2022
3304.99.00.00.90	Caladryl 100 ml loción	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo loción de calamina a base de óxidos de hierro y zinc, agua y agentes emulsionante	RES-DGA-325-2021
3304.99.00.00.90	Kamillosan crema y kamillosan líquido	Preparación para el cuidado de la piel a base de extracto de manzanilla en forma de crema o líquido.	RES-DGA-325-2021
3304.99.00.00.90	Loción humectante de coco	Preparación para el cuidado de la piel, tipo loción humectante de coco, para manos y cuerpo. Ingredientes: Aqua, Cocos Nucifera Oil, Cetearyl Alcohol, Lanolin, Ceteareth-20, Parfum, Methylparaben, Propylparaben, Dicaprylyl Ether, BHT. Presentado en envase plástico, de 250 mg, litro y galón. Marca Yambal	78-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3304.99.00.00.90	Loción lubricante de manteca de cacao	Preparación para el cuidado de la piel, tipo loción lubricante de manteca de cacao. Ingredientes: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, Ceteareth-20, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Lanolin, Parfum, Dicaprylyl Ether, Methylparaben, Propylparaben, Citric Acid, Benzophenone-3, BHT, Red 40, Brown 1, Sodium Benzoate, Green 5. Presentado en envase plástico, de 250 mg, litro y galón. Marca Yambal	78-2022
			
3304.99.00.00.90	Vaselina	Jalea de petróleo semisólida, vaselina del tipo crema para el cuidado de la piel, Ingredientes: Petrolatum, acondicionada para la venta al por menor.	78-2022
			
3304.99.00.00.90	Crema de rosas	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo crema fría o cold cream, para el rostro, manos y cuerpo, ideal para humectar y calmar la piel. Se presenta para la venta al por menor en envases de 65 g, 125 g, 250 g y 500 g. Composición según ficha técnica: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Alba, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Cetyl Palmitate, Lanolin, Dicaprylyl Ether, Propylene Glycol, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate, Fragrance, Methylparaben, Propylparaben.	77-2022
3304.99.00.00.90	Crema con óxido de Zinc tipo alergénico	Crema con óxido de Zinc, tipo alergénico, de uso tópico para el cuidado de la piel, marca Yambalito Ingredientes. agua, zinc oxide, petrolatum, cetearyl alcohol, paraffinum liquidum, lanolin, ceteareth-20, methylparaben, propylparaben. Utilizada para evitar la pañalitis. Presentación: acondicionada para su venta al por menor en frascos de 70 gramos, 130 gramos, 250 gramos y 500 gramos.	80-2022
			
3304.99.00.00.90	Crema con óxido de Zinc con aceite de hígado de bacalao	Crema con óxido de Zinc, con aceite de hígado de bacalao, de uso tópico para el cuidado de la piel, regeneración celular y antiinflamatorio marca Yambolito. Ingredientes: aqua, zinc oxide, cetearyl alcohol, ethyl morrhuate, lanolin, chamomilla recutita extract, ceteareth-20, cetyl alcohol, methylparaben, propylparaben. Presentación: acondicionada para su venta al por menor, en 100 gramos	80-2022
3304.99.00.00.90	Crema exfoliante (Exfolia t)	Preparación para el cuidado de la piel del tipo crema exfoliante, elaborada con ingredientes naturales, a base de aceite de coco, bicarbonato, sal marina, almidón de maíz, colágeno, cera de abeja, vitamina E, aceite esencial de meta piperita, aceite de rosa mosqueta. Se presente en envases de 100 ML.	94-2022
			
3304.99.00.00.90	Loción Corporal Berry Sexy fragancia cereza mora	Preparación para el cuidado de la piel, del tipo loción corporal, con 6% de perfume, color morado claro, indica ser de fácil esparcibilidad y absorción en manos y cuerpo, con fragancia cereza mora. Llamada comercialmente Berry Sexy. Ingredientes declarados: Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Aloe Arborescens Extract, Ceteareth-20, Dicaprylyl Ether, Petrolatum, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Propylene Glycol, Parfum, Glycerin, Violet 2, Mica, Methylisothiazolinone (And) Iodopropynyl Butyl Carbamate, Citric Acid, Benzophenone-3, BHT. Presentación en envase plástico de 230 gr. Marca: Yambal Cosméticos.	214-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3305.10.00.00.00	Champú natural de hierbas	Preparación capilar del tipo Champú Terra & Botanics, champú natural de hierbas, para todo tipo de cabello. Ayuda a la humectación del cuero cabelludo, fortalece el folículo. Sus componentes principales son Aloe vera, miel de abeja, ortiga y romero. Es libre de parabenos, gluten y sal. La presentación es en una botella PET de 500 ml. 	96-2022
3305.10.00.00.00	Shampoo Bioland Romero	Preparación capilar del tipo champú, a base de romero, linaza, madre selva, pepino, hamamelis, glycerin, cocamidopropyl, lauryl glucoside, cocamide mea, coco glucoside, aceite de argán, tamanú, baobab, fitocolágeno, agar, vitamina C, marca Bioland, se presenta en envase plástico de distintos volúmenes: 220mL, 400mL, 420mL, 440mL, 500mL, 630mL,1000mL. 	78-2021
3305.10.00.00.00	Scalpcare hair shampoo Marca: Atomy	Preparación para el cabello, del tipo shampoo. Se describe como una mezcla de hierbas medicinales que ayudan a limpiar y revitalizar el cuero cabelludo; como hierbas se indican Neem, Árnica y Shikakai. Se presenta en envase plástico conteniendo 500 mililitros.	53-2022
3305.90.00.00.00	Oleo capilar	“Oleo para cabello.” preparación para el cabello, para fortalecer el capillo, darle brillo, evitar su caída, dejar una sensación sedosa y nutrir el cabello Ingredientes: Aceite de argán, aguacate, almendras, ricino, jojoba y romero. Aceite esencial de lavanda, canela y naranja. Vitamina E y leche de coco. Presentación: envase de vidrio con gotero, contenido de 30 ml, Marca MOSO. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	35-2022
3305.90.00.00.00	Colestrine	Preparación capilar el tipo Crema para peinar semisólida, de color blanco de fácil esparcibilidad y absorción para el cabello, utilizado como crema para peinar, acondicionador, mascarilla y reparadora capilar. Composición química: Agua, Cetearyl alcohol, Cetrimonium Chloride, Petrolatum, Octyldodecanol, Ceterearth 20, Lanolin, Parfum, Methylisothiazolinone (and) Iodopropynyl Butyl Carbamate, Yeloww 10, BHT. Presentaciones en frascos de 130 gr, 260 gr y 500 gr. 	79-2022
3305.90.00.00.00	Preparación para el cuidado del cabello	Preparación para el cuidado del cabello del tipo máscara para tratamiento del cabello, hidrata y forma el cabello rizo (Curly y Coily), extra humectación, a base de agua, extracto sábila, glicerina, panalane, lipomulse luxe, mackernium SDC 25, lipocol CS604, shea butter, miristato de isopropilo, aceite de coco, dimethyl diMethylol hydantoin, cathon, ácido cítrico, aceite de argán, novemer y rambutan. Presentación envase de 250ml, 500ml.	116-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3305.90.00.00.00	Tratamiento Capilar Bio Land, aromas: Romero, Coco	Preparación para el cuidado del cabello del tipo tratamiento capilar, a base de aceite de coco, aguacate, oliva, melaleuca, cetyl alcohol, extracto de coco, aloe vera, linaza, manzana, raíz de ginseng, shikakai, romero, manzanilla, huito, lavanda, jengibre, vainilla, manteca de karité, vitamina C, E, A, vinagre de sidra de manzana. Presentación en envase plástico de 200 ml, 300 mL, 310 mL, 400mL, 500mL 	78-2021
3305.90.00.00.00	Acondicionado r Pro Keratina	Preparación para el cuidado del cabello del tipo acondicionador, dice contener los siguientes ingredientes: agua, behenamidopropyl dimethylamine, bis-(ethyl PPG-3 behenate) dimonium methosulfate, queratina vegetal (keratin), mezcla de aceites vegetales: moringa (moringa oleifera seed oil)*,baobab (adansonia digitata oil)*, tamanu (calophyllum inophyllum seed oil)* y marula (sclerocarya birrea seed oil)*, cetyl alcohol, manteca de karite (butyrospermun parkii butter)*, extractos botánicos: aloe (aloe vera callus extract) y shikakai (acacia concinna fruit extract)*, cetrimonium chloride, extracto vitamínico: vitamina A (betacarotene), vitamina C (ascorbic acid), y vitamina E (tocopherol), aroma, preservante: sorbic acid, salicylic acid, benzyl alcohol, Ionicera caprifolium extract, glycerin. *Ingrediente orgánico certificado. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 440m 	73-2021
3306.10.00.00.10	Pasta de dientes de propóleo	Pasta para el lavado de los dientes, elaborado a base de propóleo en presentación de 200 gramos. 	38-2022
3306.90.00.00.00	Kamillosan spray bucal	Kamillosan spray bucal. Spray para emplear en la cavidad bucal. Se emplea en caso de faringitis con resfrios no febriles, infecciones de las mucosas de la cavidad bucal y de la encía. Elaborado a base de extracto (1:4, 0-4.5) de flor de manzanilla: flores liguladas de manzanilla (ambasmatricaria recutita L (4.7:1, 366.5 mg, aceite de manzanilla 0.7mg, aceite de menta 18.5mg, aceite de anís 7.0mg. Acondicionado para la venta al por menor, con contenido neto 30 ml	205-2022
3307.10.00.00.00	Loción para después del afeitado	Preparación del tipo loción antimicrobiana analgésica y astringente si existen cortes en la piel la loción la mantendrá protegida evitará las infecciones cicatrizará rápido y su efecto analgésico evitará el dolor, el bay rum por sus propiedades ofrecerá relajación evitará la irritación de la piel y el mentol la mantendrá fresca. Ingredientes: extracto de Bay rum pimenta racemosa alcohol 39 C, agua aroma y mentol. Presentación: Envase de vidrio, contenido de 250 ml, marca MOSO. Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	35-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3307.10.00.00.00	Bálsamo de peinado de barba	Preparación para el cuidado del vello facial del tipo bálsamo para humectar y peinar el cabello de la barba. Formulado con aceite de oliva, manteca de cacao, cera de abeja, aceite de argan y fragancia, envasado en un pet de 30 gramos.	36-2022
3307.10.00.00.00	Oleo para barba y piel	Preparación para el cuidado del vello facial del tipo Oleo ideado para nutrir y humectar el vello de la barba, así como humectar el rostro una vez que se haya realizado el proceso de afeitado. Está compuesto por aceites vegetales como oliva, uva, jojoba, argán, almendras y ricino. También posee vitamina E y aroma. En producto se presenta en un envase de vidrio amber con gotero con capacidad de 30 m	36-2022
3307.90.10.00.00	Systalan solución oftálmica estéril	Preparación para el cuidado de los ojos presentado para la venta al por menor en envase plástico tipo gotero de 15 ml, del tipo solución oftálmica estéril, para el alivio temporal del ardor o irritación debido a la sequedad ocular, dice contener por cada ml polietilenglycol 400 4.0 mg, propilenglycol 3.0 mg. Excipientes: hidroxipropil guar 3.0 mg, cloruro de sodio 8.0 mg, borato de sodio 0.2 mg, ácido bórico 1.0 mg, glicerina 13.0 mg, cloruro de potasio 0.75 mg, cloruro de calcio 0.48 mg, cloruro de magnesio 0.30 mg, perborato de sodio tetrahidratado 0.28 mg, agua purificada csp	127-2021
			
3307.90.90.00.10	Shampoo Golden pet	Preparación de tocador para animales, del tipo shampoo para mascotas 3 en 1, con quassia amara, marca "Golden pet", contiene: agua, tea dodecibencen sulfonato, cocamidopropil betaina, extracto de quassia amara, camida DEA, urea, glicerina, sacarosa, perfume, aceite vegetal, guar cloruro de hidroxipropiltrimonio, dióxido de titanio, trietanolamina, metil isotiasolinona (1.5%), proteína hidrolizada, carbonero, ácido cítrico. Acondicionado para la venta al por menor, en envases de 500 ml	16-2020
			
3307.90.90.00.10	Producto de tocador para animales (Healthy Pet's paw care)	Preparación de tocador para animales tipo bálsamo para cuidado de las patas de las mascotas, aporta hidratación y protección natural, está formulado con ingredientes naturales como manteca de karité, aceite de coco, aceite de girasol, cera de abejas y vitamina D3. Presentación: envases de 50g y 100g.	116-2021
			
3307.90.90.00.10	Cicatrizante natural para animales	Preparación para el cuidado de la piel de los animales, del tipo crema de uso tópico veterinario con efecto cicatrizante, elaborada a base de aceite de árbol de té y extracto de sábila. Acondicionado para la venta al por menor en tubo de 35 gramos. Presenta indicaciones como coadyuvante en procesos de cicatrización de heridas y diferentes tipos de dermatitis.	11-2021
			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3401.11.19.00.00	Jabón de romero	Jabón de romero. Contiene: aceite de oliva extra virgen, ozonizado con hojas de romero, sosa caustica, agua destilada, esencia de romero manteca de karité, coco y cacao. Presentado en bloque cuadrado con un peso de 100 gramos	285-2020
3401.11.19.00.00	Jabón pulgucida Pro Pet	Producto cosmético tipo jabón para perros con propiedades pulgucidas, en presentación de barra de 100grs. Según análisis de Laboratorio Aduanero trata de "Jabón (desinfectante) de uso veterinario, conteniendo cloruro de benzalconio Piretrina. Ingredientes: Cada 100 g contienen: sorbitol 3%, cloruro de benzalconio 1%, piretrina (permetrina) 0.4%, esencia 1% de ingredientes inertes 95.6%.	285-2021
			
3401.11.19.00.00	Jabón de tocador en barra	Jabón de tocador en barra, dice contener los siguientes ingredientes: base de jabón a partir de aceites vegetales, glicerina de fuente vegetal, infusión de Aloe vera orgánica*, aceite de higuera orgánica* (Ricinus communis), fito-colágeno de origen vegetal, ácido cítrico, manteca de karité orgánica* (butyrospermum parkii), infusión botánica orgánica* (matricaria recutita, cucumis sativus), infusión de cereales orgánicos*, extracto vitamínico C y E de origen natural, combinación aromática con aceites esenciales orgánicos*. *Ingrediente orgánico certificado. Acondicionado para la venta al por menor en presentación de 90 gramos.	73-2021
			
3401.11.30.00.00	Toalla no tejida impregnada de sustancias espumantes	Tela sin tejer impregnada con detergente (agente de superficie orgánico/declarado), de uso en la higiene (limpieza) corporal, acondicionada para su venta al por menor. Al líquido impregnado en la toalla se le determina solubilidad en agua (forma espuma estable al agitar). Resulta ser positivo para el ensayo para complejante. Además, presenta un patrón de bandas características de polidimetilsiloxano (dimeticona), combinadas con otras no determinadas (espectro Infrarrojo). La toalla es de fibras sintéticas (tela sin tejer) y posee unas dimensiones: (20.50 x 20.10)±0.05 cm. El producto se presenta en una bolsa de material plástico, con un sistema abre fácil, sellado por termosoldado, con un contenido neto declarado de 8 piezas. Fabricante: Medoffice.	278-2021
			
3401.11.30.00.00	Toalla húmeda Marca: Baby Star Referencia: PT000562	Toalla húmeda. Paquete de 40 unidades de toallas compuestas de PET + Viscosa, con medidas de 14 cm x 20 cm, diseño de puntos, fragancia 'Baby Star' y un peso de 250 gramos. Se indica como ingredientes: Agua Purificada, Propilenglicol, Polisorbato 20, Sodio Dodecil Sulfato, Fragancia, DMDM Hidantoína, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona, Extracto de Aloe Vera Barbaensis, Avena Sativa y Ácido Cítrico.	273-2021
			
3401.30.00.00.00	Gel de baño. BATH & BODY WORKS	Preparación orgánica tensoactiva para el lavado de la piel (tipo gel de baño), llamado comercialmente como: Shower Gel Black Raspberry Vanilla". Ingredientes declarados: agua, Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, fragancia, Jugo de hoja de aloe Barbados, Triethylene Glycol, TEA lauril sulfato, entre otros. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 295ml, Marca Bath & Body Works.	209-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3401.30.00.00.00	Gel limpiador facial	Preparación orgánica tensoactiva para el lavado de la piel (cara), dice contener los siguientes ingredientes: aloe barbadensis leaf juice (aloe vera), aqua, cocamidopropyl betaine, coco-glucoside, camellia sinensis leaf extract (matcha), sodium laureth sulfosuccinate, aloe barbadensis extract (aloe vera), peg-7 glyceryl cocoate, carbomer, triethanolamine, aroma, benzyl alcohol, salicylic acid, sorbic acid. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 200ml 	73-2021
3401.30.00.00.00	Gel de baño nutritivo. Aceite de Argán	Preparación orgánica tensoactiva para el lavado de la piel (tipo gel de baño), dice contener los siguientes ingredientes: agua, sodium laureth sulfate, tea-lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide mea, coco-glucoside, lauryl glucoside, aceite de argan orgánico (argania spinosa), manteca de karite orgánica* (butyrospermum parkii), parfum, beta-carotene, ascorbic acid, tocopherol, extracto de sábila orgánica* (aloe vera), sodium chloride, salicylic acid, sorbic acid, benzyl alcohol, extracto de manzanilla orgánica (chamomilla recutita), glycerin. *Ingrediente orgánico certificado. Acondicionado para la venta al por menor en envase plástico, presentación de 600ml 	73-2021
3402.11.90.00.99	VYTA-CID Acido sulfónico lineal LABSA	VYTA-CID ACIDO SULFONICO LINEAL, LABSA. Agente de superficie orgánico de síntesis, aniónico; del tipo ácido alquil aril sulfónico.	211-2021
3402.20.00.00.90	X-OUT-III (marca Zep Manufacturing Company)	Preparación para la limpieza y remoción de manchas de alfombras, X-OUT-III marca Zep, compuesto por Tetracloroetileno (65 – 75 %) y Tricloroetileno (20 – 30 %), acondicionado para su venta al por menor, presentado como aerosol en lata, conteniendo 20 onzas. 	28-2021
3402.50.00.00.90	Bosny Removedor de Asfalto y Stickers. (Bosny Asphalt & Sticker Remover Spray)	Preparación limpiadora "bosny©, asphalt & sticker remover; No. B130; 435 ml, en aerosol, acondicionada para la venta al por menor; del tipo removedor de manchas. Con indicaciones de uso como limpiador multipropósito, elaborado a base de disolventes. Diseñado para suavizar y disolver residuos de adhesivos; utilizado en la limpieza de manchas de asfalto, aceite, motores, marcas de lapiceros, crayones, y residuos de adhesivos cuando se retiran etiquetas o calcomanías. Puede ser aplicado sobre metales, vehículos, vidrios, ventanas y la mayoría de los plásticos.	73-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3402.90.20.00.90	Cobra (KIT) (Cód. 01COB/01COB SMA)	Preparación para la limpieza de los cilindros de impresión Anilox. Es un líquido viscoso incoloro soluble en agua, se utiliza para la limpieza profunda de los anilox (rodillos cerámicos) de todos los tipos de tinta y productos de revestimiento, permitiendo recuperar la capacidad de transferencia de tinta. Presentación: Se comercializa en KIT: una botella Cobra 950g, un par de guantes, gafas de protección, un trapo de aclarado especial, un polvo neutralizador (para el tratamiento del agua). 	261-2021
3403.99.00.00.00	Lustraya (Lubricante De Silicona Económico AMT - 110	Preparación lubricante de siliconas AMT-110. Mezcla técnica de siliconas de alta calidad a base de polisiloxano desarrollado para proveer un revestimiento protector, delgado, transparente que no mancha, no es corrosivo, lubrica y deja superficies lisas, impermeabilizándolas con características dieléctricas. Utilizado para abrillantar flores y plantas. Presentado acondicionado para la venta en latas metálicas de 400 ml. 	26-2021
3405.20.00.00.00	Cera de aceite de linaza purificada natural	Preparación para la conservación de piezas y manufacturas de madera compuesta por una mezcla de ceras, a base de aceite de linaza y cera de abejas 100 % naturales. Para ser utilizada en superficies de madera, crea un acabado mate aterciopelado, protector y que absorbe la humedad en madera sin terminar, barnizada y pintada, especialmente ideal para madera sin tratar para que la cera pueda penetrar y nutrir el sustrato de madera, también protege el metal, la cerámica, los azulejos, el caucho y los materiales plásticos.	158-2022
3406.00.00.00.91	Candelas decorativas Tropical Scents	Candelas decorativas aromáticas de cera de soya y palma, acondicionadas para la venta al por menor en frasco de vidrio de 9 onzas, se presenta en varios aromas, lavanda y limón, canela y manzana, vainilla y coco, jas y vainilla. 	114-2021
3406.00.00.00.91	Candelas decorativas	Candelas decorativas aromáticas de cera de palma y parafina, acondicionadas para la venta al por menor en una base de madera o concreto. Dimensiones 10 x10 x 8.5 cm. Peso: entre 750 gramos a 1200 gramos 	137-2022
3407.00.00.00.90	Pasta para moldear con estuche plástico. Marca So Sand Dy. Código	Pasta para modelar para el entretenimiento de los niños, elaborada a partir de una arena de textura única que no se seca, no es tóxica y es fácil de limpiar. Presentada en forma de surtido que incluye: una bola para almacenamiento que a su vez sirve como patrón de corte, molde y herramienta, tres bolsitas de polvo (Color amarillo, morado y rosa) y tres bolsitas de adornos brillantes. Marca: SO SAND DY Código: SDD 014	194-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3504.00.00.00.90	Mori Silk™ Marca: Mori	Materia proteínica que consiste en fibroína, una proteína obtenida del capullo del gusano de la seda 'Bombyx mori'; la consistencia y apariencia que presenta es de un polvo blanco o blanquecino, con una composición de fibroína mayor a un 98% (con menos de 5% de humedad), ceniza, lípidos e hidratos de carbono en una proporción menor al 1% en peso por cada uno de estos elementos, así como arsénico y plomo en una proporción menor a 5 partes por millón por peso (ppmw) cada uno de estos otros elementos. La ficha técnica registra el número de CAS 9007-76-5.	183-2021
3504.00.00.00.90	Concentrado de proteína de leche MPC1850	Materia protéica no expresada ni comprendida en otra parte, de origen lácteo, a base de proteínas de leche descremada, de las que contienen proteínas de micelas de caseína y del suero de leche. Composición: Aminoácidos, Caseína, Lactosa, cenizas: (6.56%). Es soluble en agua fría. Usos: bebidas y barras para nutrición deportiva, en alimentos de control de peso, para elaborar sopas, salsas, postres, glaseados, repostería, y productos lácteos. Sustituto de leche descremada en polvo. Se presenta en bolsas de papel Kraft termo-selladas con un bolsa interior de polietileno con un contenido neto de 20kg (44.1 lbs). Marca Vitalus. 	06-2022
3504.00.00.00.90	Milk Protein Isolate MPI 1900 (Aislado de Proteína de Leche)	Materia proteica no expresada ni comprendida en otra parte, de origen lácteo, a base de proteínas de leche descremada, de las que contienen proteínas de micelas de caseína y del suero de leche.	193-2022
3707.90.00.00.00	Toner Type MP 4500/8045E/L D345 Rocoh	Tóner en polvo. Botella que contiene tóner para rellenar cartuchos, modelo 841346, marca Ricoh, desechable 	80-2020
3808.59.19.00.23	Insecticida Botánico Evergreen	Insecticida líquido para uso agrícola de aplicación foliar. Composición declarada: Piretrinas naturales 6,10 % p/v. Presentación: Envases plásticos con capacidad de: 250 ml, 1 lt, 4 lts, 20 lts, 200 lts. Marca Evergreen. 	59-2021
3808.91.90.00.99	Bio Veria 4WP	"Insecticida microbiológico": Insecticida microbiológico, orgánico, de uso agrícola, cuyo nombre comercial es "Bio Veria 4WP", formulado a base de esporas de Beauveria bassiana cepa B-12 ^a , concentración: 4,0 x 10 ⁹ esporas/ g de Bio-Veria 4 WP. Porcentajes: 96% de sustancias inertes y 4% de ingrediente activo (esporas de B. bassiana cepa B-12A). Presentado en polvo mojable.	133-2020
3808.91.90.00.99	Atrapamoscas	Preparación de la industria química usado como insecticida, del tipo atrayente atrapamoscas. Llamado comercialmente como trampa para moscas. Paquete plástico tipo bolsa desechable, conteniendo un polvo de color marrón. Presentación para la venta al por	174-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>menor. Composición declarada: sucrosa, sólidos de huevos enteros, levadura, índole, trimetilamina. El paquete en su parte superior se abre y se vierte agua, el atrayente dentro de la bolsa se disuelve y activa. Marca Rescue. Proveedor: Sterling International, Inc.</p> <p>Nota: El presente criterio se emite tomando en consideración la información aportada por el interesado. No se realiza análisis de laboratorio para conocer la composición real del producto.</p> 	
3808.92.90.00.12	Greenplants Cu	<p>Producto químico interviene como microelemento en multitud de sistema enzimático, en especial en la producción de fitoalexinas, aportando notable mejoría en el sistema de autodefensa y previniendo a la planta de ataques fúngicos y bacterianos. En presentaciones de (1, 10, 20, 200, 3.5, 1000 L)</p> 	139-2021
3808.94.90.00.99	Member's Selection bleach cloro, 5.25% Hipoclorito de sodio	<p>Preparación desinfectante a base de hipoclorito de sodio (5.25%), acondicionada para la venta al por menor en envase de plástico con un contenido neto 3.7 L, Instrucciones de uso: para desinfectar baños, cocinas, pisos, paredes, superficies lavables y para el lavado de ropa blanca. Marca: Member's Selection, marca registrada de y fabricado para: Pricemart, Inc, por: Irex de Costa Rica, S. A.</p>	85-2022
3808.94.90.00.99	Trumix	<p>Desinfectante homogéneo, listo para usar. Utilizado para la limpieza y desinfección de superficies y objetos inanimados. Composición: Amonio Cuaternario quinta generación (1%), esencia citronela (1%), alcohol etoxilado (1%2) y ácido acético (0.0008%). Presentado en galón con tapa.</p> 	234-2020
3808.94.90.00.99	Alfombra set desinfectante	<p>Set desinfectante de calzado, se presenta como un sistema de control de polvo y suciedad; compuesto por una alfombra de 60x90cm (mezcla de PVC y vinílico), 05 paños desechables (tela no tejida mezcla de PP / PET), un bidón con líquido desinfectante (formulado a base de amonios cuaternarios de amplio espectro y agentes tensoactivos). El conjunto presenta un tamaño de 60x90 cm.</p> 	58-2021
3808.94.90.00.99	Heavy algae Efimax	<p>Preparación Biocida (Alguicida) a base de Sulfato de Cobre (II) y otros componentes. Composición química: carbohidratos (acetato de anilina), cobre (NH3), sulfatos (BaCl2), nitrógeno (NaOH). Declara ser una fórmula concentrada 1 onz para 7000 galones. Número de registro: Costa Rica Q-21-02194. Indicación de uso como alguicida para piscina. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, La botella contiene un líquido transparente y espeso, color azul oscuro. Fabricante: Piscinas Manantial.</p>	259-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3808.94.90.00.99	instant hand sanitizer Marca: Atomy	Preparación desinfectante, tipo gel a base de alcohol (72% etanol) utilizado para disminuir los agentes infecciosos en las manos. Se presenta en envase plástico conteniendo 500 mililitros. 	53-2022
3808.99.10.00.20	Raticida	Raticida contra todas las especies de roedores que causan daño en zonas agrícolas. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia con los anticoagulantes. Ingrediente declarado: Brodifacouma 0,005 % p/p. Presentación: Envases plásticos, bolsas, cajas y sacos con capacidad: 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 10 kg. 	59-2021
3808.99.90.00.90	Wolmanac	Pesticida con propiedades insecticidas, fungicidas y contra taladradores marinos a base de compuestos de cobre, cromo y arsénico, de los tipos utilizados como preservante para madera	47-2022
3822.00.00.00.90	Kit de pruebas covid	Kit para la detección de SRAS-CoV-2: Kit para la detección de SRASCoV-2, mediante amplificación en tiempo real de secuencias específicas del genoma viral a partir de muestras de superficies. El kit de toma de muestra contiene: 1 caja de cartón exterior que contiene: 1 funda para el formulario de solicitud y 1 caja de poliestirén pequeña que contiene: 1 acumulador de frío, 1 pliego de papel absorbente, 1 bolsa auto cierre, 1 gradilla de cartón con tapa, tubos Falcon de 50 ml, bolsa de hisopos junto con los tubos con líquido inactivante, etiquetas adhesivas para identificar los tubos de la toma de muestras, papeles absorbentes. La recogida de muestras puede utilizarse en superficies tales como: manivelas de puertas, interruptores de luz, pasamanos, mesas, sillas, etc, y superficies industriales. Su uso es exclusivo para la detección de secuencias específicas de SARS-CoV-2 sobre muestras de superficies, por lo que no se trata de productos sanitarios para diagnóstico médico ni veterinario, y no deben ser empleadas para el análisis de muestras humanas ni animales. 	283-2020
3822.90.00.00.00	Gas comprimido (nitrógeno y óxido nítrico)	Material de referencia certificado del tipo gas patrón para calibrar un cromatógrafo de gases, utilizado para fines investigación. Declaran contener: Metano 0,00005%, Óxido nítrico 0,00005% y Hexafluoruro de azufre 0,000000005%. Se presenta en un cilindro de aluminio de 12,52 kg y un Volumen total de 1,72 m3 / 1,99 kg.	29-2022
3824.40.00.00.00	Dellarocca Tool Dr 720	DELLARocca TOOL DR 720. Aditivo preparado para cemento, morteros u hormigones. Aditivo dirigido a la preparación de mortero para repellos internos y externos, al cual se le da un elevado poder adhesivo y neto incremento de las características estructurales. Presentado en envases de 3.75, 20 y 1000 litros.	182-2021
3824.50.00.00.00	Mortero pega Norqui Porcelanato Full Set 387	Mortero pega Norqui Porcelanato Full Set 387. Marca industrias Zurquí. Mortero no refractario fabricado a base de arenas especiales de alta calidad, aditivos químicos y modificado con polímeros de látex. Indica estar diseñado para pegar porcelanatos, piso cerámico y losetas de barro. Se presenta en sastos de 20 kg.	215-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3824.99.99.00.50	Greenplants Zn	Producto químico del tipo fertilizante líquido sugerido para el aporte de Zinc. Este elemento es esencial en la elongación de hojas y entrenudos, participa como activador de una variedad de enzimas, indicado para todo tipo de cultivos. En presentaciones de (1, 10, 20, 200, 3.5, 1000 L) 	139-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-Mg	Preparación química para uso agrícola. Composición química: Magnesio (Magnesón II, NaOH), agentes quelantes (tiocianato de amonio), sedimento inorgánico blanco y liberación de óxidos de azufre (comportamiento a la llama). Número de registro: Costa Rica 5489. Indicación en ficha técnica para uso en cultivos: arroz, maíz, café, caña de azúcar, papa, frijol, tabaco, tomate, chile dulce, sandía, melón, pastos, cítricos, mango, algodón, banano, chayote, cebolla, zanahoria, tubérculos y otros. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, la botella contiene un transparente de color celeste e inodoro. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S.A. 	138-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-Mn	Preparación química para uso agrícola. Composición química: Manganeso (K ₂ S ₂ O ₈ , AgNO ₃ , H ₂ SO ₄), agentes quelantes (Fe, tiocianato de amonio), sólido inorgánico blanco, oscurecimiento en las zonas más calientes (orillas) y no se observan restos carbonosos (comportamiento a la llama). Número de registro: Costa Rica 5547. Indicación en ficha técnica para uso en cultivos: arroz, maíz, café, caña de azúcar, papa, frijol, tabaco, tomate, chile dulce, sandía, melón, pastos, algunos tubérculos y otros. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, la botella contiene líquido transparente de color rosado e inodoro. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S.A. 	138-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-Mo	Preparación química para uso agrícola. Composición química: Molibdeno (HCl) y agentes quelantes (Fe, tiosulfato de amonio). Número de registro: Costa Rica 5486. Indicación en ficha técnica para uso en cultivos: arroz, maíz, café, caña de azúcar, papa, frijol, tabaco, tomate, chile dulce, sandía, melón, pastos, cítricos, tubérculos y otros. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, la botella contiene líquido transparente, celeste y olor característico. Greenplants®. Formulador Químicos Holanda Costa Rica S.A. 	138-2021
3824.99.99.00.50	Coadyuvante Cosmo Flux 411 F100 EC.	Productos de uso post-cosecha, del tipo coadyuvante no iónico para uso agrícola. Composición declarada: Alcoholes lineales Etoxilados + Aril Etoxilado 17,0 g/l e Isoparafinas líquidas 83,0 %. Presentación: Envases plásticos con capacidad de: 250 ml, 1 lt, 4 lts, 20 lts, 200 lts. Marca Cosmoagro.	59-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3824.99.99.00.50	Fertilizante para uso agrícola	Fertilizante para uso agrícola. Composición declarada: Azufre expresado (S) 3,9 % p/p, Boro expresado (B) 0,91 % p/p, Calcio expresado (CaO) 2,8 % p/p, Cobalto 0,01 % p/p, Cobre expresado (Cu) 0,08 % p/p, Hierro expresado (Fe) 0,91 % p/p, Magnesio expresado (MgO) 3,6 % p/p, Manganeso expresado (Mn) 0,28 % p/p, Molibdeno expresado (Mo) 0,07 % p/p, Zinc expresado (Zn) 0,91% p/p. Presentación: Bolsas de polipropileno con capacidad: 0.5 kg, 1,0 kg, 2,5 kg, 5,0 kg, 10 kg, 	59-2021
3824.99.99.00.50	Greenplants-B	Greenplants-B. Fertilizante líquido diseñado para la aplicación foliar en las plantas, con el objetivo de prevenir o corregir las deficiencias de nutrientes que pueden limitar el crecimiento del cultivo y los rendimientos esperados. Composición 13% boro, 87 % acondicionadores inertes. Se comercializa en presentaciones de 1, 10, 20, 200, 3.5 y 1000 litros. Marca Greenplants.	146-2021
3824.99.99.00.90	Special Kitty Clumping Cat Litter 20lb Jug Fresh Scent	Preparación de la industria química a base de mezcla a base de: Bentonita de sodio, Zeolita teñida de azul y fragancia (composición declarada), utilizado para lechos de gatos para eliminar el olor y previene crecimiento bacteriano producido por la orina y heces de los gatos. Se presenta para la venta al por menor en recipiente de plástico de 20 lbs. Marca Special Kitty.	025-2022
3824.99.99.00.90	Sobres gelificantes para bolsas de ileostomía. Marca Diamonds™.	. Bolsitas gelificantes y controladoras del olor. Ingredientes declarados: poliacrilato de sodio y carbón activado. Producto identificable para uso en pacientes ileostomizados, se colocan en la bolsa y gelifica las heces líquidas, evitando las fugas y facilitando la evacuación del contenido de la bolsa. Presentación en bote con 100 sobres. Marca Diamonds™ 	292-2020
3824.99.99.00.90	BRIGHT BUE EFIMAX	Preparación de la industria química a base de Clorhidróxido de aluminio y Hidroxiethylcelulosa. Composición química: Aluminio (Morin), Carbohidratos (acetato de anilina) y Cloruro (AgNO3, NH3 y HNO3). Declara ser una fórmula concentrada 1 onz para 7000 galones. Presenta número de registro: Costa Rica Q-21-02196. Indicación de uso para disminuir la turbiedad del agua de piscinas. Presentación: botella plástica con capacidad de 1 lt, La botella contiene un líquido transparente y espeso, color azul. Fabricante: Piscinas Manantial. 	259-2021
3824.99.99.90.99	Activador de amperaje	Preparación química a base de ácido sulfúrico con formol reportado. Activador 1.250°, marca Ebullient, contenido neto 500ml, fuente de energía química a 1250° de amperaje la cual reacción con el plomo y el óxido de plomo liberando electrones que generan el flujo eléctrico transformándose en energía eléctrica. Contiene: Acido sulfúrico, agua destilada y preservantes, presencia de formol (0.70 – 0.90)%.	248-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3907.50.10.00.00	Resina alquídica con cadena cortada	SDA-Eagle SX 35-18/50 60% Resina alquídica en forma primaria, con aceite secante.	211-2021
3907.61.00.00.00	Copolímero Laser RF 9921 (F65R) resina de Poli (Tereftalato de Etileno)	Poli (Tereftalato de Etileno) (PET) en forma de pellets, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 mL/g (0.78 dL/g), de acuerdo a información suministrada por el usuario. Se utiliza como materia prima para producir envases de plástico retornable tipo PET por moldeo por inyección. Presentación: En sacas de 1 tonelada.	278-2020
3910.00.00.00.00	Gel de silicona de alta pureza/MED3-6311	Silicona en forma primaria, MED3-6311. Se presenta en tambores. Gel de silicona de alta pureza. Se presenta en dos partes, parte A y Parte B, con una proporción de mezcla de 3:1. Mezcla de parte A + B: al colocar en la estufa por 4 horas se observa formación de gel.	235-2021
3916.10.90.00.00	Esquinero plástico para embalaje	Manufactura de plástico (polietileno de alta densidad) del tipo perfil con corte transversal en forma de "V", presentando las siguientes especificaciones: longitud total 77 pulgadas, peso 550 gramos, largo de ala 44.5 mm, espesor de ala 4 mm, ángulo entre alas 90 grados, color negro, material HDPE+PP 100% Reciclado. Indica ser utilizado como esquinero en el embalaje de carga para exportación y como refuerzo de cajas de cartón de exportación de perecederos, presentado acondicionado para la venta en grupos de 25 o 1000 unidades	228-2020
			
3916.90.90.00.00	Esquineros de plástico	Manufactura de plástico del tipo perfil elaborados a base de plástico reciclado (hdpe) indican que se utiliza como esquinero para sostener cajas de embalaje remontadas en pallets,. Características: longitud 228.6 cm, ancho 4.0 cm, calibre 3.0 mm, apariencia gris con rayas longitudinales.	224-2022
			
3917.21.00.00.00	Tubo rígido liso de polietileno de alta densidad	Manufactura de plástico del tipo Tubo rígido liso de polietileno de alta densidad, marca TODODREN, TDR PE 4710, bimodal de alto desempeño para conducción de agua potable, y fluidos a presión. Alta resistencia química, así como a la abrasión y la corrosión. El diámetro de la tubería puede variar de 4" hasta 24" y espesores diferentes según clases de presión admisible.	65-2021
			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3917.21.00.00.00	Tubo rígido corrugado de polietileno de alta densidad	<p>Manufactura de plástico del tipo Tubo rígido corrugado de polietileno de alta densidad (PE, marca TODODREN, TDR Ultra, de doble pared (tipo S o B), con empaque de material elastomérico; cuenta con campana bicapa reforzada coextruida al cuerpo del tubo, junta hermética, unión espiga- campana, corrugas reforzadas de doble arco y pared interior de alto contraste, color naranja, de diferentes diámetros, longitudes y espesores. El diámetro de la tubería puede variar de 4" a 60".</p> 	65-2021
3917.32.30.00.00	Viscofan Veggie (Tripa comestible)	<p>Tripa plastificada comestible, de polisacáridos de origen vegetal, del tipo para embutidos, hecha a base de alginato de sodio, goma konjak, glicerina y aceite vegetal. Está desarrollada para el uso en productos vegetarianos/veganos, así como también en productos cárnicos en los que se desea evitar la mezcla de productos de diferente origen animal. Se presenta 'plisada' o plegada en forma de 'sticks' o barras, y con un calibre estándar de entre un rango de 19 a 32 milímetros, en caja de cartón y envuelto en un film plástico, bajo una atmosfera modificada, listo para utilizar.</p> 	105-2021
3917.32.99.00.99	Tubo para gas PE 80	<p>Tubería de polietileno para gas PE80 (2708) sistema métrico, marca Extrucol. Tubería para redes de distribución de gas natural o GLP con presión máxima de operación hasta 4 bar. Compuesto de Polietileno de alta densidad clasificado como PE80 (PE2708), color amarillo para PE 80 y negros PE80 con líneas amarillas. La materia prima cumple con lo establecido en la EN 1555-1. El tubo se rotula en forma permanente con la descripción de la norma EN 1555-2 según aplique. Presentación en tramos o en rollos según el diámetro. Presentación en rollos para diámetro 20mm hasta 110mm y en tramos para diámetro de 90 mm hasta 315 mm.</p> 	122-2022
3918.90.00.00.00	Aqua Traction	<p>Manufactura de plástico del tipo revestimiento para piso o suelo de los botes o transportes marítimos, de polietileno (100%), las piezas se presentan cortadas a tamaño y autoadhesivas.</p>	160-2022
3918.90.00.00.00	Alfombrilla para ejercicios	<p>Revestimiento de material plástico (EVA) para el suelo. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD EVA Interlocking Floor Mat - LS3259 Made in China</p> 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3920.10.99.00.00	Lámina de plástico reciclado de HDPE (polietileno de alta densidad)	<p>Lámina de plástico reciclado de HDPE (polietileno de alta densidad). Lámina construida a base de polietileno de alta densidad reciclado mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Las láminas son rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6 mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm.</p>	95-2021
3920.10.99.00.00	Lámina de plástico reciclado de LDPE (polietileno de baja densidad)	<p>Lámina de plástico reciclado de LDPE (polietileno de baja densidad). Lámina construida a base de polietileno de baja densidad reciclado mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Las láminas son rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6mm, 12 mm, 18 mm y 25 mm.</p>	95-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3920.20.90.00.00	Lámina de plástico reciclado de polipropileno	Lámina de plástico reciclado de polipropileno. Lámina construida a base de polipropileno reciclado, mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Las láminas son rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6mm,12 mm,18 mm y 25 mm.	95-2021
3920.30.11.00.99	Lámina de plástico reciclado de poliestireno	Lámina de plástico reciclado de poliestireno. Lámina construida a base de poliestireno reciclado, mediante método de compresión (se coloca plástico reciclado triturado en un molde y se comprime con calor y compresión). Láminas sin impresión, rígidas, sin refuerzo y de plástico no celular. Tienen forma cuadrada con medida de lado de 100 cm. Se fabrican en 4 diferentes espesores 6mm,12 mm,18 mm y 25 mm	95-2021
3920.62.19.00.00	Rollo de fleje Pet ½" Cod. 101001	Rollo de fleje Per (Terefalato de Polietileno) ½", color verde, refileado, variables dimensionales mínimo 12.20 mm máximo 12.90mm promedio 12.55 mm, espesor mínimo .60 mm, máximo 0.70mm promedio 0.65mm. Utilizado para embalajes, para amarrar madera, block, etc. 	213-2021
3921.12.00.00.00	Alfombrilla para ejercicios (Yoga Mat)	Artículo de plástico (PVC) del tipo alfombra para la practica de yoga, con dimensiones de 173 x 61 x 0.4 cm. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Yoga Mat - LS3231. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3921.19.90.00.90	Alfombrilla para ejercicios	Manufactura plástica (PVC y EPE), del tipo alfombra plegable para realizar actividades físicas. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD 3 – Fold Exercise Mat - LS3254 Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
3921.90.30.00.00	Lona o banner	Lona/banner: Lona/banner presentada en rollos de color blanco brillante, utilizada para acabados y para impresión digital, (modelo 550/13 Brillante & Mate), especificaciones Fronti flex GDF5501 brillante & mate 440g/m2 (13OZ), elaborado con película PVC y poliéster. Características: Buena suavidad, alta fuerza de unión, absorción de tinta estable, fuerza explosiva, atracción anti núcleo, auto limpieza, secado rápido, perfecta habilidad para impresión digital, serigrafía para banner /lona y exterior, impresión digital interior para medios inkjet. 	21-2021
3923.10.90.00.10	Ban Doble "B" Foam Biodegradable C/D. Código: 12726 Marca: PlastifarBio	Manufactura de plástico, artículo para el transporte o envasado, de plástico a base de poliestireno, del tipo caja, térmica, desechable. Presentación en forma cuadrada con esquinas redondeadas con dimensiones aproximadas de 21.7 cm x 19 cm x 8 cm de altura, con cejilla para abrirla y cerrarla, color beige y de tres secciones en su interior. 	145-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3923.21.90.00.20	Bolsa 42109110 pe bsa kleenex fac laox40	Bolsa 42109110 PE BSA KLEENEX FAC LAOX40. Marca Coldeplast. Bolsas plásticas fabricadas por extrusión e impresas con motivos comerciales de la marca Kimberly Clark. Fabricadas a base de polímeros de etileno de alta y baja densidad. Se indica que son fabricadas para empaque, almacenamiento, transporte, distribución, presentación en el anaquel y almacenamiento en el lugar de uso consumo del producto. 	160-2021
3923.29.90.00.20	Bolsa Compostable PTC – BIO MESH + PAPEL 160 x160	Bolsa Compostable PTC – BIO MESH + PAPEL 160 x160. Marca Classpack. Bolsa para uso alimentario fabricada de papel Kraft, láminas de PLA (ácido poliláctico que se obtiene a partir de la fermentación de vegetales) de 20 micras y fuelles de mallas bio de mesh de PLA de 180 mm de espesor de 50 micras. Se presenta en rollos o bolsa cortada. Se indica que la bolsa es compostable, biodegradable y obtenida de explotaciones forestales sostenibles. 	96-2022
3923.29.90.00.20	Bolsas Hidrosolubles. Marca Hidrobag.	Artículo para el envasado de plástico, del tipo bolsas hidrosolubles de biopolímero de almidón de yuca, distintos a los utilizados para la protección y empaque del banano y las gorras plásticas para las flores. Elaborados a base de almidón de yuca y aceites vegetales. Utilizado para bolsas de basura, bolsas para compras y embalaje. Producto amigable con el medio ambiente, hidrosoluble compastable y orgánico. Marca Hidrobag. 	284-2020
3923.30.99.00.90	Envase de plástico	Manufactura de plástico, del tipo cubeta de polietileno de alta densidad, con capacidad de 5 galones con tapa plástica 	142-2022
3923.30.99.00.90	Botella plástica	Artículo de plástico, del tipo Botella plástica, utilizada para envasar miel de abeja, para la venta al por menor. 	197-2020
3923.50.90.00.90	Tapa plástica	Artículo de plástico, del tipo Tapa plástica con rosca y sello, para evitar derrame del producto. 	197-2020
3924.10.90.00.99	Individual de mesa	Manufacturada utilizada como "mantel individual", declarada como elaborada de tela sintética cubierta por ambas caras de policloruro de vinilo (PVC) 100%.	43-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3924.10.90.00.99	Posavasos	Posavasos para mesa de restaurante, declarado como elaborado de tele cubierta por ambas caras de policloruro de vinilo (PVC) 100%. 	43-2020
3924.10.90.00.99	Molde para galletas plástico. Marca Keniao.	Manufactura de plástico, del tipo molde para formar galletas. Elaborado con plástico tipo PLA (polímero de ácido poliláctico), recubierto con resina epoxi. Empacado en bolsa de papel kraft. Marca Keniao. 	270-2020
3924.90.90.00.99	Escurreidor de plástico para mopa con palanca metálica. Marca Sunnex Modelo: MMB-Y027VL	Artículo de uso doméstico para la limpieza, del tipo escurridor de mopa o trapeador, está compuesto por un recipiente para contener agua en el cual se lava la mecha de piso y una prensa de plástico para escurrirla, la estructura es de plástico, tiene una palanca de metal y ruedas metálicas para facilitar su transporte, capacidad 23 litros, medidas 44X27X27.5 cm, color amarillo. Ref. MMB-Y027VL. Marca: SUNNEX 	82-2020
3924.90.90.00.99	Slim body tumbler Marca: Atomy	Artículo de uso doméstico de plástico, tipo botella con base redonda y tapa con rosca. Capacidad de 680 mililitros. 	53-2022
3925.90.90.00.00	Drenaje. S200K	Manufactura de plástico del tipo elemento estructural utilizado en la construcción del suelo, sistema de drenaje de trinchera de alta resistencia con ancho interno de 20 cm Está compuesto por una rejilla metálica (hierro) y el cuerpo de hormigón polímero. Marca Aco Infraestructura, Modelo S200K. 	128-2020
3925.90.90.00.00	Drenaje Qmax300	Manufactura de plástico del tipo elemento estructural utilizado en la construcción del suelo, es un sistema de drenaje ranurado en polietileno fabricado en unidades de 2 metros, se utiliza para cargas pesadas en la construcción de aeropuertos, carreteras, gasolineras, puertos entre otros. Está compuesto por una rejilla metálica (hierro) y el cuerpo de polietileno virgen. Marca Aco Infraestructura, Modelo Qmax300.	128-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3925.90.90.00.00	Fibromat perfil plus T1130	Lámina de UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) con refuerzo de fibra de vidrio en el interior, para uso en techos o fachadas, cuyas características son: Sistema de cubiertas termo acústicas con 0% de corrosión. Está constituido por varias capas que cumplen funciones específicas, doble capa de UPVC que forma el cuerpo de la plancha, una capa intermedia de PVC espumado, la cual le entrega características tanto térmicas como acústicas al sistema y una capa de PMMA (polimetilmetacrilato) la cual otorga mejor estabilidad en el color y una mayor resistencia química. Presentada en láminas de 11.80 x 1.13 metros, en espesor de 2.5mm, varios colores. 	181-2021
3925.90.90.00.00	Dispensador de jabón espuma, plástico de pared, peso 0.5	Dispensador de jabón espuma, plástico de pared, peso 0.5 	Oficio DGT-DTA-070-2020
3926.20.00.00.99	Espinillera de polipropileno	Manufactura de polipropileno declarada como espinillera de protección personal para evitar heridas de herramientas punzo cortantes, mordeduras de serpientes, protección de accidentes en motocicleta. 	8-2021
3926.20.00.00.99	Guantes desechables	Guantes ecológicos "Atomy Eco Glove", que contiene material vegetal derivado de la caña de azúcar, elaborado con BIO PE (Polietileno de fuentes biológicas), presentación en cajas con 120 guantes (240 mm x 280 mm)	40-2022
3926.20.00.00.99	Traje de sauna tallas S / M y L / XL	Manufactura de plástico, del tipo prenda de vestir 'Traje de sauna' confeccionado por pegado a partir de plástico en hojas, con elástico en cuello, muñecas, cintura y tobillos; está conformada por dos piezas (parte superior del cuerpo que cubre el tronco y brazos, y parte inferior tipo pantalón), presentado en diversas tallas S, M, L y XL. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Sauna Suit - LS3034A. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3926.90.10.00.90	Remache	Remache plástico. Partes y accesorios de uso general; Las demás manufacturas de plástico. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
3926.90.30.00.90	Careta plástica para protección	Protector facial de plástico (careta) 	212-2020
3926.90.99.00.90	Aplicadores para limpieza cabeza plástica 51125F	Manufactura de plástico del tipo aplicadores para la limpieza de electrónicos. Palillo de polipropileno con cabeza de foam hecho a base de PVC, acondicionados para la venta en un tubo plástico con una base y tapa plástica. 	23-2022
3926.90.99.00.90	Termo Insulado	Recipiente plástico de tipo polipropileno empleado para transportar y mantener bebidas frías por más tiempo. Poseen internamente una espuma de poliuretano que aísla el calor exterior del contenido de los productos, boquilla antigoteo y asa para transporte. Capacidad: 2L. Medidas: 26 x 16,5 x 17 cm- Marca Estra 	116-2022
3926.90.99.00.90	Organizador dispensador de monedas	Manufactura de plástico consistente en un "Organizador dispensador de monedas" 	23-2020
3926.90.99.00.90	Carpeta	Centro de mesa, para restaurante, en el que se inserta anuncio ilustrativo de productos, declarado como una manufactura confeccionada con tela recubierta de policloruro de vinilo (PVC) 70%. 	43-2020
3926.90.99.00.90	Carpeta 50% PVC	Carpeta para colocar menú alimenticio, con portada de bambú, declarada como una manufactura elaborada con tela cubierta de PVC 50%, tela en su interior 20%, portada de bambú 20%. 	43-2020
3926.90.99.00.90	Carpeta 80% plástico	Carpeta o cobertor plástico, para insertar hojas de papel, declarado como una manufactura elaborada 80% plástico, con acabados en tela forrada de policloruro de vinilo (PVC) 20%. 	43-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3926.90.99.00.90	Carpeta de PVC	Manufactura para insertar hoja y control remoto, utilizada en habitaciones de hotel, declarada como elaborada de tela cubierta de policloruro de vinilo (PVC) 70%. 	43-2020
3926.90.99.00.90	Estuche para mascarilla. Marca Party Time.	Manufactura de plástico para contener una mascarilla o tapa bocas contra virus, bacterias, agua y polvo. Son resistentes, lavables, flexibles y suaves. Con dimensiones 10.16 cm de ancho y 17,78 cm de alto. De acuerdo a información suministrada por el interesado está elaborado con plástico PVC y posee un remache plástico de resina poliacetal. 	313-2020
3926.90.99.00.90	Landing pad for drones	Landing Pad for Drones (zona de aterrizaje para drones). Manufactura circular de tela recubierta por ambas caras con plástico, diseñado para ser tipo plataforma de aterrizaje portátil para los drones y fácil de plegar, presentado en un estuche diseñado para tal fin, se presenta con tres estacas o clavijas para estabilizar y asegurar la plataforma de aterrizaje al suelo, por las inclemencias del tiempo a manera de ejemplo cuando se presenten vientos fuertes. 	Oficio DGT-DTA-159-2020
3926.90.99.00.90	Protector para celular. Marca Party Time	Manufactura de plástico para contener el celular. Permite guardar el celular en el interior sin perder sus funciones: sonido, el táctil de la pantalla, permite enviar mensajes de texto, de voz y otras. Son resistentes, lavables, flexibles y suaves. Presenta dos tamaños diferentes con dimensiones 9.03 cm de ancho y 17.78 cm alto y de 10.16 cm ancho y 17.78 cm alto. De acuerdo a información suministrada por el interesado está elaborado con plástico PVC y posee un remache plástico de resina poliacetal. 	313-2020
3926.90.99.00.90	Rastrillo de plástico de tipo abanico para jardín	Manufactura de plástico de tipo rastrillo o escoba para jardín. Consta de dos partes: palo de madera con dimensiones 140 cm de largo y 2.50 cm de diámetro y la manufactura tipo rastrillo con 22 dientes elaborada de polipropileno y polietileno con medidas de: 540 mm largo, 425 mm alto y 40 mm ancho. 	296-2021
3926.90.99.00.90	Maceta de plástico	Manufactura de plástico del tipo macetas para colocar o sembrar plantas. Declara ser elaboradas de resina.	94-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
3926.90.99.00.90	Herramienta de mano. Marca Lidco	Manufactura de plástico denominada comercialmente herramienta plástica de mano tipo espátula con borde de fieltro. Uso declarado: para proteger el vinilo de marcas y rayones. 	67-2021
3926.90.99.00.90	Espuma floral	Manufactura de plástico. Espuma fenólica de célula abierta que absorbe rápidamente el agua para el requerimiento de las flores naturales y es utilizada como base para arreglos florales. de material de desecho. Presentación en cajas conteniendo 48 block. 	26-2021
3926.90.99.00.90	Coladera cuadrada de ABS con rejilla cromada. Marca: COFLEX Referencia: PC-161	Manufactura plástica del tipo coladera cuadrada de ABS con rejilla cromada, concebido para conectar las salidas o los espacios en los que se presenten líquidos provenientes de regaderas, desagües de piso, lavanderías, etc. hacia una cañería o desagüe; se encuentra conformado por un cuerpo de plástico ABS, presentando una rejilla de material plástico cromado (removible) de forma cuadrada y con múltiples perforaciones que recibe los líquidos y eventualmente otras materias, una válvula dispuesta en el otro extremo del cuerpo del artículo para evitar la salida de gases e insectos de la cañería hacia el exterior, y un empaque de ajuste a la cañería. Dimensiones: Cuadrada con lados de 10 centímetros (3,926 pulgadas), altura de 3.9 centímetros (1,532 pulgadas), diseñada para ser conectada a una tubería de 50 milímetros (2 pulgadas). Marca: COFLEX, referencia: PC-161. 	16-2021
3926.90.99.00.90	FlexEdge Backing Plate 13860-2	Manufactura plástica del tipo Placa trasera FlexEdge de 6" para pulidora rotativa Shine Mate Ep802. Código: 13860-2, Tamaño: 6"(148 mm), Cara: Gancho y bucle, Rosca: M14, Densidad: Flexible, Uretano suave moldeado con borde flexible, Ideal para el pulido de contornos. Aplicable para almohadillas de espuma y lana, tiempo de vida del gancho 5000+, bien equilibrado para un pulido suave. 	66-2022
3926.90.99.00.90	Greenbox modelo 12 UF3	Greenbox modelo 12 UF3. Manufactura plástica utilizada para para transporte y distribución de productos farmacéuticos y biológicos que necesitan mantener por un periodo de tiempo prolongado bajas temperaturas. Formado por: Una caja color verde de polietileno, aislantes (de material fibroso), recipientes con líquido morado de polietileno, relleno con agua combinada con una sal inorgánica y sodio, y una caja de cartón que se coloca en el centro, en la cual se deposita lo que se quiere transportar. Marca Greenbox. 	164-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
3926.90.99.00.90	Gabinete	Manufactura plástica del tipo Gabinete multiuso para intemperie de material plástico ABS, con cerradura, no tiene conectores eléctricos. Para ser utilizada como caja eléctrica de control. Según ficha técnica Dimensiones externas en mm: Altura 280, ancho 210, profundidad 130. Peso 1.25 kg. Tensión de aislamientos 1000V AC /1500V DC. 	34-2022
4015.19.00.00.90	Guantes desechables de Nitrilo 82-134	Guantes desechables de Nitrilo 82-134. Marca Edge. Guantes de nitrilo (caucho sintético) con indicaciones para ser usados en industria automotriz, de alimentos y servicios de limpieza y saneamiento. De la información aportada no se indica que los mismos sean asépticos o estériles. Se comercializan en cajas de 100 pares. 	163-2021
4016.91.00.00.00	Alfombrilla para ejercicios	Artículo de caucho (NBR) del tipo alfombra para la practica de yoga, con dimensiones de 180 x 60 x 1.2 cm y esquinas redondeadas, presenta una correa de material textil para transportarlo. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD NBR Exercise Mat - LS3257. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
4016.91.00.00.00	Alfombra para desinfección (vortcarpet dual clean)	Alfombra para desinfección, se compone de 2 etapas, la primera es de 3 capas: capa #1 es de material absorbente con configuración óptima para la limpieza, que retiene y aplica el líquido desinfectante a la suela de forma efectiva. Capa #2 Vinilo antideslizante que crea una superficie segura fijándose a la bandeja y capa #3 Bandeja contenedora antideslizante que evita desperdicios y derrames no deseables. Etapa 2 constituida por una alfombra de microfibra ultra-absorbente, asegura secado rápido y eficiente. 	296-2020
4016.99.90.00.99	Bomba destapacaños de hule. Ref. PD-101 y 102 Marca Plomer	Manufactura de hule del tipo bomba destapa caños de hule con mango de madera, el cual elimina tapones orgánicos en drenajes y tuberías, de diámetro 12 cm (Ref. PD102) y de diámetro 14 cm (Ref. PD101). Marca Plomer 	109-2020
4201.00.00.00.90	Correas, collares y arneses para mascota	Manufactura de poliéster, del tipo correa y collar para mascotas, confeccionados en poliéster 100% con diferentes diseños y accesorios metálicos, en el caso de correas tienen el accesorios llamado sacavueltas metálico, en el caso de collares el accesorio es la hebilla, pasador y la media luna en un costado en el otro están los ojetes para cerrar el collar con la hebilla, en los arneses se utilizan media 2 media lunas y lo demás son pasadores plásticos y la tranca que también sería plástica (las correas y los collares llevan un broche metálico para darle seguridad y mayor firmeza al mismo).	129-2022
4201.00.00.00.90	Bandana Premium para mascota	Manufactura textil, del tipo bandana para mascotas con diseño reversible, con detalle en cuero y bolsillo. Elaborada con tela ediciones limitadas: 65% poliéster y 35% algodón, tela colecciones y diseños regulares: 100% Algodón y etiqueta: 100% cuero con remache de acero inoxidable. Presentadas en tallas XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. 	341-2020
4201.00.00.00.90	Collar de cuero para mascota	Manufactura de cuero, del tipo correa para perro, resistente para cualquier tipo de tamaño y raza, medidas de la correa: 1.20 mts, material: 100% cuero, gancho de acero inoxidable	341-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
4201.00.00.00.90	Correa de cuero para mascota	Manufactura de cuero, del tipo correa, resistente para cualquier tipo de tamaño y raza, medida de la correa: 1.20 mts. 	341-2020
4201.00.00.00.90	Pecheras para mascotas	Manufactura textil del tipo pecheras para mascotas, acondicionadas para la venta al por menor, elaboradas en varios materiales livianos como: microfibra como tela decorativa externa, guata como relleno y docoma como forro interno. Reforzada en el área de las argollas de enganche. Cinturones de nylon unidos a hebillas de graduación de talla y a la prensa de cierre a presión localizadas en el lomo y en el cuello. Colores y diseños diversos, basados en el mismo principio de pechera. Funciona como mecanismo de cuidado y control en el desplazamiento de la mascota en zonas públicas. 	249-2021
4201.00.00.00.90	Ropa para mascotas	Manufactura textil del tipo camisetas unisex para mascotas, acondicionadas para la venta al por menor. Fabricadas en punto licra, punto deportivo, Quiana o telas licra y Brush. Su uso principal es proveer de abrigo a la mascota y también se utiliza como elemento decorativo. 	249-2021
4201.00.00.00.90	Ropa para mascotas	Manufactura textil del tipo vestidos para mascotas, fabricadas con telas livianas como licra, brush, quiana. Acondionadas para la venta al por menor. Su uso principal es proveer de abrigo a la mascota y también se utiliza como elemento decorativo. 	249-2021
4201.00.00.00.90	Capas para mascotas	Manufactura textil del tipo capas para perro, elaboradas con telas impermeables, para proteger a la mascota de la lluvia. Acondionadas para la venta al por menor. 	249-2021
4202.21.00.00.00	Cartera de mano de cuero	Bolso de mano (cartera) con la superficie exterior de cuero natural, cuenta con forro interno en material nylon, zipper interno de metal y remache de metal. 	248-2020
4202.21.00.00.00	Bolso de cuero con broche de imán	Set de bolso de mano (cartera) y artículo para el bolso, con la superficie exterior de cuero natural. El bolso cuenta con costuras reforzadas, broche de imán de metal y doble asa, forro de manta natural y es elaborado a mano. 	248-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
4202.22.00.00.90	Mochila de cuero con yute	Bolso de mano con la superficie exterior de cuero natural y yute natural, cuenta con costuras reforzadas y asas con broches, forro de manta natural, internamente lleva un bolsillo con zipper de metal	248-2020
			
4202.92.00.00.90	Bucket Bag- Bolso de Tela para accesorios	Bolso con la superficie exterior de materia textil del tipo "Bucket Bag", elaborado con materia textil 100 algodón denominada como waxed canvas lavado en cera, de forma cilíndrica, con un cordón que recoge la parte superior, en color terracota y negro según imágenes aportadas. Dimensiones de 27 cm por 14 cm, de peso 5.4 oz. Para guardar accesorios de camping.	176-2021
			
4202.99.00.00.90	Cosmetiquera de cuero	Bolso del tipo cosmetiquera, marca Atomy. Elaborada en cuero artificial por fuera y forro 100% poliéster por dentro, color blanco.	40-2022
			
4202.99.00.00.90	Caja de herramientas	Caja de herramientas de metal 3 estantes 400X200X195MM INGCO HTB03, portátil, metálica de acero 0.6 a 0.8 mm espesor	258-2020
			
4401.12.00.00.00	Leña de madera de café seca	Leña de madera de café seca, en trozos con un tamaño aproximado de 6 cm de largo, empacadas en bolsas individuales de 8 kg. Descrita como leña para ahumar.	241-2021
			
4402.90.00.00.00	Carbón de coco	Carbón vegetal de tipo briquetas de carbón de coco. Elaborado a base de residuos vegetales de la cáscara de coco, provenientes de la industrialización del aceite de coco, sin aditivos químicos. Uso: para parrilla, de larga duración y alto rendimiento. Presentación: Bolsas de polietileno en sacos de polipropileno con un peso neto de 3k. ECOCO Productos Naturales, S.A	214-2021
			

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
4403.26.00.00.00	Madera en bruto	Madera en bruto, cortada en trozas, de coníferas del tipo ciprés 	119-2021
4407.12.00.00.00	Madera	Piezas de madera aserradas de Abeto, sin trabajar ni tallar, consisten en dos piezas madera, solo aserradas y selladas. Presenta sobre cada trozo un contorno marcado para el tallado y construcción de la tapa del violín, con el ancho y largo específicos para comenzar a tallar las tapas del violín Cada trozo mide aproximadamente 1 x 4.5 x 18 pulgadas. Se presentan envueltas en plástico y cartón. 	221-2022
4407.22.00.00.00	Madera Balsa (Ocrhoma pyramidale) CR Teak	Madera tropical 'Balsa (Ocrhoma pyramidale)' aserrada, de espesor mayor a 6 milímetros, secada en horno y embalada para la exportación. 	258-2021
4409.29.00.00.00	Tablones	"Tablones" Tablones sólidos de maderas de Guanacaste, nombre científico Enterolobium cyclocarpum, o genízaro (nombre científico samanea saman). Pertenecen a la familia de las Fabaceae, de 2 o 3 pulgadas de grosor, secos en horno de diferentes dimensiones. 	181-2020
4415.10.90.00.10	Caja de colmena	Manufactura de madera de pino reforestado y certificado, elaborada en tres tamaños: profundo, medio y corto, así como dos variaciones de 8 cuadros y 10 cuadros. Utilizada para cuerpo de colmena, caja de madera compuesta por cuatro lados. Cada lado tiene un asa y articulaciones de los dedos en cada extremo. Partes sin ensamblar. 	227-2020
4419.90.00.00.00	Tabla de picar de madera	Manufactura de madera Guanacaste o Cenízaro, artículo de mesa o cocina del tipo tabla de picar para cortar alimentos. 	118-2022
4419.90.00.00.00	Chorroador de café	"Chorroador de café de madera fabricado artesanalmente, decorado e incluyendo la bolsa de tela para preparar la bebida." Manufactura de madera, artículo de mesa o cocina del tipo chorroador de café, con bolsa de materia textil para chorroar café. 	256-2021
4419.90.00.00.00	Tazón de madera	Manufactura de madera, artículo para mesa o cocina del tipo tazón (cuenco) de madera de diferentes colores para el almacenaje de comidas 	47-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
4419.90.00.00.00	Portavaso de madera	Manufactura de madera, artículo para mesa o cocina del tipo portavasos de forma cuadrada con aplicaciones rectangulares y cuadradas 	47-2021
4419.90.00.00.00	Contenedores de madera	Manufacturas de madera, artículo de mesa o cocina del tipo contenedor de forma cilíndrica, con tapa, para almacenamiento de granos, azúcar, sal o café. Dimensiones: 12-15 cm de alto, 10 cm de diámetro aproximadamente.	256-2021
4419.90.00.00.00	Prensa para tortillas	"Prensa para la fabricación de tortillas elaborado en madera de manera artesanal". Manufactura de madera, artículo de mesa o cocina del tipo tabla para hacer tortillas. Dimensiones: 10 cm de alto, 15 cm de ancho y 20 de largo aproximadamente 	256-2021
4420.10.00.00.00	Cascanueces de madera	"Cascanueces": Adorno de madera, cascanueces "husar azul", de 20 pulgadas, presentados en cajas para la venta al por menor, no alusivos a la natividad. 	125-2020
4420.11.00.00.00	Estatuilla (o escultura) decorativas, con forma de Pilón.	Manufacturas de madera de cedro del tipo figura decorativa, con superficies lijadas y acabado, presenta forma de pilón. Dimensiones aproximadas de: 9 cm de largo, 6.5 cm de ancho y 6.5 cm de alto. 	128-2022
4420.11.00.00.00	Estatuillas (o esculturas) decorativas, con formas de diferentes animales.	Manufacturas de madera de cedro del tipo Estatuillas (o esculturas) decorativas, con superficies lijadas y acabado, presentan figuras de animales, como: armadillo, pizote, mantarraya, danta, tortuga verde, tortuga baula, etc. Dimensiones aproximadas de: 22 cm de largo, 18 cm de ancho y 5 cm de alto.	130-2022
4420.90.90.00.00	Cofrecillo de madera o joyero	Manufactura de madera de cedro del tipo cofrecillo (tapa removible), con superficies lijadas y acabado. Dimensiones de 17.5 cm de largo, 14.7 cm de ancho y 9.5 cm de alto.	130-2022
4421.99.90.00.90	Bolso de madera	Bolso de madera. Manufactura de madera utilizada como bolso, con forma cuadrada, cuerpo del bolso fabricada de madera de Guanacaste y agarraderas de madera de Ceiba. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
4421.99.90.00.90	Cubierta telescópica	Manufactura de madera de pino reforestado y certificado, utilizada como cubierta de colmena", con techo de metal (lata) adjunto.	227-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
4421.99.90.00.90	Cubierta interior	Manufactura de madera de pino reforestado y certificado, utilizada como cubierta interior del cuerpo de la colmena. 	227-2020
4421.99.90.00.90	Mesa pequeña para laptop	Mesa de madera para computadora portátil, no está concebida para colocar en el suelo. Dimensiones: frente 58 cm, fondo 38 cm, 6 cm de alto (cerrada) y 23 cm de alto en uso. Presenta 4 inclinaciones diferentes para comodidad en el uso de la laptop. 	272-2020
4421.99.90.00.90	Dispensador de líquidos para botella	Manufactura de plywood fenólico de pino, del tipo dispensador de líquidos en botella. Presenta una tubería interna de pvc y metal. Dimensiones: 38 cm (alto), 17 cm (ancho) y 14 cm (frente). 	272-2020
4421.99.90.00.90	Vineras de madera	Manufactura de madera, articulo para sostener botellas de vino en forma media luna, con un circulo en el centro, utilizado para colocar una botella de vidrio, conocido como vinera de madera. 	48-2021
4707.90.00.00.00	Desechos de cartón	Desechos de cartón (Dice consistir en pliegues, cajas y perfiles de cartón)	208-2020
4811.51.11.00.00	Papel blanqueado multicapas (SKU "ND" Roy Pak)	Papel blanqueado multicapas, impreso, recubierto con plástico y lámina de aluminio, de peso superior a 150 g/m2, en rollos de anchura superior a 150 mm. Lámina de cartón, no adhesivo, de color blanco con impresiones por una cara y color plateado por la otra cara, diseñado para la confección de recipientes tipo tetrabrik para contener líquido, con marcas que facilitan la formación del recipiente y tres elementos circulares sellados de apariencia metálica, para la salida del producto por medio de pajilla. La lámina presenta 17.3 cm de ancho y largo cercano a 69 cm, con evidencia de corte de un producto de mayor longitud. Las impresiones hacen referencia a: "DUCAL bebida con jugo de manzana. cont neto 200 mL", presenta indicaciones del producto que va a contener, información nutricional e ingredientes. La información técnica del producto correspondiente al anexo 5 indica lo siguiente: Materiales de envasado aséptico para bebidas; Papel Blanqueado (una capa). Especificación 200ml. Gramaje total 285.2 g/m², Papel blanqueado: 205 g/m² (71.9±5) %, Lámina Al 17.2 g/m² (6.0±5) %, Polímeros totales: 63 g/m² (22.1±5) %. .Presentado en bobinas.	213-2022
4811.51.91.00.90	Papel blanqueado	Papel blanqueado recubierto con láminas plásticas, no adhesivo, de peso superior a 150 g/m², no multicapas, en rollos de anchura superior a 150 mm, usado para confección de envases para líquido. Lámina de cartón de color blanco con impresiones por una cara y color plateado por la otra cara, diseñado para la confección de recipientes tipo tetrabrik para contener líquido, con marcas que facilitan la formación del recipiente y tres elementos circulares sellados de apariencia metálica, para la salida del producto por medio de pajilla. La lámina presenta 21.5 cm de ancho y largo cercano a 48 cm, con evidencia de corte de un producto de mayor longitud. Las impresiones hacen referencia a: "NECTAR DE MELOCOTON KERNS, contenido neto 250 mL", presenta indicaciones del producto que va a contener, valor nutricional e ingredientes. La información técnica del producto correspondiente al anexo 2 menciona que se trata de material de embalaje tetrapak	213-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		TBA/jl;proceso flexográfico; CLC Blanqueado 128 mN, bobina de 214,0 mm, gramaje (289 ± 15) g/m ² , capa exterior de PE 12 g/m ² , cartón 215 g/m ² , laminación capa de PE 20 g/m ² , papel de aluminio 17 g/m ² , capa Adh PE y mPE 25 g/m ²	
4811.59.13.90.10	Papel multicapas (SKU 194228)	Papel multicapas (papel blanqueado - papel pardo), impreso, recubierto con polietileno y lámina de aluminio, en rollos de anchura superior a 150 mm, de peso inferior a 300 g/m ² . Lámina de cartón, no adhesivo, de color blanco con impresiones por una cara y color plateado por la otra cara, diseñado para la confección de recipientes tipo tetrabrik para contener líquido, con marcas que facilitan la formación del recipiente y tres elementos circulares sellados de apariencia metálica, para la salida del producto por medio de pajilla. La lámina presenta 17.3 cm de ancho y largo cercano a 52 cm, con evidencia de corte de un producto de mayor longitud. Las impresiones hacen referencia a: "Fun C manzana. Bebida refrescante, cont net 200 mL", presenta indicaciones del producto que va a contener, información nutricional e ingredientes. La información técnica del producto correspondiente al anexo 1 indica lo siguiente: Material de envasado aséptico para bebidas; papel Craft (crudo). Especificación: 200ml. Gramaje total (278.2 ± 10) g/m ² , Papel Craft: (200 ± 10) g/m ² , Lámina Al (17.2 ± 1) g/m ² , Polímeros totales: (61.0 ± 5) g/m ² . Presentado en bobinas.	213-2022
4811.90.99.00.00	Papel de regalo ecoarte	"Papel de regalo": Papel de regalo, marca, Ecoarte, impreso en hojas de papel bond, peso g/m ² : 75., tamaño: 12"x18", impresión offset por ambas caras, grosor, µm: 95 	210-2020
4818.90.90.00.00	Absorbent Pads ítem 956696	Absorbent Pads ítem 956696. Marca Kirland. Producto acondicionado para la venta al por menor en caja de cartón impresa, conteniendo bolsa plástica en su interior con productos para la absorción de la orina de las mascotas, que se colocan en el suelo, desechables, sin impreso o decorado en su superficie. Presenta forma rectangular, de color blanco con borde celeste en la cara que queda vista y color celeste en la cara que queda en contacto con el suelo. Artículo para la absorción de orina de mascotas, a base de guata de fibras celulósicas, capas de papel y material polimérico superabsorbente. 	162-2021
4823.70.90.00.00	Maceta biodegradable mycopot	Artículo alveolar de tipo bandeja semillero de fibras vegetales, a base de material biotransformado, elaborado a base fúngica, utilizado para producción de almácigos. Dimensiones: 4 cmx 2 cmx 5cm (lado superior, base y altura), peso 10,41 g, tiempo de degradación 5 meses. Presentación: en caja de cartón conteniendo 75 a 200 unidades. 	184-2021
4911.10.10.00.90	Información de bacterias	Colección básica de bacterias, Información de bacterias en cartulinas de uso didáctico Marca Lider, modelo W13011 [1003884	83-2022
4911.91.00.00.00	Fotografía	Fotografías sobre papel fotográfico. Obras del artista Costarricense Adrián Valenciano. 	276-2021
5305.00.21.00.00	Fibra de coco Apalache	Fibras vegetales en bruto de la corteza del fruto de coco. Declara ser 100% orgánica. Utilizada como cobertura de suelo y para elaboración de biotextiles. Presentación: en pacas de 30 kilos.	186-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
5705.00.00.00.90	Alfombra	<p>Alfombra elaborada con hilos de fibras de nylon de alta torsión (35% Poliamida) sobre un soporte de caucho nitrilo (65%), base antideslizante. Se presenta en 5 tamaños, y espesor de 8mm.</p> 	58-2021
5911.90.00.00.90	Backing Plate and Pads KIT	<p>Producto para uso técnico, consistente en kit de almohadillas para pulidora rotativa automática, marca Shine Mate), el cual contiene 1 Placa trasera para pulidora rotativa de poliuretano suave, con velcro y rosca de aluminio, 2 almohadillas de microfibra, 2 almohadillas de lana sintética, 2 almohadillas de espuma corte duro (color verde), 2 almohadillas de espuma corte moderado (color azul), 2 almohadillas de espuma polish (color naranja) y 2 almohadillas de espuma finalización (color rojo), 3" (74mm), 5.8"-1 1. Acondicionado para la venta al por menor</p> 	65-2022
5911.90.00.00.90	Backing Plate and Pads KIT	<p>Producto para uso técnico, consistente en almohadilla de lana para pulido automotriz (3" Wool Pad 80mm CODIGO 41130, Marca SHINE MATE), para pulidora rotativa automática. La almohadilla Short-Wool Pad T140 elimina rayones profundos, exceso de rociado, marcas de disco de lijado 1200/ 1500#, oxidación intensa. Estas son almohadillas de repuesto para la placa trasera giratoria ShineMate de 3". El tamaño real de la almohadilla es de 3" para permitir una ligera superposición de la placa trasera de 3" para garantizar un pulido seguro. Presentación unidades para la venta al por menor.</p> 	66-2022
Tejido de Punto 6104.42.00.00.00	Vestido de manta stretch	<p>Prenda de vestir del tipo vestido para mujer de manta stretch, sin mangas, confeccionado con tela 80% algodón, 20% spandex.</p>	59-2022
Tejido Plano 6204.42.00.00.00			
6104.63.00.00.00	Pantalón deportivo para mujer	<p>Prenda de vestir de tejido de punto, del tipo pantalón para mujer, confeccionada con 85% lycra y 15% spandex. Diseñados con pretina ancha y largo hasta el tobillo. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica de deporte.</p> 	129-2021
6106.10.00.00.00	Blusa deportiva para mujer	<p>Prenda de vestir de tejido de punto, del tipo blusa para mujer sin mangas, confeccionada con tela 100% algodón. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica de deporte.</p> 	129-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6107.29.00.00.00	Pijama de niño, 2 piezas, código 2200	Prenda de vestir del tipo pijama de dos piezas para niño de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex). Marca: Marboo. Código 2200. 	67-2020
6108.39.00.00.00	Pijama de niña, 2 piezas, código 2205	Prenda de vestir del tipo pijama de dos piezas para niña de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex). Marca: Marboo. Código 2205. 	67-2020
6109.10.00.00.00	Camisetas con diseños	Camisetas de tipo t-shirt de punto algodón para hombre o mujer, con diseños personalizados únicos. En tallas S, M, L, XL, XXL.	272-2020
6109.10.00.00.00	Camiseta deportiva para hombre con mangas	Prenda de vestir de tejido de punto, del tipo camiseta para hombre estilo tshirt con mangas, confeccionada con tela 100% algodón. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica de deporte. 	129-2021
6109.90.00.00.00	Camisetas personalizadas sublimada	Camisetas de cuello uve, redondo y estilo polo. Composición declarada, ligamento de tejido de punto 100% fibras de polyester. Tejido permite la absorción del sudor, rápida evaporación, fibras repelen olores, con tecnología de sublimación, se presentan en diferentes colores. 	98-2022
6111.90.90.00.00	Enterizo para bebé, código 2201	Prenda de vestir del tipo enterizo (pijama) para bebé de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex). Marca: Marboo. Código 2201 	67-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6111.90.90.00.00 De punto 6209.90.90.00.00 Trama y urdimbre	Conjunto para bebé	<p>Manufactura textil del tipo conjunto para bebés, niño o niña de 0 a 12 meses de edad, tejidos a mano con la técnica conocida como crochet, material utilizado es lana sintética, Los conjuntos constan de tres piezas gorro, zapatos y calzón, basados en diferentes personajes animados o animalitos.</p> <p>Nota: Debido a que no se tiene información si el tejido es de punto del Capítulo 61 o de Trama y urdimbre del Capítulo 62, se le incluyen ambas clasificaciones.</p> 	112-2021
6114.30.00.00.00	Delantal de cocina para hombre	<p>Manufactura textil de tipo prenda de vestir denominado delantal para hombres, se indica que corresponde a tejido de punto de poliéster, de color negro, con bolsillos varios para cerveza, salsa de tomate, mostaza, resistente al agua, abridor de botellas incluido, Marca Froster.</p> 	140-2020
6114.30.00.00.00	Uniforme de fútbol sublimado	<p>Camisa y pantalón corto tipo pantaloneta. Camisa para hombre con cuello uve o redondo, mangas cortas. Composición declarada: ligamento de tejido de punto 100% fibras de polyester. Tejido permite la absorción del sudor, rápida evaporación, fibras repelen olores, con tecnología de sublimación, se presentan en diferentes colores. Indica ser del tipo de las utilizadas en la práctica del fútbol.</p> 	98-2022
6115.96.00.00.00	Calcetines	<p>Calcetines de tipo deportivos ecos amigables. Composición declarada: tejido punto elaborado con 91.2% Poliéster reciclado de café (Hilo de café), 6.2% Nylon y 2.6% Spandex. Presentación por unidad en 6 diseños diferentes: floral, paisaje, corales, felinos, bosque tropical y abstracta. Recomendadas para la práctica de actividades deportivas al aire libre o bajo techo. Características: presentan un soporte especial de fondo más grueso que absorbe mejor el impacto al correr o caminar, es antideslizante, con una compresión ligera en el arco para proporcionar un mejor ajuste, su tejido absorbe la humedad, bloquea los rayos ultravioleta y absorbe olores. Talla única de 37-41. Marca Mapa Sports.</p>	55-2022
6204.42.00.00.00	Vestido de algodón	<p>Vestido de algodón. Vestido de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango</p>	297-2020
6204.43.00.00.00	Vestido de poliéster	<p>Vestido de poliéster. Vestido de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.</p>	297-2020
6204.49.00.00.00	Vestido de lino y rayón	<p>Vestido de lino y rayón. Vestido de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.</p>	297-2020
6204.49.00.00.00	Vestido de lino	<p>Prenda de vestir del tipo vestido de mujer. Composición declarada: 100% lino, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda</p> 	255-2021
6204.52.00.00.00	Falda de algodón	<p>Falda de algodón. Falda de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango.</p>	297-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6204.53.00.00.00	Falda de poliéster	Falda de poliéster. Falda de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.59.00.00.00	Falda de lino y rayón	Falda de lino y rayón. Falda de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.62.00.00.00	Pantalón de algodón	Pantalón de algodón. Pantalón para mujer de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.63.00.00.00	Pantalón de poliéster	Pantalón de poliéster. Pantalón de mujer, de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6204.69.00.00.00	Pantalón largo para mujer de lino	Prenda de vestir de mujer tipo pantalón corte Midi. Composición declarada: 100% lino, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda. 	255-2021
6204.69.00.00.00	Pantalón lino y rayón	Pantalón lino y rayón. Pantalón para mujer de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango	297-2020
6204.69.00.00.00	Pantalón corto para mujer de lino	Prenda de vestir de mujer del tipo pantalón corto (short). Composición declarada: 100% lino, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda. 	255-2021
6206.30.00.00.00	Blusa de algodón	Blusa de algodón. Blusa de mujer, de tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango	297-2020
6206.40.00.00.00	Blusa de poliéster	Blusa de poliéster. Blusa de mujer, de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6206.90.00.00.00	Blusa de lino y rayón	Blusa de lino y rayón. Blusa de mujer, de tejido plano, 55% lino, 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6211.12.00.00.00	Traje de baño de poliéster	Traje de baño de poliéster. Traje de baño (bañador) para mujer de tejido plano, 100% poliéster. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6211.33.00.00.00	Traje para bombero	Prenda de vestir del tipo "conjunto profesional de protección para incendios forestales", para hombre, consistente en: chaquetón forestal, modelo FPFTJ y pantalón forestal modelo FPFTP, marca Forestal Skold, de tejido trama y urdimbre, fabricado en Nomex® IIIA 7.5 Oz, con repelente al agua 93% Nomex® (fibra de aramida - poliamida aromática), 5% Kevlar® (fibra sintética de para-amida resistente al calor) , 2% anti-static P140 (fibra estática), Fibras resistentes al fuego que nunca pierde la vida útil de la prenda y la cual cumple las característica de normatividad al no fundirse, no gotear y no hacer flama. Fabricado con la equivalencia de la norma americana NFPA 1977-2011. 	101-2021
6211.42.00.00.00	Enterizo de algodón	Enterizo de algodón. Las demás prendas de vestir para mujer, tejido plano, 100% algodón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6211.43.00.00.00	Delantal de cocina para mujer	Manufactura textil de tipo prenda de vestir denominado delantal para mujeres, se indica que corresponde a tejido plano de poliéster, de color verde estampado con "bichos" con doble bolsillo. Marca General & Móvil.	140-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
6211.43.00.00.00	Enterizo para mujer	Prenda de vestir del tipo enterizo de mujer. Composición declarada: 100% poliéster, tejido de trama y urdimbre. Marca Concepción Miranda.	255-2021
6211.49.90.00.00	Enterizo de lino y rayón	Enterizo lino rayón. Las demás prendas de vestir para mujer, tejido plano, 55% lino y 45% rayón. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
6302.40.00.00.00	Mantel tejido de punto cualquier composición	Manufactura textil del tipo manteles individuales para mesa, estampado con líneas en forma circular en diferentes colores, Según lo indicado el tipo de tejido varía entre punto y trama y urdimbre La composición también varía algodón o polipropileno. Este criterio se elabora con información suministrada por el importador, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición.	48-2021
6302.51.00.00.00	Mantel tejido trama y urdimbre algodón		
6302.53.00.00.00	Tejido trama y urdimbre polipropileno		
6302.60.00.00.00	Toallas de cocina	Manufactura textil del tipo toallas para cocina en color verde y color blanco con franjas verdes, se indica que son tejido de bucles y la composición es 100% algodón. Este criterio se elabora con información suministrada por el importador, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición	48-2021
			
6307.90.20.00.90	Mascarilla facial N95 desechables marca Atomy	Manufactura de materia textil del tipo Mascarilla facial N95 desechable, color blanco, tela exterior, tela no tejida, filtro de tela no tejida, forro de tela no tejida, alambre recubierto de polipropileno Copen, correa (para fijación): de poliuretano/nylon, en presentación de 10 o 25 unidades en bolsa plástica con cierre ergonómico.	33-2022
			
6307.90.90.00.99	Aplicadores para limpieza cabeza materia textil 51125F	Manufactura de materia textil del tipo aplicadores para la limpieza de electrónicos. Palillo o mango de polipropileno con punta en tela de poliéster, acondicionados para la venta al por menor en un tubo plástico con una base y tapa plástica.	23-2022
			
6307.90.90.00.99	Soporte lumbar	Manufactura textil elaborada con fibras sintéticas tipo malla, cuenta con ajuste elástico para fijar. Se declara como soporte lumbar de asiento para apoyar la espalda baja a éste (amovible), utilizado en asientos de automóviles, oficina y hogar.	10-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
6307.90.90.00.99	Faja textil de protección lumbar. Cod.11964	Artículo textil del tipo faja de protección lumbar, fabricado con tejido de fibras de poliéster y elastano, de malla transpirable, con cinco varillas de soporte para el área lumbar, con tirantes elásticos y cinturón ajustable, indica ser usada para prevenir lesiones en el área lumbar cuando se realiza trabajo físico al para mover o cargar objetos pesados. Marca Truper. Cod.11964. 	207-2022
6307.90	Chaleco antibalas	Prenda de vestir confeccionada del tipo chaleco antibalas. 	Minuta DTA-001-2022 Análisis 1066-2021
6307.90.90.00.99	Arnés tipo Paracaidista	“Arnés tipo paracaidista”: Manufactura textil, denominado “Arnés tipo paracaidista Abdominal, utilizado para protección en alturas. Elaborado con cinta de polyester, con hebillas de ajuste y un enganche de retención de caída en la región dorsal, cinturón linero de seguridad con herrajes de ajuste al cuerpo, marca Miller by Honeywell. 	150-2020
6307.90.90.00.99	Carpeta de yute	Carpeta para colocar hojas, declarada como una manufactura elaborada 75% material de yute, con acabados en tela cubierta de PVC 20%. 	43-2020
6307.90.90.00.99	Venda elástica	Manufactura textil, del tipo venda elástica de 5 cm de ancho por 160 cm de largo, indica que proporciona soporte y compresión firme para torceduras y esguinces, ideal para sujetar vendajes de primeros auxilios y vendas frías. Reutilizable. Composición: 69.6% de algodón, 18.7% de elastómero, 11.3% de poliéster y 0.4 de nailon. Marca Mueller. Código 350101 	74-2020
6307.90.90.00.99	Set de 3 piezas con mascarilla. Marca: kidtopia	Artículos confeccionados; Mascarillas faciales confeccionadas con tejido de punto de 60% algodón y 40% poliéster, País de origen: China	149-2021
6307.90.90.00.99	EZYWIPE Cleansing Towels (Toalla Expandida	Toalla seca, suave, antibacterial, antimicrobiana, hipoalergénica, libre de pelusa, higiénica, práctica y absorbente, se pueden llevar en el bolso o en el auto, para limpiar a los bebés, cuidado personal, reusable, lavado máquina. Fabricada a base de tela sin tejer de rayón 100% celulosa regenerada y compostable.	40-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Edición de Bolsillo).		
6307.90.90.00.99	Ratchet Strap (Correa de trinquete)	Artículo confeccionado del tipo correa de amarre también conocida como correa de trinquete "Ratchet Strap". Es un sujetador que se usa para sostener la carga o el equipo durante el transporte. 	143-2022
6402.91.90.00.90	Calzado Broncos. Estilo SH-JX-191226-1	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) y suela de plástico (composición declarada), con ojeteros y cordón para ajustarse al pie. Estilo SH-JX-191226-1. Marca Broncos. 	82-2021
6402.99.90.00.90	Calzado broncos	Calzado para hombre, marca broncos, estilo SH-KM-200318-8, tipo tenis no para deporte, con parte superior 100% sintético, con parches sobrepuestos de nubuck y suela 100% de material sintético. 	145-2020
6403.40.00.00.00	Calzado de cuero	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de cuero y suela de PU, con puntera metálica para protección, modelo: BESTBOY231, fabricado en China. 	27-2022
6403.59.00.00.00	Calzado de cuero	Calzado de cuero. Calzado con suela y corte de cuero natural del tipo sandalia cerrada que no cubre el tobillo. Marca Monserrat Dib	297-2020
6403.91.90.00.00	Calzado de cuero	Calzado para hombre del tipo que cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de cuero y suela de PU, con puntera de policarbonato (hibrido de plástico y kevlar) Modelo: EOS Fabricado en China	27-2022
6404.19.90.00.00	Calzado Broncos. Estilo SH-ONK-201221-4	Calzado para hombre, del tipo tenis que no cubre el tobillo, con capellada (parte superior) de material textil y suela de plástico (composición declarada), con ojeteros y cordón para ajustarse al pie. Estilo SH-ONK-201221-4. Marca Broncos. 	82-2021
6505.00.90.00.00	Turbante de mujer	Turbante para mujer de materia textil de punto (composición declarada 95% de bambú y 5% spandex) talla única, con tiras que se amarran. Marca: Marboo. Código 2222.	67-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
6506.10.10.00.90	Casco con protector de oído 263-NP119	Equipo de seguridad, compuesto de un casco de seguridad y orejeras para la protección auditiva. Son utilizados en electricidad, construcción, industria petrolera y petroquímica, minería y la industria en general. Los cascos cuentan con una apertura especial para montar y ajustar las orejeras; pueden utilizar orejeras para protección auditiva baja, media y alta 	Oficio DGT-DTA-116-2022
6601.10.00.00.00	Pérgola	Pérgola 10' X 10', marca Sunjoy, modelo A 106002300. Características: Quitasol toldo para estar fijo en el suelo. Construcción de marco de acero con recubrimiento de polvo, Panel de tela plegable resistente al clima, Acabado de veta de madera. Elaborado en acero 94% y tela 6%. 	330-2020
6602.00.00.00.00	Bastón inteligente	BASTÓN INTELIGENTE (WALK BUDDY). Marca Power Legs. Bastón con altura ajustable diseñado para todo tipo de personas que ocupen un soporte al caminar. Dispone de funciones accesorias como: alarma de seguridad, radio FM, cargador USB y luz roja intermitente. Características: construido a base de aluminio y plástico ABS, altura ajustable, puntera de bastón con 4 estabilizadores de caucho, luz de emergencia y linterna de luz led instaladas en la empuñadura, radio FM, cargador USB y alarma de seguridad sonora en caso de emergencia. 	44-2021
6806.10.00.00.90	Mineral Wool Sound Attenuation Fire Batts (SAFB) Marca: John Manville	Manufactura de materias minerales presentada en forma de bloque con dimensiones en pulgadas de: 16" x 48" y 24" x 48" y un ancho de 1.5"– 6"; absorbe y reduce la transmisión del sonido, funciona también como aislante térmico (con un punto de fusión superior a 2000 °F (1093 °C)). Constituida con lana mineral elaborada por aislamiento de lana de roca hecha con fibras de una combinación de rocas 'alumino-silicato' principalmente de basalto, escorias (sub-producto de la fundición de hierro), roca caliza o dolomita [el contenido de rocas naturales en este caso es de un mínimo de 70% a 75%], así como por un aislamiento de lana de escoria hecha con fibras obtenidas de escorias (sub-producto de la fundición de hierro) en combinación con algunas rocas naturales [en donde el contenido de escorias es aproximadamente del 70%]. La fabricación se realiza mediante un proceso mecanizado aplicando fuerza centrífuga y altas temperaturas para obtener las fibras. 	31-2022
6810.99.00.00.00	Lavatorio redondo rojo de sobreponer	Lavabo redondo de concreto y color rojo, del tipo para sobreponer, con dimensiones de 31.5 cm de diámetro y 10.7 cm de profundidad. Composición declarada: Concreto de alto desempeño compuesto de arenas sílicas, cemento blanco y aditivos, mezclado con fibras alcalinas para refuerzo y terminado con un sellador reactivo para impermeabilizar la superficie. Presentación: caja de cartón. 	120-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
6810.99.00.00.00	Portavasos de concreto	<p>Manufactura de cemento del tipo posa vasos o botellas con sticker vinílico o liso, de forma redonda o cuadrada, con dimensiones de 10 cm de circunferencia y 2 cm de ancho. Composición declarada: cemento de color gris, blanco o pigmentado con aditivos aceleradores de fragua, fibra de nylon de alta resistencia con acabado final lijado y sellado. Presentación: caja de plywood.</p> 	80-2021
6811.82.00.00.20	Láminas planas de fibrocemento.	<p>Lamina plana de fibrocemento para construcción. Dimensiones: 1.22 m de ancho por 2.44 m de largo. Composición declarada: cemento, arena, tela o malla reforzada, plastificantes, polímeros de látex, entre otros ingredientes, recubiertos por varias capas de mallas de fibra de vidrio. Usos: como base para la instalación de recubrimientos o enchapes cerámicos, para divisiones, muros o cubiertas.</p> 	179-2021
6813.20.10.00.90	Pastillas de freno sin montar	<p>Guarniciones de fricción sin montar, conocidas comercialmente como pastilla de freno para vehículos automóviles, se presentan en cajas con 4 unidades</p> 	257-2020
6910.10.00.00.10	Elongated floor-mounted water closet st-2009-co(inodoro institucional a piso)	<p>Manufactura de uso sanitario del tipo inodoro de una pieza, elaborado con porcelana. Características: Cubeta alargada de porcelana blanca, montaje en el suelo y salida al suelo, descarga del chorro de sifón alcanza una puntuación de 1000g Map cuando se utiliza con cualquier fluxómetro Sloan, superficie de la mancha de agua 10 1/8" x 9 3/8" (26 cm x 24 cm), entrada superior de 1 1/2" I.P.S., trampilla totalmente acristalada de 2 1/8", pernos y tapas de armario incluidos, no se incluye el asiento de inodoro, capacidad de carga estática de 1000 lbs. ST-2009 Código 2102009. Marca Sloan.</p> 	201-2022
6910.10.00.00.20	Standard washdown urinal su-1009-co - (urinal o mingitorio)	<p>Manufactura de uso sanitario del tipo orinal de porcelana. Características: Diseñado para maximizar y complementar los fluxómetros Sloan, funciona con fluxómetros Sloan de 0,125, 0,25 y 0,5 gpf, presenta una acción de lavado a fondo, elaborado con porcelana vítrea duradera e higiénica, con un colador de acero inoxidable antivandálico. SU-1009 Código 1101009. Marca Sloan.</p> 	201-2022
6912.00.90.00.00	Set de 3 piezas para baño	<p>Set de baño. Conformado por Dosificador de jabón, vaso para cepillos de dientes y jabonera, color negro. Elaborado en cerámica de alta calidad con un acabado esmaltado</p>	132-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		brillante. Medidas Dosificado 65 x 165mm, jabonera 110 x 78 x 30 mm y vaso 65 x 105 mm. El dosificador de jabón cuenta con un mecanismo de bomba cromado. 	
6913.90.00.00.00	Artesanías de cerámica	Manufacturas del tipo adorno: Réplicas de ánforas, estatuillas, bajo relieves, tazones. Elaboradas con barro natural cocido y decoradas con pinturas y barniz acrílico. 	221-2021
6914.90.00.00.00	Macetas para plantas hechas en cerámica policromada	Manufacturas de cerámica, hechas a base de barro rojo o blanco, del tipo macetas torneadas y pintadas a mano, de diferentes modelos y dimensiones 	60-2022
7013.37.00.00.10	Vasos de vidrio (tequilera)	Manufactura de vidrio, según imagen 4 vasos de vidrio, tipo tequilera 	46-2021
7016.90.00.00.00	Cuarzo santamargherit a zenith	Lozas o baldosas de cuarzo y resina utilizadas para la construcción Composición declarada: 11 - 14 % Resina, 86 - 89 % Cuarzo. Con acabado de la superficie: pulido, apomazado, cepillado y envejecido. Dimensiones de las baldosas (cm) 30x30x1, 2 - 40x40x1,2 - 60x60x1,2 - 60x30x1,2 - 50x30x1,2 - 60x40x1,2. Espesor de las tablas (cm): 2,0 - 3,0. Dimensiones de las tablas (cm): 305x140. Fabricante Santamargherita SPA.	11-2022
7019.80.00.00.00	Fibra de vidrio	Tiras de fibra de vidrio KF, K803, K803 R11 KF 16 X 96 BT. El papel brinda mayor rigidez a la hora de colocarlo, manteniendo su eficiencia térmica y demás ventajas. Marca Johns Manville Presentadas en tiras que vienen empacadas por compresión en rollos, Medidas cada tira: 0.40 m de ancho, 2.44 Presentadas en m de altura, 3.5" de espesor. 	16-2022
7019.80.00.00.00	Aislacustic SAB - Sound Attenuation Batt Marca: Owens Corning	Paneles aislantes térmicos y acústicos de color rosa, fabricado con fibra de vidrio flexible en forma de placas cortadas. Dimensiones: 'R-8' espesor 6,4 cm, ancho 41 y 61 cm, largo 244 cm; 'R-11' espesor 8,9 cm, ancho 41 y 61 cm, largo 244 cm. 	263-2021
7019.90.00.00.00	Palo de fibra de vidrio	Palo de fibra de vidrio utilizado para armar un palo de piso con cabeza plástica. (En este caso es solo el palo, sin la cabeza plástica) Referencias: HE-1516X54FGAZPG y HE-1X54FGRO. 	221-2020
7113.11.00.00.00	Aretes con forma de	Artículo de joyería del tipo pendiente en forma de mantarraya, elaborado con plata 950.	88-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Mantarraya en plata		
7113.11.00.00.00	Cadena de plata	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, el tipo cadena, elaborado con plata 925. 	161-2021
7113.11.00.00.00	Artículo de joyería tipo anillo, brazaletes, collar	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, del tipo anillo, pulsera, collar, elaborado con plata 950. 	130-2021
7113.11.00.00.00	Anillo de plata con piedra de ámbar	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, del tipo anillo, elaborado con plata 9.5 y piedras de ámbar.	87-2022
7113.19.00.00.90	Dijes de oro	Artículo de joyería utilizado como adorno personal, del tipo dije de metal precioso, elaborados con oro de 10K, 14K, 18K y 21K. 	161-2021
7113.19.00.00.90	Joyería de perlas cultivadas y oro	Artículos de joyería utilizados como adorno personal, conformados por aretes, collar y pulsera, combinada con perlas cultivadas y de metal precioso del tipo oro chapado. 	93-2021
7113.19.00.00.90	Eslabones de oro	"Eslabones de oro": Partes de oro, presentados en forma de eslabones, en cadena, en carretes, utilizados para la confección de bisutería y joyería fina.	168-2020
7116.10.00.00.00	Manufactura de perlas finas	Manufactura de perlas finas, consistente en una pulsera de materia textil (elástico) y adorno principal de perla natural. 	DGT-DTA-123-2022
7116.20.00.00.00	Pendientes de coral	Juego de pendientes (aretes) elaborado a partir de materia de coral en forma redonda y de gota, separadas de una incrustación de diamante, según lo declarado en la factura comercial y cierre de oro blanco (accesorio); utilizados como adorno personal. 	Oficio DGT-DTA-123-2022
7116.20.00.00.00	Manufactura de coral	Manufactura de coral, consistente en un collar marca Suarez, tipo Classic Perla Coral, color anaranjado, con un cierre parecido a una piedra preciosa. 	Oficio DGT-DTA-123-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7116.20.00.00.00	Anillo con baño de oro	Anillo de gran tamaño elaborado con cristales checos y piedras semipreciosas, en técnica de alambriado, con alambre con alambre de cobre con baño de oro de 14 kilates en no más de 2.5 micras de espesor, baño realizado por deposición electrolítica. Esta pequeña capa de oro puede ser fácilmente retirada por fricción o por contacto con productos ácidos.	25-2021
7117.19.00.00.90	Aretes pendientes semicirculares	Bisutería del tipo pendiente de cobre utilizando la técnica de esmaltado al fuego. 	88-2022
7117.19.00.00.90	Bisutería de metal común	Bisutería de metal común del tipo broche con imperdible, se utiliza para elaborar broches publicitarios. 	249-2020
7117.19.00.00.90	Bisutería tipo arete espiral	Bisutería del tipo arete espiral elaborado en técnica de alambriado, con alambre de cobre con baño de oro de 14 kilates, en no más de 2.5 micras de espesor, baño realizado por deposición electrolítica. Esta pequeña capa de oro puede ser fácilmente retirada por fricción o por contacto con productos ácidos.	25-2021
7117.90.00.00.00	Bisutería de hilo de poliéster	Bisutería del tipo pulsera de hilo de poliéster y piedras de fantasía hechas a mano. 	29-2021
7117.90.00.00.00	Aretes de Madreperla, vinil y poliéster	Aretes de madreperla, vinil y poliéster. Artículo de bisutería, no metálicos, utilizado como arete para decoración corporal. Marca Monserrat Dibango.	297-2020
7117.90.00.00.00	Aretes de pin mini de vidrio dicroico	Bisutería del tipo pendiente de vidrio dicroico. 	88-2022
7117.90.00.00.00	Colgantes de coco	Bisutería del tipo colgantes elaborados con coco lijado y pulido, presentando diversos diseños, con cordel o cordón acerado. Dimensiones aproximadas: 2.5 cm cuadrados y 0.3 cm de grosor.	128-2022
7117.90.00.00.00	Collar de pucas	Bisutería, manufactura utilizada como adorno personal, del tipo collar de pucas hecho a mano con hematites de plata, cierre de pico de loro de acero inoxidable, colgante de péndulo de cuarzo rosa.	87-2022
7117.90.00.00.00	Collar de acero inoxidable	Bisutería manufactura de acero inoxidable utilizada como adorno personal, del tipo Collar hecho a mano, con colgante de mariposa.	87-2022
7117.90.00.00.00	Collar de cuero y piedras naturales	Bisutería utilizada como adorno personal, del tipo collar hecho a mano de cuero y piedras naturales	87-2022
7204.29.00.00.00	Chatarra de acero férrico e inoxidable	Desperdicio y desechos, de aceros aleados, declarados como chatarra de acero ferrítico e inoxidable	208-2020
7216.91.00.00.00	Perfil de acero galvanizado ranurado	Perfil de acero sin alear, cincado, elaborado en frío y con perforaciones 	46-2022
7303.00.00.00.90	SYI Pipeline	Manufactura de metal común; Tubo de fundición dúctil de sección circular sin costura, con sistema de unión "T Type Push-in socket and spigot", compuesto por hierro aleado con	13-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Corporation. Referencia: DN700	grafito esferoidal, con 3.48% de carbono, 2.65% de silicio, 0.116% de manganeso, 0.035% del Fósforo y 0.017% de Azufre, obtenido por un proceso de colada centrífuga, y revestido en su superficie interior y su superficie exterior. Marca: SYI Pipeline, Referencia: DN700. Dimensiones: 700 milímetros de diámetro nominal (DN), 738 milímetros de diámetro exterior (DE), y 10.8 milímetros de espesor. 	
7308.30.00.00.00	Portones de hierro. Marca SoldArt	Manufactura de hierro del tipo portón, principalmente para ser colocados en la entrada de garages o cocheras. 	303-2020
7308.30.00.00.00	Puertas de metal. Marca SoldArt	Puertas con estructura de hierro o acero, permiten la entrada y salida de un recinto. Se elaboran a partir de algún metal puro o aleaciones metálicas. Listas para instalar y presentan adornos metálicos. 	303-2020
7308.40.00.00.00	Rueda para trabajo pesado de andamio Ringlock con poliuretano sobre rueda de hierro fundido. Modelos CW8, CW10, y CW12, Marca Coronet.	Manufactura de fundición, hierro o acero. Rueda giratoria con montura de acero, rueda de hierro fundido y bandaje de poliuretano. De acuerdo con la información suministrada por el interesado se indica que está concebida para trabajo pesado, y diseñada para andamios tipo "Ringlock", se presenta en tres modelos con diferentes tamaños: Modelo CW8 con 20.32 cm de diámetro x 5.08 cm de ancho de rueda, Modelo CW10 con 25.4 cm de diámetro x 7.62 cm ancho de la rueda, y Modelo CW12 con 30.48 cm de diámetro x 7.62 cm de ancho de la rueda. 	18-2021
7308.90.00.00.90	Barandas de hierro. Marca SoldAr	Estructura metálica del tipo baranda de hierro, brindan protección en estructuras como escaleras, balcones, terrazas y puentes. Se coloca en el perímetro de la estructura con una altura constante, ofreciendo seguridad y a la vez que constituyen un elemento decorativo que embellece la escalera. 	303-2020
7308.90.00.00.90	Barandas de acero. Marca SoldArt	Estructura de acero del tipo baranda. Constituyen un elemento de protección para balcones, escaleras y otros. Se coloca en el perímetro de la estructura con una altura constante, permitiendo apoyarse gracias a su travesaño y ofreciendo seguridad. Además, es un elemento decorativo que embellece la escalera, balcón y otros. 	303-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
7308.90.00.00.90	Armadura de punzonamiento	Manufactura de acero denominada comercialmente "armadura de punzonamiento" que consta de pernos de cortante sobre rieles para sistemas de losas sin vigas, sistemas de placas, se usa en construcción de edificios 	338-2020
7310.29.90.00.90	Caja de cigarrillos	Caja de hierro o acero*: Caja de hierro o acero, para cigarrillos, cuyas medidas son 118*70*25mmh+/-1 mm. Material: Hojalata de 0.23mm (+/-0.01mm), peso 53.6g/caja +/-8%. 	184-2020
7318.15.00.00.90	Tornillo	Artículo de uso general del tipo tornillo de hierro o acero 	05-2022
7318.16.00.00.90	Tuerca	Artículo de uso general del tipo tuerca de hierro o acero. 	05-2022
7321.11.10.00.90	Estufa de gas	Estufa de gas de 30 pulgadas, lujo, negra, 6 quemadores, luz, encendido eléctrico modelo 30GL2B 	207-2020
7321.11.90.00.90	Olla arrocera de biogas	"Aparato de cocción": Aparato de cocción del tipo olla arrocera de biogás, de 2L, de uso doméstico, panel de acero inoxidable. 	175-2020
7323.93.90.00.00	Molde para galletas. Marca Keniao	Utensilio de cocina, hecho de acero inoxidable. Molde para formar galletas. Empacado en bolsa de papel kraft. Marca Keniao. 	270-2020
7323.93.90.00.00	Taza de acero inoxidable	Set de dos tazas de acero inoxidable, de color amarillo y azul, con tapa de plástico de flujo variables, 14oz, mantiene la temperatura por 4 horas. Composición 75% acero inoxidable, poliéster 5%, SAN 12% Silicone 8%. Presentados para la venta al por menor	194-2022


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
7324.90.00.00.90	Organizador de baño	<p>Manufactura de hierro o acero del tipo organizador de ducha colgante. Este organizador todo en uno cuenta con dos amplios estantes de almacenamiento y seis ganchos para colgar para mantener las necesidades del baño, como botellas de champú y acondicionador, gel de ducha, jabón en barra, cepillos de dientes, pasta de dientes y más.</p> 	107-2022
7326.20.90.00.90	Macetero o canasta colgante	<p>Producto denominado comercialmente como "macetero colgante", el cual consiste en manufacturas de hierro o acero, bien sea a base de alambre, tubos u otros elementos obtenidos de la metalurgia, conteniendo o no la fibra de coco.</p> <p>Nota: debe ser clasificado de acuerdo a sus características en el inciso arancelario 7326.20.90.00.90 o en la 7326.90.00.00.90 según corresponda, por la Regla General de Interpretación 1 y 6. (Decreto Ejecutivo 43258-COMEX).</p> 	Resolución de alcance general RES-DGA-315-2022
7326.20.90.00.90	Careta de protección facial con malla metálica, Marca: Nara Safe. Código del modelo: NA320010	<p>Careta de protección facial con malla metálica tipo ranurado y ratchet para ajustar en la cabeza. Talla única, peso 200 gramos.</p> 	232-2021
7326.90.00.00.90	Manufacturas de hierro o acero	<p>Manufacturas de hierro o acero</p> 	DGT-DTA-020-2020
7326.90.00.00.90	Juego de gazas	<p>"Juego de gazas" para camión de hierro y acero, medidas 5-674X, modelo SP-5-70-28X.</p> 	131-2020
7326.90.00.00.90	Lanyard	<p>Manufactura compuesta por una argolla de metal y herraje para colocar las llaves y una cinta de materia textil (Nylon), se utiliza como un llavero, denominado comercialmente como "lanyard" es un trozo de tela con argollas de metal para agarrar un objeto, se utiliza en el cuello, los hombros o la muñeca para sostener algo.</p> 	164-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7326.90.00.00.90	Recolector Modelo: R-3	<p>Manufactura de acero, trampa metálica de sedimentos y residuos alimenticios para fregaderos (colador) construido completamente en acero inoxidable, sin motor ni partes electromecánicas, accionada manualmente. Diseñado para uso residencial o comercial liviano. Se instala directamente debajo del fregadero capturando y haciendo pasar a través del equipo, las aguas residuales producto del lavado, reteniendo de forma fácil y limpia los residuos y desperdicios alimenticios.</p> 	248-2021
7326.90.00.00.90	Anillos de metal para envases	<p>Manufactura de hojalata (declarado) del tipo anillo que se utiliza para ensamblar un envase de hojalata, se coloca en la parte superior del envase, se une al cuerpo del envase ayudando a formarlo, permite que la tapa del envase se acople y cierre.</p> 	99-2022
7326.90.00.00.90	Campanas de metal para envases	<p>Manufactura de hojalata (declarado) del tipo campanas u orejas, se colocan a los lados del envase, presentan un orificio en el centro y se coloca un asa, posibilitando levantar el envase.</p> 	99-2022
7404.00.00.00.00	Chatarra de cobre	Desperdicios y desechos, de cobre (chatarra de cobre)	208-2020
7404.00.00.00.00	Chatarra de bronce	Desperdicios y desechos, de bronce (chatarra de bronce o bronce al aluminio, todo en chatarra)	208-2020
7602.00.00.00.00	Chatarra de aluminio	Desperdicios y desechos, de aluminio (Latas de refresco, residuos de fabricación, perfiles de aluminio, recortes, utensilios de cocina, cables o alambres todo en chatarra)	208-2020
7607.20.20.00.00	Laminado Numar	<p>Laminado Numar Taste. Lámina de aluminio impresa, de espesor inferior a 0.2 mm fijada sobre papel resistente a las grasas (según información aportada), sin adhesivo, de espesor inferior a 0.23 mm incluido el soporte.</p> 	164-2021
7607.20.90.00.10	Liner induccion con respaldo de cartón	<p>Liner de inducción de 2 piezas, separable, laminado con cera. Provee un sellado rasgable a envases de HDPE y LDPE. Estructura y especificaciones del producto: Soporte: cartón SBS 0.0220, parafina 0.0010, total soporte 0.0230. Membrana: Foil de aluminio 0.0015, película LDPE 0.0013, total membrana 0.0028. Total estructura: 0.0258. Especialmente indicado para productos secos líquidos y viscosos. Recomendado para envasado de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, y químicos en general</p> 	018-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
7615.10.90.00.90	Bandeja de aluminio	Manufactura de aluminio, del tipo bandejas de aluminio desechables, para uso doméstico, para ser utilizadas en horno, con bordes de rizo completo que proporcionan un agarre rígido que permite un fácil manejo. 	15-2022
7616.99.90.00.99	Display publicitario de aluminio. Marca Display Master. Código RS-10.	Manufactura de aluminio, del tipo display publicitario, consta de un soporte retráctil enrollable para pancartas compuesto de un poste, perfiles y pies de aluminio, se presenta con un bolso de tela para su empaque y transporte Dimensiones: 85 x 200 cm, Peso: 2 kg No incluye impresión, ni lona para impresión, se presenta solo la estructura. MARCA: DISPLAY MASTER, modelo RS-10 	108-2020
7616.99.90.00.99	Poste o Asta para banderola publicitaria. Marca Display Master. Código FBL	Manufactura de aluminio, del tipo poste o asta de aluminio para banderola publicitaria, está compuesto por tubos negros de aluminio y en la parte curva tubo de fibra de vidrio con bordes de aluminio color silver, se presenta con un bolso de tela para su empaque y transporte. Dimensión: 76 cm, Peso: 3 kg No incluye impresión, ni lona para impresión, se presenta solo la estructura. MARCA: DISPLAY MASTER, modelo FBL 	108-2020
7616.99.90.00.99	Display de aluminio	Display araña fibra de vidrio con base de metal SM REF XB-C1. Especificaciones según proveedor: Marca Dima, modelo XB-C1, utilizados para exposición, ferias y publicidad, material de aluminio 	Oficio DGT-DTA-029-2022
8205.51.10.00.00	Lorena'S Sweets	"Kit de decoración de galletas": Kit de decoración de galletas, el cual contiene: Cortadores de galletas en filamento PLA, moldes de silicón, con grado alimenticio, funda en Opalina 250 gms. Plástica mate, 1.5mm e Instructivo. Acondicionado para la venta al por menor, en presentaciones de cajas de 21.5 X 16 X 5 cm y 19 X 14 X 4.5 cm. 	159-2020
8205.51.90.00.90	Rebanador de vegetales	Herramienta manual de uso doméstico del tipo cortador de hoja oblicua para hortalizas compuesto de una hoja cortante en una base de plástico, marca Total Home 	154-2021
8205.59.90.00.90	Destapacaños barreno. Ref: PD-204 Marca Plomer	Herramienta manual del tipo destapacaños para sanitarios, alcance de longitud hasta de 9 mts de largo, resorte de acero altamente flexible, barra de acero, tubo de aluminio y manivela de plástico, mecanismo sencillo, mediante giros de manivela. Ref. PD-204. Marca Plomer.	109-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8205.90.90.00.00	Troquel para estampar jabones	Herramienta de mano del tipo "Troquel para estampar jabones". Compuesto de taco superior de bronce de dos cavidades, base de acero inoxidable. 4 tacos inferiores de dos cavidades en bronce, con base de acero inoxidable, guías de nylon para centraje, 4 ventosas de goma, un desprendedor de rebabas de nylon, una muestra de taco superior de bronce con placa de acero inoxidable y una muestra de taco inferior de bronce con placa de inoxidable 	222-2020
8205.90.90.00.00	Barretas de uña	Herramienta de mano del tipo barretas de uña 3/4 x75 cm, marca Truper, código 10859, clave BU-75. Características: fabricada en acero con recubrimiento de pintura en polvo texturizada color naranja, doble tratamiento térmico, sección hexagonal, uña saca clavos y escoplo pulidos. Utilizada en la construcción para la cimbra y embalajes. Es una herramienta que consiste en una barra de metal curvada en un extremo y de puntas aplanadas, que por lo general lleva una pequeña fisura en una o ambas terminaciones para quitar clavos. Se usa como palanca para separar dos objetos que se encuentran empalmados. 	336-2020
8207.90.00.00.00	Cinzel de punta. Cod.12095 Marca: Truper.	Manufactura de acero al cromo, del tipo cinzel de punta, elaborado en acero al cromo, indican que se utiliza como útil intercambiable para rotormartillo para picado y demolición. Características: largo 10" (25 cm), utilizado longitud 228.6 cm, ancho 4.0 cm, calibre 3.0 mm, apariencia gris con rayas longitudinales. 	240-2022
8211.92.00.00.90	Cuchilla pico de lora	Cuchillo de hoja fija del tipo cuchillo pelacables. Características: hoja curvada de acero inoxidable, longitud de 200 mm, mango ergonómico de plástico, superficie arenada y cuenta con una cubierta deslizante como protector de la hoja. Marca Total Tools. 	74-2022
8211.93.00.00.90	Cuchilla para cartón	Cuchillo de hoja móvil del tipo cuchillo cartonero. Características: mango y cuchillas fabricados en acero de alto carbono, tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm, longitud: 169 mm, con mango cubierto de goma (TPR) para un fácil manejo, cuenta con bloqueo automático incorporado y con cubierta deslizante. Capaz de cortar papel grueso. Contiene 3 hojas SK5 de repuesto. Marca Total Tools. Ref. THT511803. 	74-2022
8215.20.00.00.00	Set de cubiertos	Set de cubiertos reutilizables fabricados en acero inoxidable. Incluye cuchara, cuchillo, tenedor, pajilla y accesorio de limpieza. Presentados en estuche individual de poliéster 300D RPET, con cinta de transporte, cierre de cremallera, con dimensiones 7.5x 24.5x 2 cm, peso 150 gr. Marca: Makito Promotional Products. 	116-2022
8302.50.00.00.00	Ganchos de metal	"Ganchos de metal": Ganchos de acero, utilizados para cortinas de baño.	125-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio																		
		?????																			
8307.90.00.00.00	Ducto flexible	<p>Ducto de aluminio flexible y extensible. Características: Resiste una velocidad máxima de 5,000 pies por minuto (FPM), opera en un rango de temperatura de -73.3 a 223 grados Celsius, soporta índices de presiones máximas de 3 a 8 pulgadas de diámetro e indicador de nivel de agua de 6 pulgadas positivo/negativo. Dimensiones de 15.2 x 240 cm. Usos: para cultivos calentadores, secadores, calentadores de agua, extractores de baño y cocina, calefacción, como ducto para distribuir el aire acondicionado en diferentes instalaciones, como industria, hogar, etc. Industrias Vermont S.A. de C.V.</p> 	116-2022																		
8309.90.90.00.90	INDUCPEEL SI PVC/PET R-10	<p>Sello denominado comercialmente SELLO DE INDUCCION, compuesto de diversas capas de materias (ver figura) pero la principal que hace el sellado es aluminio, utilizado como sellos de seguridad y hermeticidad, de forma circular R-10, se declara que se usa en el envasado de productos alimenticios y cosméticos en general. Con soporte de plástico termosellable, con impresión, de espesor inferior o igual a 0.23 mm, incluido el soporte</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Espesor (in)</th> <th>Espesor (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Película PET</td> <td>0.0005</td> <td>0.0127</td> </tr> <tr> <td>Espuma de Polietileno</td> <td>0.0102</td> <td>0.2591</td> </tr> <tr> <td>Foil de Aluminio</td> <td>0.0010</td> <td>0.0254</td> </tr> <tr> <td>Película PET Termosellable</td> <td>0.0005</td> <td>0.0127</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0.0122</td> <td>0.3098</td> </tr> </tbody> </table>  	Material	Espesor (in)	Espesor (mm)	Película PET	0.0005	0.0127	Espuma de Polietileno	0.0102	0.2591	Foil de Aluminio	0.0010	0.0254	Película PET Termosellable	0.0005	0.0127	Total	0.0122	0.3098	317-2020
Material	Espesor (in)	Espesor (mm)																			
Película PET	0.0005	0.0127																			
Espuma de Polietileno	0.0102	0.2591																			
Foil de Aluminio	0.0010	0.0254																			
Película PET Termosellable	0.0005	0.0127																			
Total	0.0122	0.3098																			
8412.31.00.00.00	Cilindro neumático	<p>Motor neumático con movimiento rectilíneo, "cilindro neumático" utilizado como amortiguador en sistema de apertura y cierre de máquinas.</p> 	46-2020																		
8413.81.00.00.90	Motobomba "Water pump" Código: 28029, Modelo: MOTB-2P Marca: PRETUL	<p>Bomba para líquidos. De acuerdo con la información aportada, la bomba es del tipo 'autocebante' y trabaja con gasolina, produce una potencia de 6.5 H.P. ("Horse Power",) o caballos de fuerza, posee un motor OHV ("overhead valve") a 4 tiempos de 212 cc de cilindrada, cuenta con un diámetro de entrada y salida de 2 pulgadas, unas dimensiones 47 x 40 x 37 cm y un peso de 20 kg. Es utilizada en sistemas de riego, bombeo de pozos, agricultura y construcción, para el traslado de grandes cantidades de agua limpia. Trabaja a una altura de bombeo de hasta 25 metros, con un flujo máximo de 500 litros por minuto, y con una máxima profundidad de succión de 5 metros.</p> 	162-2022																		
8414.10.00.00.00	Sistema completo de vacío	<p>Bomba al vacío, del tipo sistema completo de vacío para planta avícola, utilizada para la extracción de despojos de animales. Presenta una bomba de vacío de anillo líquido, una base común para montaje de los elementos y acople, tanque separador para la descarga de la bomba, accesorios y tubería para el sistema. Funcionamiento: el conjunto de rotor y eje en la bomba es girado por un motor externo. El rotor se encuentra dentro de una cámara que está formada por el lóbulo y las cabezas. El líquido compresor (líquido de sellado) se aplica a la cámara del cuerpo desde una entrada a través del cabezal y el cono de la bomba. El movimiento del líquido que gira en la bomba funciona como un compresor para el gas en la bomba, dado que, la rotación del líquido en la máquina tiene un efecto de compresión sobre el gas en la máquina. Características: usan agua u otro líquido compatible con el proceso como sello. Rango de vacío: 0-29 in Hg Vac. a 33 mbar abs. Capacidad de presión diferencial: 30 psig. 2 bar. Presión de prueba hidráulica: 150 psig / 11 bar abs. estándar (225 psig / 16 bar abs. opcional). Serie Vectra XL. Fabricante Gardner Denver Nash.</p> 	231-2022																		

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8414.10.00.00.00	Bomba destapacaños acordeón para sanitarios. Ref. PD-103 Marca: Plomer.	Bomba de aire manual del tipo bomba destapacaños con forma de acordeon para sanitarios, altura 53 cm, diámetro del acordeón 14 cm, su uso es recomendado para taponamiento medio a distancia corta, su diseño de resorte es flexible y ayuda a succionar la obstrucción de la tubería de desagüe. Ref. PD-103 Marca Plomer. 	109-2020
8414.80.00.00.00	Bomba de Biogas 20W 110V 60Hz	"Bomba de Biogás": Bomba de biogás 20W 110V 60Hz, utilizada en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN 	174-2020
8414.90.90.00.90	Conexiones para Biogas	"Conexiones para Biogás": Parte del tipo conexiones para biogás, utilizada en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN 	174-2020
8414.90.90.00.90	Tapa de carter para compresor	Parte de compresor del tipo tapa de cárter. Se encuentra fijada mediante tornillos especiales al cárter. Actúa a modo de bandeja donde cae el aceite. 	03-2022
8414.90.90.00.90	Anillo para pistón de compresor	Parte de compresor de aire del tipo anillos de hierro para pistón. Su función es mantener la estanqueidad del aire entre el pistón y la pared del cilindro. 	03-2022
8414.80.00.00.00	Unidad de flujo laminar de banco limpio, Marca: Haier Biomédica Modelo: HCB-1300 V/H (Flujo	Cabina de flujo laminar o "banco limpio", máquina concebida para filtrar materiales contaminantes o peligrosos, utilizada en una amplia gama de aplicaciones que requieren de aire limpio, como laboratorios, industria farmacéutica, clínica, de ciencias biológicas, fotoeléctrica, microelectrónica, etc. Presenta una superficie de trabajo de acero inoxidable, lampara de iluminación y lampara ultra violeta, un panel de control para ejecutar o programar las funciones, posee un motor con ventilador incorporado y utiliza un filtro de alta eficiencia 'HEPA', posee una base con ruedas. 	61-2021
8414.80.00.00.00	Compresor de aire para camión	Compresor de aire sencillo, marca Knorr Bremse, LK38 II36928, 225cc, CK.201.000. Características: carrera 37mm, volumen de cilindrada 225 cm3, 1 cilindro, medida puerto de admisión M26x1.5, medida puerto de entrega: M26x1.5, enfriamiento aire, sistema polea, vehículo aplicación OM 366 LA. Para uso en camiones y/o autobuses y tractores. El compresor va adherido al motor. Adquiere aire de la atmósfera y lo reenvía a un recipiente que guarda el aire comprimido para ser usado usualmente por el sistema de frenos o aditamentos que trabajan con aire de los camiones, autobuses y/o tractores. Unos utilizan polea y otros piñones para que puedan funcionar. (El compresor tiene dos funciones, la operación de compresión y la operación de escape o descompresión de aire).	246-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8414.90.19.00.90	Parte para ventilador	Parte plenamente identificable para los ventiladores, del tipo aspa 	213-2020
8414.90.19.00.90	Parte para ventilador	Parte identificable del tipo manufactura preparada que sirve como elemento extensible del ventilador 	213-2020
8414.90.90.00.90	Set de cilindro pistón y anillos	Set de cilindro, pistón y anillos, marca Knorr-Bremse. Utilizado para reparación del compresor. 	246-2021
8414.90.90.00.90	Cabezote o cabeza de cilindro completo para compresor	Cabeza de cilindro, marca Knorr-Bremse. El cabezote forma parte del compresor y se sitúa en la parte superior del cilindro del compresor. Su función es admitir aire de la atmósfera y lo traspa al interior del compresor, que a su vez, lo comprime y se reenvía a un recipiente. 	246-2021
8414.90.90.00.90	Biela para compresor de aire	Biela para compresor de aire para uso en camiones y/o autobuses y tractores. La biela es la encargada de conectar el cigüeñal con el pistón. Por tanto, se puede definir la biela como el elemento mecánico que, mediante tracción o compresión, transmite el movimiento a través de la articulación, en este caso al compresor. (El compresor tiene dos funciones, la operación de compresión y la operación de escape o descompresión de aire).	283-2021
8414.90.90.00.90	Placa de enfriamiento de cabezote	La placa de enfriamiento de cabezote, es una lámina metálica, que va adherida al cabezote del compresor.	283-2021
8414.90.90.00.90	Bloque de compresor de aire	Parte identificable como destinada exclusivamente para compresor de aire. 	05-2022
8415.82.00.00.00	Vortice-Ice-Go	Aire acondicionado portátil, compacto, portable, con 12000 BTUs de capacidad de enfriamiento acondiciona un espacio de hasta 30 m ² . Entre sus características más importantes no requiere drenaje gracias al sistema Eco-H2O que recicla el agua condensada para obtener una operación más eficiente. Además cuenta con un sistema de purificación de 2 etapas. El ionizador Vita-Ion y filtro lavable de polvo. Utiliza refrigerante 410 ^a , denominado comercialmente Vortice-Ice-Go. Marca Vortice Latam	116-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8415.82.00.00.00	Aparato HRI DH marca VORTICE	Aparato HRI DH, marca VORTICE modelos HRI DH 30 y HRI DH 50, cuya función es recuperador de calor, deshumidificador, ventilación mixta, suministro aire fresco. Tiene la función del intercambiador de calor (intercambiador de energía). Esto lo que significa es que toma la energía interna (sea calor o frío según la estación) y lo usa para precalentar o preenfriar el aire externo. Modelos HRI DH 30 con gas refrigerante R134A medidas 1308x818x283 mm. Modelo HRI DH 50 con Gas R407C medidas 1421x868x263 mm. Este equipo se conecta a tubería, dirigido para uso industrial. Especificaciones: Capacidad de Deshumidificación, Deshumidificación constante de temperatura, Control automático de Humedad, Eliminación condensado automático / continuo, Operación temperatura Interna sobre 5°C, Suministro/ Escape de aire, Purificación de aire y recuperador de calor. 	288-2021
8415.83.00.00.00	Aparato PURIFICA DH marca VORTICE	Aparato PURIFICA DH, marca VORTICE, modelos DH38 973*657*261 mm, DH58 1035*718*285.5 mm, DH88 1168*772*389.5 mm. Sirve para deshumidificar, purificar y ventilar. Es una unidad de ventilación que tiene la función de filtrar el aire externo, o puede recircular el aire interno y purificarlo y además tiene la función de deshumidificación. Este equipo se conecta a tubería, dirigido para uso industrial. No tiene gas refrigerante. Especificaciones: capacidad de deshumidificación, Control automático de humedad, Eliminación de condensado automático/continuo, Funcionamiento de temperatura interna sobre 5°C, Suministro / escape de aire y purificación de aire 	288-2021
8418.10.00.00.00	Refrigeradora	Refrigeradora, combinación de refrigerador y congelador, con puertas exteriores separadas. Mercancía usada. Se indica según declaración aportada de un Técnico en Refrigeración, que lo que se presenta es una refrigeradora "casi completa" ya que no tiene unidad compresora y tampoco se encuentra cargada de gas refrigerante. Adicionalmente se indica que los componentes que sí son parte de la refrigeradora son los siguientes: puertas, tarjeta electrónica, empaques, anaqueles, soportes, bandejas, termostato, condensador, evaporador, resistencia deshiele, sensores, ventiladores, motores, ice maker, válvulas, patas niveladoras, gavetas y otros. Nota: Debido a que la mercancía se presenta con las características esenciales del artículo completo y en aplicación de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Arancelario Centroamericano, es que procede su clasificación como una combinación de refrigeradora y congelador. 	68-2021
8418.10.00.00.00	Refrigerador y congelador combinado	"Refrigerador y congelador combinado" Vertical, dos puertas, marca: Haier, modelo: HYCD-282 ³ , con capacidad: refrigerador 185 litros y congelador 97 litros. Tipo de enfriamiento: Refrigerador enfriamiento por aire forzado y congelador enfriamiento directo. Temperatura: Refrigerador 2 ~ 8, congelador: -20 ~ -40. Uso en laboratorio, especialmente diseñado para el almacenamiento de muestras biológicas, medicamentos y vacunas, uso humano.	143-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>Conserva la calidad de las muestras y de las vacunas, parte de arriba 2 van los medicamentos y vacunas y la parte de abajo congela las muestras biológicas.</p> 	
<p>Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.13</p> <p>Sin características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19</p>	<p>Centro de bebidas. Modelo ZDBR240NBS Marca Monogram</p>	<p>Aparato para la producción de frío, del tipo enfriador de bebidas de uso doméstico, de una sola puerta, con capacidad de 155.74 litros, apta para 126 latas y 10 botellas de vino. Especificaciones: tipo de refrigeración por compresión, voltaje 120V/60Hz, presenta controles electrónicos con display digital, parrillas ajustables antiderrames, de acero inoxidable con puerta de cristal, dos racks para vinos con marco de madera, estante plegable, iluminación led, temperatura ajustable de 4.4 °C a 18.3° C, instalación empotrable o de piso, dimensiones 87.63 cm alto, 60.32 cm ancho x 60.32 de profundidad, con peso de 49.89 kg. Marca Monogram.</p> 	314-2020
<p>Con características de eficiencia energética 8418.21.00.00.13</p> <p>Sin características de eficiencia energética 8418.21.00.00.19</p>	<p>Centro de bebidas. Modelo ZDOD240HSS</p>	<p>"Aparato para producción de frío, del tipo enfriador de bebidas y alimentos de uso doméstico, de una sola puerta, con capacidad de 153 litros, apta para 70 latas y 5 botellas de vino. Especificaciones: voltaje 120V/60Hz; tipo de refrigeración por compresión, temperatura 1.1°C - 7.2°C; luz interior LED; puerta de acero inoxidable; 3 racks de vidrio, 2 para vino con extensión. Dimensiones (92 cm alto * 60.32 cm ancho * 60.32 cm profundidad) Peso neto: 49.50 kg. Marca: Monogram, Modelo: ZDOD240HSS</p> 	219-2020
<p>8418.21.00.00.13</p> <p>Con características de eficiencia energética</p> <p>8418.21.00.00.19</p> <p>Sin características de eficiencia energética</p>	<p>Enfriador de vino</p>	<p>Aparato para la producción de frío, del tipo enfriador de bebidas de uso doméstico, de una sola puerta, con capacidad de 5.5 pies cúbicos, apta para 57 botellas de vino. Especificaciones: tipo de refrigeración por compresión, voltaje 120v; 60 Hz; 2A, presenta controles electrónicos con display digital, parrillas ajustables antiderrames, de acero inoxidable con puerta de cristal, siete racks para vinos con marco de madera, estante plegable, iluminación led, temperatura ajustable de 4.4 °C a 18.3° C, instalación empotrable o de piso, dimensiones 34 1/2 pulgadas alto, 23 3/4 pulgadas ancho y 23 3/4 pulgadas de profundidad, con peso neto de 110 libras. Modelo ZDWR240NBS. Marca Monogram</p> 	289-2021
<p>8418.21.00.00.13</p> <p>Con características de eficiencia energética</p> <p>8418.21.00.00.19</p> <p>Con características de eficiencia energética</p>	<p>Exhibidor de Vinos (Vinera) Modelo: Merlot 28 Marca: Drija</p>	<p>"Aparato para producción de frío, del tipo conservador de vinos "vinera", de una sola puerta, con capacidad de 88 litros (28 botellas). Especificaciones: voltaje 110V/120V; tipo de refrigeración por compresión, temperatura 4°C-18°C; luz interior LED; cubierta de acero inoxidable; puerta de vidrio, rejillas metálicas. Dimensiones (43 cm*48 cm* 84.5 cm) Peso neto: 26 kg. No se considera un producto de uso industrial. Marca: Drija, Modelo: Merlot 28.</p>	05-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8418.21.00.00.93 con eficiencia energética 8418.21.00.00.99 sin eficiencia energética	Monogram Double- Drawer Refrigerator Modelo: ZIDS240NSS	Refrigerador doméstico de compresión, del tipo integrado (builtin) presenta dos gavetas y está concebido para ser empotrado en la pared, muebles u otros espacios. Opera con temperaturas entre 1.1 °C 'grados Celsius' (34 °F 'grados Fahrenheit') y 7.2 °C 'grados Celsius' (45 °F 'grados Fahrenheit'). Presenta superficies exteriores de acero inoxidable, controles electrónicos con visualizador digital de temperatura, una capacidad de 142,85 litros aproximadamente (5 pies cúbicos); funciona con corriente eléctrica de 120 Voltios, 60 Hercios, entre 15 y 20 Amperios; y posee medidas aproximadas de alto 88.3 cm (34 3/4"), ancho 59,7 cm (23 1/2"), y de profundidad 59.1 cm (23 1/4"). 	282-2021
8418.29.90.00.19	Exhibidor de Vinos (Vinera) Modelo: Cabernet 12 Marca:Drija	"Aparato para producción de frío, del tipo conservador de vinos "vinera", de una sola puerta, con capacidad de 33 litros (12 botellas). Especificaciones: voltaje 110V/120V; tipo de refrigeración termoeléctrica (efecto peltier), temperatura 11°C-18°C; luz interior LED; cubierta de acero inoxidable; puerta de vidrio, rejillas de acero. Dimensiones (alto 47 cm*ancho 34.5 cm* largo 49) Peso neto 11.5 kg. No se considera un producto de uso industrial. Marca: Drija, Modelo: Cabernet 12. 	05-2020
8418.40.00.00.10 Con características de eficiencia energética 8418.40.00.00.90 sin características de eficiencia energética	Equipo de refrigeración	Congelador vertical de una puerta con capacidad 538 litros, de uso comercial. Características: Tecnología de aire forzado con deshielo automático, control electrónico con botón ahorrador de energía, conectividad inalámbrica Bluetooth Smart®, iluminación interior LED, puerta de vidrio térmico, rótulo exterior, marco de madera natural en la puerta, Cubremotor de madera natural, condensador de bajo mantenimiento, aislante de poliuretano, libre de CFCs con ciclopentano como agente espumante. capacidad de 315 botellas de 12 onzas. Dimensiones: Alto 204 cms, frente 71.75 cms, fondo 65,50 cms, 4 parrillas. Información técnica: temperatura 18°F- 33°F, -8°C- +1°C, HP 1/ 3, amperaje 4.9, refrigerante R290, voltaje 115V/60Hz/1. Marca Fogel, Modelo FROSTER-19-WOOD-WEHC-M. 	169-2021
8418.40.00.00.10 Con características de eficiencia energética 8418.40.00.00.90 sin características	Equipo de refrigeración	"Equipo de refrigeración": Congelador ULT de bajo consumo energético Salvum Ultimate, marca: HAIER, modelo DW- 86L579BP, con pantalla táctil inteligente de tamaño completo. Sistema de refrigeración HC y variador de frecuencia, para ahorro de energía adicional. Sistema de software LOT. Controla temperatura, de forma vertical, T, con capacidad de 579 litros. Diseñado especialmente para el almacenamiento de muestras biológicas uso humano, controla y mantiene una temperatura interior -40°C a -86°C, que permite conservar las muestras en laboratorios.	139-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
de eficiencia energética			
8418.50.00.00.90	Fat baby corona	Aparato para la conservación y exposición de bebidas, con capacidad para 24 botellas de vidrio marca CORONA, con equipo de refrigeración incorporado, funciona con 110 V. Modelo XV7.2Kx, Marca: SECOP, Refrigerante R600a Dimensiones externas: altura 420 mm ancho 485 mm profundidad 500 mm, Dimensiones internas: altura 285 mm, ancho 375 mm y profundidad 240 mm 	92-2022
8418.50.00.00.90	Equipo de Refrigeración	Aparato para producción de frío del tipo enfriador vertical de dos puertas para conservación y exposición de productos, con una capacidad de 1167.9 litros (capacidad en recipientes: 450 botellas 600 ml, 1080 latas de 355 ml), rango de funcionamiento de temperaturas de 0°C a 7°C, utiliza refrigerante R134a, funciona con un voltaje de 115 voltios, peso 205.30 Kg, dimensiones alto 205 cm X ancho 150 cm y profundidad 70 cm. Marca Imbera, modelo G342 	191-2020
8418.69.10.00.00	Dispensador de bebidas	Máquina enfriadora y dispensadora de bebidas carbonatadas. Se sitúa sobre el mostrador de restaurantes, bares, hoteles, comedores, etc., diseño compacto, con capacidad de 8 a 10 válvulas dispensadoras de productos. El sistema consiste en un dispensador Postmix en el que se realiza la mezcla de un jarabe saborizado y concentrado, la bebida se mezcla a través del sistema, usando agua enfriada y purificada con dióxido de carbono proveniente de un cilindro que contiene el gas y se dispensa a través de las válvulas del dispensador. Marca: Lancer Modelo: IBD30" 	84-2022
8418.69.90.00.90	Equipo de Refrigeración	Aparato para la producción de frío para almacenamiento de vacunas, con una capacidad de 45 litros, rango de funcionamiento de temperaturas de 2°C a 8°C, utiliza refrigerante R134a, funciona con un voltaje de 220 voltios, peso 75 Kg, Marca Haier, modelo HBC-70 	178-2020
8418.69.90.00.90	Carrier Prime Line	Máquina para la producción de frío constituida por un grupo frigorífico: unidad evaporadora, unidad condensadora y compresor, armazón de aluminio de construcción liviana, diseñada	118-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>para instalarse frente al contenedor como pared frontal del mismo. Son unidades autónomas de una pieza, completamente eléctricas que incluyen sistemas de refrigeración y calefacción que ofrecen un control preciso de la temperatura. Las unidades utilizan refrigerante R-134^a. Marca Carrier.</p> 	
8418.69.90.00.90	Enfriador y calentador inalámbrico	<p>Aparato enfriador y calentador inalámbrico, marca Makita, modelo DCW180. Especificaciones técnicas: Sistema de enfriamiento por compresión. Posibilidad de ser alimentado por 3 fuentes distintas: una o dos baterías 18V LXT, adaptador de 12V / 24V para el coche o cable AC. Capacidad de enfriamiento: de -18 a 10 °C, con cinco configuraciones de temperatura interior (-18 / -10 / 0 / 5 / 10 °C). Capacidad de calentamiento: dos configuraciones de temperatura interior (55 / 60 °C). Capacidad de 20 L. Resistencia al agua IPX4 cuando funciona con batería. Tiempo de funcionamiento prolongado; 17 / 5 horas en enfriamiento a 5 / -18 °C. 4 horas en modo calentamiento a 60 °C con dos baterías BL1860B. Asa para transporte con ruedas. Ruedas de 100 mm para facilitar el transporte. Protector de batería evitando la entrada de agua. Puerto de salida USB para cargar dispositivos electrónicos (por ejemplo, teléfonos móviles); Tipo A para DC5V / 2.4A. Pantalla LED para una visualización clara de la temperatura interior y el indicador de carga de la batería. Abrebotellas; convenientemente ubicado para abrir botellas de vidrio. Espesor de la pared aislante térmica: 33 mm.</p> 	147-2021
8418.69.90.00.90	Sala Fria caminante	<p>Máquina para producción de frío del tipo denominado sala de frío o cuarto de frío, modelo HRZK-40D, con un grado de temperatura -20°C a -40°C, dimensión de 40 metros cúbicos y capacidad de 40,000.00 litros, se declara como uso para el almacenamiento de productos médicos, vacunas y otros.</p> 	43-2021
8418.69.90.00.90	Equipo de refrigeración vertical (1 puerta)	<p>Equipo de refrigeración especialmente diseñado para almacenamiento de medicamentos, uso humano (vacunas) de forma vertical, de una puerta de vidrio, con capacidad de 118 litros y mantiene una temperatura inferior de 2 a 8 grados centígrados. con pantalla led, múltiples funciones de alarmas, bloqueo de seguridad, controlador de temperatura a decimas de grado mediante un microprocesador, marca Haier, modelo HYC-118 A controlay.</p> 	42-2021
8418.69.90.00.90	Mantenedor de Hielo	<p>Congelador vertical del tipo armario, con una capacidad de 33 pies cúbicos, y 935 litros. Requiere una fuente de energía eléctrica de 115 Voltios 60 Hertz, posee un compresor de</p>	252-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Modelo: ICB-1-A Marca: Fogel	1/4 h.p. (caballos de fuerza), trabaja con gas refrigerante R-134a, opera en un rango de temperaturas de -12°C -10°C, y tiene una puerta sólida con bisagras. Sus dimensiones son de 189 cm de alto, 119,75 de frente, y de 84,50 fondo. El modelo estándar presenta control electrónico y como accesorios opcionales puede presentar: regulador de voltaje, ruedas, así como motores electrónicos conmutados -ECR-. Se ofrece también en voltajes opcionales de 220V 60Hz y 220V50Hz. 	
8418.69.90.00.90	Cava de vino	Aparato enfriador de bebidas del tipo termoelectrico, de una sola puerta, con capacidad 90 a 125 L, apta para 8 botellas de vino. Especificaciones: refrigeración sin gas refrigerante, voltaje 120v; 60 Hz; presenta controles Touch Screen con display digital, puerta negra acabado espejo con acero inoxidable tres racks para vinos cromadas con frente de madera iluminación led, temperatura ajustable de 7°C a 18°C, dimensiones 45 cms alto, 25, 4 cms ancho y 51 cms de profundidad, con peso neto de 8.4 kgs. Modelo GW8XDBB2. Marca General Electric. 	289-2021
8419.11.00.00.00	Calentador de agua de biogás	“Calentador de agua”: Calentador instantáneo de agua de biogás, modelo JSD14. Utiliza un sistema de calentamiento inmediato que permite que al circular el agua a través del equipo eleve la temperatura según el requerimiento. 	176-2020
8419.81.00.00.00	Percolador de café. 60 tazas. Marca Durabrand	Aparato para la preparación de bebidas calientes del tipo cafetera eléctrica comercial (percolador), capacidad de 60 tazas.110 voltios, 60 Hz, 1000 W. Marca: Durabrand. Modelo: DK60A 	04-2020
8419.81.00.00.00	Plantilla de inducción comercial de sobremesa. 01 disco. Marca Lestov	Aparato para la cocción o calentamiento de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo plantilla de inducción con un disco. Especificaciones: tamaño de la plantilla L420x A470+50xA180 mm, tamaño del vidrio (disco) 330 x 330 mm, capacidad de carga 80 kg, área de calentamiento 240 mm, resistencia a altas temperaturas (600 C, hasta 800 C), perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100 W-3500W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo).Marca Lestov, modelo QX-TPM-B135	315-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8419.81.00.00.00	Plantilla de inducción de sobremesa. 02 discos. Marca Lestov.	Aparato para la cocción o calentamiento de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo plantilla de inducción con dos discos. Especificaciones: tamaño de la plantilla L800x A470+50x180 mm, tamaño del vidrio (disco) 330 x 330 mm, capacidad de carga 80 kg, resistencia a altas temperaturas: 600 C, hasta 800 C área de calentamiento 240 mm, perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100W-3500/5000W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo). Marca Lestov, modelo QX-TPP-B135. 	315-2020
8419.81.00.00.00	Plancha de inducción comercial de sobremesa. Marca Lestov	Aparato para la cocción o calentamiento de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo plancha de inducción. Especificaciones: tamaño L550x A530xA300+100, tamaño de la placa de hierro 450x 350x 18mm, temperatura de -5 °C-40 °C, perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100W- 3500/5000W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo). Marca Lestov, modelo QX-TPL-B135. 	315-2020
8419.81.00.00.00	Freidora de inducción comercial de sobremesa. Marca Lestov	Aparato para la cocción de alimentos de uso industrial, para ser colocada sobre una mesa o encimera, del tipo freidora de inducción con dos cestas. Especificaciones: capacidad 13,3 litros, temperatura -5 °C-40 °C, tamaño de tanque de aceite 390 x 338 mm; profundidad 140 mm, tamaño de la cesta 310 mm x 175 mm x140 mm, Controlador de temperatura: el rango ajustable es de 0 a 300 C, perilla de 8 niveles de potencia (rango 1100W-3500/5000W) ajustable a potencia según diferentes tipos de alimentos, carcasa de acero inoxidable, nivel de eficacia alta (95%), Voltaje 220 V, pantalla de visualización (cuando funciona muestra el ajuste de potencia o cuando el producto encuentra un fallo). Marca Lestov, modelo QX-TZL-B135. 	315-2020
8421.39.00.00.00	Air Tek 360	Purificador de aire con un sistema de 7 etapas de purificación donde reduce y elimina contaminantes, humos tóxicos, malos olores y micro-organismos patógenos. Cuenta con un filtro, denominado comercialmente AirTek 360 Marca Vortice Latam 	116-2020
8421.39.00.00.00	Desulfurizador PX-1L	"Filtro Desulfurizador": Filtro desulfurizador PX-1L, de uso doméstico, que elimina las impurezas del biogás. Recipiente relleno con un sustrato a base de hierro, que por filtración retira del biogás H2S Permite la extracción del sulfuro de hidrógeno que es componente	174-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>natural del biogás. Este H₂S es muy corrosivo y por lo tanto, su eliminación es importante para garantizar una mayor vida útil de los equipos domésticos usados a biogás. Utilizado en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN.</p> 	
8421.39.00.00.00	Deshidratador pequeño PX-0.6L	<p>“Filtro Deshidratador”: Filtro Deshidratador pequeños PX-0-6L, de uso doméstico. Recipiente que por condensación retira exceso de humedad en el biogás. Permite la extracción del vapor de agua que es componente natural del biogás. Utilizado en la instalación de planta de biogás de membrana de ensamblaje portátil, marca PUXIN</p> 	174-2020
8421.39.00.00.00	All- in One 360	<p>Filtro para purificador de aire (AirTek 360) combina 5 tecnologías para el control y purificación del aire. Las capas son las siguientes: pre-filtro de polipropileno, filtro de partículas, filtro HEPA, filtro de carbón activo y filtro fotocatalítico. Marca Vortice Latam</p> 	116-2020
8422.40.90.00.90	Máquina selladora de bandejas. Marca Multivac Modelo T252	<p>Máquina industrial, termo-selladora, semiautomática, pueden utilizarse en aplicaciones industriales diversas para envasar alimentos, se puede sellar bandejas de distintos materiales como, p. ej., plástico, aluminio, cartón y materiales espumados, así como los tipos de lámina más diversos para taparlas. Las bandejas se procesan de forma segura y cuidadosa.</p> 	239-2020
8422.40.90.00.90	Máquina de envasado al vacío	<p>Máquina de envasado al vacío, de diferentes productos comestibles, de uso manual, modelo P600, marca Multivac. Carcasa de acero inoxidable, tapa de cristal acrílico transparente, soldadura de separación de costura doble, barra de soldadura de cambio rápido, dispositivo inclinador y placas de relleno, ventilación automática progresiva, función de parada rápida del vacío, tres posiciones de memoria de programas</p> 	211-2020
8423.10.00.00.00	Báscula electrónica	<p>Aparato o instrumento para pesar del tipo báscula electrónica doméstica, utilizada para pesar alimentos</p> 	332-2020
8423.30.00.00.90	Balanza para granos, Flow	<p>Balanza para granos, Flow Scale ref. IFW80A-T. Marca Satake. Básculas para pesada constante, del tipo dosificadoras de tolva. Báscula de uso industrial utilizada para controlar el flujo de materiales en modos continuos, sin interrumpir el flujo, o en lotes, donde previamente se programa el valor a descargar. Características: diseñado para trabajar con</p>	24-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Scale ref. IFW80A-T	<p>arroz blanco, integral y Paddy, peso 450 kg, capacidad de procesamiento de 40 a 55 toneladas por hora, funcionamiento con voltaje de 200 a 230 voltios.</p> 	
8423.90.00.00.00	Transmisor de peso modelo TBL4ETHEIP	<p>Transmisor de peso, modelo TBL4ETHEIP, marca Laumas. Parte para aparato de pesaje. Características: cuenta con 4 canales de lectura independientes con visualización del peso total. Permite obtener las mismas ventajas de un sistema de pesaje digital avanzado, aunque utilice células de carga analógicas. Montaje en la parte trasera del panel en barra Omega/DIN (desarrollo vertical para reducir el volumen). Montaje en panel con Kit de fijación incluido. Dimensiones 115x26x120mm. Pantalla semi alfanumérica Led rojo, 6 dígitos de 8mm, 6 led de señalización, cuatro pulsadores para la calibración, borneras de tornillo extraíbles. Se puede configurar y gestionar el instrumento a través del software libre para PC "Instrument Manager". Puerto serie RS485 para la comunicación a través de protocolos RTU, ASCII Laumas o transmisión mono direccional continua. 3 salidas de relé controladas por el valor de setpoint o a través de protocolos. 2 entradas digitales PNP opto aisladas leer el estado a través de protocolos de comunicación serie. 4 entradas de célula de carga dedicadas.</p> 	208-2021
8424.30.00.00.00	Unidad para extinción de incendios 10 GPM/1800 PSI Marca EJ METALS	<p>Unidad compacta de alta presión para la extinción de incendios, generalmente utilizada en los incendios forestales, de matorrales, incendios interiores, incendios de vehículos e incendios estructurales, esto se realiza por medio de pistola con una salida de 10 galones por minuto a 1,800 PSI, cárter de aluminio fundido a presión, válvulas y asientos de acero inoxidable, cigüeñal cromo-moly, rodamientos de gran tamaño, colectores de latón forjado de alta resistencia, sellos de alta presión, está conformado por una bomba con un motor OHV de 4 tiempos refrigerado por aire - V-Twin, diámetro y carrera: 72 x 70 mm, desplazamiento: 570 cm3, potencia bruta: 18 HP a 3600 RPM.</p> 	95-2020
8424.89.00.00.90	Dosificador automático de jabón	<p>Aparato mecánico para dispersar materias líquidas, del tipo dosificador automático de jabón líquido o alcohol en gel, utilizado para la desinfección de manos, marca DITEHI, modelo JPL950, cuyas especificaciones son: color blanco, capacidad 1000ml, válvula bomba de líquido, mecanismo de engranajes helicoidales, alta fuerza de torsión y sistema silencioso. Funciona con sensor electrónico sin tener contacto físico con el equipo. Cuenta con sensor óptico de proximidad para suministrar la dosis de jabón, o de gel hidro-alcohólico. Diseñado para ser instalado mediante tornillos o cinta de doble cara, funciona con 4 pilas alcalinas.</p> 	45-2021
8424.89.00.00.90	Arco de desinfección	<p>Arco de desinfección, de acero inoxidable, modelo NETPASS Marca INOXSYS. Diseñado para ayudar en las tareas de desinfección. Está compuesto por un sistema de bombeo de alta presión, un conjunto de tuberías con micro pulverizadores, sistema de detección de paso mediante sensores e indicadores luminosos de final de ciclo de desinfección. Trabaja con todo tipo de desinfectantes líquidos y dispone de dos tanques reemplazables y</p>	141-2020



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>rellenables de gran capacidad. Su funcionamiento es totalmente automático; la persona accede al interior del arco y es detectada mediante la fotocélula de entrada; el sistema pulveriza durante unos segundos el líquido desinfectante alrededor de la persona y una vez finalizado el ciclo, se informa mediante un indicador luminoso verde. Al finalizar el ciclo se para el sistema de pulverización permitiendo utilizar solamente la cantidad precisa de desinfectante. El sistema también desinfecta las suelas de los zapatos; dispone de una bandeja con rejilla y nivel constante de desinfectante controlado mediante sensor.</p> 	
8424.89.00.00.90	Equipo de nebulización (vortclean mist jet)	<p>Equipo de nebulización, diseñado para el uso con químicos y desinfectantes, utiliza una tecnología nebulizadora con turbina eléctrica. Cuenta con una empuñadura con controles para una operación más amigable. Alcance de hasta 6m.</p> 	296-2020
8425.39.90.00.00	Kit trípode para espacios confinados FAPSKIT60/7F marca Vanguard	<p>Equipo de rescate para espacios confinados que permite acceso fácil y rápido en lugares de difícil acceso y al ser de aluminio es muy liviano y se puede desplazar de un lado a otro con mucha facilidad. La mercancía está compuesta de un kit que incluye el trípode, el cabestrante ("winch") código FAPW130FT y la línea retráctil con sistema de recuperación de código FAPSRL60FTSSR, los dos soportes para el montaje de los mismos y la bolsa para almacenamiento y transporte para el trípode. Este trípode cuenta con patas telescópicas totalmente ajustables, anchas y con caucho en su terminación para aumentar la fricción, proporcionando un punto de anclaje aéreo estable, para su uso en áreas como: pozos de registro, tanques y similares. El sistema de doble polea está incorporado permanentemente en la cabeza de aluminio fundido, proporciona un paso independiente del cable desde el cabestrante y la línea retráctil de recuperación.</p> 	Oficio 116-2022
8428.90.90.00.00	Operador Visio+125 HD. Marca Manusa	<p>Aparato de manipulación del tipo controlador automático de puertas peatonales de acceso. Consiste en un sistema de motores eléctricos, poleas, perfiles, cerrojos, controladores electrónicos y sensores que activan de forma automática las puertas de ingreso, principalmente de lugares de acceso público. Utiliza doble motor motoreductor trifásico de 250 W, apertura lateral 293 kg, apertura central 220 kg, permite control de la puerta de forma remota y configuración variable de la instalación de las puertas. Se presenta únicamente el controlador sin las puertas.</p> 	151-2021



DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8431.39.00.00.10	Garrucha o rola	Garrucha LM WIR 6301 RDO 3/8" (Conocida también como 'Rola'). Compuesta por: 02 ruedas 6301, 02 balineras WIR 6301 rdo 3/8, 01 cadena eslabonada 5/32", 02 aros retenedores I-37, 01 gancho, 01 cruceta, 01 pin pasador 1/8" x 1", 02 tuercas de seguridad, 02 tornillos rosca fina, 02 platinas, y 01 buje espaciador. Utilizada para transporte de productos agrícolas por medio de cables aéreos. 	69-2021
8431.39.00.00.90	6610CD Kit de riel de extensión para puertas de garaje automáticas	Partes para aparatos de la partida 8428. Conjunto de partes identificables para ser utilizadas en la instalación de un portón eléctrico de garaje. Kit compuesto por: sección de riel delantero, sección de riel adicional, ménsula de soporte y herraje de sujeción, pieza de soporte de cadena, cuerda de desenganche de emergencia, eslabón maestro. 	151-2021
8432.29.00.00.00	Escardadora Eléctrica. Marca Zasso. Modelo: EH60	Aparato desmalezador eléctrico, del tipo escardadora, permite el control de malezas y plantas invasoras con el uso de descargas eléctricas de alta potencia durante el desarrollo de la planta. Esta máquina es arrastrada por un vehículo tipo tractor (el cual no se presenta despacho con la maquina) y está conformado por dos partes: módulo de aplicadores de descarga eléctrica y un equipo eléctrico (generador, transformador, panel electrónico, entre otros) responsable por la generación de energía para aplicar la corriente a las malezas. Marca Zasso, modelo EH60. 	09-2020
8432.29.00.00.00	TT501-XP Marca: Toyama Modelo: TT501-XP Código del modelo: 21AB45M8342	Máquina agrícola autopropulsada para la preparación o el trabajo del suelo o para cultivo. Motocultivador, con motor marca MTD monocilíndrico de cuatro tiempos y 208 c.c. (centímetros cúbicos), trabaja a gasolina y desarrolla 7.0 H.P. (caballos de fuerza), refrigerado por aire, con tanque de combustible de 1.89 litros, tanque de aceite 0.6 litros, tres posiciones de marcha adelante-neutro-retroceso; presenta ruedas de 16 pulgadas; está equipado con 16 hojas de azada de 18 pulgadas con dirección de rotación de las cuchillas hacia adelante y en sentido reverso, ofrece 5 posiciones ajustables de profundidad de trabajo. Dimensiones: 1350 x 580 x 880 milímetros, con aproximadamente 120 kilogramos de peso bruto. 	136-2021
8433.60.90.00.10	Clasificador de fruta de café	Máquina industrial mecánica para la clasificación de café, denominada comercialmente "Coffee Cherry Tek" es una máquina que cumple la función de clasificar el café cereza (rojo o maduro) y diseñada para eliminar cerezas verdes, parcialmente maduras y secas antes del proceso de despulpado. Marca Weco.	238-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8436.29.00.00.90	Vacunadora individual Zootec	Máquina para la avicultura del tipo vacunadora para pollos. Diseñada para administrar una vacuna acuosa o a base de aceite, a través de una aguja, a pollos de un día de nacidos. Marca Boehringer Ingelheim. 	148-2021
8437.10.10.00.90	Cilindro de Clasificación de granos modelo LRG-102E	Cilindro de clasificación de granos modelo LRG-102E, marca Sataka. Clasificadora de granos que funciona por medio de un cilindro giratorio. Cuenta con cribas de varios tamaños que le permiten separar varios tipos de granos. Características: capacidad de procesar 2 toneladas de granos por hora, motor eléctrico de 0.75 kw, peso 340 kg, 11 diferentes medidas para clasificación de granos. 	200-2021
8437.10.90.00.39	Cernidor Rotativo para granos ref. ST1037R-T1	Cernidor rotativo para granos ref. ST1037R-T1. Marca Sataka. Máquina para clasificación de granos, del tipo que funcionan por medio de tamices rotativos. Indica ser una criba (seleccionador) giratoria desarrollada para clasificar los granos de arroz pulido por tamaño con alta eficiencia a través del conjunto de mallas superpuestas y movimiento rotatorio que permite la clasificación de 4 tamaños de granos de arroz. Características: motor eléctrico de 4.2 kw, capacidad de procesamiento 8 toneladas por hora, peso neto 1850kg. 	24-2021
8443.31.00.00.90	Impresora multifuncional. Lexmark. Modelo: MX722adhe	Máquina para impresión láser monocromática, del tipo multifuncional, efectúa funciones de impresión, copia, fax y escáner (incluso a color), apta para ser conectada a una maquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Marca Lexmark. Modelo: MX722adhe. 	26-2020
8443.32.00.00.90	Impresora Lexmark. Modelo: MS622de	Máquina para impresión láser monocromática, apta para ser conectada a una maquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Marca Lexmark. Modelo: MS622de 	26-2020
8443.32.00.00.90	Impresora multifuncional.	Máquina para impresión láser a color, apta para ser conectada a una maquina automática para el tratamiento o procesamiento de datos. Marca Lexmark. Modelo: CX622de	26-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Lexmark. Modelo: CX622de		
8443.99.00.00.10	Raclas en acero (rasquetas)	Parte de impresora flexográfica del tipo hoja en acero perfilada y alargada con o sin filo. Se coloca dentro de la porta rasquetas. Permite esparcir uniformemente la tinta en los cilindros o rodillos de impresión, mejorando la calidad de la impresión final, reduciendo el desgaste de los cilindros o rodillos y aumenta su vida útil. Marca: C.B.G ACCIAI. 	112-2022
8443.99.00.00.10	Cartucho de toner	Parte o accesorio para impresora del tipo cartucho de toner con chip, utilizado para impresoras láser Sirius 4, marca neuralabel, modelo HW-SIR-TONNER-C, presentado en cajas, 1 unidad por caja. 	102-2021
8443.99.00.00.10	Cartucho original de tinta negra HP 664 Advantage, código de referencia: F6V29A	Parte o accesorio para impresora del tipo cartucho de tinta negra HP 664 con código de referencia F6V29A, conformado por un contenedor de tinta plástico sellado, de forma casi rectangular y con muescas para su encaje, tiene un volumen de impresión de 2 ml, presenta en el exterior una fina película flexible con 16 contactos unidos a un circuito (chip) impreso y conectados con una placa de boquillas de impresión. Está concebido para utilizarse con una máquina de impresión por chorro de tinta (inyección). 	15-2021
8443.99.00.00.10	Power Bright XL Ink Cartridge White Anajet	Tóner con chip. Cartucho de tóner, modelo 342097, marca Anajet, desechable, en forma de cassette, para ser instalado en máquina impresora. Contiene un chip que permite contar la cantidad de vueltas que realiza el cartucho en la máquina. 	80-2020
8443.99.00.00.90	Black Toner Cartridge Ricoh	Tóner con chip. Cartucho de tóner, modelo 842091, marca Ricoh, desechable, de forma cilíndrica, para ser instalado en máquina fotocopidora. Contiene un chip que permite llevar un registro de la cantidad de páginas impresas y de su rendimiento en sí. 	80.2020
8443.99.00.00.90	Print Cartridge SP 3710X Ricoh	Tóner con chip. Cartucho de tóner, modelo 408284t, marca Ricoh, desechable, para ser instalado en máquina multifuncional. Contiene un chip que permite contar la cantidad de páginas impresas y de su rendimiento en si. 	80-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8467.89.00.00.00	Vibrador de hormigón Mvdr, Marca: TEKPAC Modelo: MVDR-1.	Aparato vibrador de concreto, del tipo de aguja o inmersión, concebido para el uso con un elemento atizador que se sumerge en el concreto para hacer vibrar la mezcla eliminando el aire o vacíos existentes, favoreciendo su compactación y consistencia. De acuerdo con la información suministrada por el interesado, el vibrador de hormigón Mvdr, marca: TEKPAC modelo: MVDR-1, está constituido por un acople para el atizador, una base para la sujeción, y un motor a base de un diésel, de un cilindro, a 4 ciclos, refrigerado por aire, una potencia de 3,1 kw (4,2 hp). 	17-2021
8467.89.00.00.00	Escardadora Eléctrica Manual. Marca Zasso. Modelo: IZI	Aparato desmalezador eléctrico, del tipo escardadora manual, permite el control de malezas y plantas invasoras con el uso de descargas eléctricas de alta potencia. Marca Zasso Modelo IZI 	09-2020
8467.89.00.00.00	Placa compactadora Forweard MS90A, Marca: TEKPAC. Modelo: MS90A-1.	Máquina para apisonar o compactar el suelo o pavimento, no autopropulsada, del tipo: placa compactadora. De acuerdo con la información suministrada por el interesado, la maquina 'Forweard MS90A' marca: TEKPAC modelo MS90A-1, está constituida por un motor a base de un diésel, de un cilindro, a 4 ciclos, refrigerado por aire, una potencia de 3,1 kw (4,2 hp), un tamaño de placa de 53 x 50 cm (21" x 20"), y un tamaño de 110 x 85 x 50 cm (43" x 33" x 20") 	17-2021
8467.89.00.00.00	Apisonadora SG60H, Marca TEKPAC	Máquina para apisonar o compactar el suelo o pavimento, no autopropulsada, del tipo: 'canguro'. De acuerdo con la información suministrada por el interesado, la máquina SG60H marca: TEKPAC, se presenta en un único modelo que está constituido por un motor a base gasolina (Honda GX100), con una potencia de 2,2 kw (3,0 hp), un tamaño de la base de 330 x 225 mm (13" x 19"), y un tamaño de 400 x 760 x 112 mm 	17-2021
8471.50.00.00.90	Minador de criptomonedas (antminer S19 PRO)	Minador de criptomonedas, Antminer S19 PRO, 110 TH, peso 15.2 kg, es unidad de proceso del tipo procesador de tarjetas gráficas que resuelve algoritmos matemáticos. 	63-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8471.50.00.00.90	Servidor Dell Poweredge R340	<p>Unidad de proceso del tipo Servidor modelo R340. Especificaciones técnicas: procesador Intel Xeon E-2200, memoria DDR4 hasta 64 Gb, capacidad de hasta 12 discos duros SSD, con 24 puertos de conexión, compatible con sistemas operativos Citrix, Windows, Linux, unidad de entrada y salida. Se utiliza para sistemas de CCTV, administra cámaras y respaldo de los videos grabados. Marca Dell.</p> 	203-2021
8471.60.00.00.90	Grip pen. Modelo KP501E2 Marca Wacom	<p>Unidad de entrada del tipo dispositivo de uso múltiple se utiliza para realizar dibujos, borrar, pero también realiza las funciones de mouse (dos botones personalizables le permiten configurar las funciones de clic derecho, clic izquierdo, doble clic, así como de arrastrar y soltar a su gusto), el lápiz es sensible a la inclinación y a la presión, funciona sin batería, inalámbrico y equipado con un agarre ergonómico y recubierto de goma, existen puntas de repuesto cuando la original se desgasta, para usar con la tableta Wacom, nombre comercial Grip Pen, Modelo KP501E2 Marca Wacom.</p> 	96-2020
8471.60.00.00.90	Pantalla inteligente Echo Show 8 Alexa	<p>Dispositivo de entrada y salida tipo pantalla inteligente, pantalla 8 pulgadas táctil, procesador mediatek MT 8163, sistema operativo fire os, cámara de 1 mp con cubierta integrada, conectividad inalámbrica wifi doble banda compatible, bluetooth, conexiones puerto de alimentación, minijack de 3,5 mm, sonido por medio de 2 altavoces de 52 mm (10w por canal), 4 micrófonos, dimensiones 200,4 x 135,9 x 99,1 mm peso 1.037 g. Conocido comercialmente como Echo Show 8 Alexa Marca Amazon</p> 	169-2020
8471.60.00.00.90	Pizarra interactiva Marca Ricoh Modelo D6510	<p>Pizarra interactiva marca Ricoh Modelo D6510, consiste en un dispositivo de entrada y salida que sirve para realizar presentaciones visuales, también permite interacciones con la información y transmisión de los datos y la información, permite mostrar por medio de video información proveniente de aparatos, como por ejemplo, computadora, tableta, celulares, entre otros, permite transmitir videoconferencias, compartir archivos, anotar documentos, hacer anotaciones manuscritas, así como, también, guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas en diversos formatos. Especificaciones: Pantalla táctil de cristal líquido, tamaño del panel 65" de ancho (165.1 cm), área de visualización efectiva W x H 56.2" x 31.6" (1,428.5 x 803.5 mm), resolución máximo: 1,920 x 1,080 dpi, entrada de video unidad de visualización: Mini D-SUB de 15 pines, DisplayPort (HDCP), HDMI (HDCP), DVI-D (HDCP) Salida de video: 1 DisplayPort, Entrada de audio: 1 toma de línea de entrada de 3.5 mm (para VGA, DVI), Salida de audio: Enchufes de pin (Dcha. + Izq.) y terminales para altavoces de 10 W + 10 W, interfaces 1 USB 2.0 Tipo B x para control táctil Dimensiones A x P x H 60.9" x 6.0" x 34.9" (1,546 x 154 x 888 mm) Peso 132.3 lb (60 Kg) Fuente de alimentación: 100 - 240 V, 50/60 Hz, consumo de energía: menos de 350 W</p> 	187-2020
8471.80.00.00.90	Tarjeta de video MB as rock	<p>Parte para máquina de la partida 8471, del tipo tarjeta de video para computadora, marca AS ROCK, A320M, cuyas especificaciones técnicas son: PCB de tela de vidrio de alta densidad, Sapphire Black PCB, ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 y SATA3), ASRock Full</p>	185-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	A320M	<p>Spike Protection (para todos los puertos USB, de audio y LAN), Actualización de ASRock Live y tienda de aplicaciones. UPC: Compatible con AMD Socket AM4 A-Series APU (Bristol Ridge) y CPU de la serie Ryzen (Summit Ridge), Diseño Digi Power, 7 diseño de fase de potencia, Admite CPU de hasta 65 W. Chipset: AMD Promontory A320. E / S del panel posterior: - 1 puerto de ratón / teclado PS / 2 , 1 x puerto D-Sub , 1 x puerto DVI-D, 1 x puerto HDMI, 2 puertos USB 2.0 (admite protección ESD), 4 puertos USB 3.1 Gen1 (Admite protección ESD) , 1 puerto LAN RJ-45 x con LED (LED ACT / LINK y LED de VELOCIDAD). Conectores de audio HD: Entrada de línea / Altavoz frontal / Micrófono</p> 	
8471.90.00.00.90	Lector de código de barras con balanza (magellan datalogic)	<p>Máquina cuya función principal es realizar lectura por medio de códigos de barras para las mercancías, y presenta como función secundaria el pesaje de las mismas, marca Magellan Datalogic</p> 	217-2020
8473.30.00.00.00	Tarjeta madre GTX1650	<p>Parte para máquina de la partida 8471, del tipo tarjeta madre para computadora, marca Ge Force GTX1650, modelo GPU TU117, , tamaño del chip 200mm, memoria 4GB, tipo de memoria GDDR% a 8Ghz, interfaz 128 Bts, ancho banda memoria 128.00 GB/s, chip gráfico HDMI 1x2.0b.</p> 	185-2020
8477.40.00.00.00	Máquina Termoformadora	<p>Máquina termoformadora y selladora de bandejas, para envasado manual de diferentes productos, modelo R145, marca Multivac. Está concebida para cargas pequeñas. Materiales para envasePelículas termoformables, termosellables, flexibles o rígidas, películas de espuma, películas de aluminio laminado, películas compostables, Tyvek, papel. Diámetro del rollo Máx. 400 mm (opcional 500 mm). Unidad de control IPC 01, terminal con pantalla táctil de 7.4" a color, (IPC 05 opcional). Aire comprimido min. 7 bar, el consumo depende del equipamiento. Conexión eléctrica 3 x 400 V, 50 Hz / 3 x 220 V, 60 Hz (otras tensiones están disponibles previa consulta). Dimensiones exteriores Longitud del bastidor (LB) 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm, Ancho de la máquina aprox. 650 mm + ancho nominal de la máquina, min. 970 mm. Banda de descarga depende del modelo. Zona de carga depende de la longitud de corte y del equipamiento de la máquina.</p> 	211-2020
8479.60.00.00.00	Ariante Acqua Breeze	<p>Aparatos de evaporación para refrigerar el aire denominado comercialmente Acqua Breeze, pulveriza el agua en micro-partículas que al entrar en contacto con la piel y el flujo de aire continuo, evaporan y generan robo de calor, brindando una sensación de frescura, tiene una funcionalidad 3-en-1 purifica el aire, lo refresca y lo protege contra mosquitos. Voltaje 120 V/60 Hz, potencia 90 W, dimensiones 390X445X1360 mm, peso 6.90 kg, capacidad 3.1 litro, nebulización máxima 220 ml/h, área máxima 70 m2. Marca Vortice Latam</p>	100-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8479.60.00.00.00 Resolución RES-DGA-DGT-010-2019	Climatizador evaporativo	Aparato de evaporación para refrigerar el aire del tipo climatizador evaporativo, y ventilar grandes espacios en edificios industriales y comerciales, para colocarlo en el techo. Adecuado para espacios con puertas y ventanas abiertas. Declara modificar la temperatura del aire hasta 7°C (13°F) y un 50% menos de aumento de humedad. Funcionamiento: con la fuerza de un ventilador centrífugo y el principio de la evaporación natural del agua depositada en un recinto, que al expelerse el ambiente da la sensación de aire fresco, sin gases refrigerantes. Especificaciones: potencia nominal 1360 vatios, caudal de aire nominal 6500 m ³ /h @ 80 Pa ESP (3826 CFM @ 0.32 inAq ESP), dimensiones 1338 mm x 1338 mm x 1005 mm (52.68 in x 52.68 in x 39.57 in), peso 185 kg / 250 kg (408 lb / 551 lb). Marca Oxycom. Modelo intrecool standard 	268-2021
8479.89.00.00.99	Línea de vida retráctil LTC MINI GE AL 1,8MT 63011-00A	Es un limitador personal de caídas (línea de vida), compacto y ligero que ofrece detención y restricción de caídas para usuarios de 60 a 181 kg (130 a 400 lb), incluyendo el peso de la ropa y herramientas, el cual no requiere calibración o ajustes y está totalmente sellado, libre de contaminantes externos, está diseñado específicamente para ambientes de trabajo en donde hay disponible un punto de anclaje cercano. Está compuesto de una carcasa de policarbonato de alta duración que protege los componentes internos del Mini PFL de cualquier daño por impacto, y puede soportar temperaturas desde los -40 a los 54°C (-40 a 130°F), su línea de vida es una cinta textil, los materiales superiores están elaborados de acero y plásticos, ofrece la opción ser utilizado con mosqueteros de acero o aluminio y puede usarse en una o dos piernas. La principal función de este sistema, es garantizar la vida del trabajador en caso de un accidente por caída desde la altura. Al activarse la línea de vida durante un incidente, la persona quedaría colgando de forma segura, gracias al subsistema de conexión.	Oficio DGT-DTA-116-2022
8479.89.00.00.99	Deshumificador de aire Piovan	“Deshumificador de aire para moldes”, serie RPA, marca Piovan, modelo RPA800, serie EQ. 04719MD02, para el secado de moldes en las máquinas de moldeo por inyección o soplado. Generan un flujo de aire deshumidificado con un punto de rocío de hasta -15°C e impiden la formación de condensado en el área del molde. Con una capacidad de procesamiento de 400 a 2500 m ³ /h, pueden funcionar con una o varias máquinas de producción tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. La unidad está equipada con un control por microprocesador con algoritmo PID que regula con precisión el funcionamiento del deshumificador de molde y permite un punto de rocío consistente, así como el monitoreo de la temperatura del aire de regeneración. Diseñados para temperaturas ambiente de hasta 45°C 	137-2020
8479.89.00.00.99	Deshumificador industrial 70L	Aparato de uso no doméstico, cuya función principal es el cambio de temperatura. Para lograr la capacidad de enfriamiento por medio de la tecnología termoeléctrica. Se aspira el aire húmedo, lo filtra y lo dirige hacia un condensador, genera un efecto de vapor en el agua contenida en el aire. El vapor de agua que se genera, se recoge en un depósito. Esta tecnología protege los artículos de la humedad, polilla, moho, óxido, polvo, hongos, oxidación, deformación y otros. Capacidad 70 litros diarios. Peso del aparato: 38 kgs (neto)	245-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>y 42 kgs (bruto). Descongelamiento automático funciona con Gas Refrigerante R29. Dimensiones: W510*D512*H911mm, Ruido Decibeles: ≤52dB(A).</p> 	
8479.89.00.00.99	Cepillo eléctrico industrial o comercial	<p>Pulidor de piso (cepillo eléctrico) industrial o comercial tiene las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chasis de metal común (hierro, acero, aluminio, etc.), • 2 o 4 ruedas para fácil transporte • Peso superior a 40 kilos • El diámetro del cepillo o ancho de la almohadilla es superior a las 15 pulgadas. • La potencia del motor debe ser superior a ¼ hp o 0.56 kw. • Las revoluciones por minutos deben ser superior o igual a 175 ppm. • Voltaje superior a 115 V 	Resolución de alcance general RES-DGA-301-2022
8479.89.00.00.99	Barredora	<p>Barredora mecánica manual, marca Viper, modelo PS480. Construida sobre un bastidor robusto y los cepillos giran a través de una transmisión por correa o por engranajes. No tiene motor, ni batería, ni cables eléctricos. El cepillo principal se puede ajustar girando la manilla del mango. La barredora dispone transmisión de dos ruedas y cuando se tira hacia atrás, el cepillo deja de girar. El cepillo lateral está impulsado por correas.</p> 	281-2020
8479.89.00.00.99	Restregadora de piso	<p>Restregadora de pisos. Aparato mecánico con función propia, no de uso doméstico, del tipo Micro restregadora operada a baterías (eléctrica), de 40 litros tiene un ancho de restregado de 51cm para ajustarse tanto a tareas grandes como pequeñas. Desde hospitales y escuelas hasta plantas de manufacturas y almacenes. Cuenta con dos botones para cambiar rápidamente entre las funciones de restregado y aspiración. El motor de aspiración se para automáticamente cuando el tanque está lleno para evitar derrames, a la vez que los cepillos y el agua se apagan mientras la máquina está en neutral. Dispone de un interruptor de seguridad ubicado sobre la manija para conveniencia del operador, permitiendo un apagado/encendido rápido. La máquina con tracción asistida por el cepillo minimiza el esfuerzo del operador, impulsándola fácilmente a través del piso durante la operación.</p> 	281-2020
8479.89.00.00.99	Barredora mecánica	<p>Barredora mecánica autopropulsada, con función propia, marca Advance, modelo SW5500, cuyas especificaciones técnicas son: Fuente de alimentación del motor 24V, ancho trabajo (solo cepillo principal) 850mm, Ancho de trabajo (un sólo lado del cepillo) 1175mm, Ancho de trabajo (ambos lados del cepillo) 1500mm, Velocidad máxima 9km/h, Capacidad de la tolva 150lts, Superficie del filtro 7m2, Peso neto 636 kg, Sistema de limpieza de filtro multifrecuencia temporizado.</p>	8479.89.00.00.99

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8481.30.00.00.90	Válvulas de desgasificación Marca: Wicovalue®	Válvula de desgasificación unidireccional, del tipo utilizado para el envasado de café. Contribuye a una mejor conservación del producto al permitir la salida de gases de dióxido de carbono (CO2) de los paquetes evitando al mismo tiempo la entrada de oxígeno y de otros elementos que dañan su calidad y vida útil. Su funcionamiento es sencillo, la sobrepresión del gas levanta la membrana en la válvula, el gas escapa a través de los lados de la misma y una vez que se equilibra la presión exterior con la interior, la válvula se cierra impidiendo la entrada de aire. Ejemplos en imágenes modelos (convencionales): W606, W616, W006 Y W049. 	117-2022
8482.10.00.00.00	Rol y/o cojinete de balines para compresor de aire	Rodamientos de bolas del tipo cojinete de balines para compresor de aire. Permite que el compresor de aire funciona a altas revoluciones con alta presión. 	03-2022
8483.30.00.00.90	Cojinete de biela	Cojinetes para biela de compresor de aire, sirven para reducir la fricción entre la biela y el cigüeñal, además para que el cigüeñal gire con facilidad. 	05-2022
8484.90.00.00.00	Set de reparación	Set de reparación, marca Knorr-Bremse. Se compone de tornillos, empaques, láminas, checks, o rings o sellos de metal, retenedores, juntas metálicas y de belomoid, requeridos para reparar los compresores de aire 	246-2021
8501.10.00.00.90	Sensor de motor Marca PIERBURG	Actuador; Servo-motor eléctrico de 12 voltios; accionador de las válvulas en la tapa de la cámara turbulencia (cámara de precombustión) del colector admisión, para motor de vehículo de combustión interna. 	DGT-DTA-33-2022
8501.31.00.00.90	Kit solar. Sistema de generación y almacenamiento de energía (solar	Sistema completo de generación y almacenamiento de energía de corriente continua con potencia de 600 W, funciona con fuente de energía solar, conformado por panel solar (corriente de caga 20A y potencia 800W), soporte para panel solar, gabinete metálico, baterías fosfato de hierro de litio (12.8 V 100AH) y cargador (AC110V) e inversor (800 W) 12 V a 110 V.	90-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8501.40.00.00.90	Abre puertas de garaje marca Liftmaster 8164W	<p>Motor eléctrico de corriente alterna monofásico, 120 voltios, de ½ caballo de fuerza. Se indica que está diseñado para el accionamiento de puertas de garaje de forma automatizada. Se presenta sin los órganos complementarios de transmisión, únicamente cuenta con dos controles remoto para su accionamiento a distancia y receptor WI-FI, para ser activado por medio de una aplicación telefónica.</p> 	151-2021
8501.40.00.00.90	SL600 operador de portón corredizo. Marca Liftmaster	<p>Motor eléctrico de corriente alterna monofásico, 110 a 220 voltios, potencia 100 Watts. Se indica que está diseñado para el accionamiento de forma automatizada de puertas de garaje de hasta 600 kilogramos y 8 metros de largo. Se presenta sin los órganos complementarios de transmisión.</p> 	151-2021
8504.40.00.00.29	Estación Eléctrica	<p>Estación eléctrica. Modelo: CL-ESS-CR3M1H. Marca: CLOU (Shenzhen CLOU Electronics Co., Ltd). Fuente de alimentación ininterrumpida nueva, utilizada para proporcionar energía eléctrica por medio del almacenamiento de energía con acumuladores eléctricos. La estación almacena corriente directa en acumuladores de iones de litio y en el momento que sea necesario la estación convierte la corriente directa en corriente alterna para dar suministro a la red de energía.</p> <p>La estación está integrada por los siguientes componentes: baterías de iones de litio (Li-ion) en sus estructuras de soporte con su debido cableado de interconexión; plataforma de gestión de baterías (BMS) aire acondicionado, equipos de detección y supresión de incendios, convertidores de potencia ("PCS"), plataforma de gestión digital de energía (EMS), transformadores elevadores, paneles eléctricos de corriente alterna (AC), protecciones, equipo de comunicación interna, iluminación, puesta a tierra, cableado necesario para la conexión de los equipos y para conexión entre módulos, otros materiales como tuberías, bandejas de cables y conectores eléctricos necesarios para el funcionamiento de la estación.</p>	122-2021
8504.40.00.00.50	Estación de carga para móviles tablets y ipad	<p>Estación de carga modelo no. STW-8150, para cargadores de baterías Niquel, cuenta con 6 aberturas para 6 power bank o baterías acumuladoras de carga, para carga de teléfonos móviles. El uso consiste en que se meten las baterías y el equipo las traba, por medio de un código QR desde un dispositivo se paga y la estación destraba la batería para que pueda cargar con el puerto que desea trae 3 para Iphone o IPAD o para celulares Android o Tablets. Los accesorios son 6 baterías de Niquel, todos los conectores (cables). La función principal de la Estación es usarlos en restaurantes para renta de tal manera que el usuario pueda cargar su aparato.</p> 	253-2022
8504.40.00.00.90	Cargador de batería	<p>Cargador para baterías 6/12V 2/10/40/200 A, Cargador para batería 6/12V 6 A, Cargador de baterías 12V, Cargador para batería 1.5 A, Cargador USB, Cargador de batería 12V, Cargador de batería 20V, Cargador de batería 18V, Cargador de batería 20V.</p>	Oficio DGT-DTA-105-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8504.40.00.00.90	Cargador eléctrico para vehículo	<p>Cargador eléctrico semi-rápido de vehículos, ideal para el hogar y/o industria, inteligente y fácil de instalar. Construido con componentes de la más alta calidad diseñados para resistir en la intemperie (cuerpo: acero inoxidable, acrílico). Consumo de carga: amperaje máximo: 35 A Consumo pasivo de anillo indicador de estados 5 watts. Su tecnología inteligente te permitirá tener control del consumo eléctrico de tu vehículo. Estándares internacionales IEC 61851-1, IEC 61851-22 Conexión a cargador: Wifi IEEE 802.11 b/g/n. Corriente variable suministrada: 10-35 A (ajustable en aplicación) Conector J1772, Conector NEMA 220V</p> 	279-2021
8504.50.00.00.90	Balastro de emergencia para tubo led P24352	<p>Balastro de emergencia para tubo led de múltiple propósito, con las siguientes características voltaje de entrada 120-277 VAC, baterías de Ion-Litio, botón para pruebas y LED indicador de carga, tiempo de operación de 90min a 25W, voltaje de salida 120V, 24 h tiempo de carga, 5 W de consumo en espera. Marca Sylvania P24352</p> 	171-2020
8507.30.00.00.00	Acumulador declarado como Batería de emergencia P24482	<p>Aparato cuya función principal es ser acumulador eléctrico de níquel-cadmio, se declara que es utilizado también como batería de emergencia con respaldo de 90 minutos para driver de barra led, especificaciones: potencia de entrada 4 W, voltaje de entrada 120-277 VAC, corriente de entrada 50 mA, frecuencia 60 Hz, potencia máxima de salida 8.5 W, voltaje de salida 30-80 VDC, corriente máxima de salida 200 mA, tensión 4.8 V, carga eléctrica 4 Ah, corriente de carga 250 mA, tiempo de carga 24 h, peso por unidad 1 Kg, accesorios Interruptor de prueba, luz piloto, Marca Sylvania Código: P24482</p> 	171-020
8507.60.00.00.00	Baterías de litio	Batería 20V para herramienta Bauer, Batería 20V para herramienta Hércules (baterías del tipo iones de litio)	Oficio DGT-DTA-105-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8508.11.10.00.00	Aspiradora robot	<p>Aparato electromecánico circular de tipo aspiradora doméstica inalámbrica y funciona con control remoto. Funciona de forma inteligente, desplazándose por sus propios medios, según programación que le hace el usuario. Especificaciones: Potencia máxima de succión 1500PA, Capacidad del colector de polvo 0,6 litros, nivel de ruido 55dB, Altura del producto 2,85 pulg, Consumo de energía: 40 W, Conectividad Wi-Fi, uso con aplicación EufyHome, Amazon Alexa y los servicios de control de voz del Asistente de Google, Presenta 9 sensores infrarrojos anticolidión para evitar chocar con obstáculos. Se presenta en una caja de cartón que contiene: tiras delimitadoras de 13.2 pies, control remoto (2 baterías AAA incluidas), base de carga, adaptador de corriente CA, herramienta de limpieza, juego adicional de filtros de alto rendimiento, 4 cepillos laterales, 5 bridas para cables, guía. Marca Eufy. Modelo RoboVac 30C.</p> 	284-2021
8509.40.00.00.00	Triturador de desechos de alimentos	<p>"Triturador de desechos de alimentos, de uso doméstico, de capacidad de 20L, 3KW - 110V 60Hz. doméstico.</p> 	176-2020
8509.80.10.00.00	Cepillo eléctrico doméstico	<p>Pulidor de piso (cepillo eléctrico) doméstico tiene las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chasis de plástico, caucho o metal • No posee ruedas • Peso inferior o igual a 20 kilos • Normalmente posee dos almohadillas de poco diámetro o una almohadilla de diámetro inferior a 12 pulgadas • La potencia del motor debe ser inferior a ¾ hp o 0.56 kw. • Las revoluciones por minuto es variable incluso superior a 175 ppm. • Voltaje de 110 V o 120 V 	Resolución de alcance general RES-DGA-301-2022
8509.80.90.00.00	Deumido Mini	<p>Aparato electromecánico con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, del tipo deshumidificador pequeño de gel de sílice. Carcasa de plástico ABS, para espacios reducidos: arturitos, roperos, archiveros, vehículo, entre otros. El aparato funciona sin necesidad de estar conectado a electricidad, contiene en su interior tiene bolitas de gel de sílice que absorben la humedad. En la parte superior del deshumidificador se muestran 2 señalizaciones para la humedad o no de las bolitas de sílice. Si el gel de sílice está húmedo, se conecta el equipo a electricidad para que las bolitas se sequen y se pueda utilizar nuevamente. Capacidad: 150ML por ciclo. Adaptador: 20W. Duración de carga: 15 horas. Dimensiones: 174X114X50mm. Peso: 0.57 Kg</p> 	245-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8509.80.90.00.00	Deumido M10 EVO	<p>Deshumificador modelo Deumido M10 EVO. Proceso de deshumidificación del aire es el siguiente: el aire cargado de humedad ingresa a la unidad, pasa por el filtro de polvo y el filtro CAF y entra en contacto con el evaporador. Debido a la diferencia de temperatura, el exceso de humedad condensa y es transportado al tanque Germ-X. Finalmente el aire frío pasa a través del condensador en busca de recuperar su temperatura y condiciones óptimas ambientales. Su capacidad de extracción es de 10L, voltaje 120V, frecuencia 60HZ, consumo 210W, amperaje 1.85 A, refrigerante R134a 0.09 Kg, GWP 1430, presión Asp / drenaje 0.5 / 1.5 Mpa, presión máxima permitido 4.5 Mpa.</p> 	90-2022
8509.80.90.00.00	Extractor de leche materna	<p>Extractor eléctrico para uso personal de extracción de leche materna, cuyas características son: marca Noor, color blanco, sistema cerrado, nueve niveles de succión para elegir, masaje y estimula los pechos antes de bombear, cómo y sin dolor, pantalla de alta definición, muestra el modo de trabajo, nivel de succión, tiempo y estado de la batería, panel táctil sensible, ligera y portátil, batería de iones de litio de 2200 mAH incorporada, recargable.</p>	Oficio DGT-DTA-147-2021
8509.80.90.00.00	Petcube Bites 2.	<p>Aparato electromecánico con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico. Dispensador de alimento para mascota, con conexión Wi-Fi, Bluetooth, cámara Full HD de 1080p con vista 160°, capacidad de zoom 4x, visión nocturna, sistema de reconocimiento de mascotas y humanos, sensores de sonido y movimiento, bocinas y micrófonos para comunicación incluso a 2 vías, sistema de asistente virtual 'Alexa' integrado. Dimensiones aproximadas: 14,5 x 7,62 x 27 centímetros (5.7 x 3.0 x 10.6 pulgadas), contenedor de alimento para aproximadamente 680,39 gramos (1.5 libras), peso aproximado del aparato 1,651 kilogramos (3.64 libras), peso aproximado del aparato con contenedor de alimento lleno 2,331 kilogramos.</p> 	133-2021
8514.20.00.00.90	Horno microondas	<p>"Horno microondas comercial Amana, modelo RCS10TS", cuyas características en cuanto a dimensiones, diseño, potencia, capacidad y volumen, sobrepasan las demandadas para el uso doméstico y por ende se concibe como un aparato de tipo industrial, a saber: Potencia de salida de 1000 watts, cinco niveles de potencia para resultados con alimentos congelados, refrigerados y frescos del congelado a la mesa, 100 artículos del menú programables, opción de cocción de cuatro etapas, para un cocimiento en un solo toque, teclado de cantidades múltiples que calcula los tiempos adecuados de cocimiento para múltiples porciones, capacidad de 34 litros, exterior e interior de acero inoxidable, filtro de aire no desmontable que protege los componentes del horno, 1 magnetrón y una antena giratoria en la parte superior para proporcionar calentamiento parejo, peso 41lbs, consumo de energía 1150W, 13 A, fuente de alimentación 120V, 60Hz, 15 A fase sencilla, frecuencia 2450 Mhz, dimensión exterior H13 1/8" (352) A 22" (559), p* 19* (483), dimensión de cavidad H 8 1/2" (216) A 14 1/2" (368) Prof. 15" (381).</p> 	50-2020
8514.40.00.00.00	Calentador de inducción	<p>Aparato del tipo calentador de inducción portátil de rodamientos, modelo TWIM15 de SKF, diseñado para calentar rodamientos de rodillos que están montados con un ajuste de interferencia en un eje. El calentamiento del rodamiento provoca su dilatación, lo que</p>	51-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>elimina la necesidad de utilizar la fuerza durante su instalación. Por lo general, el uso del TWIN15 para generar una diferencia de temperatura de 90°C (162 °F) entre el rodamiento y el eje es suficiente para permitir la instalación. También puede utilizarse para calentar otros componentes metálicos con forma de aro. La unidad presenta un panel de control LED, el cual se utiliza para regular la temperatura y también indica que se encuentra en funcionamiento, con diferentes configuraciones de potencia. El paquete incluye el calentador, sonda de temperatura magnética tipo K de 400 mm TWIM 15-3, guantes resistentes a la temperatura TMBA G11, y las respectivas instrucciones de uso.</p> 	
8515.80.00.00.00	Pistola de calor	<p>Aparato usado para reblandecer, soldar y doblar materias termoplásticas, alcanza temperaturas entre 350 y 500 °C. Además, indica ser usada para quitar pintura, despegar laminados, secado de piezas y otros. Con una potencia de 2000 W, velocidad de 300 a 500 L/MIN, trabaja con corriente alterna de 110 a 120 V, se presenta con algunos accesorios. Marca Ingco</p> 	262-2020
8516.60.00.00.91	Horno 3 en 1 Coffe maker + sartén 1050W	<p>Aparato electrotérmico de uso doméstico "HORNO 3 EN 1 COFFEE MAKER + SARTEN 1050W", modelo KUEV003R, marca decakila. Diseñado para realizar funciones diferentes, alternativas o complementarias, en un solo cuerpo y cuya función principal se lo da el horno. Características: Multifunción 3 en 1: hornear, freír, cafetera Potencia: 1350W Voltaje: 120V 50-60Hz. Potencia del horno: 900. Capacidad del horno: 9L Potencia cafetera: 450W. Capacidad de la cafetera: 0,6 l (4 tazas). Dos tubos calentadores de cuarzo por encima y por debajo del horno. Control de temperatura del horno 100 °C -230 ° C. Temporizador de 30 minutos con timbre Luz indicadora. 1 bandeja para hornear. 1 rejilla para hornear. 1 sartén. 1 cafetera Embalado por caja de color: 50 mililitros.</p> 	254-2022
8516.72.00.00.00	Sandwichera de placas profundas	<p>Aparato electrotérmico de uso doméstico. Sandwichera de 2 porciones, consume 700 watts de potencia, está constituida por placas con superficie de cocción antiadherente, asas con cierre de seguridad, luces indicadoras de funcionamiento; corta y cierra los sandwiches.</p> 	126-2021
8516.79.00.00.90	Sartén eléctrico 1400W	<p>Aparato electrotérmico de uso doméstico para cocción de alimentos "SARTEN ELECTRICO 1400W". Características: Potencia: 1400W. Voltaje: 120V 50-60Hz. Tamaño de la placa:L300xW300mmxH32mm. Revestimiento antiadherente de dos capas. Luz indicadora de encendido/apagado. Termostato de autocontrol desmontable. Varias operaciones de calor tapa de vidrio templado Embalado por caja de color.</p> 	254-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8516.79.00.00.90	Cupcake maker 1000W	Aparato electrotérmico de uso doméstico "CUPCAKE MAKER 1000W" modelo KUEC043Z, marca decakila Características: Potencia: 1000W Voltaje: 120V 50-60Hz. Tamaño de la placa: 207 x 254 x 112 mm. Peso: 1130g. Temperatura de la placa de cocción: 180+/- 10 °C. Tiempo de precalentamiento: 6min Control de termostato, Recubrimiento antiadherente. Mango con aislamiento térmico. Corte térmico de seguridad y termofusible. Soporte vertical para almacenamiento compacto y ahorro de espacio Sistema de bloqueo con indicadores luminosos de encendido y listo. 	254-2022
8516.79.00.00.90	Freidor de Aire Multiuso 4 en 1. Marca Telstar. Modelo THF010910M D	Aparato electrotérmico de uso doméstico del tipo horno freidora de aire multiuso. Consiste en tostadora, horno convencional, deshidratador y freidora de aire (4 en 1) con capacidad de 10 litros. Funcionamiento: una resistencia eléctrica calienta el aire que circula por un ventilador para proyectarlo por las ventilaciones de salida de aire al interior del recipiente donde están los alimentos. El flujo de aire caliente a 360º que circula para cocinar, asar, saltear y deshidratar los alimentos. Presenta accesorios: un panel de control, ventilaciones para entrada y salida de aire caliente; cesta de malla giratoria, bastidores de pincho ajustables, eje para asar, horquillas y tornillos de fijación, bandeja de goteo y bastidores de pincho ajustables, entre otros. Función rotación; temperatura 30°C -200°C y monitor LED táctil. 	253-2020
8516.79.00.00.90	Hervidor eléctrico	Hervidor Eléctrico, marca, KINTECH. Del tipo aparato electrotérmico para calentar agua. 	281-2021
8517.62.00.00.99	Equipo de video conferencia Poly	Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares Marca Poly, modelo G7500. Contiene: Códec G7500, Cámara EagleEye IV o USB EagleEye Cube, Micrófono IP Poly, Control remoto con Bluetooth, Conjunto de cables. Entrada de video: 1 HDCI, 1 HDMI, 1 USB. Salida de video: 2 HDMI, pantalla táctil compatible 	218-2020
8517.62.00.00.99	Pantalla Cisco Webex Board 70	Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares. "Sistema de video conferencia Cisco Webex Board 70": Pantalla, marca Cisco, modelo Board 70, de presentación inalámbrica, es una pizarra digital y un sistema de conferencia de audio y video, todo en uno. Webex Board ayuda a los equipos a colaborar en salas de reuniones físicas, pero también se conecta de forma segura a espacios de reuniones virtuales para facilitar el flujo de trabajo continuo antes, durante y después de que todos hayan salido de la sala de conferencias física. Cisco Webex Board 70 es un sistema totalmente autónomo, pantalla LED 4K de 70 pulgadas de alta resolución. Con una cámara 4K integrada, micrófonos integrados y una interfaz táctil capacitiva, la placa brinda inteligencia, estilo y facilidad de uso a las salas de	182-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>reuniones, desde pequeñas hasta grandes. Diseñado con cables mínimos para simplicidad y elegancia, el último dispositivo de colaboración de Cisco permite compartir de forma inalámbrica y conectividad Wi-Fi. El sistema también está basado en el tacto para una colaboración en equipo fácil.</p> 	
8517.62.00.00.99	Pantalla HP RP9 integrado 7" NT CFD superior con brazo	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares. Pantalla marca HP CFD superior con brazo integrado NT RP9 de 7 pulgadas, modelo P5A56AA. Diseñado para mostrar transacciones y compartir videos dinámicos, contenido y gráficos coloridos, en el punto de venta con la pantalla HP RP9 integrada de 7" no táctil orientada al cliente, diseñada para el sistema de venta minorista. Basta con conectar la pantalla a uno de los puertos USB al bisel superior o inferior en su Sistema para minoristas HP RP9, lo que alimenta el accesorio y elimina la necesidad de cableado. El brazo de conexión es compatible con la rotación y la colocación flexible.</p> 	182-2020
8517.62.00.00.99	Freecom 1+	<p>Aparato para comunicación por voz del tipo intercomunicador de dos vías bluetooth para cascos de motociclista (se pegan al casco), solo se usa para un pasajero, tiene conexión a radio FM, GPS, responde y hace llamadas, reproducción de música del teléfono inteligente, se carga mientras viaja y es resistente al agua. Modelo FREECOM 1+ Marca Cardo.</p> 	243-2020
8517.62.00.00.99	packtalk bold	<p>Aparato para comunicación por voz del tipo intercomunicador de dos vías bluetooth para cascos de motociclista (se pegan al casco), se usa de dos a quince intercomunicadores, sonido JBL, tiene conexión a radio FM, GPS, responde y hace llamadas, reproducción de música del teléfono inteligente, se carga mientras viaja y es resistente al agua. Modelo FREECOM 1+ Marca Cardo.</p> 	243-2020
8517.62.00.00.99	Gestor de contenido CY-HDS02A Marca Samsung	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos, del tipo gestor de contenido, servidor de montaje en bastidor de 1U (unidad rack 4.45 cm de alto) con software para la gestión de contenido de TV en hoteles, controla el contenido de cientos de televisores a la vez, se envía configuraciones a televisores a través de señales RF. Reach (IP), admite LAN, Wi-Fi e infraestructuras coaxiales para ampliar las funciones de gestión del hotel, monitoreo y servicio al huésped, incluye acceso a una variedad de canales IP, además permite una comunicación bidireccional entre la gestión del hotel y los huéspedes. Marca Samsung, Modelo CY-HDS02A</p> 	86-2020
8517.62.00.00.99	Intellian C700 Iridium Certus Termina	<p>Aparato para conversión de voz u otros datos por medio de redes. El C700 proporciona velocidades de datos IP de hasta 704 Kbps, y el amplificador de alta potencia de clase H2 admite velocidades de datos de enlace ascendente de hasta 352 Kbps como estándar. Usando el servicio Iridium Certus®, el Intellian C700 proporciona tres líneas de voz de alta calidad. Set conformado por: una antena de matriz y un amplificador de antena clase H2.</p>	270-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8517.62.00.00.99	Mini Optical Node Modelo FTTH-RX-16-PS	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de señales ópticas en señal coaxial para red de fibra óptica, denominado mini nodo óptico, cuenta con puerto de entrada óptico, puerto de suministro de energía y conector RF (coaxial) de salida. Modelo FTTH-RX-16-PS</p> 	52-2020
8517.62.00.00.99	Remultiplexor DMUX-1000i/2000i	<p>Aparato de emisión, transmisión y recepción para radiotelefonía y radiotelegrafía del tipo equipo Re-Multiplexor para estaciones transmisoras de televisión digital terrestre compatible con los estándares de multiplexación MPEG e ISDB-Tb. Preparado para operar tanto en redes MFN como SFN. Es capaz de generar y retransmitir tablas PSI y SI. Posee entradas y salidas de 10MHz y 1PPS para sincronización de redes SFN y opcionalmente puede incorporar receptor GPS dentro del mismo gabinete. Posee 1 o 2 entradas IP Gigabit Ethernet (RJ-45) y hasta 8 entradas ASI (BNC). Posee de 1 a 4 salidas ASI / BTS redundantes (2 BNC por cada salida) y 1 salida ASI / BTS de Monitoreo (BNC).</p> 	73-2020
8517.62.00.00.99	Sistema de sala de reuniones Avaya Scopia Modelo XT5000	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas situadas en diferentes lugares, donde se dan una comunicación virtual por medio de transmisión de video, sonido y textos a través de internet (comunicación IP), resolución dual 1080p/60fps para contenido y video en directo, audio con calidad HD, compresión simultánea H.264 High Profile y SVC, así como función multi-llamada. La cámara PTZ, compatible con 1080p/60fps, ofrece zoom óptico x10, grabación en una memoria USB o en disco. Marca: Avaya Scopia Modelo: XT5000.</p> 	153-2020
8517.62.00.00.99	Cisco Webex Room Kit (sistema de videoconferencia)	<p>Aparato para la recepción, conversión y transmisión de voz, imagen y otros datos del tipo sistema de videoconferencia para realizar reuniones de grupos de personas (3 a 5 personas), denominado comercialmente Cisco Webex ® Room Kit Mini, combina códec, cámara (amplio campo de visión de 120 grados), micrófonos y altavoces en un solo dispositivo que se integra con una pantalla 4K, ofrece la flexibilidad de conectarse al software de videoconferencia basado en computadora portátil a través de USB</p> 	158-2020
8517.69.90.00.00	AXIS A8207-VE	<p>Video portero multifuncional para soluciones de seguridad, su funcionalidad principal es visualización y tiene funcionalidad de control de acceso, combina una completa cámara de seguridad de 6 MP con comunicación de audio bidireccional de alta calidad y control de entrada remoto. También dispone de un lector multifrecuencia de RFID integrado compatible con la mayoría de tipos de credenciales estándar. Modelo AXIS A8207-VE Mk II Network Video Door Station. Marca AXIS COMMUNICATIONS</p>	237-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8518.21.00.00.00	Parlante inteligente Alexa	Parlante inteligente Echo Dot, 4ta generación, marca Amazon, conectividad alámbrica, tecnología e conexión bluetooth y Wi Fi, funciona con Alexa, verifica el tráfico, reproduce noticias, crea eventos. Función para administrar dispositivos domésticos compatibles con voz: Enciende o disminuye la intensidad de la luz, sube el termostato, cierra las puertas, etc. Reproduce música desde aplicaciones como Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer. 	30-2022
8518.30.00.00.10	Audífonos inalámbricos	“: Audífonos inalámbricos, marca Motorola, modelo Verve buds 110. Se pueden emparejar con cualquier smartphone, tablet o computadora, gracias a la tecnología bluetooth 5.0., con alcance de 10 metros. Compatibles con los asistentes de voz Alexa, Siri y Google Assistant. Tiene protección IPX4 frente a salpicaduras. Viene con un juego de almohadillas de silicona y un estuche de carga metálico que alarga su autonomía de 4 horas hasta las 12 horas de reproducción. Asimismo, cuentan con un micrófono integrado para usarlos a modo de manos libres y son compatibles con los asistentes de voz más populares, a través de la aplicación Hubble Connect for Verve. También ofrecen la posibilidad de reproducir sonido mono en ambos auriculares y disponen de un control táctil en cada uno de ellos para pausar o reanudar la reproducción y atender o colgar llamadas. 	190-2020
8518.30.00.00.90	Power ear	Amplificador de sonido digital, este dispositivo "POWER EAR", captura los sonidos y amplifica por separado los agudos y los graves para que se puedan escuchar más nítidos, fuertes y claros en cada circunstancia. Es adaptable a cualquier oreja. Cada unidad incluye en su empaque: 1 Power Ear, 1 Cable USB para cargar, 1 cepillo limpiador, 4 adaptadores de silicona para todo tamaño de oreja, 1 manual de instrucciones. No es de uso médico. 	113-2022
8519.81.90.00.00	Barra de sonido. Modelo HT-S20R. Marca Sony.	Aparato para la reproducción de sonido digital del tipo barra de sonido. Con una potencia de salida de audio de 400W y entradas para conectores USB y HDMI. Conectividad inalámbrica por bluetooth. Compuesto por un amplificador, interfaz, terminales de entrada y salida, bluetooth, entrada óptica dolby digital, dolby dual mono, lpcm 2 canales, usb wav, mp3, wma, modo de sonido automático, cine música, estándar, estructura de altavoz 5.1, canales subwoofer con cable, barra de altavoz 1 ss-s20r. Sus componentes se pueden conectar por medio de cables o de forma inalámbrica (bluetooth) a diferentes tipos de dispositivos como televisores, reproductor de DVD, reproductores de MP3, memorias flash USB para reproducir música. En el puerto USB se conecta una tarjeta de memoria o la conectividad tipo bluetooth para transmitirla de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente. Marca Sony.	307-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8525.80.20.00.99	Cámara de detección de fiebre. Modelo FLC1 Marca Dermalog	<p>Cámara con sensores infrarrojos de detención de fiebre (sensor térmico), emite luz RGB para detectar objetos que sensores comunes no logran (Sensor RGB) y para reconocimiento facial (sensor 3D). Puede detectar la fiebre de hasta 5 personas a 2 metros de distancia de la cámara, puede ser utilizada en bancos, oficinas, edificios, aeropuertos, utiliza tecnología de reconocimiento facial. El sistema de detección de fiebre de DERMALOG mide la temperatura corporal mediante el escaneo de las caras de las personas utilizando tecnología de sensores de última generación</p> 	154-2020
8525.89.90.00.99	Sistema de cámara digital multifunción Marca: Riester Modelo: Ri-screen Medical Camera 3970	<p>Cámara digital. Captura imágenes fijas y video, los cuales graba en un dispositivo de almacenamiento interno (Microtarjeta SD de 8 GB), posee una pantalla de 3.5 pulgadas de alta resolución, un sensor de imagen CMOS de 2 megapíxeles, una batería de iones de litio recargable y conectividad con otros dispositivos a través de su puerto Mini USB y salida AV. La unidad está concebida para utilizar distintos tipos de lentes, logrando así adaptarla para proporcionar imágenes generales, oftalmoscópicas, otoscópicas y dermatoscópicas.</p> 	290-2021
8527.13.90.00.00	Sistema de altavoz	<p>Sistema de altavoz, de alta potencia, modelo LG XBOOM RL2, 50W de potencia, con operaciones de radio, portátil con ruedas y asas para su fácil transportación, 15hr de batería, luces y Karaoke, marca LG. Sin fuente de energía exterior.</p> 	152-2020
8528.52.12.00.90	Monitor Referencia 61F0GAR1US hinkVision T24h-20 23.8-inch WLED QHD Type-C	<p>Aparato electrónico del tipo "monitor" marca ThinkVision T24h-20 WLED QHD tipo C de 23,8 pulgadas, a color, diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, presenta las siguientes características: Modelo P2419H, Resolución 2560x1440 Frecuencia de actualización 60, Hz, Antideslumbrante</p> <p>Tipo de conexión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x HDMI 1.4 • 1 x DP 1.2 • 1 x USB tipo C Gen1 (modo alternativo DP1.2) • 1 puerto USB 3.1 Gen1 (ascendente, por USB tipo C) • 4 puertos USB 3.1 Gen1 (descendente, incluido 1 BC) • 1 salida de audio (3,5 mm) <p>Tipo de panel Conmutación en plano</p> 	233-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8528.52.12.00.90	Monitor	<p>“Monitor a color” Modelo de 24”, modelo P2419H, marca Dell, diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, cuyas características son: 24 pulgadas, Capa de pantalla:Antirreflejo con capa resistente 3H, Resolución preestablecida máxima: 1920 x 1080 a 60 Hz, Conectividad: 1 DisplayPort versión 1.2</p> <p>1 puerto HDMI versión 1.4, 1 puerto VGA, 1 puerto USB 3.0 de subida (parte inferior), 2 puertos USB 3.0 de descarga (laterales), 2 puertos USB 2.0 de descarga (parte inferior)</p> 	198-2020 (Res-DGA-253-2020 del 25/05/2020)
8528.52.19.00.90	Monitor Modelo MI DE 34	<p>“Monitor a color” Diseñado para ser utilizado con una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, adicional, características para visualizar juegos, cuyas características son: 34 pulgadas, curvatura extrema 1500R, amplia gama de colores 121% SRGB, Luz azul baja sin parpadeo visible, interfaz de juego 21:9 resolución 3440 x 1440, presenta entradas HDMI y DisplayPorts, marca XIAOMI, modelo MI DE 34”.</p> 	234-2022
8528.52.19.00.90	Pantalla plana interactiva ViewBoard® 86” 4K Ultra HD	<p>Pantalla plana interactiva ViewBoard® 86” 4K Ultra HD. Marca ViewSonic. Monitor a colores con funciones interactivas y pantalla táctil. Permite ser conectado a diversos dispositivos electrónicos por medios de sus variados puertos (HDMI, RGB / VGA, DisplayPort, Audio, CVBS, RS232, PC Slot). Características pantalla de 86 pulgadas tipo LCD, resolución 3840x2160, peso bruto 105 kg, procesador ARM Cortex A53 Quad Core y memoria de 2 GB.</p> 	254-2021
8528.59.19.00.00	Monitor quirúrgico	<p>Monitor a color de uso médico, diseñado para su uso en el quirófano, permitiendo una cirugía guiada por imágenes provenientes de cámaras endoscópicas o laparoscópicas y otros sistemas de imágenes médicas. Permite la visualización desde cualquier ángulo con una distorsión mínima. Soporta un alto brillo de hasta 800 nits, cubre sRGB más del 99% más rojo intenso, garantizando una reproducción precisa del color. Cuenta con protección contra el contacto de sustancias como sangre y fluidos corporales. Ofrece una imagen clara y precisa sin distorsiones por la rápida transmisión de sus señales. Cuenta con un seguro contra parpadeo (Flicker Safe), que protege los ojos de los médicos de una pantalla parpadeante. Características: Tamaño 27”, Resolución 4K (3840 x 2160), Vidrio de Protección (1.3t, Antirreflejo, Anti-huellas), Brillo (Tip.) 800cd/m², Señales de Video HDMI x1, DisplayPort x1, DVI x1, 3G-SDI x1 y DisplayPort x1, DVI x1, 3G-SDI x1, conexión USB, Potencia 100-240Vac, 50/60Hz, Peso (con Soporte) 7.7 kg (17 lb). Modelo 27HJ710S. Marca LG</p> 	225-2022
8528.59.19.00.00	Monitor NEC UN492VS	<p>Monitor del tipo de pantallas digitales que se unen para crear una sola imagen, simulando una pantalla gigante, con las características de la señalización digital (presentación de mensajes comerciales y la navegación mediante imágenes en aplicaciones tales como: publicidad, orientación, educación, entre otras). Especificaciones: pantalla de 49" S-IPS con retroiluminación LED directa, Entrada análoga de vídeo 1 x VGA; Compuesto (RCA), Entrada digital de vídeo 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x ranura OPS; 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP), Entrada análoga de audio 2 x 3,5 mm jack, Entrada digital de audio 2 x</p>	192-2021


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>DisplayPort; 2 x HDMI, Input Data 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 1.0 (Downstream); 1 x USB 1.0 (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Upstream); 2 x USB 1.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered), MP4 / MOV / FLV (vídeo H.264, sonido MP3, AAC); resolución máx. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz; MPG (vídeo mpeg1/2, sonido mpeg sonido layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (vídeo H.264, wmv avanzado L3, wmv simple / principal, sonido mp3 wmv std); resolución máx. 1080p a 30 Hz, 1080i a 60 Hz. Marca Sharp Multisync® UN492VS.</p> 	
8528.59.19.00.00	Monitor táctil planar PXL2430MW	<p>Monitor táctil de 24 pulgadas, marca Planar, modelo PXL2430MW, dual touch que permite doble punto de contacto, con entradas analógicas y digitales DVI-D w/HDCP, HDMI. y salidas D-sub 15-pin, DVI-D 24-pin (w/HDCP), HDMI, USB-B, Audio Port, AC Power-In. Compatible con Windows 10, 7. Está optimizado para aplicaciones multimedia de consumo, como leer documentos, pasar páginas de libros electrónicos, hojear y redimensionar fotos digitales o jugar a juegos.</p> 	186-2021
8528.59.19.00.00	Kiosko de señalización digital interactiva MPKID BB43	<p>Quiosco vertical del tipo tablero indicador de alta definición de doble cara, modelo MPKID BB43 para interiores, la pantalla ultradelgada de doble cara AUO PD43A diseñado para la señalización digital (facilita la presentación de mensajes comerciales y la navegación mediante imágenes en aplicaciones tales como: publicidad, orientación, hotelería y educación. Compatible con sistemas operativos, soporte para reproducción de medios, altavoces.</p> 	186-2021
8528.59.19.00.00	Centro de cocina referencia UVH13012MS S Marca General Electric.	<p>Centro de cocina, diseñado con múltiples funciones para el hogar. Consiste en un dispositivo que se instala sobre las cocinas y realiza las siguientes funciones: Pantalla Táctil y de video con de 27 pulgadas, parlantes laterales, extractor de grasa para cocina con sistema de filtros y ventilador, luz led para iluminación de la cocina, dos cámaras de video y fotográficas (frontal e inferior) capacidad de conexión a internet mediante WI-FI, conexión con aplicaciones de Google para visualizar y transmitir video. Construido en acero inoxidable, dimensiones ancho 75.60 cm, altura 42 cm y profundidad 39 cm, funciona con 120 voltios y 15 amperios.</p>	88-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8528.59.19.00.00	Confirmador de ordenes Endura 15X	<p>Confirmador de ordenes Endura 15X. Monitor a color, con pantalla LED de 15 pulgadas, llamado comercialmente como pantalla de confirmador de órdenes. Diseñado para ser usado en exteriores y que los compradores de autoservicio puedan visualizar la información de los pedidos realizados. Características: Pantalla de cristal líquido (LCD) AM / TFT en color, Voltaje 15-24 VCC, Resolución LC D 1024w x 768h pixeles (XGA), CPU Intel Atom E3825 de grado industrial 2 GB de RAM de grado industrial, Flash Memory Almacenamiento de grado industrial de 32 GB. Conexión vía red al sistema de cómputo de la tienda.</p> 	66-2021
8528.71.90.00.00	Set Top Box Aria 7x marca amino	<p>Decodificador IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), Aparato que permite convertir la señal recibida de internet por medio de un cable ethernet, a una señal que se puede visualizar en un televisor o monitor a través de un cable HDM1, USB o análogo de audio y video A/V conectando el conector amarillo al televisor y el blanco-rojo a un amplificador de sonido, una vez conectado, se podrá reproducir contenido IPTV como streaming, series, películas y canales digitales de diversas partes y plataformas del mundo, sin necesidad de contar con servicios de televisión por cable o satélite, incluso si la pantalla no es considerada una Smart TV, incluso se puede navegar en internet y hasta podría utilizarse para juegos al contar con un control remoto para su funcionamiento denominado Aria 7X, marca Amino.</p> 	2-2021
8531.10.00.00.00	Detector de Fuego y Humo Fotoeléctrico SA304CN3	<p>Detector de humo con característica de silencio y la luz de emergencia ("escape light"), marca First Alert, modelo SA304CN3. Cuenta con tecnología de detección de humo por ionización con un diseño de recolección de humo mejorado y contemporáneo. Los sensores de ionización ofrecen una detección de humo óptima de incendios en llamas. La alarma contra incendios de 85 decibelios está diseñada para ser escuchada fácilmente. Utiliza un solo botón para una operación simple. Botón en la parte frontal de la alarma contra incendios para silenciar las falsas alarmas causadas por el humo de la cocina o el vapor de la ducha, así como para probar la alarma para asegurarse de que esté funcionando. Una luz de encendido parpadeante le informa que la alarma contra incendios está operativa, mientras que una alerta de batería baja le permite saber cuándo es el momento de cambiar la batería. Incluye una luz de escape incorporada que se activa cuando suena la alarma. Ilumina un camino hacia la seguridad durante una emergencia.</p> 	267-2021
8531.10.00.00.00	Aparato de protección contra incendio (Panel Direccional de Detección	<p>Panel direccionable de detección de incendio y comunicador de alarma digital integradas a una placa de circuitos. Presenta un panel electrónico de control numérico, usado en el mando y control programable. Puede operar con capacidad máxima de 198 dispositivos de informe de incidente y activa los circuitos de notificación. Marca Honeywell</p>	274-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	de Incendio). Marca Honeywe		
8531.20.00.00.00	Tableros	Tableros indicadores con dispositivos de cristal líquido (LCD) o diodos emisores de luz (LED), incorporados", cuyas referencias son NDO300-STA-3R PANTALLA LED y NDO300-4T1-3R-S-W55 PANTALLA LED 	DGT-DTA-095-2020
8536.50.20.00.00	Interruptores	Interruptor unipolar de placa o parche, para una tensión inferior o igual a 250 voltios2: Aparato de conexión o corte, compacto, con carcasa de materia plástica o metal, de diferentes colores, generalmente de forma rectangular u ovalada y de diferentes dimensiones, que conecta o interrumpe un cable (un polo) y se utiliza generalmente para encender o apagar una luminaria en instalaciones eléctricas fijas, domiciliarias y similares. Diseñado para operar con electricidad inferior de 250 voltios, destinados para ser empotrados sobre paredes de casas y edificios, generalmente sujetos por medio de tornillos. Tienen una placa que soporta la base sobre la cual se instala el interruptor y se presentan en diferentes tipos que pueden ser de uno, dos o tres apagadores y en algunos casos se presentan con luz piloto	Oficio DGT-DTA-160-2022
8536.50.20.00.00	Dimmer	Regulador de intensidad (dimmer) es un mecanismo con el que es posible regular la intensidad de la luz a través de un interruptor de pared, generalmente, en forma de rueda o pulsador. Accionando el interruptor, la intensidad aumenta o disminuye gradualmente hasta llegar al punto exacto que se busca, sustituyendo al interruptor convencional que se utiliza normalmente para encendido y apagado de la iluminación	Oficio DGT-DTA-160-2022
8536.50.90.00.60	Control de pared para ventilador de techo (con luz) Marca: Westinghouse	Interruptor combinado de placa o parche del tipo deslizable. Presenta dos controles, uno para variar la velocidad de operación de un ventilador de techo en cuatro velocidades y un atenuador de luz de rango completo. De acuerdo con la documentación aportada su uso es solo para interiores, trabaja con un voltaje de 120V-60Hz, y presenta el número de artículo asignado por el fabricante 77873	115-2022
8536.50.90.00.90	Interruptor de atenuación LED, UniFi, AT	Interruptor atenuador inteligente de pared, para usar con el sistema de iluminación LED UniFi, está diseñado para caber en una caja de interruptor eléctrico y conectado en red por Ethernet con el fin de configurar y controlar un grupo definido de luces LED UniFi por medio de teléfono. Funciones físicas de encendido / apagado y atenuación. 	225-2020
8536.69.00.00.91	Toma de corriente	Toma de corriente, conocido también como base de enchufe es un elemento eléctrico que alimenta a cualquier dispositivo eléctrico que se conecte a él. Su funcionamiento está basado en el paso de corriente a través de unas chapas metálicas internas, ubicadas dentro de cada agujero, que al entrar en contacto con una clavija cierran el circuito y transmiten energía al dispositivo. 	Oficio DGT-DTA-160-2022
8536.69.00.00.91	Conector hembra modelo RP649	Conector hembra modelo RP649. Marca Hebbell-Kellems Toma de corriente eléctrico tensión inferior a 1000 voltios, fabricado de material termoplástico, para un voltaje de 125 voltios, 15 amperios, diseñado para ser utilizado con cables de 16 AWG a 14 AWG, funciona con dos hilos sin conexión a tierra.	45-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8536.69.00.00.91	Receptáculo de descarga modelo HBL3720	Receptáculo de descarga modelo HBL3720. Marca Hebbell-Kellems. Tomacorriente eléctrico para tensión inferior a 1000 voltios. Características: construido de material termo plástico, diseñado para uso pesado, voltaje 347 voltios, 20 amperios, para cableado 16 AWG a 8AWG, 2 polos y 3 cables . 	45-2022
8536.69.00.00.91	Cuerpo de conector hembra modelo HBL15W47	Cuerpo de conector hembra modelo HBL15W47. Hebbell-Kellems. Tomacorriente eléctrico para tensión inferior a 1000 voltios. Características: construido de material elastómero termoplástico, cubierta impermeable, voltaje 125 voltios, 15 amperios, para cableado 16 AWG a 12 AWG, 2 polos y 3 cables. 	45-2022
8536.69.00.00.91	Cuerpo de conector hembra modelo HBL2313SW	Cuerpo de conector hembra modelo HBL2313SW. Marca Hebbell-Kellems. Tomacorriente eléctrico para tensión inferior a 1000 voltios. Características: construido de material termoplástico, hermético, voltaje 125 voltios, 20 amperios, para cableado 16 AWG a 8 AWG, 2 polos y 3 cables . 	45-2022
8536.90.00.00.90	Regleta de 6 tomas	Base múltiple de enchufes que sirve para conectar diversos aparatos del tipo regleta de 6 tomas, uso general, de material ABS 14AWG, 80cm la medida del cable, 125V - 15ª 	152-2022
8536.90.00.00.90	Enchufe disco de cocina	Dispositivo de conexión, modelo 330031, cuya función es alimentar el disco de la cocina eléctrica, a partir de la energía que viene de la fuente de poder de la cocina. 	202-2021
8536.90.00.00.90	Adaptador multipuertos	Cable Matters USB C Hub adaptador multipuerto con 4K HDMI, 2X USB 2.0, 480 mbps ethernet y 60w pd, marca matter, modelo 201248, número de puertos 2, dispositivos compatibles mouse, keyboards, monitors, velocidad de transferencia de datos 0.48 gigabits por segundo. Presentación: 1 unidad por caja. 	102-2022
8537.10.00.00.90	Base para medidor ref. BIMMMIU-SIE	Base para medidor ref. BIMMMIU-SIE. Marca Siemens. Gabinete elaborado en láminas de acero, con bornes de conexión utilizado como base de instalación de wathhorimetro monofásico. Consiste en un panel eléctrico provisto de dispositivos de conexión en los que se conectan los cables de corriente eléctrica, además de mordazas para sujetar los	87-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		medidores de corriente eléctrica. Características: corriente nominal 100 amperios, voltaje 240/127 voltios, espacio para colocar interruptores de 1 pulgada, zapatillas de alimentación para conector calibre 14 y 4 terminales adicionales para conexión a tierra. 	
8537.10.00.00.90	Panel de Control Compacto Duplex Monofásico	Panel de control NEX Series® dúplex, diseñado para controlar y alternar dos bombas monofásicas de 120, 208 ó 240 VAC en instalaciones de agua y aguas residuales. La acción de alternación iguala el desgaste de las bombas. Además de controlar la alternancia, este sistema proporciona un control de anulación si falla cualquiera de las bombas. Si se produce una condición de alarma, un interruptor (flotador) activa el sistema de alarma audible / visual. El diseño compacto (25.40 X 20.32 X 10.16 cm) es ideal para aplicaciones residenciales. El voltaje universal de bomba (s) y de control / alarma permiten al panel NEX Series® manejar tres voltajes (120 / 208 / 240 VAC). El innovador diseño interno de los componentes y pestañas de montaje integradas hacen que la instalación sea rápida y sencilla. 	12-2022
8543.40.00.00.90	IQOS ILUMA Marca: Philip Morris Internationa	Dispositivo electrónico para calentar tabaco (sin combustión), aparato de forma tubular que una vez cargado, calienta el producto de tabaco (diseñado exclusivamente para este dispositivo) que es insertado en un extremo, y produce una mezcla de aire y vapores para el consumo. Esta conformado por una cubierta, un módulo de bobina que convierte la energía en calor, elementos electrónicos de mando que regulan las operaciones y un acumulador. El dispositivo incluye un aparato cargador de bolsillo y un adaptador de corriente AC con su cable USB-C.	171-2022
8543.70.99.00.90	Control remoto para ventilador de techo con atenuador de luz, marca: Westinghouse	Control remoto sin cable para ventilador de techo, con atenuador de luz de rango completo. Funciona con baterías de 1.5V AAA. Presenta número de artículo asignado por el fabricante 77842	115-2020
8543.70.99.00.90	Sistema de depilación laser de diodo	Máquina de depilación láser de diodo, modelo OL-4D-1, longitud de onda 755nm 808nm 1064nm, densidad de energía 0- 40J/cm ² , ancho de pulso 0ms-600ms, frecuencia 1Hz-10Hz, entrada V CA/50-60Hz, pantalla táctil a color 15,6. Líquido refrigerante para láser Agua DI, volumen de tanque de agua 4L. El láser de diodo es un sistema de depilación definitiva, Consiste básicamente en un dispositivo que emite luz monocromática y unidireccional, cuya longitud de onda logra destruir el folículo piloso. Esta alta potencia reduce la duración de tiempo de pulso, consiguiendo la cantidad de energía necesaria para lograr su objetivo (entre 10 ms y 400 ms). 	183-2022
8543.70.99.00.90	Aparato del tipo "Anteojos de soldar" marca TOTAL	Aparato cuya función principal es proteger los ojos a los soldadores mediante una fotocelda sensible a la luz, de accionar automático, que se oscurece y aclara automáticamente, por tanto la función principal corresponde a la fotocelda electrónica automática.	Oficio DGT-DTA-171-2022

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	modelo TSP9403		
8543.70.99.00.90	Unidad móvil UV MRS45-12	Máquina eléctrica con función propia, unidad móvil de radiación ultravioleta, es un aparato compuesto por 12 lámparas ultravioleta (GML515), sensores de movimiento, controles táctiles que permite utilizar una pantalla táctil con 3 tiempos de ciclo de desinfección pre programados, soportes para tubos. Se indica que puede matar el 99.9% de los virus y bacterias de las superficies ya que irradia rayos ultra violeta utilizados como germicidas. Especificaciones técnicas: Peso: 90 libra, dimensiones: 67 "H x 26" W x 26 "D, requisitos eléctricos 8A @ 120V / 4.5A @ 220V 	126-2020
8543.70.99.00.90	Lámpara germicida ultravioleta médica con ozono	"Aparato con función propia del tipo Lámpara germicida ultravioleta": Lámpara germicida ultravioleta médica con ozono, Letour 229V, 28W, portátil, cuya función es la de esterilizar por UV y ozono, puede trabajar con ultravioleta y ozono al mismo tiempo, lo que le permite destruir el ADN y el ARN de virus y microorganismos bacterianos y matar microorganismos. La lámpara de desinfección UV con una longitud de onda de 253.7 nm puede matar el 99% del espacio. Se utiliza además como purificador de aire interior, descomponiendo sustancias diminutas en el aire y hacer que el aire sea más fresco. Opera con control remoto. Utilizada en dormitorios, cocinas, baños, salas de estar, hoteles, escuelas, oficinas, entre otros. 	149-2020
8543.70.99.00.90	Sistema de medición de temperatura y reconocimiento facial: marca Folgen modelo F-TACC-AT SO Android y F-TACC-L SO Linoux	Aparato para detección de cambios de temperatura en el cuerpo humano por medio de sensor infrarrojo de imagen térmica, emitiendo una alarma cuando hay diferencias con los rangos de temperatura registrados utilizando la tecnología biométrica para identificar a las personas (reconocimiento facial). Está diseñado para cumplir con dos funciones principalmente, 1-para detección de cambios de calor (temperatura) y 2-detección de reconocimiento facial. Importante destacar que no cuenta con el sistema de termómetro. Marca FOLGEN modelos F-TACC-AT SO Android Y F-TACC-L SO Linoux. 	154-2020
8543.70.99.00.90	WACOM BAMBOO TIP (Código CS-710B)	Lápiz digital inteligente Wacom bamboo Tip, de punta fina, modelo CS-710B, para escribir notas o ideas. Diseñado para dispositivos iPhone, iPad y Android. La punta tiene un grosor de solo 1,9 mm y no marca la pantalla de tu dispositivo. Funciona con iOS y una amplia gama de dispositivos Android. Cuenta con pequeño interruptor lateral para optimizar el rendimiento del dispositivo. 	161-2020
8543.70.99.00.90	DTH-1320	Monitor LCD, tipo Tablet a colores, de 13 pulgadas, resolución HD; función multitáctil. No trata ni procesa la información. Concebido para artistas y diseñadores profesionales, se	161-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>presenta con un lápiz Wacom Pro Pen 2 el cual tiene conexión directa con la pantalla. Se conecta a una Mac o PC con el adaptador Wacom Link Plus con micro-USB. ESPECIFICACIONES: puertos HDMI, USB, audio conector para auriculares, fuente de alimentación de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz. MARCA: WICOM, modelo CINTIQ PRO 13-DTH-1320.</p> 	
8543.70.99.00.90	Luz Ultravioleta Germicida	<p>"Aparato con función propia del tipo Luz ultravioleta germicida": Aparato conformado por una base con rodines que genera electricidad, sobre la cual se colocan los tubos fluorescentes de rayos ultravioleta. Se utiliza para la desinfección de superficies, funcionan con luz UV y tienen un efecto germicida. Dependiendo de la longitud de onda el efecto de los rayos UV puede ser más o menos efectivo contra diversos microorganismos al destruir los ácidos nucleicos y el ADN. La esterilización ultravioleta es el proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta.</p> 	170-2020
8543.70.99.00.90	Tableta gráfica GT1901	<p>Tableta gráfica o pantalla de dibujo digital, marca Huion, modelo INSPIROY Q11K. El producto contiene: 1 tableta de dibujo, 1 lápiz digital, 1 cable HDMI, 1 cable USB, 1 cable de carga del para el lápiz, 8 puntas de repuesto del lápiz, 1 CD de instalación, 1 Guía de inicio rápido. Características de la tableta: pantalla LED LCD con digitizador electromagnético de 19.5", resolución del monitor 1920 x 1080 píxeles (Full HD), 16,7 M cantidad de colores del monitor, tamaño de píxeles 0,2485 x 0,2485 mm, suministro de energía AC/DC adaptador 100-240 VAC, 50/60 Hz / 12VDC, 3ª, cuenta con un soporte ajustable en la parte posterior. Características del bolígrafo: recargable, con 8192 niveles de presión. 1 hora de carga, 800 horas de autonomía, color negro, compatibilidad Win 10/Windows 8/Windows 7/Mac OS 10.11.0 o superior, conexiones de video VGA, DVI, HDMI. El bolígrafo viene con dos botones personalizables de buena calidad que reaccionan con gran precisión, y a los que se les puede asignar una función mediante el software que incluye el dispositivo. Incluye 8 puntas de repuesto que se pueden reemplazar fácilmente con ayuda de un pequeño complemento.</p> 	185-2020
8543.70.99.00.90	Vort-Lamp	<p>Aparato eléctrico con función propia, su función es la desinfección de espacio de hasta 40 m2 por medio de radiación ultravioleta. Se indica que puede matar los gérmenes, virus y bacterias Especificaciones técnicas: dimensiones: 43 cm X 20 cm, voltaje 100-220 V, potencia 36 W. Nombre comercial Vort-Lamp Marca Vortice Latam.</p> 	186-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
8543.70.99.00.90	Brush-Lamp	Aparato cuya función es la desinfección de cepillos de dientes por medio de radiación ultravioleta. Se indica que puede matar los gérmenes, virus y bacterias, funciona con 2 baterías Nombre comercial Brush-Lamp Marca Vortice Latam 	186-2020
8543.70.99.00.90	Cellphone Lamp	Aparato eléctrico cuya función es la desinfección de las superficies de los teléfonos celulares por medio de radiación ultravioleta. Se indica que puede matar los gérmenes, virus y bacterias Dimensiones: 23.1mm X 127 mm X 47mm. Nombre comercial Cellphone Lamp Marca Vortice Latam. 	186-2020
8543.70.99.00.90	Ozone Clean Limpiador Multiuso Marca: HoMedics Modelo: SANOZ110- WT.	Limpiador multiuso, constituido por una botella con dispositivo generador de ozono en su interior, tapa con rosca y pulverizador de líquido con dispositivo de spray, una base con botones e iluminación led y un adaptador para conectarlo a una fuente de alimentación de corriente alterna. De acuerdo con las fuentes de información el aparato utiliza agua de la llave, la cual al completar uno de los ciclos programados de generación de ozono, permite obtener agua ozonizada con la que se puede limpiar, desodorizar y desinfectar cualquier superficie no porosa eliminando 99,99% de los gérmenes. 	140-2021
8543.70.99.00.90.	Difusor Vort Essence Desing	Difusor de aroma con tecnología Sonic Cloud (tecnología ultrasónica), nebuliza micropartículas de agua, dispersando el aroma por toda la habitación, reduce partículas de polvo suspendidas en el aire, dispersa la esencia rápida y eficazmente, nebuliza el aceite sin degradarlo, dimensiones 168.5 X215 mm, capacidad del tanque 400 ml, consumo eléctrico 13 W, luz led multicolor, el equipo se apaga en ausencia de agua. Marca Vortice Latam. 	100-2020
8543.70.99.00.90	Difusor Vortice Latam	Aparato eléctrico de uso doméstico, lo declaran como Difusor de aroma con tecnología sonic cloud (tecnología ultrasónica), se indica que nebuliza micropartículas de agua dispersando el aroma por toda la habitación y reduce partículas de polvo suspendidas en el aire, consumo eléctrico 9.5 w, de forma accesoria tiene Luz led multicolor, modelo VORT ESSENCE COMPACT PLUS 	294-2020
8543.70.99.00.90	Máscara para soldar careta fotosensible	MASCARA PARA SOLDAR CARETA FOTOSENSIBLE SOLDADORA AUTOMATICA FMT-30S. Marca Femrnto. Aparato eléctrico con función propia que consiste en máscara de soldador fotosensible que posee un módulo electrónico que controla su oscurecimiento	228-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	soldadora automática fmt-30s	automáticamente al producirse el arco de soldadura. Su batería integrada se carga automáticamente cuando se está soldando. Ofrece una cobertura de cuello extendida para mayor seguridad. Pensada tanto para trabajos simple en casa como uso en talleres. Diseño ergonómico y liviano. 	
8543.70.99.00.90	Sensor de motor Marca: VNE	Aparato electrónico con función propia, no expresado ni comprendido en otra parte del Capítulo 85, (sensor de posición del árbol de levas). Dispositivo eléctrico que utiliza un campo magnético para detectar la posición de una rueda codificada del árbol de levas y envía una señal a la Unidad de Control del Motor (ECU) para que esta pueda determinar, entre otras acciones, el momento de programar la inyección y encendido. 	Oficio DGT-DTA- 33-2022
8544.30.00.00.00	Juego de emergencia para auto	"Juego de emergencia para auto", marca Bridgestone, Kit que contiene 1 maleta transportadora, 1 juego de cables de batería automotriz, 1 inflador de neumáticos, 1 correa de amarre, 1 cinta adhesiva, 1 calibrador de neumáticos, 1navaja para uso general, 1 lámpara para cabeza de 10 led, 3 baterías tipo AAA Duracell, señal de precaución en forma de triángulo, 1 par de guantes de nitrilo y 5 amarres para cable. Acondicionado para la venta al por menor, siendo el juego de cables el que le confiere el carácter esencial. 	322-2020
8544.42.21.00.00	Cable de cinta modelo 1792304	Cable eléctrico de cobre con conectores, para uso en freidora, para una tensión de 330 voltios 	41-2022
8544.42.21.00.00	Conjunto de cable de encendido modelo 1067535SP	Cable eléctrico de cobre con conectores, para uso en freidora, para una tensión de 330 voltios 	41-2022
8544.42.29.00.90	Cable de aterrizaje eléctrico a tierra. Marca Elektroskandia Sverige	Cable de aterrizaje eléctrico a tierra, provisto de piezas de conexión. De 5m x 25 mm ² de conducción de 750 V (así declarado). Cable de cobre con aislamiento exterior de policloruro de vinilo, con un diámetro del conductor superior a 0.5 mm. Utilizado en gabinetes de telecomunicación. De acuerdo a información del usuario. Referencia: RPM1191650/5. Marca Elektroskandia Sverige. 	299-2020
8544.49.29.00.10	Cable de fuente de poder. Marca Ericsson	Cable eléctrico sin piezas de conexión. Cable de fuente de poder de 2 x 2.5 mm ² de conducción con capacidad de 8.5 ohms/km, para una tensión de 600 V (así declarado).	299-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>Cable de cobre con aislamiento exterior de poliolefina, con un diámetro del conductor superior a 0.5 mm. De acuerdo a información del usuario. Referencia: TFL90117/17.</p> 	
8544.49.29.00.10	Marlew Conductores Eléctricos	<p>Cable eléctrico aislado de cobre electrolítico recocido en formación flexible con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), para una tensión de 600 V, cubierta LSZH-HFFR (Low Smoke Zero Halogen - Halogen Free Flame Retardant), no propagante del incendio, resistente a la luz solar y los aceites, temperatura máxima de servicio 90°C, sin piezas de conexión, compuesto por un par de conductores aislados, 7x14AWG, diámetro nominal total de 10 mm. Presentación: carruchas de 1000 pies. Marca Marlew Conductores Eléctricos.</p> 	167-2022
8548.10.10.00.00	Baterías de plomo en chatarra	Desperdicios y desechos, de baterías de plomo (dice consistir en chatarra de baterías de arranque de automóviles, camiones y motos)	208-2020
8548.90.00.00.00	Motores en chatarra	Desperdicios y desechos, de motores eléctricos (declarado como chatarra de motores)	208-2020
8703.80.00.00.10	Toyota I ROAD	<p>Vehículo eléctrico nuevo para el transporte de 2 personas marca Toyota, modelo I-ROAD, funciona por medio de electricidad, carga de 100 a 200 V.</p> 	287-2020
8704.21.59.00.10	JAC 2.3 TON HFC 1035KN	<p>Vehículo automóvil para transporte de mercancías, del tipo "camión", de combustible diésel, con compartimento de carga descubierto independiente de la cabina, de peso total con carga máxima 4.500 kilogramos, con capacidad de carga útil de 2.380 kilogramos. Marca JAC Motors Company, nuevo, modelo 2023, estilo HFC 1035 KN, capacidad 03 pasajeros.</p> 	206-2022
8704.21.99.00.10	Camión marca Hino, modelo H302 - 2.5 Ton XZU600L-WKMLJ3	<p>Vehículo automóvil para transporte de mercancías año 2021, con motor diésel, y peso total con carga máxima de 4500 kg. Se presenta cabina y chasis, con capacidad de carga útil de 2505 kg. Características: Asientos para 3 pasajeros, dirección hidráulica, frenos de tambor, cabina de volteo, transmisión de 5 velocidades, motor 4009 cc (turbo-common rail) y radio USB.</p> 	150-2021
8704.22.90.00.00	Camión Modelo M2 106 Marca Freightliner	<p>Vehículo para el transporte de mercancías del tipo camión de carga pesada, con cabina sencilla, con un peso total con carga máxima de 17.100 kg (11.700 kg capacidad de carga máxima y peso vehículo 5400 kg), combustible diésel, nuevo, año 2020, tracción 4X2, 6 cilindros en línea, cilindrada 6400 cc, potencia 210 HP, torque 605 lb, transmisión manual, 6 velocidades hacia adelante y 1 reversa, puertas 2, capacidad 3 pasajeros. Número de identificación del vehículo (VIN) 3ALACYCS6LDLX7441, Número de motor 906978C1165763. Modelo M2 106 Marca Freightliner</p>	77-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8704.22.90.00.00	Vehículo Hino serie 500, modelo FC9JJA-NNL H501-7.5 Ton, modelo FC9JJA-NNL	Vehículo marca Hino serie 500 H501-7.5 Ton, modelo FC9JJA-NNL. Vehículo para transporte de mercancías, con motor diésel, y capacidad de carga total con carga máxima superior a 5 toneladas. Características: cabina y chasis, peso bruto vehicular 10.400 kgs, Peso del chasis 2.955 Kg, carga útil 7.445 Kg cabina de volteo, asientos de vinyl - 3 pasajeros, dirección hidráulica y ajustable, suspensión delantera hojas semi elípticas con amortiguadores, suspensión trasera hojas semi elípticas principales y auxiliares. 	220-2021
8704.22.90.00.00	Mitsubishi Fuso Modelo: Canter FE84CE6LGP A	Vehículo automóvil para transporte de mercancías, año 2022, tracción 4x2 trasera, motor 4D33R57424 de 4 cilindros con 4.200 centímetros cúbicos, combustible diésel, Peso bruto de 6.500 kilogramos, Peso en vacío de 2.205 kilogramos, Capacidad de carga de 4.295 kilogramos, Cabina de volteo, capacidad de 03 pasajeros. 	244-2021
8704.22.90.00.00	Camión cargador de fruta modelo C12 12-78-44 Twin Boom	Camión cargador de fruta modelo C12 12-78-44 TWIN BOOM. Vehículo automóvil para transporte de mercancías, usado, con motor diésel, de peso total con carga máxima superior a 5 toneladas, pero inferior a 20 toneladas. * (Ver definición de peso total con carga máxima). Características específicas: -Marca Internacional -Modelo C12 12-78-44 TWIN BOOM -Año modelo 1987 -Motor diésel, 9000 centímetros cúbicos -Serie 1HVLPXLXHHA11279 -Cajón o batea de hierro -Se indica que cuenta con un brazo hidráulico para carga -Peso del vehículo 13040 kilos -Capacidad de carga 2000 kilogramos -Se indica una capacidad del tanque de combustible aproximada de 254 litros. Nota: Según las Notas explicativas del sistema armonizado el peso total con carga máxima es el peso total máximo en condiciones de marcha especificado por el constructor. Este peso comprende: el peso del vehículo, el peso de la carga máxima prevista, el peso del conductor y el peso del carburante con el depósito lleno. 	31-2021
8704.23.90.00.00	Equipo especial tipo camión	Vehículo tipo camión, utilizado para cargar troncos de madera, marca Internacional, estilo 8100, año modelo 1991, combustible diesel, peso total con carga máxima 38300 kg, VIN 1HTHCLLR8MH382391, No. Chasis 1HTHCLLR8MH382391.	222-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8704.90.00.00.10	Vehículo pick up	Vehículo para el transporte de mercancías del tipo Pick Up, nuevo, movido por energía eléctrica (100% eléctrico), marca Ford, año 2022, modelo F150 Lightning. XLT 6 EV, motor de 200Kws, doble cabina, 5 pasajeros. Manufacturado en Estados Unidos. La serie Ford F-150 Lightning viene con el Cargador Móvil de 32 A Ford, que permite cargar desde un tomacorriente de 120 V o 240 V tradicional. 	135-2021
8705.10.00.00.00	Vehículo Ford	Vehículo modificado para uso especial, del tipo camión grúa. VIN 1FDZW86E6VVA45389, Año 1997, 2 puertas, modelo LT8501, peso total con carga máxima (GVWR) de 26038 KG. Marca Ford. 	190-2021
8705.10.00.00.00	Vehículo con brazo hidráulico	Vehículo automóvil para uso especial, del tipo camión grúa con brazo hidráulico para movilizar troncos de madera. Camión marca Kenworth, del año 1991, de combustible diésel, presenta una cabina independiente con mandos para operar el brazo hidráulico y estabilizadores para fijarse al suelo durante la operación, se indica que posee una capacidad de carga de 29.000 kilogramos. 	280-2021
8708.29.90.00.92	Farol lateral Marca: BMW	Parte de carrocería, pieza reflectora plástica para bumper. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
8708.93.00.00.99	Roll clutch	Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, del tipo embrague de rodillo 	1-2021
8708.99.00.00.99	Porta rol central	"Porta Rol central" para camión de hierro y caucho hueco del perno de centro a centro, medidas 220mm ± 1mm, modelo 212066-1X.	127-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
8708.99.00.00.99	Cruz de barra	<p>"Cruz de barra" para camión, medidas 52.37*174.7 71.3*179.2 de hierro/acero, modelo SP-CP20RPLS</p> 	127-2020
8708.99.00.00.99	Cruz de dirección	<p>"Cruz de dirección" para camión, de hierro y acero, medidas 47.62*134.9, modelo SP-CP279X.</p> 	127-2020
8708.99.00.00.99	Soporte de hule con metal Marca: CORTECO	<p>Soporte de motor. Partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.</p> 	Oficio DGT-DTA-33-2022
8711.60.00.00.10	Patinete o Monopatín eléctrico	<p>Vehículo nuevo de dos ruedas, usado para el transporte de una persona, con motor eléctrico, del tipo "Patinete clásico o Scooter", modelo MI SCOOTER 365, Marca XIAOMI, cuyas características son: sin asiento, velocidad máxima 25Km/h, peso máximo de carga 100kg, motor sin escobillas de potencia 250w, ubicado en la rueda trasera, plegable, con freno de disco, batería lón de litio, voltaje 42V, tiempo de carga 5h, carga batería máxima 30 km.</p> 	101-2021
8711.60.00.00.10	Bicicleta eléctrica	<p>Bicicleta eléctrica. Marca Golden Eagle. Vehículo nuevo de dos ruedas, del tipo ciclomotor, impulsado por medio de energía eléctrica. Características: capacidad 2 pasajeros, cuenta con pedales como forma de energía auxiliar, luces led, motor eléctrico, rango de voltaje 48 V, funciona con acumulador de plomo de 12 Ah, peso 51.8 kg, velocidad normal uso 25 Km/h y marco de acero y plástico ABS.</p> 	57-2021
8712.00.00.00.21	Bicicleta Woodworks Bikes	<p>Bicicleta con marco de madera para niños.</p> 	21-2022
8714.10.90.00.90	Parte para motocicleta	<p>Parte identificable como exclusiva o principalmente destinada para motocicleta, del tipo manufactura de hule con conexiones o terminales de metal, cable o manguera para el manejo de líquido de freno hidráulico para motocicleta universal, medida de largo 94 cm, presentado en bolsa plástica, número de parte. 45478-UNI-000J.</p>	115-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición. 	
8714.91.10.00.00	Marco Woodworks Bikes	Marco (Cuadro) de madera para bicicleta de adultos 	21-2022
8716.90.00.00.90	Balancín para remolque	Parte identificable como destinado exclusiva o principalmente para la suspensión de los remolques, Ecuador o balancín, Marca Meritor parte No. R309489. 	154-2022
8802.20.00.00.30	Drone	DRONE. Marca: DJI. Modelo: AIR 2S. Aeronaves no tripuladas RPAS ("Drone") de peso en vacío inferior o igual a 2,000 kg. Consiste en un drone con peso de 595 gramos que funciona por medio de un sistema global de navegación por satélite utilizando los sistemas GPS, GLONASS y GALILEO. Principales características: peso 595 gramos, dimensiones 183 x 253 x 77 mm, batería 3.500 mAh, con autonomía de vuelo de 31 minutos, altitud máxima de vuelo 5000 metros, telemetría de datos de vuelo hasta una distancia máxima de 12 kilómetros, cámara digital fotográfica y de video con sensor CMOS de 20 megapíxeles, sensores bidireccionales para prevenir colisiones, piloto automático, función de regreso al punto de origen y sistema de geoperimetrado GEO 2.0, que ayuda al piloto a mantenerse fuera de zonas restringidas o sensibles. 	89-2021
9017.20.00.00.10	Estuche de dibujo	Juego de geometría de uso escolar, contenido en estuche de plástico color transparente, compuesto por una regla plana de 20 cm, una escuadra de 10 cm, otra escuadra de 14 cm y un transportador, todos de material plástico transparente. 	08-2022
9018.11.00.00.90	Biosensor médico portátil	Biosensor médico portátil, modelo 1AXe / LP25IE, LifeSignals. Es un biosensor inalámbrico de grado médico, de un sólo uso, diseñado para apoyar la monitorización remota del paciente, ya sea en un hospital, en el hogar o en el lugar de trabajo. El biosensor se adhiere al tórax y captura, registra y transmite continuamente los datos del paciente, durante un máximo de cinco días, incluyendo el ECG de dos canales, la frecuencia cardíaca y los registros de eventos a un servidor seguro. 	105-2022
9018.39.90.00.90	Set primario plum. Código 14001	Instrumento de medicina denominado comercialmente como Set Primario Plum Código 14001 Marca ICU Medical. Consiste en un set cerrado con tecnología de conectores TM está compuesto por una cámara atrapa burbujas, un casete con regulador de flujo, tapa distal con filtro hidrofóbico, filtro de 15 micras en cámara de goteo.	204-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9018.49.00.00.00	Lámpara de polimerización o fotocurado	Aparato de odontología, del tipo "Lámpara Led de Polimerización o Fotocurado", marca Elipar, modelos DeepCure-S (acero inoxidable) y DeepCure-L (ligero de plástico), utilizada para endurecer o polimerizar materiales restauradores en procedimientos dentales, cuyas características son: longitud de onda 430-480nm, intensidad de luz 1.470 mW/cm (-10% / + 20%), fuente de alimentación batería de ion-litio, 120 minutos de funcionamiento continuo de batería, (720 polimerizaciones de 10 segundos) cn salida de luz constante, operación sencilla e intuitiva con dos botones y modo único 	101-2021
9018.90.00.00.90	Aparato para uso en medicina	"Aparato para uso en medicina": Aparato para uso en medicina, del tipo Bomba de infusión Plum 360, volumétrica con casete (accionado por pistón), canal primario y secundario para infusión de dos medicamentos en modo alternativo o simultáneo, cuenta con teclado numérico que permite cambios de programación, dos sensores de aire (distal y proximal), opción de bloqueo de teclado, KVO ajustable a la velocidad de flujo, función de pausa, retraso y/o programación automática. Presentada en unidades, dimensiones 20x20x15cm, peso de 4,5kg con su batería (de plomo ácido de 6V), 120VAC, 50-60Hz, 50VA. Utilizada para la administración de fluidos en diferentes terapias y áreas clínicas. 	163-2020
9018.90.00.00.90	Laser diodo atenea Modelo AT-25	Aparato eléctrico portátil para depilación, denominado comercialmente "Atenea Compact Duo", ha sido diseñado para conseguir una reducción estable y a largo plazo, o bien permanente, del vello, tratamiento de la pseudofoliculitis, lesiones vasculares como angiomas, hemangiomas, telangiectasias y otras lesiones vasculares benignas mediante la emisión de potentes pulsos de luz infrarroja procedentes de una fuente de emisión basada en diodos láser. Está conformado por una unidad láser con sistema de enfriamiento incorporado, una pieza de mano, un pedal neumático y un cable de alimentación AC. 	166-2020
9018.90.00.00.90	Aparato para uso en medicina	Aparato para uso en medicina, del tipo bomba de infusión Plum 360, volumétrica con casete (accionado por pistón), canal primario y secundario para infusión de dos medicamentos en modo alternativo o simultáneo, cuenta con teclado numérico que permite cambios de programación, dos sensores de aire (distal y proximal), opción de bloqueo de teclado, KVO ajustable a la velocidad de flujo, función de pausa, retraso y/o programación automática. Presentada en unidades, dimensiones 20x20x15cm, peso de 4,5kg con su batería (de plomo ácido de 6V), 120VAC, 50-60Hz, 50VA. Utilizada para la administración de fluidos en diferentes terapias y áreas clínicas.	192-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9018.90.00.00.90	Analizador de composición corporal InBody S10	<p>Aparato de uso médico. Analiza la composición corporal, determina el agua intra y extra celular en los pacientes con edema o diálisis. Modelo InBody S10, cuyas características son: Uso de 6 frecuencias (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz), Muestra el nivel de Agua Intra y Extra Celular de cada segmento, Portátil con maletín y carrito y Pantalla LCD Táctil</p> 	280-2020
9018.90.00.00.90	Monitor de presión sanguínea BPBIO320	<p>Aparato de uso médico. Monitor de presión sanguínea con presurización ascendente, modelo BPBIO320, marca Inbody. Aumenta la presión sólo hasta la presión sistólica del paciente para medir la presión sanguínea sistólica y diastólica, teniendo en cuenta las mínimas molestias y mínimos efectos residuales derivadas de una menor presión puesto. Equipado con impresora térmica.</p> 	280-2020
9018.90.00.00.90	Analizador de Composición Corporal InBody120	<p>Aparato de uso médico. Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental. Realiza 10 mediciones de impedancia mediante el uso de 2 frecuencias diferentes (20kHz, 100kHz) Dispone de electrodos de mano desplegables y un soporte desmontable. Marca Inbody. Portátil con bolsa, Sin límite de espacio, Comunicación Bluetooth. Mediciones en los 5 segmentos(Brazo Derecho, Brazo Izquierdo, Tronco, Pierna Derecha, Pierna Izquierda) Parámetros (Hoja de Resultado para Adultos) Agua Corporal Total, Proteína, Mineral, Masa Grasa Corporal, Peso, Masa de Músculo Esquelético(MME), Índice de Masa Corporal(IMC), Porcentaje de Grasa Corporal(PGC), Masa Magra Segmental, Grasa Segmental, Historial de Composición Corporal(8 Resultados Acumulados), Puntaje InBody, Control de Peso(Peso Ideal, Peso, Grasa, Músculo), Metabolismo Basal (MB), Relación Cintura/Cadera, Nivel de Grasa Visceral, Impedancia de cada Segmento y Frecuencia.</p> 	280-2020
9018.90.00.00.90	Analizador de Composición Corporal InBody 770	<p>Aparato de uso médico. Analizador de Composición Corporal DSM-BIA Multifrecuencia Segmental. InBody 770 tiene numerosos certificados como NAWI y CE que le aportan un nivel investigación. Estos están aprobados a nivel global. Realiza 30 mediciones de impedancia mediante el uso de 6 frecuencias diferentes (1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz), que permiten determinar con gran precisión, la masa muscular, la masa grasa y el agua corporal intra y extracelular en los 5 segmentos corporal (brazo derecho, izquierdo, tronco, pierna derecha y pierna izquierda). Adicionalmente aporta información sobre la cantidad de proteínas y de minerales (totales y óseos). Muestra el nivel de Agua Intra y Extra Celular con diagnóstico de Edema, Guía en Voz, Pantalla LCD Táctil, Comunicación Wi-Fi y Bluetooth.</p>	280-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9019.10.00.00.00	Set de rollos para masaje y recuperación muscular	Set de 3 aparatos de plástico (EPE y PP) del tipo rodillos para masaje, correspondiendo cada uno de estos con tres niveles para el alivio de los músculos. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Foam Roller Set - LS3765. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Rodillo de espuma para yoga	Aparatos para masaje de plástico (EPE) cilíndrico relleno, del tipo rodillo para masaje. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Foam Roller - LS3764. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Barra de masajes	Aparato para masaje del tipo rodillo masajeador de plástico y caucho (PP, PVC y TPR), con medidas de 16.5 x 7 cm. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Massage Roller - LS5048. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Rodillo masajeador	Aparato para masaje del tipo rodillo masajeador de plástico (PP y EVA). Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Roller Massager - LS5105. Made in China 	Oficio DGT-DTA-146-2022
9019.10.00.00.00	Skin Booster cuidado de piel Marca Atomy	Aparato para masaje de uso manual, presenta una forma tubular. Uso recomendado: dar masaje al rostro. Dispone de 3 niveles de intensidad. Modo de carga: puerto USB. Presenta una batería 3.7 V 1200mAh. Marca Atomy 	032-2022
9019.10.00.00.00	Aparato para masaje First Health, modelo FH-1000.	Aparato para masaje. Dispositivo concebido para un uso manual, presenta forma de pistola, dispone de 6 niveles de intensidad, batería interna recargable, un adaptador 7,4 Voltios, así como de 4 elementos intercambiables para dar masaje a distintas partes del cuerpo. 	172-2021
9021.10.00.00.00	Comfort H/S Bite Splint™ Férula de mordida Marca: Glidewell	Férula diseñada para tratar y prevenir el desgaste de los dientes, aliviar el dolor y el daño causados por bruxismo. De acuerdo con la información aportada, la férula de mordida Comfort H/S Bite Splint™ está conformada por dos capas: una capa interior de poliuretano blando de 1 mm y una capa externa de copoliéster duro de 3 mm (copoliuretano)	155-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9021.10.00.00.00	3M Futuro Adult Pouch Arm Sling (Cabestrillo 3M Futuro para adulto)	Artículo de ortopedia del tipo cabestrillo. Características: soporte suave para esguinces y durante la recuperación después de una cirugía, puede ser usado en ambos brazos, diseño de la base que reduce el peso del brazo para ayudar a disminuir la fatiga, cuenta con trabilla para pulgar que permite mantener la mano en una posición, se puede usar en ambos brazos, tamaño ajustable y para adultos. Composición: 48% polyester, 44% Polioximetileno (POM), 3% Cloruro de polivinilo (PVC), 4% Algodón, 1% espuma de poliuretano. FUTURO™. Marca 3M. 	200-2022
9023.00.00.00.00	Set básico de mecánica	Set básico de mecánica 1 ME-1, modelo 15271-88, para la enseñanza. Equipo básico que permite realizar 36 experimentos sobre los siguientes temas: Cantidades y características físicas (5 experimentos), Fuerzas (10 experimentos), Máquinas elementales (9 experimentos), Líquidos y gases (2 experimentos), Oscilaciones (6 experimentos). El equipo completo viene almacenado en cajas firmes. 	196-2020
9023.00.00.00.00	Célula animal	La célula animal consistente en plaquitas de vidrio de 12 preparaciones para microscopio seleccionadas de citología animal de uso didáctico. 1(c). Epitelio escamoso, células aisladas de la boca humana. 2(d). Músculo estriado c.l. que muestra núcleos, estrías. 3(d). Hueso compacto y cartílago hialino c.t., dos secciones para comparación. 4(e). Fibras nerviosas aisladas, fijadas y teñidas con ácido ósmico para mostrar las vainas de mielina y los nodos de Ranvier. 5(d). Hígado de salamandra c.t., células animales simples. 6(f). Riñón de ratón, c.t. tinción vital para mostrar el almacenamiento. 7(d). Ovario de gato, c.t. que muestra folículos primarios, secundarios y de De Graaf. 8(d). Testículo de rana, c.t. que muestra espermatogénesis. 9(e). Larva de salamandra, c.t. de piel y otros órganos seleccionados para mostrar la división celular. 10(f). Uteros de Ascaris megalocephala, c.t. tinción para mostrar meiosis con cromosomas y husos nucleares. 11(f). Glándula salival de larva de Chironomus. Cromosomas gigantes que muestran grandes cromómeros. Tinción de Feulgen para ADN. 12(e). Huevos de Psammochinus. Huevos no fertilizados, huevos fertilizados, etapas tempranas de segmentación. Marca Lieder, modelo W13023S [1003935]	83-2022
9023.00.00.00.00	Cráneo de vaca	Modelo de anatomía animal de tipo hueso auténtico (así declarado) del tipo cráneo de vaca (Bos taurus) sin cuernos, disecado y preparado, para fines didácticos. Características: Dimensiones 0.0055 x 0.00545 x 0.00545 cm y peso 5.9 kg. Se presenta sin montar en alguna base, sin perforaciones ni ensamblaje previo, huesos pequeños pueden encontrarse sueltos. Marca 3B Scientific.	81-2022
9025.19.00.00.90	Sensor de motor Marca: FAE	Base Legal: R.G.C. 1 y 6. Termómetro para monitorear la temperatura del refrigerante del motor ("coolant") 	Oficio DGT-DTA-33-2022
9025.80.00.00.99	Intelligent infrared temperatura monitoring system RC-01	Aparato diseñado para cumplir con tres funciones, 1-para medición de temperatura y 2-detección de reconocimiento facial y 3- control de acceso a instalaciones tales como hospitales, escuelas, oficinas, entre otras. Su función principal es medir la temperatura corporal, luego identifica a la persona que está midiendo por medio de reconocimiento facial, tarjetas, huellas, entre otros y posee alarma cuando detecta alta temperatura, por tanto, también realiza el control de acceso a diferentes instalaciones. Está compuesto por	147-2020


DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
		<p>una cámara binocular de grado industrial y reconocimiento facial, pantalla LCD HD de 8 pulgadas, así como tecnología de imagen térmica infrarroja, y admite lectura de tarjetas, entrada de huellas dactilares y otras funciones.</p> 	
9025.80.00.00.99	Terminal de control de acceso, para medición de temperatura	<p>“Detector de temperatura digital”: Aparato diseñado para cumplir tres funciones: 1- Reconocimiento facial VNU, 2- tecnología de detección de temperatura digital y 3- control de acceso a instalaciones tales como hospitales, escuelas, oficinas y áreas importantes. Las funciones se programan, puede tenerse una o varias al mismo tiempo. Primordialmente diseñado para resaltar temperaturas anormales del cuerpo humano de la siguiente forma: Admite la detección sin contacto de la temperatura de la muñeca, advierte a las personas con temperatura corporal anormal, detección de temperatura en tiempo real y visualización en pantalla, edición de muñeca: rango de temperatura de 30 ° C a 45 ° C, precisión de 0.1 ° C, desviación de 0.5 ° C, distancia de 1cm-2.5cm, alarma de voz de alta temperatura, foto y superposición de temperatura, pantalla táctil de 7 pulgadas, doble cámara de 2MP, construido en control de acceso / lector de tarjetas, reconocimiento facial (10k imágenes), se puede usar en modo privacidad / GDPR sin captura de imagen, se puede vincular a una PC / computadora portátil local para descargar todos los registros e imágenes pasados, modelo OET-213H-BTS1</p> 	179-2020
9025.80.00.00.99	THERMSCAN-S	<p>Aparato diseñado para cumplir con tres funciones, 1-para medición de temperatura y 2-detección de reconocimiento facial y 3- control de acceso a instalaciones tales como hospitales, escuelas, oficinas, entre otras. Su función principal es medir la temperatura corporal, luego identifica a la persona que está midiendo por medio de reconocimiento facial y posee alarma cuando detecta alta temperatura, por tanto, también realiza el control de acceso a diferentes instalaciones. Características: Capacidad para 30,000 personas frente a la biblioteca, Velocidad de reconocimiento facial de 200 ms, 1080P Pixel, Pantalla IPS HD de 7 ", lente de 4 / 4.5mm, vidrio templado de 2 mm, distancia de medición de temperatura de 5-1.3 m, distancia de trabajo de 5-2.3 m. Nombre comercial THERMSCAN-S</p> 	224-2020
9025.80.00.00.99	Mask Temperature Recognition Modelo: SC08YF	<p>Aparato de reconocimiento facial con termómetro infrarrojo diseñado para cumplir con dos funciones, 1-para medición de temperatura y 2-detección de reconocimiento facial. Su función principal es medir la temperatura corporal, luego identifica a la persona que está midiendo por medio de reconocimiento facial. Está compuesto con sensor de temperatura infrarrojo, cámara Binocular HD y sistema de voz para indicar la temperatura, toma temperatura en tiempo real y puede utilizarse en trompos de control de entradas, edificios, etc. Modelo: SC08YF</p>	154-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9026.80.00.00.90	Medidor de flujo ultrasónico	<p>"Medidor de flujo ultrasónico", Medidor de flujo ultrasónico, modelo BF-2000, cuyas características son: Caudal nominal (m³ / h 0-4), medición de precisión 1.5, temperatura de trabajo -10°C a 40°C, conexiones M30X2.0 mm, fuente de alimentación AA battery.</p> 	176-2020
9026.80.00.00.90	Sensor de motor Marca VDO	<p>Sensor electrónico de masa de aire para vehículos, detecta la cantidad del aire que ingresa al motor y envía una señal a la unidad de control electrónica (ECU) del vehículo. La pieza va instalada posterior al filtro de aire en la vía hacia el colector de admisión</p> 	Oficio DGT-DTA- 33-2022
9027.80.90.00.90	Gluco Navii - Paquete Inicial de Medidor de Glucosa	<p>Aparato para análisis físicos o químicos "GlucoNavii Blood Glucose Meter Kit". Aparato para medir la concentración de glucosa en la sangre de forma inmediata, PRESENTACION Medidor de glucosa en sangre 100 tiras de prueba y 100 lancetas Diario de automonitoreo Paquete de tiras de prueba Solución de control Estuche, cable USB</p> 	223-2021
9027.90.90.00.10	Circuito impreso flexible	<p>Circuito impreso flexible, compuesto de una tarjeta electrónica y los siguientes componentes: el resonador Qorvo BAW montado en superficie que utiliza interconexiones de pilares de cobre, un interruptor (switch) discreto Qorvo y componente SMD (capacitor). Este circuito constituye parte del cartucho que una vez completo será el que reciba la muestra de material biológico para ser analizado en la máquina de Biosensor (instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos</p> 	26-2022
9030.24.00.00.00	Screen Master RVG200	<p>Aparato para medida o control del tipo registrador sin papel modelo RVG200. Permite conectar hasta 24 señales de proceso del RVG200, directamente a las entradas analógicas, o bien transferirlas a este mediante comunicaciones digitales. Todos los datos de proceso, incluidos los estados de alarmas, los resultados de los cálculos matemáticos y los valores del totalizador, se muestran claramente al operario y se archivan de forma segura en un formato cifrado para su revisión mediante el software de PC Data Manager Pro. Pantalla TFT de gran nitidez, varios formatos de visualización fácil de leer, incluido gráfico, gráfico de barras e indicador digital. Registro en memoria flash interna de hasta 2GB. Revisión de datos históricos en pantalla. Vistas del operador completamente en pantalla, y personalizables. Transferencia de archivos de datos en tarjeta SD, unidad Flash USB o memoria interna. Transferencia automática de archivos de datos directamente al software Data Manager Pro mediante comunicaciones Ethernet. Todos los datos se almacenan en un formato codificado protegido.</p> 	262-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9031.80.00.00.00	Sensor de desgaste marca TEXTAR	Sensor de desgaste de pastillas de freno. Dispositivo eléctrico conformado por un cable con conector en un extremo y en otro el 'sensor' o circuito doble con resistencias en serie y paralelas. El extremo con el sensor va instalado con la pastilla de freno y a medida que esta se desgasta también se desgasta el componente del sensor llegando a erosionarse hasta los bucles de las resistencias (incrustados en ubicaciones espaciadas a través del componente) los cuales se destruyen dejando los circuitos abiertos correspondiendo esto a las señales del desgaste de la pastilla que detecta la unidad de control electrónica (ECU) del vehículo. 	Oficio DGT-DTA-33-2022
9031.80.00.00.00	Estadiómetro digital BSM170	Estadiómetro digital de colocación libre, modelo BSM170, marca InBody. Se puede instalar y usarlo en cualquier lugar sin apoyarse en la pared, gracias a estructura sólida con placa del pie fuerte. No hay limitaciones espaciales por la operación con baterías y su apariencia lujo diseñado se adapta perfectamente a su lugar como mueble digital. Pantalla LCD con retroiluminación, alimentación con batería, montaje sencillo y estructura sólida 	280-2020
9032.89.00.00.00	Sistema de gestión del combustible EVO™ 200 & EVO™ 400** Consolas de Sistemas de Gestión del Combustible	Maquina con funciones múltiples, denominada comercialmente como sistema de gestión del combustible, su función principal es medir y controlar el caudal y nivel de los combustibles, la función la realiza integrada de forma automática, proporcionando la posibilidad de gestión de inventario y monitoreo de contención de alta precisión para los sistemas de combustible pequeños y medianos. Cuentan con la capacidad para interactuar con sondas y sensores en cualquier combinación de hasta 6 (EVO™ 200) o 14 (EVO™ 400). Su simple configuración y operación, conectividad remota y funciones de seguridad avanzadas protegen su sistema de combustible mientras te mantiene directamente conectado a datos vitales del sitio cuando y donde sea. 	205-2020
9208.10.00.00.00	Caja de música de madera	Caja de música de madera, de forma cuadrada pequeña. Funcionamiento: al mover una manivela, el cilindro giratorio toca un cepillo de metal y se produce el sonido. La caja está grabada con motivos (Harry Potter, Casa de Papel, Star Wars, Elvis Presley, entre otros) y música alusiva. 	94-2021
9401.30.00.00.00	Chair Gaming. Marca: CORSAIR.	Silla con altura ajustable y giratoria, con estructura de metal y con relleno Marca: CORSAIR, Modelo: T3 RUSH. 	269-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9401.79.00.00.90	Mueble de jardín de aluminio	Mueble para ser colocado en el suelo, del tipo asiento llamado tumbona, para uso en jardín. El sillón presenta apoyabrazos y el respaldo se ajusta a varias posiciones, con estructura de aluminio. 	303-2020
9403.20.00.00.90	Gabinete de pared.	Mueble de metal. Gabinete de pared semi ensamblado. Se usan comúnmente para paneles de interconexión y distribución de cables. Sin conexiones eléctricas. Marca: NEXXT, Modelo: PCRWESKD06U55BK. 	279-2020
9403.20.00.00.90	Gabinete para servidor	Mueble de metal. Estructura semi ensamblada para piso. Gabinete para servidor o equipo informático. Sin conexiones eléctricas. La puerta cuenta con cerrojo y llave, para seguridad del equipo. Además, de rejillas para ventilar el interior del gabinete. Marca: NEXXT, Modelo: CRSRKD42U810BK. 	279-2020
9403.20.00.00.90	Muebles de metal.	Mueble para ser colocado en el suelo, del tipo juego de comedor compuesto por una mesa rectangular y ocho sillas elaboradas de metal, se presenta la estructura del mueble. 	303-2020
9403.20.00.00.90	Comederos para animales. Marca SoldArt	Mueble de metal para ser colocado en el suelo, del tipo comederos para mascotas/animales domésticos. Estructura metálica para colocar platos de aluminio para contener líquido o alimento. 	303-2020
9403.20.00.00.90	Repisas de hierro. Marca SoldArt	Muebles metálicos del tipo estantería para colocar vajilla, utensilios de cocina y otros. 	303-2020
9403.20.00.00.90	Mesas de metal. Marca SoldArt	Mueble de metal para ser colocado en el suelo, del tipo mesa pequeña. Mesita auxiliar o como complemento para juego de muebles para terraza y jardín 	303-2020
9403.20.00.00.90	Set bistro de mosaico	Set bistro de mosaico, marca Member Selection, modelo GN1261, conformado por: 2 sillas de acero con butaca curva y 1 mesa. Tablero de la mesa con azulejos estampados, sillas de acero con butaca curva, para uso en exteriores. Silla: 100% metal, mesa: 50% metal, 50% azulejos.	330-2020




DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9403.20.00.00.90	Mueble de metal	Gabinete con ruedas. Conformando por una estructura que se coloca sobre suelo o pared para la instalación de equipo de cómputo, servidores, ruteadores, sistemas ups, dispositivos de audio/video. Presenta como accesorio un ventilador y su cable. Sin conectores ni cables adicionales. Puerta frontal de vidrio templado reversible de 5 mm con cerradura. Capacidad de carga estática: 60kgs. Material: acero laminado en frío SPCC. Dimensiones: 540*450*313mm. Marca: LANTEK, Modelo: GAB.6U-A.	44-2022
9403.20.00.00.90	Gabinete de pared iflux Modelo: FD-WM-H-12W6D4-ZIDS240NSS	Gabinete de pared de 12U (unidades de 'rack'), del tipo de los utilizados para instalaciones de sistemas informáticos y de telecomunicaciones (para resguardar equipos como: 'switches', 'patch panels', cableado de red, etc.). Presenta paneles de acero (incluso perforados para facilitar el flujo de aire y refrigerar adecuadamente los equipos de su interior), una puerta frontal con cristal, y cerradura con llave. Dimensiones de: altura 635 mm, ancho 600 mm, y una profundidad de 450 mm. 	236-2021
9403.40.00.00.00	Kit de Cocina	Mueble de cocina del tipo modular, compuesto por un mueble de madera aéreo de tres puertas para colgar en la pared, mueble de madera de 5 puertas para posar en el piso y sobre con fregadero de porcelana fría color blanco, sin grifería ni otros accesorios.	202-2022
9403.50.00.00.00	Cama de madera	Cama elaborada en madera sólida, no incluye colchón. 	181-2020
9403.60.00.00.90	Mesa Slab	"Mesa Slab", elaborada con tablonces de madera y base de hierro, en diferentes dimensiones personalizadas 	181-2020
9403.60.00.00.90	Mesa de madera	Manufactura de madera, del tipo mesa compuesta por sobre de madera (Guanacaste) y base de metal, con acabados de poliuretano. Nota: Este criterio se elabora con información suministrada por el usuario, no se realiza ningún análisis de laboratorio para verificar la composición. 	124-2021
9403.60.00.00.90	Marco de bordado grande	Artículo concebido para colocar en el suelo, llamado comercialmente mesa para bordado, es un bastidor de madera para bordado, ajustable a diferentes inclinaciones. Se coloca sobre el piso y el marco sostiene la tela para poder bordar. Dimensiones: 85 cm por 50 cm por 10cm (en caja), 30 cm de fondo por 120 cm de alto y 55 cm de ancho (abierta). 	272-2020
9403.70.00.00.90	Dispensador de alcohol gel con sistema de	Dispensador de alcohol gel, portátil, con sistema de pedal: Aparato para la desinfección de manos, cuenta con una base para la colocación del dispensador de alcohol gel y sistema de pedal. Elaborado con piezas de PVC. Dimensiones: alto 0.92 cm, ancho 0.39 cm y largo 0.41 cm, peso 2.5 lbs.	229-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	pedal		
9403.83.00.00.00	Set Chat / Sofá Seccional de Aluminio & Mimbres de 7 Piezas.	Juego de sala consta de siete piezas, un sofá biplaza de 50", un sofá de 76", una mesa chat cuadrada de 40" y cuatro bancos de 15". La estructura es de aluminio con recubrimiento de polvo, cuerpo de mimbre. El detalle de composición de sus partes (declarada) es: aluminio 20%, olefina 10% y ratán 70%. 	331-2020
9403.90.90.00.00	Organizador de cable vertical. Marca NEXXT.	Parte de mueble de metal. Diseñado para la distribución de cables, presenta un conducto vertical que guía los cables y dos puertas con bisagras facilitan el acceso de los cables dentro del organizador vertical. Sin conexiones eléctricas. Marca: NEXXT, Modelo: PCRCOVTFBK 	279-2020
9404.10.00.00.00	Somier matrimonial	Somier matrimonial, plenamente identificable, medidas 1.37 x 1.88 cm, altura 15 cm, giro 5, calibre del alambre 2.2 mm, borde 4.66 cm. 	11-2020
9404..90.00.00.90	Set de dos cortinas y almohadones	Juego o surtido conformado por dos almohadones y dos cortinas con diseños alusivos al espacio Declaran composición, peso y medidas: 100% poliéster, 150 gsm, 300D*300D, 26*18. 	3-2021
9405.11.00.00.00	Lámpara led para empotrar	Lámparas led, para empotrar al techo. Marca Delca. Lámparas eléctricas para fijar al techo de forma empotrable, diseñadas para ser utilizadas únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz LED. Se componen de la luminaria empotrable en el techo de forma redonda o cuadrada, unida por cable eléctrico a un convertidor de energía continua a alterna con cableado extra para su conexión y accesorios para la instalación el techo. 	177-2021
9405.40.90.00.00	Lámpara Reflectora de Luz y Música para Cunas	Lámpara reflectora de luz, funciona con baterías, tiene música para entretener a los niños, la música suena mientras las imágenes bailan en el techo. Requiere baterías para su funcionamiento. Dimensiones: 9.4 x 3.1 x 9.4 pulgadas. Marca Playgo 	142-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9405.40.90.00.00	Luz led intermitente para faroles.	Aparato que emana luz led de colores intermitentes, simula una vela, funciona con tres baterías internas, utilizadas para decoración de faroles, viene montada en una carcasa plástica circular, cuenta con un interruptor (swich) externo en su parte inferior que permite encenderla y apagarla 	290-2020
9405.50.10.00.00	Calentador ambiental	Lámpara de calor ambiental de biogás, tasa de consumo de gas: 0.3m ³ / h. Mantiene el calor en espacio de 6 a 9 m2. Funciona según el principio de convección. 	176-2020
9405.50.90.00.00	Lámpara de biogas con encendedor	Lámpara incandescente, la luz es similar a una de 60W. Material plástico. Consumo de gas: 0.07m ³ / h. 	175-2020
9503.00.21.00.00	Muñeca Lilly	Muñecas y muñecos, incluso vestidos. Muñeco hecho artesanalmente (a mano) de tela algodón, relleno con polifibra y pintado a mano con ropa de tela algodón que se quita y pone. mide 40 cm largo x 20 ancho y 9 profundidad 	24-2022
9503.00.21.00.00	Muñecas para vestir de cartulina	Juego de 5 muñecas para vestir de cartulina, con ropa de papel ledger acondicionado para la venta al por menor. Empaque plástico termoencogido con 5 unidades y un sobre de cartulina. Marca Tory y Vale. 	54-2021
9503.00.33.00.00	Kit educativo de torre inteligente	Juguete de construcción. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), consiste en una serie de piezas para hacer figuras de torres. Set de material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.33.00.00	Kit educativo de energía eólica	Juguete para ensamblar o armar del tipo carro. Juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), carro de juguete que funciona con fuente de energía eólica	291-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.33.00.00	Kit educativo robot de ciencia 6 en 1	Juguete de construcción. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Kit educativo Robot de ciencia 6 en 1, reutilizando discos, botellas y latas de aluminio. Material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación.	291-2020
9503.00.34.00.00	Kit de inicio para fabricación de joyas.	Juego o surtido para el entretenimiento, para elaborar artículos de bisutería con láminas de plástico retráctiles (que pueden imprimir, recortar y hornear para formar dijes de plástico endurecido). Acondicionado para la venta al por menor. Presentación: en caja de cartón conteniendo 6 hojas de plástico retráctil imprimibles (8.5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de largo), 3 Blancos, 3 Transparentes, 2 cadenas para collar (20 pulgadas), 2 cadenas para pulsera (7 pulgadas), 12 anillos de salto de joyería.	144-2021
			
9503.00.34.00.00	Kits de juguetes Baba Market	Juguetes presentados en surtidos que representan diferentes tipos de alimentos, fabricados con poliéster lavable y relleno hipoalergénico.	137-2021
			
9503.00.41.00.00	Juguete Coneja Sally	Juguetes que representen animales o seres no humanos. Coneja hecha artesanalmente (a mano) de tela algodón, relleno con polifibra y pintado a mano con enagua que se quita y pone y abrigo tejido. mide 45 cm largo x 20 ancho y 9 profundidad	24-2022
			
9503.00.41.00.00	Llavero de Felpa con Argolla de Plástico	Juguete relleno del tipo peluche de felpa que representa animales (guepardo) con argolla de plástico para utilizarlo como llavero. Referencia: BTTY36558 Marca: BOING TOYS	142-2020
			
9503.00.49.00.00	Inflables (figuras de animal para piscina	Figuras de animal inflables para el entretenimiento en el agua. acondicionado para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 58590NP.	43-2022
			
9503.00.49.00.00	Cebra Andadera de Aprendizaje 2 Etapas 6-36m Marca Fisher Price	Juguete para niño de plástico que representa un animal, denominada comercialmente "Cebra parlanchina primeros pasos", es un juguete en forma de cebra que posee dos opciones de juego: Juega sentado: para realizar actividades manuales para explorar posee un libro con una página que se puede pasar o botones luminosos que activan canciones y frases y como segunda opción como primeros pasos: el andador anima al niño a dar sus primeros pasos.	92-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Código TDPM82,		
9503.00.49.00.00	Dinosaurio con radio control remoto: Marca: Dino World. Ref.: WW6156A	Juguete que representa un animal del tipo dinosaurio T-Rex, con luz y sonido, operado a control remoto. Marca: DINO WORLD. Referencia: WW6156A 	111-2020
9503.00.49.00.00	Kit educativo robot con movimiento	Juguete de figuras no humanas. Juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math) robot con fuente de energía química. Set de material didáctico para el aprendizaje de sentido espacial 	291-2020
9503.00.49.00.00	Unicornios para vestir de cartulina	Juego de 4 unicornios para vestir, de cartulina, con ropa de papel ledger acondicionado para la venta al por menor. Empaque plástico termoencogido con 4 unidades y un sobre de cartulina. Marca Tory y Vale. 	54-2021
9503.00.70.00.00	Figura de acción humana y figuras de acción no humana.	Juego de Juguetes de figuras animadas de la película Toy Story 4, se indica que está compuesto por figuras de representación humana (50%) y figura de representación no humanas (50%), empaçado individualmente en bolsa de plástico presentado en un display de cartón. Referencia:DMZ0462 Marca: DOMEZ. 	110-2020
9503.00.70.00.00	Juego de castillos con muñeca y accesorios. Marca Huayuan Trading. Ref. CB1901007	Juguete presentado en set o surtido, juego de castillo con muñeca y accesorios. Conntiene 1 Castillo/ 1 figura de princesa/ 1 armario de princesa/ 2 sillas/ 1 mesa/ 1 cama/ 1 bañera/ 1 tocador/ 1 sofá/ 1 cupboars/ 1 juego de cocina/ 1 juego de inodoro. Marca: HUAYUAN TRADING Referencia: CB1901007 	111-2020
9503.00.70.00.00	Set para servir alimentos, Marca Gigo Ref. GIG63487	Juguete presentado en surtidos compuesto por un plato, un biberón, un tenedor y cuchara de juguete para servir alimentos. Referencia: GIG63487 Marca: GIGO. 	110-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9503.00.70.00.00	Set de juguetes portátil para reparación y mantenimiento de vehículos de juguete (repair truck)	Juguete presentado en set o surtido, camión portátil para reparación y mantenimiento de vehículos de juguete (Repair Truck), contenido: 15 accesorios incluyendo llave inglesa, martillo, destornilladores, alicates, entre otros, fabricado con faros LED de trabajo y sonidos. 	110-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo experimento de mini cohete	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), mini cohete que funciona por efecto de las corrientes de aire. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo de invención Makey Makey	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Set de material didáctico compuesto de un cable USB que se conecta a un computador, una placa y 'cables cocodrilos' que se conectan a objetos que hace funcionar las piezas de construcción, exploración e investigación y aprender programación. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo sistema solar	Juguete del tipo surtido. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Es un kit de invención para principiantes o expertos que hacen arte e ingeniería. Set de material didáctico para la construcción de un Sistema Solar, posee pinturas y pincel para pintar los planetas. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo bloque generador de energía con frutas	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Juguete de experimentación con fuente de energía alternativa, a partir de la reacción con frutas. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo juego de competencias	Juguete del tipo surtido. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math) de piezas para hacer figuras y desarrollar habilidades cognitivas. Set de material didáctico para la exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.70.00.00	Kit educativo de invención y programación	Surtido de elementos utilizados como juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Kit Educativo Invención y Programación. Set de material didáctico que consiste en piezas electrónicas de construcción exploración e investigación 	291-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9503.00.80.00.90	Kit camión combustible de agua salada	Juguete con motor. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Carro con fuente de energía alternativa, a partir de la reacción del agua salada, Set de material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.80.00.90	Juguete Figura Humana con Motocicleta a Control Remoto	Juguete de plástico motocicleta RC con motor eléctrico, tiene luz fría y alta velocidad, operada a control remoto, es conducida por un juguete figura humana. Se presenta con color atractivo, diseño único y material ambiental. Incluye control remoto que opera a 15-20 mts de distancia, batería recargable y cargador. -Dimensiones: 25 x 12 x 15 cm. Referencia: WWMT01B 	142-2020
9503.00.80.00.90	Kit de energía solar 4 en 1	Juguete con motor. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math), carro convertible en dinosaurio, humanoide, insecto y taladro, funciona con fuente de energía solar. Set de material didáctico que consiste en piezas de construcción exploración e investigación. 	291-2020
9503.00.80.00.90	Kit educativo carro electrico	Juguete con motor. Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Carro con fuente de energía química "baterías". Set de material didáctico que consiste en piezas electrónicas para construcción de un carro. 	291-2020
9503.00.80.00.90	RoboMaster S1	Robomaster S1. Marca DJI. Modelo a control de remoto de vehículo con motor eléctrico. Se indica que el dispositivo está diseñado para funciones de entretenimiento y de robot educativo, debido a su capacidad de ser programable y desarrollar el conocimiento de los jóvenes que lo utilizan. Principales características: recomendado para jóvenes de más de 14 años, cámara FPV (modo de imagen recogida por la cámara que permite ser mostrada en un monitor o en unas gafas) que graba a 1080p, detector de impactos, micrófono y altavoz, sensor de infrarrojos, resolución de video FHD: 1080 / 30fps HD: 720 / 30fps, conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac de triple banda:2.4GHz, 5.1GHz, 5.8GHz.alcance hasta 130 metros, batería 2400 mAh (25.92Wh) tiempo de carga de 100 min, autonomía de 35 min, peso 3.3 kilogramos, dimensiones 320 x 240 x 270 mm (largo x ancho x alto), motor eléctrico sin escobillas de 19 w, conducción automática y aplicaciones de inteligencia artificial programables 	89-2021
9503.00.90.00.90	Fuente de Chocolate de Juguete	Juguete de plástico del tipo fuente de chocolate para niños, es un pequeño electrodoméstico que funciona con batería. Dimensiones: 9 cm de alto, 28 cm de largo y 28 cm de ancho. Peso: 730 gramos Referencia: 6300 Marca: PLAY GO	142-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.90.00.90	Vehículo de juguete con control remoto. Marca: Toystate. Ref. TO33285	Juguetes del tipo Vehículo Road Rippers –Hatchback Ford Fiesta; vehículo de juguete con radio control, luces y sonido Referencia: TO33285 Marca: TOYSTATE 	111-2020
9503.00.90.00.90	Cubo de actividades de aprendizaje convertible en alfombra. Marca playgo	Juguetes para niños del tipo cubo de actividades de aprendizaje puede ser desmontado para presentarlo en modo puzzle (nueva variante del juego), comprende seis lados cada uno con una actividad diferente desde: juego de construcción con bloques, engranajes para encajar piezas y muchas otras actividades. Marca: PLAYGO 	111-2020
9503.00.90.00.90	Lavadora para casa de muñeca Marca Play at home Ref. JJ1401009	Juguete del tipo lavadora para casa de muñeca, funciona con baterías, compuesta por cuatro botones para su funcionamiento: llenado de agua, lavado y acción giratoria, cuenta con luces, sonido y tambor giratorio. Dimensiones: 30.5 x 16 x 28.5 cm. 	110-2020
9503.00.90.00.90	Kit educativo Experimental microscopio para celular	Juguete educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math). Declarado como, kit de observación por medio de figuras microscópicas, set material didáctico que consiste un elemento tipo microscopio para anexar la cámara de un celular para su visualización. 	291-2020
9503.00.90.00.90	Kit Educativo conozco mi cuerpo	Juguete Educativo STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Math) de desarrollo de habilidades en el conocimiento del cuerpo humano. 	291-2020
9503.00.90.00.90	Globos de látex	Artículo para el entretenimiento del tipo globo de látex para rellenar con aire o helio, , usado para decoración y entretenimiento en fiestas y celebraciones. Se presentan acondicionados para la venta al por menor en bolsas de 12, 20 y 50 unidades.	120-2021

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9503.00.90.0090	Bolas plásticas de colores	Bolas plásticas de colores. acondicionadas para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 49600NP. 	43-2022
9503.00.90.00.90	Juego acuático	Juego acuático de arcos para el entretenimiento en piscinas o similares. acondicionado para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 55507. 	43-2022
9504.40.00.00.00	Juego de cartas de Aventuras y leyendas Pura Vida Monsters	Juego de Cartas de Aventuras y Leyendas Pura Vida Monsters. Juego de Sociedad del tipo Naipes con ilustraciones de personajes y leyendas costarricenses. Se indica esta formado por 63 cartas y sus respectivas instrucciones, que detallan las 3 formas en que se puede jugar, cantidad de jugadores permitidos (1 a 6 jugadores) y la indicación de ser apto para edades entre los 3 y 99 años. 	23-2021
9504.90.00.00.90	Juego de mesa	Juego de mesa denominado "El Viaje Dorado". Juego de sociedad con la temática de viajar por el mundo. Apto para niños y adultos. Está constituido por 300 tarjetas. Acondicionado para la venta al por menor, presentado en una caja de cartón conteniendo: 1 tablero, 1 dado, 4 peones, 50 tarjetas conocimiento, 50 tarjetas de suerte, 50 tarjetas de retos, 32 tarjetas de monumentos, 32 tarjetas de países, 32 tarjetas de ciudades capitales, 32 tarjetas de animales y 26 tarjetas de billetes y moneda. 	84-2021
9505.10.00.00.00	Corona navideña	Corona navideña para decoración de temporada, cuyas características son: color verde, material plástico pvc fibra de vidrio, peso 0.92 kg, largo 60 cm, ancho 19cm 	004-2022
9505.10.00.00.00	Arbol con luces led	"Árbol de navidad": Árbol Abedul de 1.80 cm de alto y 160 luces micro led, decorativo para navidad, marca Gartenpirat 	004-2022
9506.29.00.00.00	Set de snorkle con gafas e inhalador.	Set de máscara y tubo de buceo, Incluye máscara de buceo (lente de policarbonato) que cubre desde los ojos hasta la nariz, con goma ajustable en la parte trasera y un tubo de	194-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
	Marca: INTEX. Código: 55648.	buceo con forma curvada que se adapta a la cabeza con un clip de fijación para unirlo a las gafas. Marca: INTEX Código: 55648 	
9506.29.00.00.00	S1 Water Scooter. Marca Lefeet	Artículo para la práctica de deportes acuáticos como buceo. Consiste un sistema de propulsión submarino diseñado para ser utilizado por buzos a profundidades menores a los 40 metros. Principales características: motor eléctrico con baterías recargables, sistema de agarraderas para una o dos manos, tres velocidades de aceleración, tiempo de carga 2.5 horas, peso 2.3 kg y tiempo aproximado de funcionamiento de 30 a 60 minutos. 	132-2021
9506.62.00.00.90	Bola gimnasio de masaje medio	Artículo de plástico (PVC), del tipo bola inflable para la práctica de yoga, pilates u otras actividades físicas, presenta pequeñas puas o 'puntos para masaje' en la mitad de su cuerpo esférico, se presenta con un inflador plástico de uso manual. Nantong Lineup Sports CO., LTD Half Massage Ball - LS3569. Made in China 	Oficio DGT-DTA- 146-2022
9506.62.00.00.90	Bola plástica inflable para utilizar en playa o piscinas. Marca: INTEX	Bola inflable para utilizar en playa o piscinas. Diámetro 61 cm Marca: INTEX Código: 59030NP 	193-2020
9506.99.00.00.00	Block para yoga	Artículo de plástico (EVA), del tipo "Block" o ladrillo para la práctica de yoga y otras actividades físicas. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Yoga Brick - LS3233. Made in China. 	Oficio DGT-DTA- 146-2022
9506.99.00.00.00	Aro de PVC para ejercicios de equilibrio	Artículo plástico (PE) para la práctica de deportes o juegos al aire libre, tipo Hula hoop. Marca: Nantong Lineup Sports CO., LTD Hula Hoop - LS3326 Made in China 	Oficio DGT-DTA- 146-2022
9506.99.00.00.00	Flotador plástico. Marca: INTEX. Código: 59650NP	Flotador plástico, bandas de brazos inflables, accesorio de piscina apto para flotar y aprender a nadar. Espesor de 0.20 mm, soporta un peso de 22 kg. Marca: INTEX Código: 59650NP	194-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
			
9506.99.00.00.00	Canasta basketball para piscina	Canasta de basketball inflable para piscina. acondicionada para su venta al por menor. Marca INTEX, modelo 58504NP 	43-2022
9506.99.00.00.00	Balance Board Piña Negra	Artículo utilizado para entrenamiento deportivo, del tipo tabla de balance, está compuesta por dos artículos: una tabla de madera elaborada de plywood de pino con dimensiones de 68 cm X 28 cm X 18 mm y un rodillo elaborado de policarbonato con un recubrimiento de hule, 31 cm X 14 cm. 	30-2021
9506.99.00.00.00	Protector bucal deportivo Playsafe	El protector bucal deportivo PLAYSAFE® actúa como un dispositivo de protección integral para proteger los tejidos blandos, los dientes y la mandíbula de los impactos directos producidos mientras se practican deportes de contacto o con riesgo de impacto. Se diseñan para adaptarse perfectamente a la estructura bucal de cada deportista porque cada férula se construye a partir de una toma de impresiones creando una férula propia y adaptada especialmente para el deporte que se practica. De acuerdo con la información aportada, pueden tener entre una y tres capas de material etilvinilacetato con un grosor oclusal de 3 a 5 mm. 	155-2021
9602.00.90.00.90	Bolsa baguette	Manufactura elaborada a base de celulosa de la caña de azúcar, (bagazo de la caña de azúcar, residuo de la agroindustria), mediante procesos químicos y electromecánicos, del tipo BOLSA BAGUETTE DOBLE SIN IMPRESION. Bolsa automática en papel EARTH PACT de 55 gramos, color beige claro, medidas: ancho 21 cm ±0,5 cm, fuelle 5 cm ±0,5 cm, largo 62 cm ±0,5 cm, gramaje 55 Gr/mt 2 ± 5%. Presentado en bultos de 1000 unidades.	327-2020
9603.21.00.00.10	Cepillo de dientes	Cepillo de dientes, con cerdas suaves y flexibles, cabezal ovalado y técnicamente modificados en el extremo super delgado.	38-2022
9603.90.90.00.99	Platescrape		27-2020
9608.10.00.00.90	Bolígrafos, marca BIC	Bolígrafos no desechables, se les pudo remover de forma manual el depósito de tinta, siendo ésta una de las condiciones para que sean considerados no desechables y por lo tanto no forman parte de la canasta básica tributaria, según oficio No. DGH-633-2019, del 14 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Hacienda.	DGT-DTA-141-2020

DEPARTAMENTO DE TECNICA ADUANERA DGT

Criterios de clasificación arancelaria emitidos durante 2020, 2021 y 2022 (actualizada al 23/12/2022)

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
9617.00.00.00.00	Botellas térmicas de acero inoxidable.	Recipientes isotérmicos del tipo Botellas térmicas de doble pared con vacío, interior de acero inoxidable, para mantener bebidas calientes o frías por 12 horas. Marca baula en presentaciones de 500 ml y 750 ml. 	101-2022
9619.00.90.00.90	Toallas femeninas	Toallas femeninas, superficie de algodón natural americano, elaborada con tecnología de suspensión tridimensional y diseño único, para ser usadas en período menstrual.	40-2022
9619.00.90.00.90	Paquete conteniendo pañales ojo de perdiz hechos de tela de 100% algodón. Marca Picolino.	Pañales para bebés reutilizables, de material textil, composición declarada 100% algodón y de tejido de trama y urdimbre. Este artículo se coloca cubriendo los genitales del bebé, se sostiene con un imperdible. Presentación en bolsa plástica conteniendo seis pañales ojo de perdiz. Marca Picolino 	334-2020
9701.91.10.00.10	Pinturas sin marco	Pinturas y dibujos, sin marco, hechos por pintores nacionales o extranjeros, creados en el país. 	22-2022
9701.91.10.00.10	Acuarela	Pinturas sin marco. Acuarelas pintadas a mano sobre papel (realizadas con lápiz y pintura disuelta en agua). Obras del artista Costarricense Adrián Valenciano, realizadas en el país. 	276-2021
9701.91.10.00.10	Dibujo	Dibujos sin marco. Pintados a mano sobre papel con plumilla y marcadores. Obras del artista Costarricense Adrián Valenciano, realizadas en el país. 	276-2021
9701.91.20.00.10	Pintura con marco	Pinturas y dibujos, con marco, hechos por pintores nacionales o extranjeros, creados en el país.	22-2022
9701.99.10.00.00	Cuadro sin marco	Cuadros artesanales ecológicos tallados en madera, cuadros sin enmarcar, tallados en madera en relieve, pintados a mano, paisajes tipo artesanales ecológicos. 	54-2022
9701.99.20.00.00	Cuadro con marco	Cuadros artesanales ecológicos tallados en madera, cuadros con marco, tallados en madera en relieve, pintados a mano, los paisajes son de tipo artesanales ecológicos. 	54-2022

ANEXO

**CRITERIOS DE CLASIFICACION ARANCELARIA EMITIDOS AL MES DE ABRIL 2022
CAPITULOS 28 Y 29**

Código arancelario	Nombre	Descripción Mercancía	No. criterio
2804.29.00.00.00	Tanque de helio para globos	Producto químico del tipo gas noble. Helio apto para inflar globos acondicionado para la venta al por menor en un tanque metálico conteniendo 0.42m3, con válvula de seguridad, adicionalmente, presenta boquilla flexible para fácil inflado y 50 cm de cinta para atar los globos. 	75-2021
2811.19.90.00.90	Acido fosforoso 98.5%	Producto químico del tipo Acido Fosforoso 98.5% Oxiclورو de cobre (H3PO3). CAS No. 13598-36-2, según ficha adjunta. Presentado en sacos de 25 kilos.	175-2021
2827.41.00.00.90	Oxiclورو de cobre	Producto químico del tipo Oxiclورو de cobre (COC85) no de uso agrícola, utilizado como materia prima para la producción de gluconato de cobre. CAS No. 1332-40-7, según datos de hoja de seguridad adjunta.	92-2021
2903.39.90.00.00	Gas refrigerante	Gas Refrigerante Solstice® 1234yf (R-1234yf). Marca Honeywell Producto químico orgánico del tipo derivados fluorado, de hidrocarburos acíclicos. Nombre químico Tetrafluoropropeno, utilizado como gas refrigerante en aplicaciones de aire acondicionado automotriz. No. Cas 754-12-1. Se presenta en cilindros descartables de 4.5 kilogramos. 	83-2021
2904.10.00.00.90	Acido sulfónico ramificado	Producto químico del tipo Ácido Alquilbenzeno Sulfónico Ramificado. 4-iso C12-Ácido Alquilbenzenosulfónico. CAS No. 98-11-3, según ficha adjunta. Presentado en tambores plásticos de 220 kilos netos	218-2021
2924.21.00.00.00	Diuron 95 TC	Compuesto Químico del tipo DIURON TC 95 %. NOMBRE: 3-(3,4-Diclorofenil)-1,1-dimetilurea. familia: urea sustituida, nombre común: diuron materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios Registro M.A.G. 4030, Presentación cajas, bolsas, tambores, sacos, Capacidad DE 25 KG A 200KG CAS 330-54-1.	159-2022
2925.29.00.00.90	Bioquim Amitraz 98 TC	Compuesto Químico del tipo AMITRAZ TC (90-99) %. NOMBRE: Nmetilbis (2,4-xilylimonometil) familia: amidina nombre común: AMITRAZ Materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios, registro mag #: 5210, presentación en tambores, bolsas capacidad de 23 KILOS A 250 KILOS. CAS 33089-61-1	159-2022
2930.90.20.00.00 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Metomil 98 TC	Producto químico utilizado como insecticida a base de carbamatos. No. Cas 16752-77-5. Utilizado por sus propiedades insecticidas en agricultura por su acción biocida. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. Presentado en tambores y bolsas de 23 a 213 kilos.	91-2022
2930.90.99.00.91 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Bioquim acephato 98.25 TC	Producto químico orgánico utilizado como insecticida foliar en agricultura. Se indica que se adsorbe por las raíces y se traslada a toda la planta provocando transmisión de impulsos nervioso que producen la fatiga en el insecto y consecuentemente la muerte. No. Cas 30560-19- De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021
2930.90.99.00.91 3808.92.90.00.12 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Arysta Captan 91 TC	Producto químico orgánico utilizado en funciones agrícolas por su acción fungicida. No. Cas 133-06-2. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. Presentado en bolsas de 25 y 625 kilos.	91-2022
2931.49.90.00.00 3808.93.00.00.29 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Biokim Glifosato 95 TC	Producto químico del tipo de los derivados órgano-fosforados no halogenados. No. Cas 1071-83-6. Utilizado por sus propiedades como herbicida en agricultura. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021

2931.49.90.00.00	Rimac Glifosato 79 TC	Materia prima (herbicida técnico) para formulación de herbicidas. Número de CAS 1071-83-6. Ingrediente activo: glifosato. Nombre común (ISO-I): glyphosate. Grupo químico: ácido fosforoso. Fórmula: C ₃ H ₈ NO ₅ P. Acción biocida: herbicida. Modo de Acción: sistémico. Penetra por el follaje. Inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos que forman proteínas. Usos: control postemergente no selectivo de malezas anuales y perennes en presiembra en muchos cultivos, en postsiembra dirigido o en cultivos resistentes (transgénicos). Usado en mínima labranza, en zonas no agrícolas y como madurador en la caña de azúcar. Formulación: concentrado soluble, granulado dispersable en agua, suspensión concentrada. Mezclas: (+ metsulfuron metil); (+ terbutilazina); (+ dicamba); (+ 2,4-D); (+ mcpa). Presentado granulado en bolsas de 25KG.	132-2022
2933.19.00.00.99 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Bioquim fipronil 90-99% TC	Producto químico del tipo compuesto heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente cuya estructura contenga uno o más ciclos pirazol (incluso hidrogenado), sin condensar. No. Cas 120068-37-3. Utilizado por sus propiedades insecticidas en agricultura. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021
2933.39.90.00.93	Rimac Picloram 95.4 TC	Materia prima para la elaboración de herbicidas formulados. No.CAS:1918-02-1. Ingrediente activo: picloram. Grupo químico: piridina, clorado. Fórmula: C ₆ H ₃ Cl ₃ N ₂ O ₂ . Acción biocida: herbicida. Modo de acción: sistémico, absorbido rápidamente por raíces y hojas y traslocado, acumulándose en los meristernos. Regulador del crecimiento, imitando la auxina sintética o el ácido indolacético. Estabilidad: muy estable en medios ácidos o bases, pero se descompone en álcalis concentrados calientes. En solución acuosa se descompone con luz UV DT50 2,6 d (25°C). Presentado en bolsas 25 kilogramos	132-2022
2933.59.00.00.99 3808.92.90.00.12 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Azoxistrobina 90-98 TC	Producto químico orgánico utilizado como fungicida en aplicaciones agrícolas. No. Cas 131860-33-8. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. En presentaciones de sacos de 23 a 25 kilogramos	91-2022
2933.59.00.00.99 3808.91.90.00.40 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Diazinon 98 TC	Producto químico orgánico utilizado como insecticida. No. Cas 333-41-5. Utilizado por sus propiedades biocidas en aplicaciones agrícolas. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria. Presentado en tambores de 25 a 208 litros	91-2022
2933.99.00.00.99	Quizalofop-p-ethyl 92-97 TC	Compuesto químico del tipo QUIZALOFOP-P-ETHYL TC (92-97) %. nombre: Metil 2-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) aminosuloniil] benzoato FAMILIA: ariloxifenoxipropionato nombre común: quizalofop-p-ethyl Materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios Registro M.A.G # 8702118; Presentación Tambor y sacos de capacidad DE 23 KG A 250 KG CAS 100646-51-3	159-2022
2934.99.00.00.99	Bioquim dimethomorph 90-98 TC	Compuesto químico del tipo DIMETHOMORPH TC (90-98) %. nombre: 4-(3-4-Clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil)morfolin familia: morfolina nombre común: dimethomorph Materia prima para la elaboración de insumos agropecuarios Registro M.A.G. # 8702186, presentación. Tambor, bolsas-sacas, capacidad de 23 kilos a 250 kilos. CAS 110488-70-5	159-2022
2935.90.00.00.90 3808.93.00.00.29 (Presentado en dosis o acondicionado para la venta al por menor)	Bioquim Fomesafen 98% TC	Producto químico a base de sulfonamidas utilizado por sus propiedades herbicidas. Ingrediente activo fomesafen. No. Cas 72178-02-0. De acuerdo a la forma en que se presente comercialmente esto incide en su clasificación arancelaria.	053-2021

Fuente: Criterios de clasificación arancelaria emitidos en el año 2020, 2021 y 2022.